

## Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák létesítési engedélyezési eljárása

### Alkalmazandó jogszabályok:

- 2016. évi CL törvény [az általános közigazgatási rendtartásról] (a továbbiakban: Ákr.)
- 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet [a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról] (a továbbiakban: Fmr.)
- 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet [a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról] (a továbbiakban: Díjr.)

Létesítési engedélyt csak az Fmr. 2. § 7., 11. és 12. pontjában meghatározott berendezések (a továbbiakban: berendezés) létesítése előtt kell megkérni. Nem szükséges engedélyt kérni a 0,15 m/s-nál nem nagyobb névleges sebességű, 3 méternél nem nagyobb emelőmagasságú, személyszállításra is szolgáló felvonó (emelő), valamint egy lakásban lakóépületben felvonó létesítése esetében. (Fmr. 3.§ (5) bekezdés)

Ha a berendezés létesítése építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt, – az Fmr. 3. § (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a létesítést, a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) engedélyezi műszaki biztonsági hatósági eljárásban.

A létesítési eljárás lefolytatására az ingatlan (berendezés felszerelési helye) fekvése szerint illetékes kormányhivatal jogosult.

Az eljárás ügyintézési ideje 60 nap, kivéve a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházást.

### Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

- az eljárás felfüggesztésének, szüneteltetésének és
- az ügyfél mulasztásának, vagy késedelmének időtartama. (Ákr. 50. § (5) bekezdés)

## Létesítési eljárás

### A létesítési eljárás megindítása és lefolytatása:

Az eljárás kérelemre indul, melyet elektronikus formában a *magyarország.hu* web oldalon, az <EPAPÍR szolgáltatás> kiválasztásával lehet elindítani. Itt a következőket kell kiválasztani:

- Témacsoport azonosító : Kormányhivatali Ügyek
- Ügytípus neve : Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok
- Címzett : Fejér Vármegyei Kormányhivatal

A feltöltött dokumentumok maximális mérete 25-25 Mbyte lehet. Feltöltés előtt a dokumentumokat hitelesíteni kell!

A kérelmet a létesítési engedély engedélyese, vagy a képviselőjében eljáró meghatalmazott nyújthatja be. Ez utóbbi esetben a képviselő jogosultságot (meghatalmazás) igazolni kell!

A kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül megküldi az eljárási díjról a Díjr. alapján kiállított számlát, valamint ha a kérelem hiányos, akkor hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

A kérelemhez a következő dokumentumokat kell mellékelni:

1./ Felvonók, mozgólépcső, valamint mozgójárda esetében egyaránt:

- felvonó tervezői jogosultsággal rendelkező tervező nevét, a tervezési jogosultság számát, az elérhetőségét és a tervező sajátkezü aláírását, továbbá – a felvonókra és mozgólépcsőkre vonatkozó műszaki előírásoktól való eltérés esetén – az alkalmazott eltérés megfelelőségét és egyenértékűségét igazoló tanúsítvány megjelölését tartalmazó aláírólapot.

1./ Felvonók esetében:

- a helyszínrajzot;
- az akna alaprajzát (vízszintes metszetét), az akna és a fülke méreteinek, a fülke- és az aknaajtók szabad nyílásának és tűzállósági határértékének feltüntetésével, legalább 1:25 méretarányban;
- az akna függőleges metszetét, az emelőmagasság, a süllyeszték mélysége, a fejmagasság, a fülke, az aknaajtók szabadnyílás-méretének feltüntetésével, legalább 1:50 méretarányban;
- a gép-, illetve (ha van) kerékhelyiség fő méreteit és az aknához viszonyított elhelyezkedését legalább 1:50 méretarányban;
- a felvonó működéséből származó, az épületre átvitt erőhatások helyét, irányát és nagyságát az előírt dinamikus tényezők figyelembevételével, ezek számítását;
- a forgalomszámítást (valamennyi személyszállító berendezés figyelembevételével);
- az általános műszaki leírást;
- a felvonó által kiszolgált és elfoglalt helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolását.
- meglévő épületben létesülő felvonó esetében tartószerkezeti tervezési szakterületi jogosultsággal rendelkező tervező részéről nyilatkozatot arról, hogy az épületre átvitt erőhatások megfelelőek, amennyiben épületstatikai, állékonysági hatást is vizsgálni kell.

2./ Mozdólépcső, valamint mozgójárda esetében:

- a felülnézetet, valamint oldalnézetet az emelőmagasság, a lépcsőszélesség és az emelkedési szög feltüntetésével;
- a berendezéstől származó, az épületre átvitt erőhatások helyét, nagyságát és irányát;
- az általános műszaki leírást;
- a forgalomszámítást (valamennyi személyszállító berendezés figyelembevételével).

Ha a berendezés a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő műemlék építményben valósul meg, az engedélyezési eljárásban a kormányhivatal vizsgálja, hogy az építési tevékenység a kulturális örökség vagy a világörökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A kormányhivatal a benyújtott dokumentumok, valamint az esetlegesen szükséges szakkérdés vizsgálata alapján Határozatban adja meg a létesítési engedélyt.

A berendezés létesítése csak a végleges létesítési engedély birtokában történhet meg!

Eljárás szünetelése:

Az eljárás szünetelését az ügyfél, több ügyfél esetében az eljárásban érintett ügyfelek együttesen kérhetik. A szünetelés maximum hat hónap lehet. Ha az eljárás folytatását az ügyfél nem kéri, akkor hat hónap szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik.