

Tájékoztató a hulladéklerakó rekultivációja és utógondozás engedélyezése eljárásról

A hulladéklerakók rekultivációjának végrehajtása több célt szolgál. Egyrészt szükséges megvalósítása tájképi szempontok miatt, másrészt gondoskodni kell a víz, talaj, levegő további szennyezésének megakadályozásáról.

A mezőgazdasági, erdőgazdasági hasznosítás nem vagy csak korlátozott mértékben valósítható meg. Legfontosabb feladat a hulladéklerakóból történő szennyezőanyag kibocsátás megszüntetése, illetve minimalizálása.

A hulladéklerakó építésének, üzemeltetésének, be-, illetve lezárásának részletes szabályait *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet* tartalmazza.

Rekultiváció rekultivációs terv alapján végezhető.

A rekultiváció során szigetelőrendszert kell építeni, amely jelenthet:

- felületszigetelést,
- oldalirányú szigetelést (szigetelőfalak)
- altalaj-szigetelést vagy alsószigetelést,
- vagy az előzőek kombinációját.

A záróréteg kialakítását a Kormányhivatal által előírt rétegrend szerint kell elvégezni. Mindaddig, amíg a lerakóban a gázképződési folyamatok nem fejeződtek be, a lerakó csak ideiglenes felső réteggel zárható le.

A lerakó felszíni záró-szigetelését egészítik ki a területre telepített növényzet (füvesítés, cserjék), melynek utógondozása szükséges. A rekultivált lerakók utógondozási időszaka 30 év.

Az eljárásban az ügyfél a dokumentáció benyújtója, vagy annak meghatalmazottja.

Az eljárás megindítása és lefolytatása:

Az eljárásra – az e törvényben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja a benyújtót arról, hogy teljes eljárást folytat, az ügyintézés határidejéről, és a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről. Amennyiben a kérelmező a dokumentációt hiányosan nyújtotta be, a kormányhivatal – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – nyolc napon belül hiánypótlási felhívást ad ki. Ha a hiányok pótlása megtörtént – folytatja az eljárást (ellenkező esetben megszünteti az eljárást) és a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

A hulladéklerakó rekultivációja során biztosítani kell a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésének és károsításának megakadályozását, ezért Szakhatósági és szakvélemény kérése végett megkeresi a Kormányhivatal a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. Illetve az Engedélyezési és Szakhatósági osztályt zaj- és rezgésvédelmi, természetvédelmi és levegőtisztaság-védelmi szempontból is véleményeztetjük.

Az elvégzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, a gyűjtött vizsgálati eredményekről évente egyszer összefoglaló jelentést kell készíteni és azt Hatóságomnak meg kell küldeni. Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell:

- A hulladéktest szintje süllyedésének, illetve mozgásának megfigyelésére kiépített alappont-hálózat alapján, a lerakó felszíni mozgásait bemutató süllyedési adatokat,
- a gyűjtött meteorológiai adatokat,
- a hulladéklerakó vízháztartásának értékelését,

- a felszín alatti víz mintavételezésének, laborvizsgálatainak eredményeiből adódó felszín alatti vizek állapotának elemzését,
- a hulladéklerakó gáz ellenőrzése érdekében tett intézkedéseket és a vizsgálati eredményeket,
- a felszín alatti víz és a földtani közeg védelmére vonatkozó megfigyelésre és ellenőrzésre tett intézkedéseket és a felszín alatti víz vizsgálati eredményeit,
- a hulladéklerakón elvégzett ellenőrzési és karbantartási munkák, valamint azok eredményeit.
- a hulladéklerakó lezárásának és utógondozásának költségeit biztosító, korábban létrehozott pénzügyi alap fejlesztését folyamatosan biztosítani kell. Mindezekről a Környezetvédelmi Hatóságot a pénzügyi források meglétének igazolásával tájékoztatni kell.
- Javaslatot kell tenni a monitoring (felszín alatti víz, levegő) további üzemeltetésére a kapott vizsgálati eredmények elemzését, értékelését alapul véve.
- A hulladéklerakó megközelítését szolgáló közlekedési utak, valamint üzemi utak állapotát hetente egy alkalommal ellenőrizni kell, a szükséges karbantartásukat évente legalább egyszer el kell végezni.
- A biológiai rekultiváció során a kipusztult, megromcsolódott felületek folyamatos ellenőrzéséről és pótlásáról gondoskodni kell. A növényzet karbantartását szükség szerint, de legalább évente kétszer el kell végezni.

A határozat tartalmazza az engedélyezett tevékenységre, a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására az alábbiakat:

- Az éves felügyeleti díj megfizetésének határidejét (tárgyév február 28. napja).
- A létesítményre vonatkozó általános adatokat, a hulladék-lerakóra vonatkozó engedélyeket, kapacitásadatokat.
- A telephelyen található építmények, műszaki létesítmények adatait.
- Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó szabályokat.
- A rekultiváció megvalósításához szükséges munkálatokat, rétegrendet, az átmeneti felső záróréteg rendszer kialakításának határidejét, a végleges felső záróréteg szigetelés rétegrendjét.

A végleges lezáró rétegrend kialakítását akkor kell megvalósítani, amikor a lerakótestben a lebomlások, roszakadások és süllyedések már lejátszódtak, ennek igazolására az éves összefoglaló jelentésből a gázkutak vizsgálati eredményei, valamint a depónia süllyedési adatok kiértékelésével dokumentáció benyújtása szükséges, melyben javaslatot kell tenni a végleges záróréteg kialakításának időpontjára.

Az átmeneti felső záróréteg kialakítását követően és az utógondozási időszak alatt monitoring rendszer üzemeltetése mellett, az alábbi intézkedések elvégzése szükséges:

- A hulladéklerakó megközelítését szolgáló közlekedési utak, valamint üzemi utak állapotát hetente egy alkalommal ellenőrizni kell, a szükséges karbantartásukat évente legalább egyszer el kell végezni.
- A biológiai rekultiváció során a kipusztult, megromcsolódott felületek folyamatos ellenőrzéséről és pótlásáról gondoskodni kell. A növényzet karbantartását szükség szerint, de legalább évente kétszer el kell végezni.
- A csapadékvíz és a csurgalékvíz elvezető rendszer állapotát hetente egy alkalommal ellenőrizni kell, a szükséges karbantartást el kell végezni, tisztítását, iszapmentesítését szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal el kell végezni.
- A gázkutakat ellenőrizni kell, valamint karbantartásukról szükség szerint, de évente legalább egyszer gondoskodni kell.
- Az illegális hulladéklerakást és az illetéktelenek területre való bejutását meg kell akadályozni. A rekultivációs rétegrend kiépítéséig a terület őrzését biztosítani kell!

A kormányhivatal határozattal dönt. A határozatot a kérelem megérkezését követően 60 napon belül kell meghozni és gondoskodni a határozat közléséről, megküldeni azt az eljárásban résztvevő Hatóságok részére.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 200.000 Ft.
A módosítás igazgatási szolgáltatási díja a fenti díj 50%-a.

Alkalmazandó jogszabályok:

- *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet
- *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet
- *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
- *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet