



### Budapest Főváros Kormányhivatalának nyilvántartása

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4/D. § (1) bekezdés b) pontja, valamint (2) bekezdése szerinti, a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére feljogosítással rendelkező laboratóriumokról.

**(Figyelem! Jelen nyilvántartás a Budapest Főváros Kormányhivatala által 2017.04.01-jét követően feljogosított laboratóriumok listáját tartalmazza.)**

| Az engedély száma         | Az engedélyes neve   | Az engedély tárgya  | A laboratórium neve és címe   | Az engedély státusza |
|---------------------------|--|---|---|----------------------|
| BP/FNEF-TKI/07955-5/2019. | Synlab Hungary Kft.  | Synlab Hungary Kft. Laboratóriumának Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzésére feljogosító engedélye   | Synlab Hungary Kft. (1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.)  | érvényes             |
| BP/FNEF-TKI/1997-2/2022.  | Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály             | Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztályának (8200 Veszprém, József Attila utca 36.) feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez          | Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály (8200 Veszprém, József Attila utca 36.)          | érvényes             |
| BP/FNEF-TKI/4300-3/2022.  | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztályának (3530 Miskolc, Meggyesalja utca 12.) feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály (3530 Miskolc, Meggyesalja utca 12.) | érvényes             |
| BP/FNEF-TKI/6600-2/2022.  | Vízépszolg-94 Kft.   | Vízépszolg-94 Kft. Laboratóriumának feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez   | Vízépszolg-94 Kft. Laboratórium (6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.)   | érvényes             |

|                          |   |  |   |          |
|--------------------------|---|--|---|----------|
| BP/FNEF-TKI/6700-2/2022. | ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.               | ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. Laboratóriumának feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez                           | ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. Laboratórium (5600 Békéscsaba, Szabolcs utca 36.)       | érvényes |
| BP/FNEF-TKI/0402-2/2023. | BÁCSVÍZ Vízes és Csatornaszolgáltató Zrt.                     | BÁCSVÍZ Vízes és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratóriumának feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez                                 | BÁCSVÍZ Vízes és Csatornaszolgáltató Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.)                               | érvényes |
| BP/FNEF-TKI/1359-2/2023. | Eurofins KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft.       | Eurofins KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. Vizsgálólaboratórium feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez               | Eurofins KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. Laboratóriuma (1211 Budapest, Szállító utca 6.) | érvényes |
| BP/FNEF-TKI/1465-2/2023. | Eurofins Analytical Services Hungary Kft.                     | Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Laboratóriumának feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez                                 | Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Laboratóriuma (1045 Budapest, Anonymus utca 6.)               | érvényes |
| BP/FNEF-TKI/1086-7/2023. | Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály    | Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumának feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez                | Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriuma (7623 Pécs, Szabadság utca 7.) | érvényes |
| BP/FNEF-TKI/1726-2/2023. | FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Vízes és Csatornamű Zrt. | FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Vízes és Csatornamű Zrt. Vízvizsgáló Laboratóriumának feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez | FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Vízes és Csatornamű Zrt. (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.)    | érvényes |

|                          |  |   |  |   |
|--------------------------|--|---|--|---|
| BP/FNEF-TKI/2404-2/2023. | EUROFINS Food Analytica Kft.   | EUROFINS Food Analytica Kft. (5700 Gyula, Henyei Miklós utca 5.) Laboratóriumának feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez   | EUROFINS Food Analytica Kft. (5700 Gyula, Henyei Miklós utca 5.)   | Az engedély a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályának 2024. január 3-án kelt, BP/FNEF/00061-1/2024. iktatószámú határozata alapján névváltozás miatt módosításra került. Az engedélyes neve: Eurofins Food and Feed Testing Gyula Kft. |
| BP/FNEF/04797-2/2023.    | PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. (9025 Győr, Országút utca 4.) | PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. (9025 Győr, Országút utca 4.) Minőségvizsgáló Laboratóriumának feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez | PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. Minőségvizsgáló Laboratórium (9025 Győr, Gyepszél utca 15.) | érvényes  |
| BP/FNEF/04474-2/2023.    | Pápai Vízes és Csatornamű Zrt. (8500 Pápa, Vízmű utca 2.)                                    | Pápai Vízes és Csatornamű Zrt. (8500 Pápa, Vízmű utca 2.) Vizsgálólaboratóriumának feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez  | Pápai Vízes és Csatornamű Zrt. Vizsgálólaboratórium (8500 Pápa, Szabó Dezső utca 36.)                                      | érvényes  |
| BP/FNEF/04681-2/2023.    | SEQOMICS Biotechnológia Kft. (6782 Mórahalom, Vállalkozók útja 7.)                           | SEQOMICS Biotechnológia Kft. (6782 Mórahalom, Vállalkozók útja 7.) Élelmiszerbiztonsági Laboratóriumának feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez                      | SEQOMICS Biotechnológia Kft. Élelmiszerbiztonsági Laboratórium (6782 Mórahalom, Vállalkozók útja 7.)                       | érvényes  |
| BP/FNEF/04747-2/2023.    | Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.)   | Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.) Vízminőségi és Környezetvédelmi osztály Laboratóriumának feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez                 | Fővárosi Vízművek Zrt. Vízminőségi és Környezetvédelmi osztály Laboratórium (1044 Budapest, Váci út 102.)                  | érvényes  |

|                       |   |   |   |          |
|-----------------------|---|---|---|----------|
| BP/FNEF/04758-2/2023. | Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály (1138 Budapest, Váci út 174.)                                      | Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztályának (1138 Budapest, Váci út 174.) feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez                | Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály (1138 Budapest, Váci út 174.)  | érvényes |
| BP/FNEF/04837-2/2023. | Soproni Vízmű Zrt. (9400 Sopron, Bartók Béla utca 42.)  | Soproni Vízmű Zrt. (9400 Sopron, Bartók Béla utca 42.) Laboratóriumának feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez   | Soproni Vízmű Zrt. Laboratórium (9400 Sopron, Bartók Béla utca 42.)   | érvényes |
| BP/FNEF/04923-2/2023. | Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy utca 2.)  | Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy utca 2.) Központi Laboratóriumának feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez  | Heves Megyei Vízmű Zrt. Központi Laboratórium (3300 Eger, Hadnagy utca 2.)  | érvényes |
| BP/FNEF/05048-3/2023. | Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) | Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztályának (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez | Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Környezet-mikrobiológiai Laboratórium (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) | érvényes |
| BP/FNEF/05089-2/2023. | AQUALABOR Kft. (6727 Szeged, Irinyi János utca 1.)  | AQUALABOR Kft. (6727 Szeged, Irinyi János utca 1.) Vizsgálólaboratórium feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez   | AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratórium (6727 Szeged, Irinyi János utca 1.)   | érvényes |
| BP/FNEF/05388-2/2023. | Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. (1034 Budapest, Szőlő utca 38.)  | Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. Vízinőség-vizsgáló Laboratóriumának (1114 Budapest, Orly utca 5-7.) feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez                          | Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. Vízinőség-vizsgáló Laboratórium (1114 Budapest, Orly utca 5-7.)  | érvényes |

|                       |   |  |  |          |
|-----------------------|---|--|--|----------|
| BP/FNEF/05510-2/2023. | BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft. (1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 41.)                              | BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft. Vizsgálólaboratóriumának (1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 41.) feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez                      | BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft. Vizsgálólaboratórium (1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 41.)                      | érvényes |
| BP/FNEF/05645-2/2023. | Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Szent István park 1-3.) | Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. Laboratóriumának (4200 Hajdúszoboszló, Szent István park 1-3.) feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez | Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. Laboratórium (4200 Hajdúszoboszló, Szent István park 1-3.) | érvényes |
| BP/FNEF/05693-2/2023. | ANALAB Analitikai Laboratórium Kft. (4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 61.)                                 | ANALAB Analitikai Laboratórium Kft. (4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 61.) feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez  | ANALAB Analitikai Laboratórium Kft. Laboratórium (4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 61.)                                 | érvényes |
| BP/FNEF/05772-2/2023. | TECHNO-VÍZ Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft. (5000 Szolnok, Vízmű utca 1.)                                 | TECHNO-VÍZ Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft. Laboratóriumának (5000 Szolnok, Vízmű utca 1.) feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez                                 | TECHNO-VÍZ Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft. Laboratórium (5000 Szolnok, Vízmű utca 1.)                                 | érvényes |
| BP/FNEF/05933-2/2023. | Észak-zalai Víz-és Csatornamű Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.)  | Észak-zalai Víz-és Csatornamű Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.) Laboratóriumának feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez  | Észak-zalai Víz-és Csatornamű Zrt. Laboratórium [8900 Zalaegerszeg, Külterület 0940/7 hrsz. (Szennyvíztisztító telep)]       | érvényes |
| BP/FNEF/05935-2/2023. | Debreceni Vízmű Zrt. (4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.)  | Debreceni Vízmű Zrt. (4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.) Központi Laboratóriumának feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez   | Debreceni Vízmű Zrt. Központi Laboratórium (4032 Debrecen, Benczúr Gyula utca 7.)  | érvényes |

|                       |   |   |   |          |
|-----------------------|---|---|---|----------|
| BP/FNEF/06028-2/2023. | Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. (1153 Budapest, Bethlen Gábor utca 55.)  | Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. (1153 Budapest, Bethlen Gábor utca 55.)<br>Környezetmikrobiológiai Laboratóriumának feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez  | Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. Környezetmikrobiológiai Laboratórium (1153 Budapest, Bethlen Gábor utca 55.)   | érvényes |
| BP/PNEF/02165-2/2023. | Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Víz- és Környezetvédelmi Laboratórium (2800 Tatabánya, Sárberkek 100.)                    | Északdunántúli Vízmű Zrt. Víz- és Környezetvédelmi Laboratórium feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez   | Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Víz- és Környezetvédelmi Laboratórium (2800 Tatabánya, Sárberkek 100.)  | érvényes |
| BP/FNEF/06268-2/2023. | Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.)  | Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) Vízminőség-ellenőrzési Osztály Központi Laboratóriumának feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez   | Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. Vízminőség-ellenőrzési Osztályának Központi Laboratórium (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.)   | érvényes |
| BP/FNEF/06274-2/2023. | VASIVÍZ Vas megyei Víz-és Csatornamű Zrt. (9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 19.)   | VASIVÍZ Vas megyei Víz-és Csatornamű Zrt. (9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 19.) Laboratóriumának feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez  | VASIVÍZ Vas megyei Víz-és Csatornamű Zrt. Laboratórium [9700 Szombathely, Újvilág utca 10811/40 hrsz. (Szombathelyi Szennyvíztisztító Telep)]   | érvényes |
| BP/FNEF/06539-2/2023. | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály (9021 Győr, Árpád út 32.)                              | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály TEFONAZ Laboratóriumának (9024 Győr, Jósika utca 16.) feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez  | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály TEFONAZ Laboratórium (9024 Győr, Jósika utca 16.)  | érvényes |
| BP/FNEF/06790-2/2023. | Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.) | Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály Környezetegészségügyi Vizsgáló Laboratóriumának (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.) feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez | Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály Környezetegészségügyi Vizsgáló Laboratórium (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.) | érvényes |

|                       |  |  |  |          |
|-----------------------|--|--|--|----------|
| BP/FNEF/07111-2/2023. | E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. (7100 Szekszárd, Mátyás király utca 62.) | E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. laboratóriumának feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez   | E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. Vízminőség-ellenőrző Laboratórium (7100 Szekszárd, Bogyzislói út 2.) | érvényes |
| BP/FNEF/07112-2/2023. | TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zrt. (7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.)         | Tettye Forrásház Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zrt. labor csoport feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez  | TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zrt. Laboratórium (7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.)                        | érvényes |
| BP/FNEF/00364-2/2024. | „IVÓVÍZ-6” Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (4405 Nyíregyháza, Tünde utca 18.)                       | „IVÓVÍZ-6” Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriumának (4405 Nyíregyháza, Tünde utca 18.) feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez                                  | „IVÓVÍZ-6” Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratórium (4405 Nyíregyháza, Tünde utca 18.)                                      | érvényes |
| BP/FNEF/00864-2/2024. | MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (3527 Miskolc, József Attila utca 78.)                                   | MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. Laboratóriumának (3527 Miskolc, József Attila utca 78.) feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez  | MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. Laboratórium (3527 Miskolc, József Attila utca 78.)  | érvényes |
| BP/FNEF/02394-2/2024. | BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (7900 Szigetvár, Gyár utca 1.)                        | BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatóság Szigetvári Vizsgálólaboratóriumának (7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez                 | BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága Szigetvári Vizsgálólaboratórium (7900 Szigetvár, Gyár utca 1.)                    | érvényes |
| BP/PNEF/01087-2/2024. | DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.)                              | DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Vízminőség-ellenőrzési Osztály Központi Laboratóriumának (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez | DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Vízminőség-ellenőrzési Osztály Központi Laboratórium (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.)     | érvényes |

|                       |   |  |  |          |
|-----------------------|---|--|--|----------|
| BP/FNEF/03218-2/2024. | NYÍRSÉGVÍZ Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.)  | NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Központi Laboratóriumának (4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.) feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez   | NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Központi Laboratórium (4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.)   | érvényes |
| BP/FNEF/04322-2/2024. | AdenoChem Laboratories Bt. (9500 Celldömök, Móricz Zsigmond utca 29.)                           | AdenoChem Laboratories Bt. Környezetanalitikai Laboratóriumának (9500 Celldömök, Móricz Zsigmond utca 29.) feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez   | AdenoChem Laboratories Bt. Környezetanalitikai Laboratórium (9500 Celldömök, Móricz Zsigmond utca 29.)   | érvényes |
| BP/FNEF/02131-2/2025. | Galen Bio Diagnosztikai és Biotechnológiai Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.)     | Galen Bio Diagnosztikai és Biotechnológiai Kft. Vizsgálólaboratóriumának (9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.) feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez   | Galen Bio Diagnosztikai és Biotechnológiai Kft. Vizsgálólaboratórium (9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.)   | érvényes |
| BP/FNEF/00931-2/2026. | SGS Hungária Minőségellenőrző, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1124 Budapest, Sirály utca 4.) | SGS Hungária Minőségellenőrző, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1124 Budapest, Sirály utca 4.) Laboratóriumának feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez   | SGS Hungária Minőségellenőrző, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Laboratórium (4400 Nyíregyháza, Ipari Park, Északi 1. utca 5.)   | érvényes |
| BP/FNEF/01639-2/2026. | Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. (7030 Paks, Kölesdi út 46.)                                 | Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. (7030 Paks, Szennyvíztisztító telep, 024 hrsz.) feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez  | Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. Vízminőség-ellenőrző Laboratórium (7030 Paks, Szennyvíztisztító telep, 024 hrsz.)  | érvényes |
| BP/FNEF/02844-2/2026. | Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (1134 Budapest, Róbert Károly körút 44.)                  | Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Járványvédelmi és Tudományos Kutató Intézet, Tudományos Kutató Osztály, Közegészségügyi és Járványügyi Laboratóriumi Alosztály, Környezetegészségügyi Laboratóriumának (1134 Budapest, Róbert Károly körút 44.) feljogosítása a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez | Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Járványvédelmi és Tudományos Kutató Intézet, Tudományos Kutató Osztály, Közegészségügyi és Járványügyi Laboratóriumi Alosztály, Környezetegészségügyi Laboratóriumának (1134 Budapest, Róbert Károly körút 44.) | érvényes |