



Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA



A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

- a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről,
- a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos balesetekről,
- a bekövetkezett súlyos baleset elleni védekezés szabályairól.

Készítette:

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

**Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltségének**

közreműködésével.



TÁJÉKOZTATÓ

A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL

A megelőzés és a védekezés közös érdekünk!

A VESZÉLYEK!

A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek ritkán fordulnak elő.

MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG

Az uniós normákat (Seveso III. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek elleni védekezésről szóló katasztrófavédelmi törvény a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezetett be hazánkban. A törvény a KATASZTRÓFAVÉDELEM feladatává tette a súlyos ipari balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó állami feladatok irányítását és azok ellátásának biztosítását.

A katasztrófavédelmi törvény az ipari üzemek vezetői köteletségévé teszi az üzemben jelenlévő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérését, a reálisan feltételezhető súlyos balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtételét. Ezen információt a veszélyes üzem BIZTONSÁGI JELENTÉSE tartalmazza. A veszélyes üzem biztonsági jelentése NYILVÁNOS, a helyi polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető.

FONTOS KÖVETELMÉNY, hogy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót megtenni a súlyos balesetek megelőzésére, és a kialakult balesetek üzemben belüli hatásainak mérséklésére.

Egy bekövetkező váratlan esemény kezelésére a település polgármestere – a hivatásos katasztrófavédelem helyi szervével együttműködve – KÜLSŐ VÉDELMI TERVET készít, amely meghatározza a lakosság, az anyagi javak és a környezet védelmével kapcsolatos feladatokat, a végrehajtásukkal összefüggő feltételeket, erőket és eszközöket.

Közös érdekünk, hogy Ön megismerje a környezetében jelenlévő veszélyforrásokat, a mentőerőkkel együtt tudjon működni saját és környezete biztonsága érdekében. Ezért a katasztrófavédelmi törvény a felső küszöbértékű veszélyes üzem elhelyezkedése szerinti település polgármestere részére feladatul írta elő jelen LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY kiadását.


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK!

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén gépi vagy kézi SZIRÉNA, illetve beszédhang továbbítására alkalmas lakosságriasztó eszköz hangja riasztja a lakosságot.

Amikor a jelzést meghallja:

- munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen,
- ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza (ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan hangosbemondón keresztül, vagy más módon ellentétes utasítást nem kap).

Ha otthonában tartózkodik a következők szerint cselekedjen!



**MIT KELL TENNI,
HA SÚLYOS IPARI BALESET TÖRTÉNIK?**

A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

	A baleset bekövetkeztéről szirénajel tájékoztatja.		Menjen a legmagasabban fekvő, a veszélytől ellentétes oldalon lévő helyiségbe!
	Keressen védelmet otthonában vagy más megfelelő helyen!		Kapcsolja be a rádiót és a televíziót, hallgassa a közleményeket!
	Csukja be az ajtókat és az ablakokat!		Ne dohányozzon, kapcsolja ki a gáztűzhelyt és a nyílt lánggal üzemelő készülékeket!
	Kapcsolja ki a szellőző és klímarendszert!		Szellőztessen miután a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nyilvánította!

A SZIRÉNAJELEK

RIASZTÁS – 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang

 2 perces emelkedő és mélyülő szirénahang 	Jelentése: VESZÉLY! 120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt. Ekkor el kell hagyni az utcákat, a közterületeket és menedéket kell keresni.
---	--

VESZÉLY ELMÚLT – 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang, közte 30 másodperces szünettel

 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang 30 másodperces szünettel 	Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT! 2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel, amely jelzi a veszély elmúltát.
--	--

A fenti sziréna jelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat rádióból és televízióból kaphat.

További felvilágosítás az internetről, a katasztrófavédelem központi honlapjáról www.katasztrofavedelem.hu illetve megyei honlapjáról www.jasz.katasztrofavedelem.hu szerezhető be.



TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ FELSZŐ KÜSZÖBÉRTÉKŰ
ÜZEMRŐL ÉS A LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL

A VESZÉLYES ÜZEM ADATAI: Bige Holding Kft



Bige Holding Kft.

5007 Szolnok, Tószegi út 51.

A külső tájékoztatásért felelős személy:

Kubola Imre Zoltán
 ügyvezető igazgató

Telefon: (56) 505-805

Az üzem a **219/2011. (X. 20.)**
Korm. rendelet alapján felső
 küszöbértékű üzem.

A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK

Az üzemben folyó veszélyes tevékenység, a jelen lévő veszélyes anyagok:

Bige Holding Kft.:


A katasztrófa kialakulásának lehetősége igen csekély. Az alkalmazott technológiák, műszaki létesítmények kizárják a katasztrofális üzemzavarok létrejöttét. A Bige Holding Kft. veszélyessége a környező lakosságra csak a késztermékként tárolt 20 %-os és 60 %-os óleum, valamint a klór-szulfonsav tárolók nagymértékű sérülése esetén következhet be.

A JELENLÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK

	Anyag megnevezés	Átlagosan tárolt mennyiség (t)	Nagyon mérgező	Mérgező	Ártalmas	Maró	Körny. vesz.	Oxidáló anyag	Nyomás alatt levő gáz
1.	Klór-szulfonsav	300			+	+			
2.	Kriolit	200		+	+		+		
3	Nátrium-sziliko-fluorid	200	+						
5	Füstölő kénsav (óleum)	400			+	+			
6	Klór palack	0,3	+				+	+	+

A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA

Az esetleges súlyos balesetek során kialakuló egészség-, illetve környezetkárosító hatások:



A feltételezett legsúlyosabb baleset a 60 %-os óleum tartály sérülése esetén történhet, a súlyos sérülés kockázata mintegy 500 m sugarú körrel határolható.

A biztonsági jelentésben azonosított 60%-os óleum tartálytól a régi TVM lakótelep első épülete 1300 méterre helyezkedik el légvonalban.

A lakótelepen 10 db háromszintes társasház, valamint két garzonlakásokat tartalmazó épület helyezkedik el. A lakótelepen 520 fő, bejelentett lakos él.

A lakótelepen kívül, Tószeg irányában egy hajléktalanszálló található, amely 26 fő részére nyújt átmeneti szállást és 30 fő részére éjjeli elhelyezést. Ezen kívül 7 tanya jellegű lakóház található még a település határáig 15 fő lakossal.

A területen összesen tehát 600 fő lakossal kell számolnunk.

A 60%-os óleum tartály becsült, 560 méteres hatásterülete nem érinti a lakott ingatlanokat.

A feltételezett eseményt kiváltó ok bekövetkezése és a súlyos baleset kialakulása között 10-40 perc is eltelhet, ezért a riasztásra, kimenekülésre elegendő idő áll rendelkezésre, következésképpen a közvetlenül a tartály közelében tartózkodókon kívül nem kell áldozatokkal, illetve súlyos sérültekkel számolni.

A Bige Holding Kft. nyilatkozott arról, hogy

- Saját céljának tekinti a súlyos balesetek megelőzését. Betartja e cél elérését segítő minőségirányítási rendszer előírásait.
- Olyan műszaki biztonsági rendszert működtet, amely megfelel a vonatkozó előírásokban (jogszabályokban és szabványokban) foglalt követelményeknek.
- Tevékenységeit megfelelően képzett személyzettel, korszerű eszközökkel és eljárásokkal végzi. A jogszabályokban, szabályzatokban, szabványokban, műszaki előírásokban megfogalmazott követelményeket maradéktalanul és megfelelő szinten érvényre juttatja.
- Minden előírt és elvárható szintű műszaki biztonsági intézkedést megtesz a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésére az általa alkalmazott technológiákban és tevékenységei során.
- Kivizsgálja a bekövetkezett baleseteket, az üzemzavari eseményeket és a „majdnem baleseteket”, feltárja ezek okait, és ezekről jelentést készít.
- Hatékonyan támogatja a biztonság eléréséhez a „legjobb gyakorlat” bevezetését. Az alkalmazott technológiáiban a „legjobb rendelkezésre álló technikát” alkalmazza.

Műszaki alkalmazottaik munkájuk során az alábbiakban megfogalmazott alapelveket követik:

- Ismerik a tevékenységükre vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, belső szakmai szabályzatok, utasítások előírásait, és folyamatosan fejlesztik szakmai ismereteiket.
- Műszaki ismereteik és szakmai tapasztalataik birtokában, szükség szerint közreműködnek a belső szabályzatok, műszaki előírások kidolgozásában, korszerűsítésében.
- Az előírt hatósági vizsgálatok, ellenőrzések során feltárt eltérések és/vagy hiányosságok okát és lehetséges következményeit értékelik, az eltérésekre és/vagy hiányosságokra intézkedési tervet készítenek, melynek végrehajtását ellenőrzik (újra elvégzik a kockázat elemzést, értékelést).

A súlyos balesetek elleni védekezés és a hatások csökkentésére irányuló tevékenység leírása:

A potenciális veszélyek ellenére az üzem biztonságos. Ezt az állítást a számított kockázati értékek mellett alátámasztja az a tény, hogy a jogelőd Tiszamenti Vegyiművek fennállása (64 év) alatt a lakosságot veszélyeztető ipari baleset nem történt. A védekezésben részt vevő saját erő a Bige Holding Kft. technológiai személyzete. Technikai felszereltségük nemcsak a gyár területén, hanem a közlekedési utak mentén bekövetkezett vegyipari balesetek elhárítására is alkalmas. A keletkezett tüzek lokalizálását a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság technikai eszközeivel és szakembereivel végzik, ahol rendelkezésre állnak a regionális műszaki mentő bázis korszerű eszközei is.

Mentésvezető: mindig a helyszínen tartózkodó legmagasabb beosztású vezető, aki irányítja a mentési törzset, koordinálja tevékenységét, meghatározza a riasztási fokozatokat, irányítja az elhárítási és a helyreállítási feladatokat.

A vállalat területén a katasztrófák okozta veszélyhelyzetek kezelése, a kárfelszámolás egyszemélyi vezetője: **Kubola Imre Zoltán** ügyvezető igazgató.

Az üzem területén kívülre terjedő veszélyhelyzetekben során a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása mellett az adott település polgármestere irányítja a **2011. évi CXXVIII. törvény 16. §-ában** foglaltak szerint.

A mentésben közreműködő szervek, szervezetek a számukra meghatározott feladatokat saját szervezeti alárendeltségükben, egymással egyeztetve látják el.

A társadalmi szervezetek és egyesületek a mentés irányításáért felelős személy hozzájárulásával, az adott mentési feladat teljesítéséért felelős szerv vezetőjének irányításával vehetnek részt a mentési munkálatokban.



TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ ALSÓ KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI
ÜZEMRŐL ÉS A LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL

A VESZÉLYES ÜZEM ADATAI: Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok



Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

A külső tájékoztatásért felelős személy:

Kaposvári Kázmér
 vezérigazgató

Telefon: (56) 425 002

Az üzem a **219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet** alapján küszöbérték alatti üzem.

A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK

Az üzemben folyó veszélyes tevékenység, a jelen lévő veszélyes anyagok jelenlétének körülményei:

Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok:

A katasztrófa kialakulásának lehetősége igen csekély. A Vízmű területén hagyományos vegyipari termelés nem történik, víztisztításhoz szükséges alapanyagok tárolása, valamint ezek felhasználása zajlik. A legnagyobb veszélyforrás a környező lakosságra csak a klór jelenléte.

A JELENLÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK

Ssz.	Anyag megnevezés	Átlagosan tárolt mennyiség (t)	Nagyon mérgező	Oxidáló	Nyomás alatt lévő gázok	Tűzveszélyes	Környezeti vesz.
1.	Klór	6	+	+	+		+
2.	Cseppfolyós oxigén	0,1		+	+		
3.	Acetilén	0,02			+	+	

A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA

Az esetleges súlyos balesetek során kialakuló egészség-, illetve környezetkárosító hatások:



A Súlyos Káresemény Elhárítási Tervben azonosított klórtároló épületétől lakóövezet első épülete 15 méterre helyezkedik el légvonalban. A lakóövezetben 15 db családi ház helyezkedik el, amely jelenleg 45 fő bejelentett lakos él. A kerítésén túl É-ra az Aunde Kft. üzeme, Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás, Nemzeti Dohánybolt, Drótos Kocsmá, ÉNY-i irányban a Szolnoki Rendőrkapitányság műhelye és a Vár-Kert Mezőgazdasági Áruház található. A területen összesen 700 fő veszélyeztetett lakossal kell számolnunk. A klórtároló becsült, 60 méteres hatásterülete érinti a lakott ingatlanokat. A feltételezett eseményt kiváltó ok bekövetkezése és a súlyos baleset kialakulása között 5-10 perc is eltelhet. A kiérkező egységeknek a kárelhárítással egy időben a lakosságriasztási és mentési feladatokat is elkezdik.

A súlyos balesetek elleni védekezés és a hatások csökkentésére irányuló tevékenység leírása:

A potenciális veszélyek ellenére az üzem biztonságos. Ezt az állítást a számított kockázati értékek mellett alátámasztja az a tény, hogy a fennállása alatt (47 év) lakosságot veszélyeztető ipari baleset nem történt. A védekezésben részt vevő erőket a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok technológiai személyzete adja, amely felszerelt, védekezésre kiképzett szakemberekből áll, akik a riasztást követően a bekövetkezett események helyszínén aktívan beavatkoznak a mentésbe és mentesítésbe. Technikai felszereltségük nemcsak az üzem területén, hanem a közlekedési utak mentén bekövetkezett klórszállítással kapcsolatos balesetek elhárítására is alkalmas. A keletkezett klórköd lokalizálását a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság technikai eszközeivel és szakembereivel végzi, ahol rendelkezésre állnak a regionális műszaki mentő bázis korszerű eszközei is.

A Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok vállalat területén a katasztrófák okozta veszélyhelyzetek kezelése, a kárfelszámolás egyszemélyi vezetője **Kaposvári Kázmér vezérigazgató** vagy a Műszaki Igazgató, ill. beérkezésükig a helyszínen tartózkodó legmagasabb beosztású vezető.

Az üzem területén kívülre terjedő veszélyhelyzetek során a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása mellett az adott település polgármestere irányítja a **2011. évi CXXVIII. törvény 16. §-ában** foglaltak szerint.

A mentésben közreműködő szervek, szervezetek a számukra meghatározott feladatokat saját szervezeti alárendeltségükben, egymással egyeztetve látják el.



TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS KÜLSŐ VÉDELMI TERVÉRŐL

A KÜLSŐ VÉDELMI TERV RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

A terv célja: Szolnok Megyei Jogú Város lakosságának és környezetének a Bige Holding Kft. és a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok üzemében keletkező súlyos balesetek hatásai elleni védelméhez szükséges intézkedések, módszerek, erők, eszközök meghatározása. Az üzemből veszélyes anyagok kikerülésével kell számolni, melynek következményeként súlyos balesetek is kialakulhatnak. Földfelszíni tárolókból, a tárolásra szolgáló hordókból, illetve technológiai berendezésekből kerülhetnek ki veszélyes anyagok. Ennek hatásaként elsősorban maró/mérgező gázfelhő kialakulása történhet meg.

A kialakult helyzet kezelését elsőként a két veszélyes üzem helyi szakemberei, míg az üzem határain túl terjedés veszélye esetén a Polgármester által vezetett irányító törzs, valamint a rendvédelmi szervek és együttműködők végzik. A veszélyhelyzet elhárítását az üzem szakemberei, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség személyi állománya, korszerű technikával hajtja végre. Az esetleges balesetek sérültjeit az Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának Gyors Reagálású Részlege (Operatív Csoportja) koordinálásával a város területén lévő egészségügyi intézményekben látják el.

Az elhárításban résztvevő szervezetek:

- Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
- Szolnoki Rendőrkapitányság
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya
- Szükség esetén Szolnok polgári védelmi szervezetei
- Szükség esetén önkéntes mentőcsoportok
- Szükség esetén a Helyi és a Megyei Védelmi Bizottság

A település súlyos balesetek elleni védelméért felelős személyek, szervezetek felkészültsége a jelentkező feladataik végrehajtására megfelelő, teendőiket rendszeresen gyakorolják, a kárelhárításhoz szükséges felszerelésekkel rendelkeznek.

A LAKOSSÁGVÉDELEM MÓDSZEREI

RIASZTÁS, TÁJÉKOZTATÁS:

A lakosság, riasztását, tájékoztatását, csak abban az esetben kell végrehajtani, ha a bekövetkezett esemény túllépett, vagy nagy valószínűséggel túl fog lépni az üzem területén, és a lakosságot veszélyezteteti, veszélyeztetheti.

Bige Holding Kft. által veszélyeztetett területen:

Amennyiben a Polgármester elrendeli, a Bige Holding Kft. területén telepített hagyományos motoros szirénán "katasztrófa" riasztás jelzésének leadására kerülhet sor (120 másodperces váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang). A jelzés leadását a Bige Holding Kft. porta- és biztonsági szolgálatának ügyeletes dolgozója végzi.

A lakosság tájékoztatása történhet különböző erősítő berendezések, így például mobil beszédhang továbbítására alkalmas lakosságriasztó eszköz, a Rendőrség és a Katasztrófavédelem gépjárműveibe épített berendezések, illetve a helyi rádiók és televíziók útján.

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok által veszélyeztetett területen:

A lakosság tájékoztatása történhet különböző erősítő berendezések, így például mobil beszédhang továbbítására alkalmas lakosságriasztó eszköz, a Rendőrség és a Katasztrófavédelem gépjárműveibe épített berendezések, illetve a helyi rádiók és a helyi televíziók útján.

A Polgármesteri Hivatal rendelkezik a helyi médiákkal kötött együttműködési megállapodásokkal, amelyek szerint a káresemények bekövetkezése után az irányító törzs által a médiák részére átadott lakossági tájékoztatókat soron kívül beolvassák, és rendszeresen megismétlik.

AZ ELZÁRKÓZÁS, KIMENEKÍTÉS ÉS A LAKOSSÁG EBBEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉSÉNEK FELADATAI:

Az elzárkózás:

Bige Holding Kft. által veszélyeztetett területen:

A Bige Holding Kft. területén bekövetkezett balesetnél elsődlegesen az elzárkóztatás bevezetését javasoljuk végrehajtani.

A lakosság elzárkóztatását lakásonként legalább egy hermetizált helyiség kialakításával tervezzük megvalósítani.

A hermetizált helyiségeket a lakosság alakítaná ki, előzetesen készített tájékoztatók alapján a veszélyhelyzet előrejelzése után.

Az elzárkózás végrehajtására várhatóan Szolnok város déli iparterületén, a régi TVM lakótelepén és az attól délre fekvő néhány lakóépületben kell felkészülni.

Az elzárkóztatás ideje alatt a folyamatos tájékoztatást a lakosság az előzőekben tárgyalt formában, a helyi médiák útján fogja megkapni.

Az elzárkózott lakosság kimenekítése az előző pontban tárgyalt eljárás szerint történik, de feltételezve, hogy a levegőt savkód szennyezi, csak meneküléskészülék kiosztását követően kerülhet végrehajtásra.

A menekülésszközöket a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság biztosítja.

Az elsősegélynyújtást a területen az elzárkózás időszakában az Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának Gyors Reagálású Részlege (Operatív Csoportja) által kijelölt orvos és szakápoló személyzet biztosítja, akiket a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság lát el légzésvédő eszközzel.

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok által veszélyeztetett területen:


A lakosság riasztása során kiadott közlemények utasításait betartva elsődlegesen a gyülekezési pontokra történő mielőbbi eljutás szükséges. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az elzárkózásra vonatkozó utasításokat kell betartani.

A hermetizált helyiség kialakításának fontosabb szempontjai:

- ❖ a helyiség lehetőleg az épület védettebb oldalán (nem utcára néző), annak magasabb szintjén legyen;
- ❖ minél kevesebb és kisebb nyílászáró legyen benne, de célszerű, hogy természetes fényt is kapjon;
- ❖ az ablakokat vastagabb fólia és széles ragasztó segítségével hermetikusan le kell ragasztani, az esetleges légkondicionáló berendezés szellőzőnyílásaival együtt;
- ❖ az ajtó belső oldalára szintén fóliafüggönyt kell ragasztani, az ajtó alatti rést nedves ruhákkal el kell tömíteni;
- ❖ a helyiségben el kell helyezni a bent tartózkodók számára 1 napra elegendő élelmiszert, ivóvizet, meleg ruházatot, nélkülözhetetlen gyógyszereket, zseblámpákat, televíziókészüléket és egy teleppel működő rádiókészüléket.

Kimenekítés:

A régi TVM lakótelepet nem éri el a számítások szerint a telephelyen esetleg bekövetkező súlyos ipari baleset hatása, de esetleges extrém helyzetre felkészülve, biztonsági szempontból tervezzük a kimenekítési feladatokat is.



A régi TVM lakótelep vonatkozásában a lakosság kimenekítése a szélirány függvényében a következő gyűlekezési helyekről történik:

1. A lakótelep északi, Paprika útról nyíló kapuja melletti parkoló.
2. Bige Holding Kft. Tószegi úti vízkivételi művének bekötőútja.

A VCSM ZRt. Szolnok melletti lakóövezetet elérheti a számítások szerint a telephelyen esetleg bekövetkező súlyos ipari baleset hatása, így tervezzük a kimenekítési feladatokat.



A kijelölt gyűlekezési helyekről történik a területen tartózkodók kimenekítése autóbuszokkal. Az aktuális terjedési helyzettől függően két kimenekítési irányt is megterveztünk.

A Tisza-Aulich-Bulcsú utcák által határolt terület vonatkozásában a lakosság kimenekítése a szélirány függvényében a következő gyűlekezési helyekről történik:


1. Verseggy út - Álmos út kereszteződésében lévő parkoló.
2. Az Aunde Kft. Botond útról nyíló bekötőútja.

A lakosság egyéni védelmi és kimenekítő eszközökkel való ellátása:

Menekülőeszközök biztosítását csak az elzárkózott lakosság kimenekítésének biztosítására tervezzük, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ennél jóval több menekülő kámszával rendelkezik.

A kiosztást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség kijelölt állománya és a helyszínre érkező Tűzoltóságok állományából a kárhely parancsnok által kijelölt egységek végzik légzésvédő eszköz alkalmazása mellett.

A Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok területén bekövetkezett balesetnél a tűzoltók biztosítják a mentőálcokat.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, HOZZÁFÉRHETŐSÉG

TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK

OKF elektronikus tájékoztató rendszere:

www.katasztrofavedelem.hu

JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
24 órás ügyeleti szolgálata:

Tel.: 56/510-045; 56/421-100

Fax.: 56/420-114

Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség:

Tel.: 56/510-165

Fax.: 56/420-114

SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK

KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ:

112

RENDŐRSÉG:

107

TÚZOLTÓSÁG:

105

MENTŐK:

104



Készült:

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
megbízásából.