



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 30416-1635-7/2025.ált.

Ügyintéző: Sándor András

Telefon: + 36 (42) 896-167

Tárgy:

Hiv. szám:

Melléklet:

Felhívás vízkészletjárulék
nyilatkozat tételre / fizetésre

-

-

Tisztelt Vízhasználó!

Tájékoztatom, hogy a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 15/ E. § (1) bek, valamint a (1a) és (1b) bek. alapján a **2025. évi vízhasználatról** (a létesítési / üzemeltetési engedélyében lekött és ténylegesen felhasznált vízmennyiségről), a **közüemi ivóvízhálózatból átvett, valamint az üzemi fogyasztók részére lekött és ténylegesen szolgáltatott vízmennyiségekről**

2026. január 15-ig

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal-nál (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) (a továbbiakban: Kormányhivatal) **nyilatkozatot kell tennie.**

A Vgt. 15/ D § (1-4) bek-ek alapján a nyilatkozatokon kiszámított **vízkészletjárulékot (a továbbiakban: VKJ) ugyanezen időpontig szükséges megfizetnie a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett bírság és egyéb központosított bevétel beszedési számla 10044001 – 01040030 – 00000000 számú számlájára!**

A nyilatkozatokat két példányban szükséges elkészíteni, mely közül az egyiket kérem megküldeni a Kormányhivatalra, a másik példány pedig (a befizetést igazoló banki kivonattal együtt) bizonylatként szolgál.

TÜZVÉDELMI, IPARBIZTONSÁGI ÉS VÍZÜGYI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

TÜZVÉDELMI, IPARBIZTONSÁGI, VÍZÜGYI ÉS VÍZVÉDELMI OSZTÁLY

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc u. 12-14.. Telefon: +36 42/896-164

E-mail: tivhfo@szabolcs.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Tájékoztatom, hogy a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy b) személyesen – ideértve az összeköttetés közvetlenségét, kölcsönösségét, folyamatos kép- és hangkapcsolatot biztosító telekommunikációs eszköz alkalmazását, ha az az adott eljárási cselekmény lefolytatására alkalmas –, illetve írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.

A járulék kiszámításához szükséges adatlapok <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/szabolcs-szatmar-bereg/megye/szervezet/tuzvedelmi-iparbiztonsagi-es-vizugyi> weboldalon állnak rendelkezésre.

A VKJ- számításához szükséges adatok, és fogalmak:

Alapjárulék: **9,00 Ft/m³**

Gazdasági szorzó: Az igénybe vett vízkészlet típusától és a hasznosítás jellegétől függ. A vízkészlet megnevezését és a vízfelhasználás jellegét a vízjogi engedély, a gazdasági kódokat és a kódokhoz kapcsolódó szorzókat, pedig a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999 (XII.26.) KHVM rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú melléklete tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy egyes víztestekhez, azok vízminőségi kategóriáihoz, valamint a vízkészletek felhasználási céljaihoz kapcsolódó gazdasági szorzók 2025. január 1-jét követően megváltoztak.

Kérem, hogy a vízkészletjárulék kiszámítását a helyes gazdasági szorzók alkalmazásával végezzék el.

Mérségi szorzó: A R. 5. §. (1) bek. a) szerint a vízmennyiséget vízkivételi létesítményenként

folyamatosan mérő hitelesített vízmennyiségmérővel, felszíni vizek esetén kalibrált vízállásmérővel vagy kalibrált vízhozam-mérővel kell megállapítani; több vízbeszerzési létesítményt csak akkor szabad összevontan mérni, ha a vízkészlet jellege és a vízminőségi kategória azonos.

Amennyiben a hatóság hitelesített vízmennyiség mérő hiányát állapítja meg, abban az esetben a hatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (a továbbiakban: Art.) 220. § rendelkezése szerint a vízhasználót mulasztási bírsággal sújthatja, kötelezheti a vízóra felszerelésére, az eljárási költségek egyidejű megtérítése mellett.

R. 5. § (2) bek. a) szerint a mérőeszköz hiányában az igénybe vett vízmennyiséget a vízkitermelésre vonatkozó alapidokumentumok (zsilipnapló, üzemnapló) és az esetenkénti vízhozammérések alapján kell meghatározni. Amennyiben ilyen dokumentumok nem állnak rendelkezésre, vagy az ellenőrzés azok folyamatos vezetésének hiányát állapította meg, a vízkivételi létesítmény üzemideje és névleges

teljesítőképessége alapján kell a vízmennyiséget meghatározni;

R. 5. § (2) bek. b) előírja, hogy az a) pont szerinti végzett vízmennyiség-számítás esetén a VKJ kiszámításánál a számított vízhasználatra érvényes ($m=2$) szorzószámot kell alkalmazni.

Terhelhetőségi szorzó:	A „t” víztest-túlterhelési szorzó a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a víztestek állapot minősítésére vonatkozó szorzószám, amelynek értéke a víztest állapotától függően 1 (jó állapot), vagy 1,2 (gyenge állapot). A víztestek állapotának minősítését az érvényes vízjogi engedély tartalmazza.
------------------------	--

A Vgt. 15/B. § (3) bek. előírja, hogy üzemeltetési engedélyek esetében (vízhasználók éves nyilatkozata kitöltésekor) a lekötött vízmennyiség 80 %-a után akkor is fennáll a VKJ fizetési kötelezettség, ha a vízhasználat ezt az értéket nem éri el. Ilyenkor a 80%-os érték és a tényleges fogyasztás különbségéből kontingens eltérés keletkezik, amely után VKJ eltérési összeg fizetendő.

A Vgt. 15/B § (1) bek. b) pontja arról rendelkezik, hogy amennyiben az éves termelés meghaladja a lekötés 110%-át, abban az esetben az éves vízigényt meghaladó fogyasztás mennyiségével szintén eltérési összeg számítható. Ilyenkor a lekötés fölött elhasznált vízmennyiség vízkészletjárulék számítását kétszeresen kell elvégezni.

A R. 4. § szerint létesítési engedélyeknél az (időarányos) éves lekötés 50 %-a tekintendő víz igénybe vételnek és ez a mennyiség képezi a járulékfizetés alapját.

Kérjük, hogy a nyilatkozatokat csak hiánytalanul kitöltve, aláírással, vagy elektronikus hitelesítéssel ellátva, a nyomtatványokon szereplő összes adatot feltüntetve (telefonszám, elektronikus levélcím, adószám, bankszámla szám, lakcím) szíveskedjenek visszaküldeni.

Amennyiben az adatlap hiányos, vagy hibás adattartalommal kerül benyújtásra, a Kormányhivatal egyeztetést kezdeményez, eredménytelen egyeztetés esetén dönt a vízjogi engedélyben foglalt jogok és kötelezettségek felülvizglatáról.

A nyilatkozattétel elmulasztása, késedelmes, hibás, valótlan adattartalommal, vagy hiányosan történő teljesítése esetén az Art. 220. § (1) bek. szerint a **természetes személy adózó 400.000 Ft-ig, a nem természetes személy adózó 1.000.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.**

A Kormányhivatal az alábbi tájékoztatást adja a 2025. évi VKJ fizetési mentességgel kapcsolatos szabályokról:

A Vgt. 15/C § I) pontja szerint nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetni az öntözési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként az évi 400.000 m³-t vagy vízhasználónként az általa öntözött terület után hektáronként az évi 4000 m³-t, a halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként felszínalatti vizet használók esetében az évi 400.000 m³-t, felszíni vizet használók esetében hektáronként az évi 25.000 m³-t meg nem haladó vízmennyiség után

A jogszabályi előírás alapján abban az esetben, ha valamely vízhasználó részére több vízjogi üzemeltetési engedély, illetve a több engedélyben több érvényes vízigény került meghatározásra, a fizetési mentesség, vagy a fizetési kötelezettség a vízigényeket összeadva kerül megállapításra.

A Vgt. 15/C § (4) bek. alapján nem kell az üzemi fogyasztónak vízkészletjárulékot fizetnie, ha a közegészségügyi előírások az igénybe vett vízmennyiség több mint 50%-ára ivóvízminőséget határoznak meg. Az erre vonatkozó igazolás a területileg illetékes népegészségügyi hatóságtól szerezhető be.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy a Vgt. 15/C § (2) bekezdés alapján az (1) bekezdés *f), g), l)-n)* pontjában foglalt esetben, a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség alóli mentesség nem érinti a vízhasználatra vonatkozó, a 15/E. § szerinti nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettségeket.

Ennek megfelelően az alábbi esetekben kell vízkészletjárulék nyilatkozatot tenni:

f) a vízjogi engedély szerinti vízmennyiség azon része után, amely nem vehető igénybe, mert a vízkészlet természeti okokból nem áll rendelkezésre,

g) ha a hatóság a vízkivételt korlátozta,

l) öntözési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként az évi 400.000 m³-t vagy vízhasználónként az általa öntözött terület után hektáronként az évi 4000 m³-t meg nem haladó vízmennyiségek után, valamint halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként felszínalatti vizet használók esetében az évi 400.000 m³-t, felszíni vizet használók esetében hektáronként az évi 25.000 m³-t meg nem haladó vízmennyiség után,

n) a vízügyi hatósági jogkörben kiadott vízjogi engedélyben megadott vízmennyiségből a tél végi többletvizek - felszíni vizek, ár- és belvizek - visszatartásából és tározásából származó hasznosított vízkészlet után, amennyiben a vízügyi igazgatási szerv igazolja, hogy a vízkivételi ponton a többlet felszíni víz mennyisége rendelkezésre áll.

Kelt, Nyíregyháza, elektronikus bélyegző szerint

Román István
főispán
nevében és megbízásából

Kádárné Teschmayer Andrea
osztályvezető

Értesülnek:

	Címzett:
	Címlista szerint