



Tófej LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA



A veszélyes ipari balesetek megelőzésével kapcsolatos felkészülésre, és az előírt külső védelmi gyakorlatok végrehajtására.

Tófej Polgármestere

8946 Tófej, Rákóczi u. 15.

Telefon/fax: 06/30/520-8977; 06/30/820-2602

e-mail: tofonk@gmail.com

Tisztelt tófeji lakosok!

Tófej község veszélyeztetettségét meghatározó tényezők továbbra is jelen vannak.

A földrajzi fekvésből adódó veszélyforrásokon túl kiemelkedő fontosságúakká váltak a civilizációs katasztrófatényezők.

A mindennapi életünk során, bár nem akarjuk, számtalan veszély fordulhat elő. Községünkben a veszélyek egy része az itt működő üzem, az E.ON Földgáz Storage Zrt. tevékenységéből, ott jelenlévő anyagok miatt fordulhat elő.

A Magyar Földgáztároló Zrt. Pusztadericsi Földalatti Gáztároló területén található veszélyes anyagok tulajdonsága és mennyisége miatt a jogszabályok alapján felső küszöbértékű veszélyes üzemnek minősül.

E gazdasági előnyöket adó ipar ugyanakkor veszélyeket is hordoz magában, így a veszélyekkel együtt kell élnünk. Ebből adódik, hogy meg kell tanulnunk a káros hatások elleni védekezés szabályait, és azt időnként gyakorolni kell.

Az Önök biztonsága érdekében szakértőkkel megtörtént a Magyar Földgáztároló Zrt. Pusztadericsi Földalatti Gáztároló kockázatelemzése, mely megfelelő alapot ad, hogyan biztosítható magasabb szinten a lakosok és környezetünk védelme. Biztosítom Önöket, hogy ezután is, a hatóságokkal együtt mindent elkövetünk, hogy Önöket veszélyeztető súlyos esemény ne következhesse be, annak kockázatát a legalacsonyabb szintre csökkentjük.

A valószínűsíthető legkedvezőtlenebb esemény következményeinek és káros hatásainak csökkentésére pontosítottuk a külső, lakosságvédelmi feladatokat. A végrehajtásába bevont szervek ismerik a veszélyelhárítási feladataikat, az üzem balesetelhárító személyeivel együttműködve képesek eredményesen végrehajtani azokat az Önök biztonsága érdekében.

Most az Ön kezében lévő **Lakossági Tájékoztató** fontos információkat tartalmaz, az üzemből kialakulható veszélyhelyzetben követendő magatartási szabályokról.

Kérem, saját érdekében tanulmányozza, hogy szükség esetén az ebben leírtak szerint tudjon tevékenykedni.

Tisztelt tófeji Polgárok! Tájékoztatási kötelezettségemnek abban a hitben és tudatban teszek eleget, hogy az üzem, annak felettesei és a hatóság mindent megtesznek a baleset elkerülésére, amelyet a 30 év balesetmentessége bizonyít és a tájékoztatóban foglalt feladatok éles végrehajtására, soha ne kerüljön sor.

Horváth Zoltán
Polgármester

A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA

A hatóság által elfogadott biztonsági jelentésben leírt, számításba vehető legsúlyosabb esemény, annak veszélyességi övezet nagysága alapján feltételezhető, hogy ipari baleset bekövetkezése esetén a lakosságra és a környezetre nézve sérülések, károk következhetnek be. Az elfogadott biztonsági jelentés alapján számításba vehető események:

- a.) A Magyar Földgáztároló Zrt. Pusztadericsi Földalatti Gáztároló, „B” jelű kompresszor üzemében katasztrofális meghibásodást okoz a berendezés nyomófej csövének teljes keresztmetszetű törése. A legsúlyosabb esemény hatására a teljes üzemegységben lévő gáz visszaáramolhat a kompresszorüzemi kilépési ponthoz.
- b.) A Magyar Földgáztároló Zrt. Pusztadericsi Földalatti Gáztároló kutak esetén kút felújítás során, kitörésgátló katasztrofális hibája esetén kialakuló gázkitörés.

A településen a veszélyelhárítási feladatok idejére, a káros hatások csökkentése miatt lakosságvédelmi intézkedések bevezetése szükséges, melyek:

- a veszélykörzetben lévő lakosok riasztása, veszélyhelyzeti tájékoztatása,
- a veszélyeztetett területről való kimenekülés, kimenekítést,
- a veszélykörzetben szigorú tűzgyújtási tilalom,
- a veszélykörzet lezárása, onnan a forgalom elterelése,
- a kimenekített lakosok ideiglenes elhelyezését és ellátását,
- majd a veszély elmúltával a visszatelepítés végrehajtását foglalja magában.


A veszélyeztetett terület elhagyása előtt, a legkedvezőtlenebb esemény megelőzése, káros hatások csökkentése érdekében a **közművek gáz és villany kikapcsolását, a gyújtóforrások megszüntetését végre kell hajtani!** A kimenekítettek ideiglenes elhelyezése, ellátása az elkészült [Külső Védelmi Terv alapján biztosított.](#)

- A tájékoztatást a település riasztó-tájékoztató eszközén- szirénáján keresztül tudják meg. Kérjük, hogy a „**Katasztrófariadó**” jelének elhangzása után figyeljék az útmutatást.
- A veszélyelhárítási munkálatok idejére, az Önök biztonsága érdekében, lakó illetve munkahelyüket el kell hagyni, a **GYÜLEKEZÉSI HELYRE** kell vonulni, ahonnan az illetékesek gondoskodnak az Önök elszállításáról.

[Gyülekezési hely: KÖZÖSSÉGI HÁZ](#)

- Káros hatások csökkentése, mentési feladatok zavartalanságának biztosítása megköveteli a veszélykörzet lezárását, szükséges forgalomelterelések végrehajtását, melyet a rendőrség, MÁV Zrt., közútkezelők hajtanak végre.
- Az egészségügyi ellátást igénylő személyek kimenekítését, átadását az egészségügyi intézetbe szállításhoz a hivatásos tűzoltók, mentők hajtják végre, biztosítva a mentendő személyek részére a szükséges hő- és légzésvédő eszközöket.
- A legfontosabb a levegőben lévő gázkoncentráció mérése, melyet a katasztrófavédelem hajt végre. Ez a műszeres ellenőrzés biztosítja a döntéshozóknak, mentésirányítóknak az adatokat a lakosságvédelmi rendszabályok fenntartásához, vagy feloldáshoz.

- A másodlagos veszélyek megszüntetése és szükséges ideiglenes helyreállítások, kárfelszámolás segítése érdekében közreműködnek a gáz-, áram- és víz szolgáltatók ügyeletes hibaelhárító szervezetei.
- A veszélyelhárítási, mentési és lakosságvédelmi feladatok irányítását a polgármester által vezetett Települési Polgári Védelmi Parancsnokság végzi, melyet segít a Zalaegerszeg Járási Helyi Védelmi Bizottság Katasztrófavédelmi Munkacsoportja. Az ide beosztott tapasztalt szakemberek segítik a gyors és eredményes veszélyelhárítás és lakosságvédelem megvalósítását.
- Csak a sikeres veszélyelhárítás, kárfelszámolás és ideiglenes helyreállítás, majd ellenőrzések után történik intézkedés a bevezetett, lakosságvédelmi rendszabályok feloldására, a kárfelmérésre és eredeti állapot visszaállítására.



MIT KELL TENNI, HA SÚLYOS IPARI BALESET TÖRTÉNIK?

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK!

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén **SZIRÉNA** hangja riasztja a lakosságot, majd ezen eszközön keresztül tájékoztatják a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat rádióból és televízióból kaphat.

RIASZTÁS:

RIASZTÁS – 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang

	Jelentése: KATASZTRÓFAVESZÉLY! Ez a szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt. Önnek EL KELL HAGYNIA a veszélykörzetet!
--	---

Amikor a jelzést meghallja:

- munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen, ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza (ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan hangosbemondón, vagy más módon ellentétes utasítást nem kap)
- Ha otthonában tartózkodik, a következők szerint cselekedjen!

A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

	A baleset bekövetkeztéről a „Katasztrófariadó” szirénajel tájékoztatja. Ez azt jelenti, hogy Ön veszélyben van. Biztonsága érdekében el kell hagynia a veszélykörzetet, otthonát. Tájékoztassa, segítse szomszédjait is!
	Az Ön lakóhelye mellett „tűz- és robbanásveszélyes gáz” került a levegőbe. Önnek egészsége megóvása érdekében gyalogosan el kell hagyni lakóhelyét, „Kimenekítést” kell végrehajtani a veszélykörzetből.
	A káros következmények csökkentése miatt tűzgyújtási tilalom kerül bevezetésre: ki kell oltani a tüzeket, le kell állítani a gépjárműmotorokat, ki kell kapcsolni a gyújtószikrát okozó berendezéseket, mobiltelefonokat.

	Lakását elhagyva vigye magával : személyi okmányok, értéktárgyak, készpénz, betétkönyv, bankkártya, rendszeresen használt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, évszaknak megfelelő lábbeli, felsőruházat.
	Otthona elhagyása előtt : eloltani a tüzeket, lekapcsolni a villany, a gáz- és vízvezetékek főelzáróit, bezárni az ablakokat, kinyitni a háziállatok óljának ajtaját, leengedni a redőnyöket, bezárni az ajtókat.
	Gyalogosan induljon meg a kimenekítési útvonalon a gyülekezési helyre. Segítse az arra rászorulókat, jelezze, ha a visszamaradóknak segítségre van szüksége. A veszélyelhárítást végző szervek gondoskodnak Önről.
	Ha a veszélyelhárítás befejeződött, a veszély elmúltáról a hatóságok Önt tájékoztatják szirénajellel, vagy közleményben. Visszatérve otthonába szellőztessen, kérje a terepszint alatti helyiségek ellenőrzését.

JELZÉS, TÁJÉKOZTATÁS A VESZÉLY MEGSZÜNÉSÉRŐL

A „**VESZÉLY ELMÚLT**” szirénajellel – 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang, közte 30 másodperces szünettel

 	Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT! Egyenletes hangmagasságú szirénahang jelzi a veszély elmúltát.
---	--

További felvilágosítás az Internetről vagy a katasztrófavédelem honlapjáról www.katasztrofavedelem.hu. szerezhető be.

LAKOSSÁGVÉDELEM MÓDSZEREI

A lakosságvédelem módszere: a veszélykörzetből való kimenekítés.

A földgáz környezetbe jutása után a lakosság tájékoztatása során **be-
mondott szöveg**:


Figyelem! Figyelem! Figyelem!

A Tárolóban fokozottan tűzveszélyes gáz kiömlése következett be. Az Önök lakó- és munkahelyén: fokozott tűzveszély van!

A saját biztonságuk érdekében kérem a következő rendszabályok betartását:

- **Kapcsolják le** a lakásban az áramot a mérőnél lévő kapcsolókkal!
- **Oltsák ki** a házban és a ház körül a tüzeket!
- A gázmérőknél **zárják el** a főelzáró gázcsapot!
- **Állítsák le** a gépjárművek motorjait!
- A veszélykörzetben a **Mobil telefonok használata tilos**, azokat a kimenekítés idejére is kapcsolják ki!
- A bevezetett rendszabályokról **értesítsék** a szomszédokat, **távollétük esetén** a gáz és áram kikapcsolását hajtsák végre náluk is!

- **Engedjék ki, nyissák ki** háziállataik óljainak ajtajait, biztosítva menekülésiüket!
- **Induljanak meg** a veszélyelhárítás idejére megbeszélte gyülekezőhelyekre, segítsék az időseket, gyerekeket! A visszamaradottokról, távollévókról tájékoztassák a **GYÜLEKEZÉSIHELY** vezetőjét!
- **Tartsák be** a tűz- és dohányzási tilalom szabályait, ezt követeljük meg mindenkitől!



**TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, HOZZÁFÉRHETŐSÉG,
ELÉRHETŐSÉG**

SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK

KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ: **112**

TŰZOLTÓSÁG: **105**

MENTŐK: **104**

RENDŐRSÉG: **107**

FONTOS!

Ha a **Magyar Földgáztároló Zrt.** közelében ebben a kiadványban leírt veszélyes anyag környezetbe jutását észleli, hívja a tűzoltóságot.