



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA

Ikt. szám: BK-05/KTF/00007-6/2019.

Hiv. szám: -

Ügyintéző: Budai Szilvia
dr. Kisgyörgyei Ágnes
Czellár Ágnes
Retkesné Dudás Melinda
Sirok Attila
Kormos Tamás
Lovas-Kecskeméti Boglárka
Mészáros Mónika
Unyi-Buzetky Blanka

Telefon: +36 (76) 795-865

+36 (76) 795-862

Hivatali kapu: JH03KMTKTF

KRID azonosító: 246192384

Melléklet: -

Tárgy: Saubermacher-Magyarország Kft., a Kecskemét, Ballószög 328 szám alatti telephelyen végzett veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység tervezett kapacitásbővítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

H A T Á R O Z A T

A **Saubermacher-Magyarország Kft.** (székhely: 1181 Budapest, Zádor u. 5., KÜJ: 101 681 502, hivatalos elektronikus elérhetősége: 13559212#cegkapu) által 2018. december 5-én előterjesztett – *a Kecskemét, Ballószög 328 szám (0894/19 hrsz.) alatti telephelyen végzett veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység tervezett kapacitásbővítése tárgyú – előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósulása esetén, mely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 109. b) pontja – „Veszélyeshulladék-tároló és/vagy –hasznosító telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) listán nem szereplő, más tevékenység részeként 2 ezer t/év kapacitástól” – szerint minősül, **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.***

A R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tevékenység **módosított hulladékgazdálkodási engedély** birtokában kezdhető meg.

*

Szakkérdés vizsgálata:

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642

76/795-870, e-mail: környezetvedelem@bacs.gov.hu

Hivatali kapu: JH03KMTKTF; KRID azonosító: 246192384

1.1. A Saubermacher-Magyarország Kft. (1181 Budapest, Zádor u. 5.) gazdasági társaság által benyújtott a Kecskemét, Ballószög 328. szám (0894/19 hrsz.) alatti telephelyen végzett veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésre és előkezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység tervezett kapacitásbővítése tárgyú – **előzetes vizsgálati tervdokumentáció elfogadásához közegészségügyi szempontból hozzájárulok.**

2. *kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:*

2.1. A kapacitásbővítés földmunkák kivitelezésével nem jár, így örökségvédelmi érdeket nem sért. Hozzájárulásom kikötés nélkül megadom.

3. *növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:*

3.1. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a szomszédos termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék, termőföldekre a telephelyről hulladék, csurgalék, egyéb talajidegen és káros anyag nem kerülhet.

3.2. Az elektronikusan megküldött dokumentáció alapján (készítette: Vasiné László Krisztina okl. környezetmérnök, MMK az.: 11-01014, Bruckner Attila okl. táj- és kertépítésmérnök, MMK az.: Sz-043/2009, Buda Botond Zoltán okl. környezetmérnök, MMK az.: 13-13182, Literáthy Bálint okl. biomérnök, MMK az.: 01-12364) a dokumentációban foglaltakat talajvédelmi szakkérdések tekintetében, talajvédelmi szempontokat figyelembe véve elfogadom.

*

Szakhatósági állásfoglalás:

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/5795-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) által megküldött - Saubermacher- Magyarország Kft. (székhely: 1181 Budapest, Zádor utca 5.) Kecskemét, Ballószög 328 szám (0894/19 hrsz.) alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére, ártalmatlanítására és tárolására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység tervezett kapacitás bővítése tárgyú - előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása vonatkozásában indult hatósági eljárásban

a szakhatósági hozzájárulásomat megadom a következők szerint:

Előírások, feltételek:

1. A telephelyen folytatott tevékenységet a felszíni és a felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
3. A tevékenység végzése során nem okozhatják a vonatkozó jogszabály (B) szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben.
4. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.
5. A szippantott szennyvizet csak engedéllyel rendelkező leürítő telepre lehet szállítani. Az elszállítás igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, a 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

*

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642, Hivatali kapu: JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz, *csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – elektronikus ügyintézésre kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton* – benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja – *a jogszabályban meghatározott esetek kivételével* – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 125 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-38100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

A kérelmező az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – *fellebbezés vagy valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában* – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegesség válik.

INDOKOLÁS

A Saubermacher-Magyarország Kft. 2018. december 5-én – *a Kecskemét, Ballószög 328 szám (0894/19 hrsz.) alatti telephelyen végzett veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység tervezett kapacitásbővítése tárgyú* – tárgyú, az R. szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál és kérte az eljárás lefolytatását.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – *Kecskemét település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal* – jár el.

Az ügyfél hivatalunk BK-05/KTF/06071-3/2018. számú hiánypótlási felhívására 2018. december 14-én megküldte az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat másolatát, valamint a BK-05/KTF/00007-2/2019. számú hiánypótlási felhívásra 2019. január 9. napján az előzetes vizsgálati dokumentációt kiegészítette.

A kérelmező azonosító adatai:

Teljes név: Saubermacher-Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 Rövid név: Saubermacher-Magyarország Kft.
 Székhelye: 1181 Budapest, Zádor u. 5.
 TEÁOR száma: 3811
 KSH szám: 13559212-3811-113-01
 Adószám: 13559212-2-43
 KÜJ száma: 101 681 502

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítő adatai:

Neve: Vasiné László Krisztina, okl. környezetmérnök
 (SZKV-1.1, SZKV-1.3.; 11-01014)
 Címe: 2890 Tata, Rózsa u. 1.

Neve: Bruckner Attila, okl. táj- és kertépítésmérnök
 (SZTjV, SZTV; Sz-043/2009)
 Címe: 8300 Tapolca, Bacsó Béla u. 2.

Neve: Buda Botond László, okl. környezetmérnök (EDiCon Kft.)
 (SZKV-1.4; 13-13182)
 Címe: 1122 Budapest, Határőr út 84.

Neve: Literáthy Bálint, okl. biomérnök (EDiCon Kft.)
 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3.; 01-12364)
 Címe: 1122 Budapest, Határőr út 84.

A kiegészített dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak.

A tervezett tevékenység helye:

A tevékenység végzése a Kecskemét, Ballószög 328. szám (külterület 0894/19 hrsz.) alatti ingatlanon a POLY-GLASS Kft-től bérelt (későbbiekben megvásárolni tervezett) telephelyen tervezett.

Tervezett tevékenység:

Nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése (TEÁOR'08: 3811)

Az ingatlan 11 432 m² területű, melyből ~2 000 m² a beépített és beton térburkolattal ellátott terület. A területen 1 db ~1 000 m² alapterületű acélszerkezetű, lemezborítással készült csarnok épület áll, amely egybeépült az iroda és szociális helyiségeknek (öltözők, vizes blokkok, étkező, teakonyha, stb.) helyt adó téglalapépülettel (160 m²). A telephelyet teherforgalom számára készült bejáraton lehet megközelíteni, ahol egy portaépület és egy mérlegház is települt (összesen 28 m²). A telephelyen zárt lévő raktárhelyiségeket karbantartási, javítási, fenntartási és készenléti anyagok tárolására használják. A hulladék előkezeléshez alkalmazott munkagép park (targonca, homlokrakodó) a telephelyen belül kijelölt helyen, géptároló színekben parkolnak. A hulladék tárolása, előkezelése a csarnok épületben történik, ami vasbeton aljzattal, kémiai hatásoknak ellenálló, teherbíró padozattal van ellátva. A tárolóhelyek padlóösszefolyóval vannak ellátva, ami a csarnoképület mellett az udvaron elhelyezkedő műszaki védelemmel kialakított 10 m³-es kármentő betonmedencébe köt be.

A kapacitás bővítésével a BK-05/04672-18/2018. ikt. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel jóváhagyott - az alábbiakban ismertetésre kerülő - telephelyi tevékenység a veszélyes hulladék mennyiségének növekedése tekintetében változik meg. A gyűjtött, előkezelésig átmenetileg tárolt és előkezelt veszélyes hulladék mennyiségének 1 900 t/év-ről 10 000 t/év-re történő módosítása tervezett. A hatóságunk által gyűjteni és előkezelt engedélyezett veszélyes hulladék típusok köre nem változik, ahogyan a gyűjteni és előkezelt engedélyezett nem veszélyes hulladék típusok köre és mennyisége sem módosul. A hulladékgazdálkodási

tevékenység folyamata szintén változatlan. A kapacitás bővítés a személyi állomány növekedését (4-10 fő) eredményezi és a szállítási forgalom növekedését (10-15 tehergépjármű/nap; 5-6 személy-gépkocsi/nap) vonja maga után.

A hulladék átvétele a szerződéses partnerektől történik. Sok esetben a Kft. biztosítja a szerződéses viszony keretén belül a hulladék szelektív gyűjtéséhez a hulladék halmazállapotának (szilárd) megfelelő ún. ADR előírásoknak is megfelelő edényzetet: 1 és 2 m³-es big-bag zsákok, max 40 m³ térfogatig műanyag és fém konténerek ömlesztve történő gyűjtéshez és elszállításig történő átmeneti tároláshoz. A hulladékok telephelyre történő be- és kiszállítását döntően saját, esetenként bérelt gépjárműparkkal a Kft. saját maga végzi országos területi érvényű külön hulladékgazdálkodási (szállítási) engedélyek birtokában. A hulladék beszállítások mérlegelése a Kft. 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 1/f. alatti telephelyén történik, 1 db 60 tonna méréshatárú hitelesített hídmérlegen (szállítójárművek rakott és üres súlyának mérésével), amelyről mérlegjegy készül és számítógépes programban vezetett nyilvántartásban rögzítésre kerül a beszállított hulladék mennyisége. A mérlegeléskor ellenőrzik a fuvarokmányokat és szemrevételezik a hulladékokat. A 6000 Kecskemét, Ballószög 328. (0894/19 hrsz.) alatti telephelyen 1 db 2 tonna teherbírású hitelesített elektronikus mérleg áll rendelkezésre a hulladékok mérlegeléséhez.

A telephelyen átvett és a szállítójárművekről lerakodott veszélyes és nem veszélyes hulladékok egy része azonnal továbbszállításra kerül. Más részük R13 vagy D15 műveleti kód címén kizárólag átmeneti tárolásra kerül a telephely kijelölt, műszaki védelemmel ellátott hulladéktároló helyein. Erre abban az esetben van szükség, mikor a szerződéses partnerektől egy-egy szállítás során több típusú hulladék érkezik be egyszerre a telephelyre és az adott hulladék típusból megfelelő mennyiség összegyűjtésére van szükség ahhoz, hogy az átvevő hulladékkezelőhöz a továbbszállítása gazdaságosan megoldható legyen egy későbbi időpontban. További lehetőség, hogy a telephelyen átvett hulladék R12 vagy D14 műveleti kód címén előkezelésre (átalakítás /válogatás, bálázás, darálás/, átcsomagolás) kerül, amire az átvevők (végártalmatlanítók és hasznosítók) szigorú minőségi és mennyiségi követelményei miatt van szükség.

A hulladék előkezelése a csarnok épületen belül külön helyiségben történik. Az előkészítési műveletekhez alkalmazott berendezésekbe a hulladék beadagolása főként kézi erővel történik, az anyagmozgatás kézi és gépi erővel.

Az apritás (E02-03) a nagyobb méretű, aprításra alkalmas szilárd anyagok (papír, műanyag, fa, üveg stb.) átalakítása aprítógéppel megfelelő kisebb méretűre a további felhasználhatóság vagy hasznosítás érdekében. Az előkészítő művelet során másodlagos hulladék nem keletkezik.

A tömörítés, bálázás (E02-04) a tömörítésre alkalmas szilárd hulladékok (papír, műanyag, fa stb.) térfogatának csökkentése bálázógéppel az átvevők igényeinek való megfelelés és a költséghatékonyabb szállítás céljából. Az előkészítő művelet során másodlagos hulladék nem keletkezik.

A válogatás alaki jellemzők szerinti (E02-05) művelet során az alaki jellemzők szerinti manuálisan végzett osztályozás a szilárd hulladékok esetében a nagyobb mértékű hasznosíthatóság érdekében történik. Az előkészítő művelet során másodlagos hulladék nem keletkezik.

A válogatás anyagminőség szerinti (E02-06) művelet során az anyagminőség szerinti manuálisan végzett osztályozás a szilárd hulladékok esetében a nagyobb mértékű hasznosíthatóság érdekében történik. Az előkészítő művelet során a válogatásra kerülő hulladék mennyiségének mintegy 10 %-ának megfelelő mennyiségű másodlagos hulladék keletkezik a következő hulladék azonosító kódokon: 20 02 03, 19 12 12, 19 02 03, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 09.

Az átcsomagolás (E02-99) olyan manuálisan, adott esetben targonca alkalmazásával végzett átcsomagolás, amely megfelelő a hulladékszállításra (ADR) vonatkozó jogszabályokban előírtak teljesítéséhez (pl. egységtrakomány képzés). A kis kiserelésű csomagolásban lévő hulladékokat egyesítő csomagolásba rakják, ami lehet 4-10-24 m³-es konténer, 1-2 m³-es merev vagy hajlékony falú big-bag zsák vagy IBC konténer. Az átcsomagolás történhet az eredeti csomagolás megbontásával vagy anélkül. Az átcsomagolt hulladék anyagi összetétele, minősége, azonosító kódja nem változik, kizárólag a mennyisége csökken, amennyiben az eredeti csomagolását megbontják, a kiürült göngyöleg tömegével. A kiürült göngyöleg másodlagos hulladékként keletkezik, 15 01 10* azonosító kódon kerül a nyilvántartásba.

A hulladék fogadása megfelelő méretű kármentővel ellátott, az összefolyást biztosító, kémiailag ellenálló burkolatú betonozott téren történik.

Az 1 000 m² alapterületű fedett csarnoképületen belül a hulladék előkezelésére szolgáló helyiség alapterülete 120 m². Az I.-IV. tároló helyiségek (I.-75 m², II.-113 m², III.-80 m², IV.-120 m²) szolgálnak hulladéktároló helyként, míg az V.-VI. tároló helyiségek (V.-141 m², VI.-100 m²) üzemi gyűjtőhelyek. Az átvett nem veszélyes hulladékok előkezelésig vagy elszállításig történő átmeneti tárolása a II. és II. hulladéktároló helyen, a veszélyes hulladékoké a III. és IV. hulladéktároló helyen történik. Az előkezelési tevékenységből keletkező nem veszélyes hulladékot a Kft. az V. tároló helyiségben kialakított nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen gyűjti, míg az előkezelési tevékenységből keletkező, valamint a telephelyen a technikai eszközök saját dolgozók által elvégzett karbantartásából keletkező veszélyes hulladékot a VI. tároló helyiségben kialakított veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen gyűjti.

A hulladéktároló helyek egyidejű maximális tárolási kapacitása: 220 tonna veszélyes hulladék és 200 tonna nem veszélyes hulladék.

Az üzemi gyűjtőhelyek egyidejű maximális tárolási kapacitása: 90 tonna veszélyes hulladék és 150 tonna nem veszélyes hulladék.

A Kft. által gyűjtött vagy gyűjtött és előkezelt hulladékok arra érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó szervezeteknek kerülnek átadásra.

A R. 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.

A tevékenység a R. 3. sz. melléklet 109. b) pontja – „*Veszélyeshulladék-tároló és/vagy –hasznosító telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) listán nem szereplő, más tevékenység részeként 2 ezer t/év kapacitástól*” – szerint minősül, ezért a környezetvédelmi hatóság döntésétől függő, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e.

Hatóságunk a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, valamint honlapján 2018. december 14-én közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokkal – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2018. december 14-től közzétételre került. A közlemény levételének napja: 2019. január 2. A közleménnyel kapcsolatosan észrevétel – az eljárás lezárásáig – nem érkezett.

*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 28. § (1) bekezdés alapján történt. A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

Szakkérdések indokolása:

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

Az iratanyag átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának közegészségügyi akadálya nincs.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem.

Nyilatkozatomat a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján adtam ki.

Hatáskörömet a Rendelet 31. § (2) bekezdése és a 8. melléklet I. táblázat 2. pontja, **illetékességemet** a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm.

rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése állapítja meg.

2. A kulturális örökségre (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

Megállapítottam, hogy a kapacitásbővítés már meglévő épületekben valósul meg, a beruházás engedélyezése földmunkákat tartalmaz, így örökségvédelmi szempontú kikötés meghatározása szükségtelen.

A környezeti hatásvizsgálati tervdokumentáció elbírálásának örökségvédelmi akadálya nincsen.

Hatóságom illetékességét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 3. pontja állapítja meg.

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a Rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve az 5. sz. melléklet I. táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 88. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

Az elektronikusan megküldött dokumentum alapján (készítette: Vasiné László Krisztina okl. környezetmérnök, MMK az.: 11-01014, Bruckner Attila okl. táj- és kertépítésmérnök, MMK az.: Sz-043/2009, Buda Botond Zoltán okl. környezetmérnök, MMK az.: 13-13182, Literáthy Bálint okl. biomérnök, MMK az.: 01-12364) a talajvédelmi hatóság talajvédelmi szempontokat figyelembe véve az eljárást lezáró határozat kiadásával kapcsolatban kifogást nem emel.

A Talajvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) 13. § f) pontja, valamint a 14. § (4) bekezdése és az 52.§ (1) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő közreműködés a Rendelet 28 § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet I. táblázat B oszlop szerint történik.

*

A szakhatóságot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében kerestem meg.

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását.

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) - Saubermacher- Magyarország Kft. (székhely: 1181 Budapest, Zádor utca 5.) kérelmére, Kecskemét, Ballószög 328 szám (0894/19 hrsz.) alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység tervezett kapacitás bővítése tárgyú - előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása vonatkozásában indult hatósági eljárásban Hatóságom szakhatósági állásfoglalását kérte.

Az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vizéllátása, a keletkező

csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol. Illetve annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A Hatóságom részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A telephelyen 10000 t/év nem veszélyes és 1900 t/év veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését, ártalmatlanítását és tárolását végzik. Jelen dokumentáció szerint a telephelyen végezhető tevékenység bővítését tervezik, a veszélyes hulladékok mennyiségének 1900 t/évről 10000 t/évre való módosításával. A telephelyen többek között műanyagot, papírt és kartont, illetve különböző savakat és lúgokat tárolnak.

A telephelyen egy TVH-104916-1-7/2018. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező fűtő kút biztosítja a vízellátást, mely teljes mértékben szociális célú, illetve a tűzvíz-tározók feltöltését szolgálja.

A technológiában vízfelhasználás nem történik, így ipari szennyvíz nem keletkezik. A szociális szennyvizet erre kialakított tartályban gyűjtik össze, ahonnan a városi szennyvíztisztítóba kerül.

A hulladékok tárolása fedett, megfelelő kialakítású és kármentővel ellátott ipari csarnokban, ADR minősített zárt, kifolyás biztos edényekben történik; a hulladék nem érintkezik csapadékvízzel. A tetőről és a burkoltfelületekről lefolyó csapadékvíz a telek határán levő szikkasztóárokba kerül elvezetésre.

A telephely területe nem érint ivóvízbázis védőterületet vagy hidrogeológiai védőidomot.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- *a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;*
- *megelőzze a környezetszennyezést;*
- *kizárja a környeztkárosítást*

A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 10. § (1) a) bekezdés alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2018. december 13. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

*Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.*

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjai alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”

*

Várható környezeti hatások

Földtani közeg

A telephelyre kerülő veszélyes hulladékok fogadására kármentővel ellátott, az összefolyást biztosító kémiaiilag ellenálló burkolatú, betonozott tér áll rendelkezésre, továbbá az anyagokat jól zárható, fedett konténerekben gyűjtik és tárolják. A nem veszélyes szilárd, hasznosítható hulladékokat ömlesztett állapotban gyűjtik és tárolják

A telephely beton aljzattal ellátott, az épületek fedettek.

A telep vízellátása fűt kútról biztosított.

A keletkező szociális szennyvíz a telephelyen vízzáróan kialakított, zárt, 50 m³-es szennyvízgyűjtő acéltartályba kerül összegyűjtésre elszállításig. Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A tiszta csapadékvíz a tetőfelületekről valamint a burkolt felületekről lefolyva szikkasztó árokba jut.

Az engedélyes rendelkezik havária tervvel.

A talaj szempontjából haváriák esetében elsősorban az anyag- illetve személy-szállítások során esetleg kiömlő, valamint a csapadékkal keveredett szennyezőanyagok környezetbe kerülése jelenti az elsődleges és közvetlen veszélyforrást. Havária esetén a szennyezés terjedése elkerülhető a sérült járművek műszaki mentése, az esetlegesen kijutott anyagok felitatása, semlegesítése által. A megfelelő technológiai- és környezetvédelmi előírások betartásával azonban a haváriaszerű események minimalizálhatók.

Felhagyás

A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítani kell, hogy a helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A tevékenység esetleges felhagyásakor a bontási tevékenység környezeti hatásai – a létesítéshez hasonlóan – a létesítmény helyszínén, lokálisan jelentkeznek. A bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell végezni. Felhagyást követően, fontos a terület rekultivációja, tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás nem gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen hatást, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, a földtani közegben tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartjuk indokoltnak.

Hulladékgazdálkodás

A tervezett kapacitásbővítés telepítési munkálatokat nem igényel. A telephelyen telepített munkagép/eszköz park összes kapacitása megfelel a kezelendő hulladék mennyiségnek a személyi állomány tervezett bővítésének végrehajtása esetén. A hulladéktároló helyek, az üzemi gyűjtőhelyek, valamint a hulladékkezelés manipulációs területei nem módosulnak, a kapacitásbővítést követően a hulladékgazdálkodási tevékenység során megfelelő folyamatszervezési gyakorlattal biztosítható a telephely

műszaki kialakításából adódó – hulladékgazdálkodási engedélyben rögzített, illetve rögzítésre kerülő – kapacitáskorlátok betartása.

A kapacitásbővítést követő hulladékgazdálkodási tevékenység során maximálisan 10 000 t/év nem veszélyes és 10 000 t/év veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése valósul meg a telephelyen. A gyűjthető és előkezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladék típusok körében változás nem tervezett.

A telephelyen a napi munkavégzés során keletkező kommunális hulladék (20 03 01) gyűjtése 1 db 4 m³-es fedeles hulladékgyűjtő edényzetben valósul meg, elszállítása közszolgáltatás keretében heti rendszerességgel történik.

A telepi tevékenységhez kapcsolódóan az irodai munkából és az épület karbantartásából keletkezik további hulladék, amit a létesítmény üzemeltetője gyűjt, a hulladék mennyiségének megfelelő konténeres tároló edényzetben tárol, és annak elszállíttatásáról gondoskodik arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz.

A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott technikai eszközök karbantartási, kisebb javítási feladatait napi szinten az üzem dolgozói végzik. A nagyjavításokat vagy egyéb szakmunkákat az üzemi leállások idején külső szakcégek végzik. A Kft. saját dolgozói által elvégzett karbantartásból keletkező veszélyes hulladékok: 13 02 05*, 13 02 08*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 06 01*. Gyűjtésük üzemi gyűjtőhelyen, szelektíven történik. Elszállítása arra jogosult szervezethez történik.

A tevékenység tervezett kapacitás bővítése a környezetre hulladékgazdálkodási szempontból számottevő kockázatot, kockázat növekedést várhatóan nem jelent, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartjuk indokoltnak.

A Kft. nyilatkozata alapján a veszélyes hulladék 10 000 tonna/év mennyiségben történő gyűjtése és előkezelése tekintetében a piaci környezet folytonos változása miatt előre nem tervezhető, számszerűsíthető, hogy a D14, D15, R13 műveleti kódok szerint külön-külön mennyi veszélyes hulladék előkezelése fog megtörténni, vagy az előkezelést követően azok mekkora mennyiségben, milyen kezelési kódon kerülnek hasznosításra vagy ártalmatlanításra. A Kft. nyilatkozatában kijelentette, hogy a tervezett kapacitásbővítést követően végzett tevékenysége során a *Rendelet 2. számú melléklet 5.1. d) és 5.5. pontjában* rögzített határmennyiségeket nem éri el vagy lépi túl. **A tevékenység megkezdéséhez a BK-05/04672-18/2018. ikt. számú hulladékgazdálkodási engedély módosítását szükséges hatóságunknál kezdeményezni.**

Levegőtisztaság-védelem

A tervezett beruházási terület Kecskemét város külterületén, Ballószög 0894/19. hrsz. alatti ingatlanon található. A telepet az 53102 számú bekötő útról letérve lehet megközelíteni. Az ingatlant mezőgazdasági hasznosítású területek veszik körül. A vizsgált területen Kecskemét település ipari és lakossági emissziói, a környék mezőgazdasági területeinek diffúz kibocsátásai valamint a vizsgált telephely jelenlegi kibocsátásai jelentik az alapállapotot. Az ingatlanon jelenleg folytatott (veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és tárolása) tevékenység bővítése tervezett. A kapacitásnöveléshez építkezésre, kivitelezésre nincs szükség a telephelyen rendelkezésre állnak a tevékenység folytatásához szükséges létesítmények és infrastruktúra.

A telephelyen folytatott tevékenységhez kapcsolódó átmeneti tárolás során keletkező légszennyező anyag kibocsátások:

- a feldolgozásra beszállított hulladékok átmeneti tárolása során keletkező porkibocsátás,
- a hulladékok rakodása, mozgatása során kialakuló porkibocsátás,
- a hulladékok feldolgozása (átcsomagolás, aprítás, tömörítés stb.)
- a feldolgozott hulladékok elszállítás előtti tárolása során kialakuló porkibocsátás,
- technológiai berendezések (targonca, homlokrakodó, aprító-daráló berendezés) működése során kialakuló közlekedési eredetű légszennyező anyag kibocsátás,
- a szállítás során bekövetkező közlekedési eredetű légszennyező anyagkibocsátás

A beszállítás során a hulladék tárolása, előkezelése zárt, fedett csarnoképületen belül valósul meg, továbbá a beszállítás során a szállító járműről történő lepakolás is csarnoképületen belül zajlik. A beltéri porterhelés csökkentése érdekében az aprítógépeket zsákos porszűrővel látták el, amelyek kivezetése a gép közvetlen közelében, a csarnoképületen belül történik.

A hulladékok kültéri mozgatása, rakodása és átmeneti tárolása várhatóan nem jár semmilyen bűzhatással, tekintettel az eredetileg sem bűzös hulladékokra, valamint a szállító és tároló edények zártságára.

Az ingatlanon lévő irodai blokk fűtését kis teljesítményű gázkazánnal biztosítják, a csarnoképületben fűtés nem kerül kialakításra. A bővítés során új bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás nem létesül.

Az ingatlan tervezett célforgalma a bővítés eredményeképpen várhatóan 12 tehergépjármű/nap. A hulladékok előkezelését végző munkagépek mindegyike, illetve a hulladékok mozgatását végző targonca elektromos üzemű. Az ingatlanra irányuló célforgalom a környezeti levegő minőségében kimutatható változást várhatóan nem eredményez.

A tervezett beruházással érintett telephely levegővédelmi szempontú hatásterülete nem számottevő, várhatóan az ingatlan területén belülről korlátozódik.

A benyújtott dokumentáció vizsgálja a tervezett beruházás és az éghajlatváltozás kapcsolatát.

A benyújtott dokumentáció alapján a beruházás helyszínén található eszközöket, folyamatokat, a termelési tényezők (munkaerő, nyersanyagok) minőségét és mennyiségét, valamint a telephelyi célforgalom, infrastruktúra megbízhatóságát az éghajlatváltozás feltehetően nem befolyásolja.

A tevékenység során vizsgált hatótényezők várhatóan nem váltanak ki éghajlatváltozást előidéző folyamatokat az egyes környezeti elemek tekintetében.

A tevékenység a környezetére, levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot várhatóan nem jelent, a szervezési és technikai intézkedések betartása mellett.

Zaj- és rezgésvédelem

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A telephely Kecskemét külterületén a 0894/19 hrsz. alatti ingatlanon helyezkedik el, a várostól DNY-i irányban, ipari, gazdasági övezetben. A telephely közvetlen környezetében mezőgazdasági területek találhatóak.

A telepen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását és előkezelését végzik. A telephelyen tevékenységet kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) végeznek.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy az ingatlanon folytatott üzemszerű tevékenység okozta zajterhelés a legközelebbi zajtól védendő ingatlanoknál a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértékeket nem éri el. A hatásterületen belül nincs zajtól védendő épület vagy védett terület.

Táj- és természetvédelem

Az érintett külterületi ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, természeti területet, egyedi tájértéket nem érint. Az ingatlan ipari gazdasági övezetbe sorolt területen fekszik, antropogén hatásoknak kitett, rajta természetközeli élőhely nem található.

Az érintett ingatlanon védett, fokozottan védett növény- és állatfaj előfordulásáról hatóságunknak tudomása nincs.

A fentiek alapján a beruházás nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal, várhatóan nem jár jelentős természeti hatással, ezért hatásvizsgálat lefolytatása nem indokolt, az előzetes vizsgálati dokumentációt természet- és tájvédelmi szempontból elfogadjuk.

*

Hivatalunk a 2018. december 13-án kelt, BK-05/KTF/06071-5/2018. számú levelével – figyelemmel a R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) az alábbi, 2018. december 21-én kelt, 19065-6/2018. számú levélvel megküldte a Kecskemét, 0894/19 hrsz-ú ingatlanra a Helyi Építési Szabályzat vonatkozó előírásának elérési útvonalát, valamint a hatályos szabályozási tervlapot és a hozzá tartozó jelmagyarázatot, valamint az alábbi nyilatkozatot tette:

„Tájékoztatom, hogy a tervezett tevékenységgel érintett terület Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban HÉSZ) mellékletét képező Szabályozási terv 54. számú

szelvényén található, a 0894/19 hrsz-ú ingatlan Gip-0139 jelű, gazdasági ipari terület övezetben helyezkedik el.

A hatályos TRT a <http://kecskemet.hu/> honlapon érhető el: Önkormányzat/ Városfejlesztés/ Városrendezés/ Hatályos Terv/ Helyi Építési Szabályzat. Szerkezeti terv. Szabályozási tervlapok almenü pontban.

Tájékoztatom, hogy a HÉSZ 31. § (1) bekezdése szerint, „válogatómű és egyéb a szilárd hulladéklerakó megfelelő üzemeltetéséhez kapcsolódó hulladékkezelő létesítmény csak a regionális szilárdhulladéklerakó telep területén létesíthető. Hulladékgyűjtő udvar, komposztáló telep, nem veszélyes építési-bontási hulladék feldolgozó gép különleges hulladékkezelési, vagy kereskedelmi, szolgáltató és ipari gazdasági terület övezetben helyezhető el.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 20. § (1) bekezdése alapján „az ipari terület, olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el. ”

Az OTÉK 38. §. határozza meg a védőterületekre vonatkozó előírásokat.

OTÉK 38. § (6) A környezetterhelési határérték ismeretének hiányában a szükséges legkisebb védőtávolság mértékét - az építmény kialakításának figyelembevételével - az ügyben illetékes hatóságok esetenként határozzák meg.

OTÉK 38. § (7) A védőterületet (pl. véderdőt) a hatást előidéző, illetőleg a védelmet igénylő - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a saját területén (építési telkén, építési területén) belül köteles kialakítani és fenntartani.

Tájékoztatom, hogy a jelen megkeresésre a településrendezési eszközökkel való összhang vizsgálatához szükséges adatokat adtam meg, mely a tervezett tevékenységgel érintett épület létesítési engedélyezésének vizsgálatát nem tartalmazta.

Felhívom figyelmét, hogy tájékoztatásunk nem mentesít a jogszabályokban előírt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.”

Jegyző természetvédelmi szempontból 33537-2/2018. számon „szakhatósági eljárást” megszüntető végzést hozott, melynek indokolása az alábbiakat tartalmazza:

„Határozatomat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 6. §-a és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § (2) bekezdésében alapján eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint hoztam meg.

Hatáskörömet az önkormányzati rendelet 39. § (5) bekezdése, illetékességemet az Ákr. 16. § (2) bekezdése alapozza meg.”

A fentiek alapján a Jegyző a tervezett beruházás ellen kifogást nem emelt.

*

Az előterjesztett, kiegészített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, földtani közeg védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint természet- és tájvédelmi szempontból.

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és az R. határozza meg.

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (1) – (2) bekezdései és a 118. § biztosítja.

A fellebbezést az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét *az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény* 9. § (1) bekezdése határozza meg.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Hivatalunk jelen határozatot *a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* 71. § (3) bekezdése értelmében – *véglegessé válására tekintet nélkül* – közhírré teszi.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közzétételének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Hatóságunk a R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat Jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/06071-2/2018. számú végzésével függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2019. január 19. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, 2019. január 18.

Cseh Tamás
hivatalvezető nevében és megbízásából

Dr. Petrovics György
osztályvezető

Kapják:

1. Saubermacher-Magyarország Kft. (1181 Budapest, Zádor u. 5.) **13559212#cegkapu**
2. Kecskemét MJV Jegyzője (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) – *kifüggesztésre, külön levéllel,* **HKP**
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.) **HKP**
4. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) **HKP**
5. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.) **HKP**
6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged Napos út 4.) **HKP**
7. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét Deák Ferenc u. 3.) **HKP**
8. Hatósági Nyilvántartás
9. Irattár