



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA

Ikt. szám: BK-05/KTF/00046-1/2020.
Hiv. szám: -
Ügyintéző: Kormos Tamás
dr. Kisgyörgyei Ágnes
Telefon: +36 (76) 795-871
+36 (76) 795-862
Hivatali kapu: JH03KMTKTF
KRID azonosító: 246192384
Melléklet: -

Tárgy: BÉKÉS DRÉN Kft., Tiszakécske, Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén, zajterhelési határérték betartása alóli meghatározott időszakokra történő felmentés, eljárást lezáró határozat

H A T Á R O Z A T

A **BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság** (Székhely: 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 20., Cégjegyzékszám: 04-09-003298, Adószám: 11053727-2-04, Statisztikai számjele: 11053727-3900-113-04, hivatalos elektronikus elérhetősége: 11053727#cegkapu, rövidített elnevezése: BÉKÉS DRÉN Kft.) által 2019. november 29-én előterjesztett – „Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén” című projekt (a tiszakécskei Holt-Tisza három holtágának rehabilitációját érintő kotrás elvégzése és a holtágak vízutánpótlását biztosító tiszai vízkivételi műtárgy megépítése) kivitelezési munkáira vonatkozó, **zajterhelési határérték betartása alóli meghatározott időszakokra történő felmentés iránti – kérelemre**

engedélyezem

a zajterhelési határértékek túllépését az alábbiak szerint:

1. A kérelmező adatai:

neve: BÉKÉS DRÉN Kft.
KSH száma: 11053727-3900-113-04
székhelye: 5630 Békés, Petőfi S. u. 20.
ügyintéző neve: Hegyi Gergő – építésvezető
KÜJ szám: 100 213 001

2. Építési tevékenység

Megnevezése: A tiszakécskei Holt-Tisza vizes élőhelyeinek rehabilitációja, az 1., 3., 4. számú töegységeinek mederrendezése

Címe (helye): Cserjeirtás, nádvágás: 071, 069/2, 094/1 hrsz.

Kotrás, tereprendezés: 070, 071, 6408-6404, 6403/2, 6402, 069, 094/1, 0123/1 hrsz.

Tanösvény: 6408, 6410/2, 6411/2, 6414, 6413, 6414/2, 6416, 6418-6421, 6424, 6425, 6428, 6430, 6432-35, 6437, 6440/1, 440/2, 6439, 6442, 6446, 6443, 6447, 6453, 6454, 6457-6459, 6462, 6456, 070, 071 hrsz.

Vízkivételi mű: 039/2, 038 hrsz.

Kivitelezési idő: 2020. január – 2021. május

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.. Pf. 642

76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu

Hivatali kapu: JH03KMTKTF; KRID azonosító: 246192384

3. Felmentési kérelem indoka, időtartama

Indokolás: Építési zajterhelési határérték alóli felmentési kérelem a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében.

A határérték túllépés oka: A rehabilitáció alatt végzett tereprendezési, kivitelezési tevékenység végzése során, a helyszíni és technológiai adottságok miatt több ponton a zajterhelés meghaladja a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletében foglalt határértékeket.

Időtartama: a teljes kivitelezési időszak alatt.

- 1. holtág: 2020. január 6. – 2021. május 28. közötti időszakban**
cserjeirtás, nádvágás: 31 nap
tanösvény kiépítés: 200 nap
- 3. holtág: 2020. január 6. – 2021. május 28. közötti időszakban**
cserjeirtás, nádvágás: 26 nap

4. Az építési tevékenység rövid leírása, ismertetése

A kivitelezési tevékenység célja a Holt-Tisza vizes élőhelyeinek rehabilitációja, természetközeli állapotú élőhelyek közötti ökológiai kapcsolatok fenntartása, javítása. A projekt fő eleme az 1-es, 3-as és 4-es holtágak kotrása, a holtágak között lévő műtárgyak, elzáró szerkezetekkel történő rekonstrukciója. A holtágakból kikerülő iszap a tavak környezetében kerül elhelyezésre, a kiszáradást követően további tereprendezés alkalmával alakul ki a végleges partvonal.

Az 1-es holtág kotrása a legjelentősebb szintű beavatkozás, mivel a holtág középső szakasza kerül kiszélesítésre, egyöntetű szélességűvé kialakítva a holtágakat. A partrendezés során tanösvény is kialakításra kerül.

A holtágak vízutánpótlása szükség esetén a Tisza 277,65 fkm (039/2, 038 hrsz.) szelvényében épülő vízkivételi művel oldható meg.

A munkálatok során meghatározó zajforrások:

1. holtág (2020. január – 2021. május)

Ütemek	Zajforrások	Időtartam	Műszakrend
I. Cserjeirtás, nádvágás	1 db kotró szárazzúzó adapterrel, 2 db traktor cserjeirtóval	31 nap	0-24 óra, éjjeli időszakban csak a kotróberendezés működik
II. Szivattyúzás	1 db Körös 500 szivattyú	15 nap	0-24 óra
III. Kotrás	2 db kotró	138 nap	0-24 óra
IV. Partrendezés	2 db kotró, 2 db dózer	26 nap	6-22 óra
V. Műtárgy rekonstrukció	1 db kotró, 1 db döngölőbéka	41 nap	6-22 óra
VI. Tanösvény kialakítása	2 db kotró, 1 db homlokrakodó	200 nap	6-22 óra

3. holtág (2020. június – 2021. március)

Ütemek	Zajforrások	Időtartam	Műszakrend
I. Cserjeirtás, nádvágás	1 db kotró szárazzúzó adapterrel, 2 db traktor cserjeirtóval	26 nap	0-24 óra, éjjeli időszakban csak a kotróberendezés működik
II. Szivattyúzás	1 db Körös 500 szivattyú	16 nap	0-24 óra
III. Kotrás	2 db kotró	60 nap	0-24 óra
IV. Partrendezés	2 db kotró, 2 db dózer	36 nap	6-22 óra

4. holtág (2020. szeptember – 2021. március)

Ütemek	Zajforrások	Időtartam	Műszakrend
I. Cserjeirtás, nádvágás	1 db kotró szárazzúzó adapterrel, 2 db traktor cserjeirtóval	40 nap	0-24 óra, éjjeli időszakban csak a kotróberendezés működik

II. Szivattyúzás	1 db Körös 500 szivattyú	23 nap	0-24 óra
III. Kotrás	2 db kotró	52 nap	0-24 óra
IV. Partrendezés	2 db kotró, 2 db dózer	30 nap	6-22 óra

Víz kivételi mű (2020. január – 2021. május)

Ütemek	Zajforrások	Időtartam	Műszakrend
I. Meglévő vízkivételi mű bontása	1 db kotró	45 nap	6-22 óra
II. Új vízkivételi mű építése	2 db kotró, 1 db dózer, 1 db juhlábhenger, 2 db tehergépkocsi	130 nap	6-22 óra

5. Építési tevékenység működési rendje

A 4. pontban részletett műszakrendek alapján.

6. Tervezett zajcsökkentési intézkedések

1. holtág:

A tanösvény kialakítása és műtárgy rekonstrukció során munkavégzés a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) történhet.

A cserjeirtási és nádvághási munkálatok során a zajszempontú éjjeli időszakban (22-6 óra) kizárólag a kotróberendezést szabad használni.

A partrendezési munkálatokat a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) szabad végezni.

3. holtág:

A cserjeirtási és nádvághási munkálatok során a zajszempontú éjjeli időszakban (22-6 óra) kizárólag a kotróberendezést szabad használni.

A partrendezési munkálatokat a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) szabad végezni.

4. holtág:

A cserjeirtási és nádvághási munkálatok során a zajszempontú éjjeli időszakban (22-6 óra) kizárólag a kotróberendezést szabad használni.

A partrendezési munkálatokat a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) szabad végezni.

7. Túllépéssel érintett és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. sz. mellékletében megadott zajterhelési határértékek alóli felmentéssel érintett ingatlanok a felsorolása

1. holtág: Tiszakécske 58, 52/1, 37, 918/2 hrsz.

3. holtág: Tiszakécske 0229/5, 0229/37, 0229/38, 0229/40, 0222/9-0222/11 hrsz.

Egyéb védendő épületek vonatkozásában építési fázisonként a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. sz. mellékletében megadott zajterhelési határértékeket kell betartani.

A zajkibocsátási (zajterhelési) határértékeknek az épületek védendő homlokzata előtt 2 m-re, a padlósínt felett 1,5 m magasan kell teljesülniük.

Előírások:

1. A munkálatok megkezdése előtt a túllépéssel érintett ingatlanok tulajdonosait a munkafázisok kezdetéről és időtartamáról értesíteni kell.
2. Ezen határozat „6. Tervezett zajcsökkentési intézkedések” fejezetében leírt intézkedéseket be kell tartani.
3. Kerülni kell a gépek üresjáratát.
4. A munkaszervezés során figyelni kell a munkagépek térbeli elkülönítésére, amellyel a zajterhelés csökkenthető.
5. A felmentéssel érintett lakóingatlanok környezetében **a munka megkezdését követő 1 héten belül** szabványos környezeti zajvizsgálatot kell végezni az MSZ 16150-1:1998. sz. szabványnak és a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének*

módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. számú mellékletének megfelelően, a környezeti zajvizsgálati jegyzőkönyvet haladéktalanul be kell nyújtani hatóságunkra.

*

Szakkérdés vizsgálata:

1. az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások vizsgálata:

- **A Békés Drén Kft. 5630 Békés, Petőfi S. u. 20. szám alatti székhelyű gazdasági társaság által benyújtott „Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén” című projekt (a tiszakécskei Holt-Tisza három holtágának rehabilitációját érintő kotrás elvégzése és a holtágak vízutánpótlását biztosító tiszai vízkivételei műtárgy építése) kivitelezési munkáira vonatkozó zajterhelési határérték betartása alóli meghatározott időszakra történő felmentési engedély kiadásához közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárulok.**

*

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

Jelen határozat ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642, Hivatali kapu: JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz, csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva,

- elektronikus ügyintézésre kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtható,
- elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton is benyújtható (pl. amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik, az e-papír szolgáltatás igénybevételével, a <https://epapir.gov.hu> oldalon keresztül),

indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 110.000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-38100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

A kérelmező az eljárás 210.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – *fellebbezés vagy valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában* – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegesség válik.

A fellebbezésről lemondás esetén, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az elsőfokú döntés közlésekor, ha a

fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről, az utolsóként kézhez kapott lemondás hatóságához való megérkezésének napján válik véglegessé a döntés.

INDOKOLÁS

Tisza-kécske Város Önkormányzata (székhely: 6060 Tisza-kécske, Körösi út 2., KÜJ: 102 716 391) által 2019. augusztus 13-án előterjesztett, 2019. szeptember 9-én és 2019. szeptember 17-én kiegészített – *a Tisza-kécske, Tisza-parti keskeny nyomközű gyermekvasút részleges bontási, átépítési és új szakasz megvalósítása tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál és kérte az eljárás lefolytatását.

A R. 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatóságához, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.

A tevékenység *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* 3. számú melléklet 86. b) pontja – „*Vasúti pálya (amennyiben nem tartozik az 1. sz. mellékletbe) helyi vasúthálózat elemei (magasvasút, kéregvasút, metró, helyi érdekű vasút, villamos, és különleges pályával rendelkező vasút, kivéve a sífelvonót)*” – szerint minősül.

Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró, **BK-05/KTF/04274-28/2019. számú** határozatban hivatalunk előírta, hogy amennyiben a kivitelezés során, a védendő ingatlanoknál, zajhatárérték-túllépés jelentkezése várható, akkor **kérelmezni kell** hatóságunknál *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet* 13. § (1) bekezdés szerinti **felmentést a zajterhelési határértékek betartása alól.**

A BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 20., Cégjegyzékszám: 04-09-003298, Adószám: 11053727-2-04, Statisztikai számjele: 11053727-3900-113-04, hivatalos elektronikus elérhetősége: 11053727#cegkapu, rövidített elnevezése: BÉKÉS DRÉN Kft.) 2019. november 29-én – „*Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén*” című projekt *(a tiszakécskei Holt-Tisza három holtágának rehabilitációját érintő kotrás elvégzése és a holtágak vizutánpótlását biztosító tiszai vízkivételi műtárgy megépítése)* kivitelezési munkáira vonatkozó, **zajterhelési határérték betartása alóli meghatározott időszakokra történő felmentés iránti – kérelmet** terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján 2019. november 30. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A kérelmező ügyfél a kérelem mellékleteként igazolta az eljárás 210.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól

a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékekre nem csökkenthető,

b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységre.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a zajterhelési határérték alóli felmentésről szóló határozatában az építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a munkavégzés teljesítményére vonatkozóan is előírhat korlátozást.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja szerint a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja az első fokú hatósági jogkört valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Tiszakécske település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala – jár el.

A fentiek figyelembevételével tette hatóságunk a határozat rendelkező részében található előírásokat.

A zajkibocsátási határérték teljesülésének pontos helyét *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. § (1) bekezdése alapján határozta meg hivatalunk.*

Az eljárás megindításáról szóló közlemény 2019. december 3. napjától hatóságunk honlapján, továbbá 2019. december 3. napjától Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal (6060 Tiszakécske, Körösi u. 2.) hirdetőtábláján közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel – az eljárás lezárásáig – nem érkezett.

*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 29. § (1) bekezdés alapján történt. A szakkérdés vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások vizsgálata szakkérdés indokolása:

Az iratanyag átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy a zajterhelési határérték betartása alóli felmentési engedély kiadásának közegészségügyi szempontból akadályja nincs.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem.

Nyilatkozatomat *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet* alapján adtam ki.

A Népegészségügyi Hatóság hatáskörét a Rendelet 29. § (1) bekezdése és a 6. melléklet I. táblázat 3. pontja, **illetékességét** *a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése határozza meg.*

*

A kérelmet érdemben megvizsgálva a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttem.

A döntés formáját *az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/05881-2/2019. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2020. január 28. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* (a továbbiakban: FM rendelet) 1. melléklet I/18. pontja határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdése és 118. §-a alapján biztosítottam.

A fellebbezést az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A jogorvoslati eljárási díjat a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az *elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény* 9. § (1) bekezdése határozza meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. §-a, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, 2020. január 3.

Cseh Tamás

hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Petrovics György
osztályvezető

Kapják:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. BÉKÉS DRÉN Kft. (5630 Békés, Petőfi Sándor u. 20.) | 11053727#cegkapu |
| 2. Tiszakécske Város Önkormányzata (6060 Tiszakécske, Körösi út 2.) - <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 3. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.) – <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 4. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) – <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 5. Közép-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság
(5002 Szolnok, Boldog Sándor István krt.4.) – <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 6. Hatósági nyilvántartás | |
| 7. Irattár | |