



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/00094-1/2021.
Előirat száma: BK/KTF/07140/2020.
Ügyintéző: dr. Megyesi Dániel;
Kormos Tamás
Telefon: +36 (76) 795-859
+36 (76) 795-873
KRID azonosító: 246192384

Tárgy: zajkibocsátási határérték megállapítása, eljárást lezáró határozat

HATÁROZAT

A **Közlönykiadó Kft.** (székhely: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., fióktelep: 6050 Lajosmizse, Nyomdaüzem, 0605/2 hrsz., adószám: 10897706-2-42, KÜJ: 100 208 074) részére az általa 2020. november 12. napján előterjesztett kérelem alapján a **6050 Lajosmizse, Gyártelep 4. szám alatti fióktelepre** vonatkozóan a **zajkibocsátási határértékeket** az alábbiak szerint állapítom meg.

Az ügyfél és a telephely adatai:

Név: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
KÜJ szám: 100 208 074
KTJ szám: 100 324 870
KSH szám: 10897706-5814-113-01

A zajkibocsátási határértékek mértéke nappali és éjjeli időszakra, zajforrás közvetlen hatásterületén elhelyezkedő, zajtól védendő területek helyrajzi száma, védendő épületek címe, övezeti besorolása, Építményjegyzék szerinti besorolása:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása	Övezeti besorolás	A zajkibocsátási határérték (dB)	
					Nappal 06-22 óráig	Éjjel 22-06 óráig
1867	Szent Vendel u.	38.	1110 Egylakásos lakóépület	Lke	50	40
1866	Szent Vendel u.	40.	1110 Egylakásos lakóépület	Lke	50	40
1865	Szent Vendel u.	40/A.	1110 Egylakásos lakóépület	Lke	50	40
1864	Szent Vendel u.	42.	1110 Egylakásos lakóépület	Lke	50	40
1863	Szent Vendel u.	44.	1110 Egylakásos lakóépület	Lke	50	40
1862	Szent Vendel u.	46.	1110 Egylakásos lakóépület	Lke	50	40
1861	Szent Vendel u.	48.	1110 Egylakásos lakóépület	Lke	50	40
1860	Szent Vendel u.	50.	1110 Egylakásos lakóépület	Lke	50	40
1859	Szent Vendel u.	52.	1110 Egylakásos lakóépület	Lke	50	40
1858	Szent Vendel u.	54.	1110 Egylakásos lakóépület	Lke	50	40
1856	Szent Vendel u.	56.	1110 Egylakásos lakóépület	Lke	50	40
1855	Szent Vendel u.	58.	1110 Egylakásos lakóépület	Lke	50	40
1854	Szent Vendel u.	60.	1110 Egylakásos lakóépület	Lke	50	40
1853	Szent Vendel u.	62.	1110 Egylakásos lakóépület	Lke	50	40

A zajkibocsátási határértékeknek a temetőknél a teljes területen, a zajtól védendő épületeknél a védendő homlokzatok előtt 2 m-re, a padlószint felett 1,5 m magasan kell teljesülniük.

Üzemi zajforrás, amelyre a zajkibocsátási határértéket meg kell állapítani:

- megnevezése: nyomdaüzem
- címe: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
- telephely EOY koordinátái: x = 187 666 m; y = 687 518 m
- KTJ szám: 100 324 870

Előírások:

1. *A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* 82. § (1) bekezdés szerint az engedélyekben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** bejelenteni.
2. *A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet* 11. § (5) bekezdés a) pontja és a 11. § (5a) bekezdése szerint az üzemi zajforrás üzemeltetője zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett **minden olyan változást**, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő **30 napon belül a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni** a környezetvédelmi hatóságnak. A környezetvédelmi hatóság a jelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő zajkibocsátási határértéket tartalmazó határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.

A kérelmező az eljárás 150.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat**. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (*pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.*) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett **elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>** oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

I N D O K O L Á S

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. november 12. napján a 6050 Lajosmizse, Nyomdaüzem, 0605/2 hrsz.-ú fióktelep (KTJ: 100 324 870) telephelyre vonatkozó, zajkibocsátási határérték megállapítása iránt kérelmet terjesztett elő hatóságunknál, amely alapján 2020. november 13. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Hatóságunk az ügyfelet a BK/KTF/07140-3/2020. ikt. számon hiánypótlásra hívta fel, a tárgyi eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj teljesítése céljából. A kérelmező ügyfél a díjfizetési kötelezettségének eleget tett, melynek tényét a környezetvédelmi hatóság irányába 2020. december 1. napján előterjesztett nyilatkozata mellékletével igazolta.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése szerint a környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján a zajkibocsátási határértékről - a zajterhelési, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján - a környezetvédelmi hatóság dönt.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés szerint a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört

- a) az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén,
- b) valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében,
- c) a fokozottan zajos területekkel kapcsolatos eljárásokban.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal – Lajosmizse település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el.

A környezetvédelmi hatóság a rendelkezésére álló adatok és iratok alapján a következőket állapította meg.

A fióktelepre vonatkozóan a Józsa és Társai 2000 Kft. (6720 Szeged, Somogyi u. 6. II. 2.) végzett zajvizsgálatot (törzsszám: 607-3/2003.).

Az üzemen napi-, hetilapok, reklámkiadványok, tankönyvek, füzetek és egyéb nyomdai termékek készülnek. A nyomdában lévő két fő csarnok, a „Cromoman-Rotoman csarnok” és a „Kötészeti gép-, íves gépüzem” található. A Cromoman-Rotoman csarnokban tekercsnyomatás történik. Tekercses papírra ofszet technológiával nyomtatnak, melynek végeredményeképp ívre hajtott félkész és késztermékek kerülnek ki a gépből. A félkész termékek a „Kötészeti gépüzemben” kerülnek továbbfeldolgozásra, ahol irkafűzőgépek, vágógépek, raklapsomagoló-gépek találhatóak. A termelő berendezések működési ideje változó, megrendelői igénytől függően hétfő reggeltől szombat reggelig, illetve vasárnaponként a Cromoman nyomógépen 21-23 óráig folyik termelés. Időszakos ütemben hétfői működés is előfordul (tankönyvgyártás ideje). A termelő berendezések épületen belül (gyártó csarnokok) működnek.

A telephelyen az alábbi zajforrások megszüntetésre kerültek: Zirkon-Supra nyomógép elszívó ventilátora (jel: 12.), Solna gép elszívó ventilátora (jel: 13.), léghűtő (jel: 22.).

A vizsgált telephely Lajosmizse gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató övezetben (Gk-1) helyezkedik el. A zajtól védendő létesítmények és védett területek kertvárosias lakóövezetben (Lke) találhatóak.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4a) bekezdés bb) pontja szerint a zajforrás hatásterületén található zajtól védendő lakóépületek a 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény (Építményjegyzék) szerinti besorolása egy lakásos lakóépületek (1110).

Az üzemi zajforrás működési rendje:

Technológia elnevezése	Zajforrás jele	Zajforrás elnevezése	A zajforrás működési helye	Zajforrás működési ideje	
				nappal	éjjel
Kötészeti gép-, íves gépzem	1.	Heidelberg íves nyomogép-vágógép, összehordó gép, irkafűző gép, ragasztókötő gép.	Zárt térben	6-22 óra	22-6 óra
Cromoman-Rotoman csarnok	2.	Cromoman 45-Cromoman 50, Rotoman N típusú tekercsnyomó gépek	Zárt térben	6-22 óra	22-6 óra
Raktár	3.	raktározás	Zárt térben	6-22 óra	22-6 óra
TMK műhely, emeleti szociális helyiségek	4.	-	Zárt térben	6-22 óra	22-6 óra
Kompresszorház	5.	1 db Ganzair TYP. ER55 (K1), 1 db Ganzair TYP. 37 VST-E (K2), 1 db Ganzair TYP. ES37-10 (K3) kompresszorok	Zárt térben	6-22 óra	22-6 óra
Iroda	6.	-	Zárt térben	6-22 óra	-
CTP helyiség	7.	Lemez levilágító, digitális nyomtató	Zárt térben	6-22 óra	22-6 óra
Papír bálázó	8.	1 db BOA CONTINETTE 25sp bálázó	Zárt térben	6-22 óra	22-6 óra
Hulladéktároló	9.	hhulladék tárolás, szállítás	Félig zártan	6-22 óra	22-6 óra
Szociális helyiség	10.	-	Zárt térben	6-22 óra	22-6 óra
Porleválasztó	11.		Szabad térben	6-22 óra	22-6 óra
Száritókémény	14.	Kémény	Szabad térben	6-22 óra	22-6 óra
Hűtés	15-19.	1 db hűtőtartály, 1 db hűtőaggregát, 1 db Ciat. TYP. RZ-800-1 folyadékűtő (H1); 1 db YORK TYP YCAM/B120 technológiai vízűtő (H2); 1 db BALDWIN Typ. BTE/8465 csőregiszteres hőcserélő (H3).	Szabad térben	6-22 óra	22-6 óra
Porta	20.		Zárt térben	6-22 óra	22-6 óra
Szállítás, anyagmozgatás	21.	Beltéri elektromos emelő, kültéri elektromos és gázüzemű targonca	Szabad térben	6-22 óra	22-6 óra
Szellőzés	V1, V2	Comefri Typ. GI-450 befúvó, Comefri Typ. GI-450 elszívó	Félig zártan	6-22 óra	22-6 óra

A zajkibocsátási határérték megállapítása során figyelembe vettük, hogy a zajforrás közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, így a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 1. pont alapján a telephely zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerinti zajterhelési határértékkel: $L_{KH} = L_{TH}$. A zajkibocsátási határérték a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete alapján került meghatározásra.

A telephelyen lévő zajforrások a zajszenpontú nappali és éjjeli időszakban is működnek, ezért a zajkibocsátási határértékeket a zajszenpontú nappali és éjjeli időszakra írtuk elő.

A bejelentési kötelezettségek a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 82. § (1) bekezdésén és a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontján és a 11. § (5a) bekezdésén alapulnak.

Hatóságunk a kérelmet érdemben megvizsgálva a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött. Hivatalunk jelen határozatot a honlapján közzé teszi.

A döntés formáját az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/07140-2/2020. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* (a továbbiakban: FM rendelet) 1. melléklet I/17.2. pontja határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdése értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a *közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a *polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére valamint az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény* 8-10. §-ára figyelemmel adtunk tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a *biróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény* 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottuk meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése és 4. § (3) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, 2021. január 5.

Kovács Ernő
kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Petrovics György
osztályvezető

Kapják:

1. Közlönykiadó Kft. (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)
2. Hatósági nyilvántartás
3. Irrattár

10897706#cégkapu