



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/00863-18/2022.

Ügyintéző: Szabó László
dr. Kisgyörgyei Ágnes

Telefon: +36 (76) 795-966
+36 (76) 795-862

KRID azonosító: 246192384

Melléklet: -

Tárgy: a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelem - a déli (Csengőd-Kelebia: 904 - 1595 hm szelvények közötti) szakasz, a BK/KTF/00863-1/2022. számon kiadott határozat módosítása, eljárást lezáró határozat

HATÁROZAT

A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: MÁV Zrt., székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., KÜJ: 100 289 165, hivatalos elektronikus elérhetősége: 10856417#cegkapu) részére, a meghatalmazás alapján eljáró **TRENECON Tanácsadó és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített elnevezése: TRENECON Kft., székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. VI. torony 3. em., hivatalos elektronikus elérhetősége: 11861689#cegkapu) által 2022. március 8. napján előterjesztett kérelemre – a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán, annak **déli (Csengőd-Kelebia: 904 - 1595 hm szelvények közötti) szakaszára vonatkozó, zajterhelési határérték betartása alóli felmentést engedélyező BK/KTF/00863-1/2022. számon kiadott határozatot (a továbbiakban: Alaphatározat) az alábbiak szerint**

módosítom.

I. Az Alaphatározat rendelkező része a 2. oldalon lévő „2. Építési tevékenység” című fejezet után a „2/A. Építési tevékenység” című fejezettel egészül ki az alábbiak szerint:

2/A.

Építési tevékenység:

A Budapest – Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának Csengőd – Kelebia: 904 és 1595 hektométer (hm) szelvény közötti szakaszán (Déli szakasz) a **2022. évre ütemezett új építési tevékenységekre (Kelebia és Csengőd állomás, valamint az új depóniaterületek) vonatkozó adatok**

A fenti, 2022. évre ütemezett új építési tevékenységek **munkaterületeinek felosztása** az alábbiak szerint alakul:

Sorszám	Munkaterület neve	Kezdőszelvény	Végshelvény
11.	Kelebia állomás	1549	1595
12.	Csengőd állomás	904+39	920+66
	Depóterület neve	Helyrajzi szám	
13.	Fülöpszállás-1	az Organizációs Terv szerint	
14.	Fülöpszállás-2	az Organizációs Terv szerint	
15.	Csengőd-2	867/5, 867/6	
16.	Csengőd-3	867/5, 867/7	

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály
6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642
76/795-870, e-mail: környezetvedelem@bacs.gov.hu
KRID azonosító: 246192384

17.	Kiskőrös-1	1687/3, 1687/4, 1687/5
18.	Kiskőrös-2	1687/4, 1687/6
19.	Kiskőrös-3	az Organizációs Terv szerint
20.	Kiskőrös-4	az Organizációs Terv szerint
21.	Pirtó-1	az Organizációs Terv szerint
22.	Kiskunhalas-3	az Organizációs Terv szerint
23.	Kiskunhalas-4	az Organizációs Terv szerint
24.	Kiskunhalas-5	az Organizációs Terv szerint
25.	Kiskunhalas-6	az Organizációs Terv szerint (Félegyházi út 1.)
26.	Balotaszállás-2	az Organizációs Terv szerint
27.	Kelebia-1	az Organizációs Terv szerint
28.	Kelebia-2	az Organizációs Terv szerint
29.	Kelebia-3 (Kisszállás)	0745/6, 0745/7, 0745/8, 0756/9, 0747/1
30.	Kelebia-4 (Tompá)	072/6, 072/13
31.	Kelebia-5 (Tompá)	0366/4
32.	Kelebia-6	0339/6
33.	Kelebia-7	0375/14
34.	Kelebia-8	0375/15
35.	Kelebia-9	0107/7
36.	Kelebia-10	0379
37.	Kelebia-11	0401/15
38.	Kelebia-12	0407/5
39.	Kelebia-13	0407/10
40.	Kelebia-14	077/19
41.	Kelebia-15	329
42.	Kelebia-16	077/12
43.	Kelebia-17	077/17, 077/7
44.	Kelebia-18	068/13

Kivitelezési idő: a projekt teljes kivitelezése több évet vesz igénybe, a jelen kérelem a 2022. évben elvégzendő munkafolyamatokat veszi figyelembe.

II. Az Alaphatározat rendelkező része a 2-4. oldalon lévő „3. Felmentési kérelem indoka, időtartama” című fejezetet követően a „3/A. Felmentési kérelem indoka, időtartama” című fejezettel egészül ki a következők szerint:

3/A.

Felmentési kérelem indoka, időtartama:

A Budapest – Belgrád vasútvonal déli (Csengőd-Kelebia: 904 - 1595 hm szelvények közötti) szakaszára vonatkozóan 2022. február 24. napján a VIBROCOMP Kft. (székhely: 1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) által elkészített Vib: 109/7/2020 számú kiegészítő zajvédelmi építési terv számításai alapján megállapításra került, hogy Kelebia és Csengőd állomás, valamint az igénybe venni kívánt új depóniaterületek környezetében az építési munkálatok folyamán határérték feletti zajterhelés várható a következő munkafolyamatok során:

Munkafázis	Munkafolyamat
Vasútépítés	<i>XIV. Előkészítő és bontási munkák</i>
	<i>XV. Bontási és földmunkák</i>
Depóniák	<i>XVI. Depórendezés</i>
	<i>XVII. Törés, osztályozás</i>

A fenti táblázatban római számmal jelölt munkafolyamatok az építési ütemtervek szerint az alábbi időtartamig fognak tartani:

- I. **Előkészítő és bontási munkák:** 1 hó – 1 év;
- II. **Bontási és földmunkák:** 1 hó – 1 év;
- III. **Depórendezés:** 1 hó – 1 év;
- IV. **Törés, osztályozás:** 1 hó – 1 év.

Időtartama: A BK/KTF/00863-18/2022. számú módosító határozat véglegessé válását követő, „5/A. Az építési tevékenység működési rendje” fejezetben meghatározott „kivitelezés tervezett időszak”.

III. Az Alaphatározat rendelkező részében a „4. Az építési tevékenység főbb adatai, zajforrások ismertetése” című fejezet 4. oldalán lévő „A kivitelezési tevékenység 3. pontban felsorolt munkafolyamatait tekintetbe véve az egyes munkafázisokhoz az alábbi zajforrások tartoznak:” szövegrésze az alábbiakra módosul:

A kivitelezési tevékenység 3. és 3/A. pontokban felsorolt munkafolyamatait tekintetbe véve az egyes munkafázisokhoz az alábbi zajforrások tartoznak:

IV. Az Alaphatározat rendelkező részében a „4. Az építési tevékenység főbb adatai, zajforrások ismertetése” című fejezet az egyes munkafolyamatokat és a hozzájuk kapcsolható zajforrásokat bemutató 4-8. oldalán lévő táblázata a táblázat XIII. pontja után a 3/A. pontban bemutatott munkafolyamatok tekintetében a következőkkel egészül ki:

Munkafolyamat száma	Munkaterület száma	Munkafázis elnevezése	Géptípus	Darabszám
XIV.	11., 12.	Vasútépítés	homlokrakodó	1
			forgó kotró	1
			tehergépjármű	2
XV.	11.	Vasútépítés	homlokrakodó	2
			locsólókocsi	1
			tehergépjármű	4
			forgó kotró	2
XVI.	13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44.	Depórendezés	dózer	1
			homlokrakodó	1
			gumikerekes kotró	1
XVII.	13., 14., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44	Törés, osztályozás (Depórendezés)	gumikerekes kotró	1
			törőgép	1
			osztályozó	1

V. Az Alaphatározat rendelkező része „5. Az építési tevékenység működési rendje” című fejezetet követően, a 10. oldalán, az alábbi „5/A. Az építési tevékenység működési rendje” című fejezettel egészül ki:

5/A.

Az építési tevékenység működési rendje

A Kelebia és Csengőd állomás területéhez, illetve az új depóniaterületekhez kapcsolódó *kiegészítő kivitelezési munkák* végzésének tervezett időszakai az alábbiak:

Munkafolyamat	Munkaterület sorszáma, elnevezése	Kivitelezés tervezett időszaka
XIV.	11. Csengőd állomás	2022.03.01-2022.06.01
	12. Kelebia állomás	2022.04.01-2022.09.01
XV.	12. Kelebia állomás	2022.09.01-2022.12.31
XVI.	13. Fülöpszállás-1	2022.03.01-2022.12.31
	14. Fülöpszállás-2	
	15. Csengőd-2	
	16. Csengőd-3	
	17. Kiskőrös-1	
	18. Kiskőrös-2	
	19. Kiskőrös-3	
	20. Kiskőrös-4	
	21. Pirtó-1	
	22. Kiskunhalas-3	
	23. Kiskunhalas-4	
	24. Kiskunhalas-5	
	25. Kiskunhalas-6	
	26. Balotaszállás-2	
	27. Kelebia-1	
	28. Kelebia-2	
	29. Kelebia-3 (Kisszállás)	
	30. Kelebis-4 (Tomba)	
	31. Kelebia-5 (Tomba)	
	32. Kelebia-6	
	33. Kelebia-7	
	34. Kelebia-8	
35. Kelebia-9		
36. Kelebia-10		
37. Kelebia-11		
38. Kelebia-12		
39. Kelebia-13		
40. Kelebia-14		
41. Kelebia-15		
42. Kelebia-16		
43. Kelebia-17		
44. Kelebia-18		
XVII.	13. Fülöpszállás-1	2022.03.01-2022.12.31
	14. Fülöpszállás-2	
	15. Csengőd-2	
	16. Csengőd-3	
	17. Kiskőrös-1	
	19. Kiskőrös-3	
	20. Kiskőrös-4	
	21. Pirtó-1	
	22. Kiskunhalas-3	
	23. Kiskunhalas-4	
	24. Kiskunhalas-5	
	25. Kiskunhalas-6	
26. Balotaszállás-2		

27. Kelebia-1
28. Kelebia-2
29. Kelebia-3 (Kisszállás)
30. Kelebia-4 (Tompa)
31. Kelebia-5 (Tompa)
32. Kelebia-6
33. Kelebia-7
34. Kelebia-8
35. Kelebia-9
36. Kelebia-10
37. Kelebia-11
38. Kelebia-12
39. Kelebia-13
40. Kelebia-14
41. Kelebia-15
42. Kelebia-16
43. Kelebia-17
44. Kelebia-18

VI. Az Alaphatározat rendelkező részében, a 10. oldalon lévő „6. Tervezett zajcsökkentési intézkedések” fejezet az alábbiakra módosul:

6.

Tervezett zajcsökkentési intézkedések

A kivitelezési tevékenységet a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) végézik, *kivéve Kiskörös állomás építési helyet, ahol 2022. augusztusában 1 hónap időtartamban éjszakai munkavégzés is várható az 53122. jelű út építésének folytatása esetén.*

Az építési zaj csökkentése érdekében az alábbi lehetőségeket vették figyelembe:

- kisebb zajteljesítményű gépek, berendezések használata;
- a keletkező zaj terjedésének korlátozása;
- a szállítási útvonalak kijelölése, figyelemmel a minél kisebb környezeti zajterhelésre;
- zajszegény építési technológia és eljárás választása.

A tárgyi építési feladat jellegét, valamint az alkalmazásra kerülő géppark becsült jellemzőit és az építési helyszínekhez legközelebb lévő zajtől védendő épületek munkaterületektől való távolságát figyelembe véve az építési munka határérték feletti zajterheléssel fog járni a legközelebbi védendőknél. A határérték feletti zajterhelés mértékének csökkentésére javasolt a munkaterületi depók területén belül a munkavégzés helyének lakóépületektől lehető legtávolabbi kialakítása. Ezen kívül a depózott anyag megfelelő elhelyezésével és tárolásával törekedni kell zajárnyékoló hatás elérésére. Ennek érdekében az osztályozó és törőgépek mellett 2-3 méter távolságban 4-6 méter magas anyagdepó töltést terveznek kialakítani, amely hozzájárul a depóniaműveléstől származó zajterhelés mértékének csökkentéséhez a védendő környezetben.

A kivitelező által választott szállítási útvonalakat úgy jelölték ki, hogy azok lehetőség szerint a lakóterületek védendő létesítményeit elkerüljék, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a lehető legkisebb mértékben terheljék a lakóterületeket.

A fentiek alapján figyelembe vett szállítási útvonalak 25 km távolságon belül, amelyek környezetében zaj ellen védendő létesítmény található:

- **53. sz. másodrendű főút** (17+842 – 85+848 km szelvények között)
- **55. sz. másodrendű főút** (25+117 – 50+904 km szelvények között)
- **5217. sz. összekötő út** (13+300 – 24+200 km szelvények között)

- 5301. sz. összekötő út (32+382 – 42+980 km szelvények között)
- 5306. sz. összekötő út (0+000 – 10+855 km szelvények között)
- 5402. sz. összekötő út (52+045 – 52+882 km szelvények között)
- 5406. sz. összekötő út (7+800 – 8+060 km szelvények között)
- 5413. sz. összekötő út (0+000 – 2+553 km szelvények között)
- 5501. sz. összekötő út (7+400 – 12+668 km szelvények között)
- 53106. sz. bekötő út (0+000 – 0+650 km szelvények között)
- 53122. sz. bekötő út (0+000 – 1+000 km szelvények között)
- 53306. sz. állomáshoz vezető út (0+000 – 1+623 km szelvények között)
- 54311. sz. állomáshoz vezető út (0+000 – 0+399 km szelvények között)
- 55301. sz. állomáshoz vezető út (0+000 – 3+100 km szelvények között)
- M1 jelű Kiskunhalas, Kazal utca
- M3 jelű Kisszállás, Újfalu utca
- M5 jelű Kelebia, József Attila utca
- M6 jelű aszfaltozott út
- M8 jelű Kelebia, József Attila utca
- M9 jelű aszfaltozott út
- M10 jelű Tabdi, Bem József utca
- M11 jelű Kiskőrös, Bánffy utca

A szállítási tevékenység végzéséhez a felsoroltakon kívül az FM201, FM211, FM221, FM226, FM227, FM228, FM251, FM263, FM282, FM283, FM306, FM322, FM325, FM327, FM331, FM342, FM343, FM345, FM348, FM349, FM353, ÚF347, FM345, FM343, FM342, FM331 jelű földutakat is igénybe kívánják venni.

Az ÚF347, FM331, FM263, FM306, FM325 és FM345 jelű földutak kivételével minden esetben meghaladja a határértéket a járulékos zajterhelés. A határértéket meghaladó járulékos zajterhelés csökkentésének érdekében **zajvédelmi szempontú intézkedés indokolt**. A tervezett beruházás 2022. évre vonatkozó zajvédelmi terve szerint a tervezett intézkedés a szállítási forgalom mértékének korlátozása, valamint az alsóbbrendű utakon 30 km/h sebességkorlátozás bevezetése.

VII. Az Alaphatározat rendelkező része „7. Túllépéssel érintett és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletében megadott zajterhelési határértékek alóli felmentéssel érintett ingatlanok a felsorolása (a fentiek szerinti munkafázisok és munkaterületek és a kivitelezési időszakok szerint)” című fejezetet követően, a 38. oldalon, a „7/A. Az új depóniaterületekre, valamint Kelebia és Csengőd állomás területére vonatkozóan túllépéssel, és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletében megadott zajterhelési határértékek alóli felmentéssel érintett ingatlanok felsorolása:” című fejezettel egészül ki a következők szerint:

7/A.

Az új depóniaterületekre, valamint Kelebia és Csengőd állomás területére vonatkozóan túllépéssel, és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletében megadott zajterhelési határértékek alóli felmentéssel érintett ingatlanok felsorolása:

Település	Cím	Hrsz.	XIV. Előkészítés és bontás
			Engedélyezett túllépés (dB)
			Nappal
11. Csengőd állomás			
Csengőd	-	867/7	3
Csengőd	Kossuth L. utca 20.	666	7
Csengőd	Kossuth L. utca 21.	667	7

Település	Cím	Hrsz.	XIV. Előkészítés és bontás
			Engedélyezett túllépés (dB)
			Nappal
Csengőd	Kossuth L. utca 22.	668/1	7
Csengőd	Kossuth L. utca 23.	669	5,5
Csengőd	Kossuth L. utca 26.	672	5,5
Csengőd	Petőfi S. utca 2.	866	5,5
Csengőd	Kossuth L. utca 27.	674	4,5
Csengőd	Kossuth L. utca 28.	675	4,5
Csengőd	Kossuth L. utca 19.	665	2,5
Csengőd	Petőfi S. utca 4.	865	2
12. Kelebia állomás			
Kelebia	József A. utca	333/2	6,5
Kelebia	Ady E. utca	333/10	6,5
Kelebia	Ady E. utca	333/11	6,5
Kelebia	József A. utca	296/1	10,5
Kelebia	József A. utca 101.	296/2	10,5
Kelebia	József A. utca	297	10,5
Kelebia	József A. utca	303	10,5
Kelebia	József A. utca 69.	306	10,5
Kelebia	József A. utca 123.	308	10,5
Kelebia	Ady E. utca	333/6	0,5
Kelebia	Ady E. utca 1.	174	0,5
Kelebia	Ady E. utca 3.	175	0,5
Kelebia	József A. utca 65.	295	10,5
Kelebia	Ady E. utca	333/5	0,5
Kelebia	József A. utca	298	10,5
Kelebia	József A. utca	299	10,5
Kelebia	József A. utca	300	10,5
Kelebia	József A. utca	301	10,5
Kelebia	József A. utca	302	10,5
Kelebia	József A. utca 69/1.	305	10,5
Kelebia	József A. utca 125.	309	10,5
Kelebia	József A. utca 127.	310	10,5
Kelebia	József A. utca 73.	312	10,5
Kelebia	József A. utca 73/1.	313	10,5
Kelebia	József A. utca 73/2.	314	10,5
Kelebia	József A. utca 77.	315	10,5
Kelebia	József A. utca 83.	320	10,5
Kelebia	Ady E. utca 5.	176/4	0,5
Kelebia	József A. utca 65/1.	294/2	10,5
Kelebia	Ady E. utca	335	0,5
Kelebia	József A. utca 81.	319	10,5
Kelebia	József A. utca 85.	323	8,5
Kelebia	József A. utca	294/1	7,0
Kelebia	József A. utca	316/2	7,0
Kelebia	József A. utca	317	7,0
Kelebia	Kosztolányi D. utca 194.	366	7,0
Kelebia	Ady E. utca 106/2.	378	5,5

Település	Cím	Hrsz.	XIV. Előkészítés és bontás
			Engedélyezett túllépés (dB)
			Nappal
Kelebia	Ady E. utca 106/3.	377	5,5
Kelebia	Ady E. utca 112.	367	5,5
Kelebia	József A. utca	324	5,5
Kelebia	Ady E. utca	349/7	5,5
Kelebia	József A. utca 47.	208	4,5
Kelebia	József A. utca 42.	292	4,5
Kelebia	Ady E. utca 108.	376	4,5
Kelebia	Ady E. utca 110.	368	4,5
Kelebia	Ady E. utca	349/6	4,5
Kelebia	József A. utca 87.	326	4,5
Kelebia	József A. utca 39.	201	3,5
Kelebia	József A. utca 41.	202	3,5
Kelebia	József A. utca 43.	203	3,5
Kelebia	József A. utca 45/1.	206	3,5
Kelebia	József A. utca	207/2	3,5
Kelebia	József A. utca 47/1.	207/1	3,5
Kelebia	József A. utca 44.	291	3,5
Kelebia	Ady E. utca 100.	396	3,5
Kelebia	Ady E. utca	349/5	3,5
Kelebia	Ady E. utca	349/4	3,5
Kelebia	József A. utca	077/10	3,5
Kelebia	József A. utca	077/9	3,5
Kelebia	József A. utca	077/7	3,5
Kelebia	József A. utca 47.	197/1	2,5
Kelebia	József A. utca 49.	197/2	2,5
Kelebia	József A. utca 51.	198/1	2,5
Kelebia	József A. utca 35/4.	198/2	2,5
Kelebia	József A. utca 35.	199	2,5
Kelebia	József A. utca 37/1.	200	2,5
Kelebia	József A. utca 45.	204	2,5
Kelebia	Ady E. utca 96.	402	2,5
Kelebia	József A. utca 89.	327	2,5
Kelebia	Ady E. utca	349/3	2,5
Kelebia	Ady E. utca	349/2	2,5
Kelebia	József A. utca 91.	328	2,5
Kelebia	József A. utca	077/8	2,5
Kelebia	József A. utca	077/3	2,5
Kelebia	Ady E. utca 34.	143	2,0
Kelebia	Ady E. utca	398	2,0
Kelebia	Ady E. utca 98/1.	397	2,0
Kelebia	Ady E. utca 102.	395	2,0
Kelebia	Ady E. utca 118.	348	2,0
Kelebia	Ady E. utca	048/9	2,0
Kelebia	Ady E. utca	048/12	2,0
Kelebia	József A. utca	077/5	2,0
Kelebia	Ady E. utca 34/1.	141	1,0
Kelebia	Ady E. utca 36/1.	140/2	1,0

Település	Cím	Hrsz.	XIV. Előkészítés és bontás
			Engedélyezett túllépés (dB)
			Nappal
Kelebia	Ady E. utca 36.	139	1,0
Kelebia	Ady E. utca 36/2.	137	1,0
Kelebia	Ady E. utca 36/3.	135	1,0
Kelebia	Ady E. utca 36/4.	133	1,0
Kelebia	Ady E. utca 36/5.	131	1,0
Kelebia	Ady E. utca 36/6.	130	1,0
Kelebia	Ady E. utca 36/7.	129	1,0
Kelebia	Ady E. utca	125/1	1,0
Kelebia	Ady E. utca	120	1,0
Kelebia	Ady E. utca	121	1,0
Kelebia	József A. utca	307	1,0
Kelebia	Ady E. utca 126.	347	1,0
Kelebia	Ady E. utca	048/25	1,0
Kelebia	Ady E. utca	048/8	1,0
Kelebia	Ady E. utca	048/10	1,0
Kelebia	Ady E. utca	048/11	1,0
Kelebia	Ady E. utca	126	0,5
Kelebia	Ady E. utca	123	0,5
Kelebia	Ady E. utca 40/1.	122	0,5
Kelebia	Ady E. utca 42/1.	119	0,5
Kelebia	Ady E. utca	118/2	0,5
Kelebia	Ady E. utca	118/1	0,5
Kelebia	Ady E. utca	344/3	0,5
Kelebia	Ady E. utca	344/2	0,5
Kelebia	Ady E. utca	342/2	0,5
Kelebia	Ady E. utca	047/26	0,5
Kelebia	Ady E. utca	048/19	0,5
Kelebia	Ady E. utca	048/6	0,5
Kelebia	Ady E. utca	048/23	0,5
Kelebia	Ady E. utca	048/24	0,5
Kelebia	József A. utca	074/9	0,5

Település	Cím	Hrsz.	XV. Bontási és földmunka
			Engedélyezett túllépés (dB)
			Nappal
12. Kelebia állomás			
Kelebia	József A. utca	333/2	6,5
Kelebia	Ady E. utca	333/10	6,5
Kelebia	Ady E. utca	333/11	6,5
Kelebia	Ady E. utca	333/4	6,5
Kelebia	József A. utca	296/1	10,5
Kelebia	József A. utca 101.	296/2	10,5
Kelebia	József A. utca	297	10,5
Kelebia	József A. utca	303	10,5
Kelebia	József A. utca 69.	306	10,5

Település	Cím	Hrsz.	XV. Bontási és földmunka
			Engedélyezett túllépés (dB)
			Nappal
Kelebia	József A. utca 123.	308	10,5
Kelebia	Ady E. utca	333/6	0,5
Kelebia	Ady E. utca 1.	174	0,5
Kelebia	Ady E. utca 3.	175	0,5
Kelebia	József A. utca 65.	295	10,5
Kelebia	Ady E. utca	333/5	0,5
Kelebia	József A. utca	298	10,5
Kelebia	József A. utca	299	10,5
Kelebia	József A. utca	300	10,5
Kelebia	József A. utca	301	10,5
Kelebia	József A. utca	302	10,5
Kelebia	József A. utca 69/1.	305	10,5
Kelebia	József A. utca 125.	309	10,5
Kelebia	József A. utca 127.	310	10,5
Kelebia	József A. utca 73.	312	10,5
Kelebia	József A. utca 73/1.	313	10,5
Kelebia	József A. utca 73/2.	314	10,5
Kelebia	József A. utca 77.	315	10,5
Kelebia	József A. utca 83.	320	10,5
Kelebia	Ady E. utca 5.	176/4	0,5
Kelebia	József A. utca 65/1.	294/2	10,5
Kelebia	Ady E. utca	335	0,5
Kelebia	József A. utca 81.	319	10,5
Kelebia	József A. utca 85.	323	8,5
Kelebia	József A. utca	294/1	7,0
Kelebia	József A. utca	316/2	7,0
Kelebia	József A. utca	317	7,0
Kelebia	Kosztolányi D. utca 194.	366	7,0
Kelebia	Ady E. utca 106/2.	378	5,5
Kelebia	Ady E. utca 106/3.	377	5,5
Kelebia	Ady E. utca 112.	367	5,5
Kelebia	József A. utca	324	5,5
Kelebia	Ady E. utca	349/7	5,5
Kelebia	József A. utca 47.	208	4,5
Kelebia	József A. utca 42.	292	4,5
Kelebia	Ady E. utca 108.	376	4,5
Kelebia	Ady E. utca 110.	368	4,5
Kelebia	Ady E. utca	349/6	4,5
Kelebia	József A. utca 87.	326	4,5
Kelebia	József A. utca 39.	201	3,5
Kelebia	József A. utca 41.	202	3,5
Kelebia	József A. utca 43.	203	3,5
Kelebia	József A. utca 45/1.	206	3,5
Kelebia	József A. utca	207/2	3,5
Kelebia	József A. utca 47/1.	207/1	3,5
Kelebia	József A. utca 44.	291	3,5

Település	Cím	Hrsz.	XV. Bontási és földmunka
			Engedélyezett túllépés (dB)
			Nappal
Kelebia	Ady E. utca 100.	396	3,5
Kelebia	Ady E. utca	349/5	3,5
Kelebia	Ady E. utca	349/4	3,5
Kelebia	József A. utca	077/10	3,5
Kelebia	József A. utca	077/9	3,5
Kelebia	József A. utca	077/7	3,5
Kelebia	József A. utca 47.	197/1	2,5
Kelebia	József A. utca 49.	197/2	2,5
Kelebia	József A. utca 51.	198/1	2,5
Kelebia	József A. utca 35/4.	198/2	2,5
Kelebia	József A. utca 35.	199	2,5
Kelebia	József A. utca 37/1.	200	2,5
Kelebia	József A. utca 45.	204	2,5
Kelebia	Ady E. utca 96.	402	2,5
Kelebia	József A. utca 89.	327	2,5
Kelebia	Ady E. utca	349/3	2,5
Kelebia	Ady E. utca	349/2	2,5
Kelebia	József A. utca 91.	328	2,5
Kelebia	József A. utca	077/8	2,5
Kelebia	József A. utca	077/3	2,5
Kelebia	Ady E. utca 34.	143	2,0
Kelebia	Ady E. utca	398	2,0
Kelebia	Ady E. utca 98/1.	397	2,0
Kelebia	Ady E. utca 102.	395	2,0
Kelebia	Ady E. utca 118.	348	2,0
Kelebia	Ady E. utca	048/9	2,0
Kelebia	Ady E. utca	048/12	2,0
Kelebia	József A. utca	077/5	2,0
Kelebia	Ady E. utca 34/1.	141	1,0
Kelebia	Ady E. utca 36/1.	140/2	1,0
Kelebia	Ady E. utca 36.	139	1,0
Kelebia	Ady E. utca 36/2.	137	1,0
Kelebia	Ady E. utca 36/3.	135	1,0
Kelebia	Ady E. utca 36/4.	133	1,0
Kelebia	Ady E. utca 36/5.	131	1,0
Kelebia	Ady E. utca 36/6.	130	1,0
Kelebia	Ady E. utca 36/7.	129	1,0
Kelebia	Ady E. utca	125/1	1,0
Kelebia	Ady E. utca	120	1,0
Kelebia	Ady E. utca	121	1,0
Kelebia	József A. utca	307	1,0
Kelebia	Ady E. utca 126.	347	1,0
Kelebia	Ady E. utca	048/25	1,0
Kelebia	Ady E. utca	048/8	1,0
Kelebia	Ady E. utca	048/10	1,0
Kelebia	Ady E. utca	048/11	1,0
Kelebia	Ady E. utca	126	0,5

Település	Cím	Hrsz.	XV. Bontási és földmunka
			Engedélyezett túllépés (dB)
			Nappal
Kelebia	Ady E. utca	123	0,5
Kelebia	Ady E. utca 40/1.	122	0,5
Kelebia	Ady E. utca 42/1.	119	0,5
Kelebia	Ady E. utca	118/2	0,5
Kelebia	Ady E. utca	118/1	0,5
Kelebia	Ady E. utca	344/3	0,5
Kelebia	Ady E. utca	344/2	0,5
Kelebia	Ady E. utca	342/2	0,5
Kelebia	Ady E. utca	047/26	0,5
Kelebia	Ady E. utca	048/19	0,5
Kelebia	Ady E. utca	048/6	0,5
Kelebia	Ady E. utca	048/23	0,5
Kelebia	Ady E. utca	048/24	0,5
Kelebia	József A. utca	074/9	0,5

Település	Cím	Hrsz.	XVI. Depórendezés	XVII. Törés, osztályozás
			Engedélyezett túllépés (dB)	
			Nappal	Nappal
15. Csengőd-2				
Csengőd	Kossuth L. utca 18.	664	10,0	14,0
Csengőd	Kossuth L. utca 19.	665	10,0	14,0
Csengőd	Kossuth L. utca 20.	666	10,0	14,0
Csengőd	Kossuth L. utca 21.	667	10,0	14,0
Csengőd	Kossuth L. utca 22.	668/1	10,0	14,0
Csengőd	Kossuth L. utca 23.	669	10,0	14,0
Csengőd	Kossuth L. utca 24.	670	10,0	14,0
Csengőd	Kossuth L. utca 26.	672	10,0	14,0
Csengőd	Kossuth L. utca 27.	674	10,0	14,0
Csengőd	Kossuth L. utca 28.	675	10,0	14,0
Csengőd	Petőfi S. utca 1.	676	10,0	14,0
Csengőd	Petőfi S. utca	0434/3	-	4,0
Csengőd	Petőfi S. utca 2.	866	3,0	7,0
Csengőd	Petőfi S. utca 4.	865	1,5	5,5
16. Csengőd-3				
Csengőd	Csengőd	867/7	-	2,0
17. Kiskőrös-1				
Kiskőrös	Bajcsy-Zs. E. utca	2333	-	3,0
Kiskőrös	Bajcsy-Zs. E. utca	2330	10,0	14,0
Kiskőrös	Bajcsy-Zs. E. utca	2329	5,5	9,5
Kiskőrös	Bajcsy-Zs. E. utca	2328	2,0	6,0
Kiskőrös	Hársfa utca	2314/19	0,5	4,5
Kiskőrös	Hársfa utca	2314/10	2,0	6,0
18. Kiskőrös-2				
Kiskőrös	Bánffy utca	1764	2,0	-

Település	Cím	Hrsz.	XVI.	XVII.
			Depórendezés	Törés, osztályozás
			Engedélyezett túllépés (dB)	
			Nappal	Nappal
Kiskőrös	Bánffy utca	1765	3,0	-
Kiskőrös	Bánffy utca	1766	5,5	-
Kiskőrös	Bánffy utca	1767	5,5	-
Kiskőrös	Bánffy utca	1768	6,5	-
Kiskőrös	Bánffy utca	1775	12,5	-
Kiskőrös	Bánffy utca	1776	12,5	-
Kiskőrös	Drégely utca	1826	10,0	-
Kiskőrös	Drégely utca	1827	10,0	-
Kiskőrös	Drégely utca	1828	10,0	-
19. Kiskőrös-3				
Kiskőrös	Izsáki út	0103/28	5,5	9,5
24. Kiskunhalas-5				
Kiskunhalas	Atlós utca 36.	5841	4,0	8,0
25. Kiskunhalas-6				
Kiskunhalas	Galamb utca	6078	-	2,0
Kiskunhalas	Galamb utca	6075	-	2,0
Kiskunhalas	Galamb utca	6071	-	2,0
27. Kelebia-1				
Kelebia	Ady E. utca	403	4,0	8,0
Kelebia	Ady E. utca	402a	4,0	8,0
Kelebia	Ady E. utca	398	4,0	8,0
Kelebia	Ady E. utca	397	4,0	8,0
35. Kelebia-9				
Tompa	-	0119/2a	3,0	7,0
37. Kelebia-11				
Kelebia	-	0401/5	-	4,0
43. Kelebia-17				
Kelebia	-	077/9a	10,0	14,0
Kelebia	-	077/8a	0,5	4,5
Kelebia	-	077/7a	-	3,5

Az egyéb védendő létesítmények vonatkozásában építési fázisonként a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletében megadott zajterhelési határértékeket kell betartani.

A zajkibocsátási (zajterhelési) határértékeknek az egyes épületek védendő homlokzata előtt 2 m-re, a padlószint felett 1,5 m magasan kell teljesülniük.

*

Szakkérdés vizsgálata:

1. az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások vizsgálata:

1.1. Bács-Kiskun megye, Kiskőrösi járás vonatkozásában:

1. A mellékelt benyújtott módosított, kiegészített dokumentumok vizsgálatával megállapítottam, hogy Csengőd – Kelebia: 904 – 1595 hm szelvények közötti szakaszon, a 2022. évre ütemezett új munkálatokra vonatkozó, építés alatti zajvédelmi tervben foglaltak maradéktalan

betartása mellett, a zajterhelési határérték betartása alóli felmentés közegészségügyi szempontból nem kifogásolt.

1.2. Bács-Kiskun megye, Kiskunhalasi járás vonatkozásában:

1. A Budapest-Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése kapcsán, zajterhelési határérték betartása alóli felmentésre kiadott határozat módosítása engedélyezési eljárásban, szakmai álláspontomat kikötés nélkül adom meg.

*

Jelen módosítás az Alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Jelen módosító határozat nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek, szakhatósági állásfoglalások, bejelentések, hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

A kérelmező az eljárásban teljes személyes költség-, illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentességben részesül.

A határozat a közléssel – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon – külön értesítés nélkül véglegessé válik.

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett **elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>** oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.

A közigazgatási per eljárási illetéke **30.000 Ft.** A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A perben jogi képviselet kötelező.

I N D O K O L Á S

A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: MÁV Zrt., székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., KÜJ: 100 289 165, hivatalos elektronikus elérhetősége: 10856417#cegkapu), **kérelmező meghatalmazta a CRE Konzorcium tagjait** [RM International Zrt. (székhely: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz., hivatalos elektronikus elérhetősége: 26189709#cegkapu), China Tiejiuju Engineering & Construction Kft. (Székhely: 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2., hivatalos elektronikus elérhetősége: 25979095#cegkapu), China Railway Electrification Engineering Group (Magyarország) Kft. (Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. A. ép. 7. em., hivatalos elektronikus elérhetősége: 26217763#cegkapu), **amely meghatalmazta a Kontúr Csoport - China Railway Design Konzorcium tagjait** [Kontúr Csoport Kft. (Székhely: 2336 Dunavarsány, Gyóni Géza u. 4., hivatalos elektronikus elérhetősége: 12921092#cegkapu), China Railway Design Corporation (székhelye: No.109 Dongqi Road, (Airport Economic Zone), Tianjin Free Trade Zone Tianjin, China, Magyarországi Fióktelepe: 1146 Budapest, Thököly út 100. A. ép., hivatalos elektronikus elérhetősége:

26390796#cegkapu), amely meghatalmazása alapján eljáró TRENECON Tanácsadó és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: TRENECON Kft., székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. VI. torony 3. em., hivatalos elektronikus elérhetősége: 11861689#cegkapu) által 2021. március 17. napján előterjesztett, majd kiegészített – a *Budapest - Belgrád vasútvonal hazai szakaszának [Soroksár (bez.) – Kelebia (országhatár) vasútvonal] fejlesztése tárgyú* – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelem alapján hatóságunk környezetvédelmi engedélyt adott, amelyet BK/KTF/04636-257/2021. számon egységes szerkezetben módosított.

A tárgyi beruházás megvalósításához szükséges építési tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozik.

A környezeti hatásvizsgálati eljárás a tárgyi beruházás megvalósításához szükséges építési tevékenységet is magában foglalta.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 38. §-a szerint a kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól

a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető,

b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységre.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a zajterhelési határérték alóli felmentésről szóló határozatában az építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a munkavégzés teljesítményére vonatkozóan is előírhat korlátozást.

A meghatalmazott TRENECON Kft. 2021. december 21. napján – a *Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán* – zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelmet terjesztett elő, melyhez csatolták az építés alatti zajvédelmi tervet is.

A kérelemhez csatolt meghatalmazásban foglaltak szerint a tárgyi beruházáshoz szükséges engedélyeket a meghatalmazó MÁV Zrt. javára kell megszerezni.

Az eljárás a déli (Csengőd-Kelebia: 904 - 1595 hm hm szelvények közötti) szakaszra vonatkozott.

A 2021. december 21. napján előterjesztett kérelem szerint a tervezett fejlesztéssel érintett DÉLI szakasz 10 település közigazgatási területét érintette:

- Kelebia
- Balotaszállás
- Kiskunhalas
- Kisszállás
- Soltvadkert
- Soltszentimre
- Tabdi
- Pirtó
- Kiskőrös
- Csengőd

A környezetvédelmi hatóság a 2022. december 21. napján előterjesztett kérelem alapján indult eljárást lezáró határozatba, **BK/KTF/00863-1/2022. számú (Alaphatározattal) engedélyezte a zajterhelési határértékek túllépését a határozatban meghatározottak szerint.**

Az Alaphatározat 2022. január 25. napján véglegessé vált.

*

A meghatalmazott TRENCON Kft. 2022. március 8. napján – *a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán, annak déli (Csengőd-Kelebia: 904 - 1595 hm szelvények közötti) szakaszára vonatkozóan – a 2022-es évre ütemezett új munkálatokra tekintettel, zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelmet terjesztett elő, melyhez csatolták a vonatkozó kiegészítő, építés alatti zajvédelmi tervet is.*

Jelen kérelem tartalma alapján a BK/KTF/00863-1/2022. számon kiadott határozat módosítására irányul.

*A Budapest–Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok, valamint a beruházás helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanok kijelöléséről szóló 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet) 1. §-a, 2. számú melléklet 4. pontja alapján jelen eljárás tárgya **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügy, környezetvédelmi hatósági eljárás.***

Az Ákr. 15. § (1) bekezdés értelmében **a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés alapján köteles eljárni.**

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerint a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört

a) az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén,

b) valamennyi előzetes vizsgálat köteles, **környezeti hatásvizsgálat köteles** vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében,

c) a fokozottan zajos területekkel kapcsolatos eljárásokban.

*A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal – *Bács-Kiskun megyei települések vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el.**

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 1/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint kiemelt jelentőségű ügyben a Kormány által rendeletben kijelölt hatóság, ennek hiányában az a hatóság jár el, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint hatóságként jár el.

A 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontja értelmében **a beruházás megvalósításához szükséges környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal jár el.**

A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló 2020. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XXIX. törvény) 2. § (1) bekezdés szerint a tárgyi beruházás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény szerinti - **kiemelten közérdekű beruházásnak** minősül.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (a tényállás tisztázása, illetve szakkérdés vizsgálata volt szükséges), hatóságunk a 43. § (2)-(3) bekezdése alapján, a 2022. március 11. napján kelt, BK/KTF/00863-12/2022. számú levélben tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el, továbbá arról, hogy azokat a releváns információkat amelyek a döntéshozatalhoz szükségesek, de amelyek csak a fenti számú tájékoztatás után váltak ismertté, hatóságunk a honlapján teszi közzé. (honlap: http://bkmkh.hu/kornyezetvedelmi_termeszvetvedelmi_es/kozlemenyk/)

Hatóságunk 2022. március 11. napján honlapján közzétette az eljárás megindítására vonatkozó, BK/KTF/00863-13/2022. számú közleményt.

Az eljárás során a tárgyi ügyre vonatkozó észrevétel, nyilatkozat nem érkezett hatóságunkhoz.

*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés alapján, a 6. melléklet I. táblázat 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében történt. A szakkérdés vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

1. Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások vizsgálata szakkérdés indokolása

1.1. Bács-Kiskun megye, Kiskőrösi járás vonatkozásában:

A meghatalmazott TRENCON Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. VI. torony 3. em.) Csengőd – Kelebia közötti vasúti szakasz zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelmére, és a csatolt 2022. évre vonatkozó új munkálatokat is tartalmazó zajvédelmi tervdokumentáció elbírálására vonatkozóan, a rendelkezésre álló iratanyag vizsgálatával megállapítottam, hogy az abban foglaltak, a leírtak maradéktalan betartása mellett, környezet-egészségügyi szempontból nem kifogásolhatók.

Szakmai állásponantomat *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet előírásai alapján határoztam meg.

Szakmai állásponantomat *a környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, és a 6. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, *a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, 5. §, valamint *a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú melléklete alapján adtam meg.

1.2. Bács-Kiskun megye, Kiskunhalasi járás vonatkozásában:

A dokumentációt áttanulmányozva megállapítható, hogy a kivitelező részére a zajterhelési határértékek betartása alól egyes építési időszakokra, valamint az építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységekre vonatkozó felmentés megadása kapcsán felmerült környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére vonatkozóan, a tevékenység, *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. §-ában, a vonatkozó előírásoknak megfelel.

Szakmai állásponantomat, *a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörben, a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében és 5. §-ában, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdésében megállapított illetékesség alapján adtam meg.

*

A 2022. évre ütemezett új építési tevékenységekre (Kelebia és Csengőd állomás, valamint az új depóniaterületek) vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság az EPAPIR-20220307-13858 azonosító számon benyújtott, a környezetvédelmi hatósághoz 2022. március 8. napján érkezett zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelemben, (a kérelem tartalma alapján: az Alaphatározat módosítása iránti kérelemben), továbbá a kapcsolódó építési zajvédelmi tervdokumentációban (Készítette: VIBROCOMP Kft., témaszám: Vib. 109/7/2020) megadott adatok felhasználásával és figyelembevételével járt el.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletében megállapított zajterhelési határértékek egyes zajtől védendő épületeknél nem teljesíthetőek. A zajterhelés műszaki intézkedésekkel nem csökkenthető a vonatkozó jogszabályi határértékekre. Mobil zajárnyékoló falak telepítésére a munkaterület kiterjedése és a védendő épületek távolsága miatt nem kivitelezhető, valamint azok a munkavégzés biztonságát is veszélyeztetnék. Fentiek miatt szükséges az egyes munkafázisokra vonatkozóan a várható túllépés mértékéhez igazított zajterhelési határérték túllépésre vonatkozó engedély megkérése.

A zajkibocsátási határérték teljesülésének pontos helyét a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. § (1) bekezdése alapján határozta meg a környezetvédelmi hatóság.

A fentieknek megfelelően a 2022. március 8. napján előterjesztett kérelem alapján a rendelkező részben foglaltak szerint módosította hatóságunk az Alaphatározatot. A módosítások figyelembe veszik a 2022. évre ütemezett új munkálatokat és azok helyszíneit, valamint a kapcsolódó új anyagdepóniák kijelölését, helyzetét. Az új munkálatokhoz köthetően az építési zajterhelési határérték túllépésre kérelmezett ingatlanok felsorolása, valamint az engedélyezett túllépés mértéke az engedélyes által szolgáltatott adatokon alapul. A módosítás figyelembe veszi a szállítási útvonalak változásait is.

A kérelmező teljes személyes költség-, illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentessége a tárgyi eljárásban a 2020. évi XXIX. törvény 4. § (1) bekezdésén alapul.

Szakhatóság bevonására jelen eljárásban nem került sor, tekintettel arra, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet (az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) tárgyi ügy vonatkozásában szakhatóságot és vizsgálandó szakkérdést nem határoz meg.

A környezetvédelmi hatóság az előírásait jelen döntésben hivatkozottak figyelembevételével tette meg, a kérelmet érdemben megvizsgálva a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg. A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és a 2006. évi LIII. törvény) 7. § (3) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint *az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény* 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény* 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A perben a kötelező jogi képviselőt a 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése írja elő.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették.

A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését – külön levéllel – megküldi jelen eljárásban érintett települések jegyzőinek, akik gondoskodnak annak közzétételéről.

Jelen döntést a 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére tekintettel – jelen környezetvédelmi engedélyezési eljárásban – ismert ügyfelek részére közvetlenül is megküldöm.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A környezetvédelmi hatóság honlapján való közzététel napja: 2022. április 7.

A döntést az ügyfél vagy képviselője a környezetvédelmi hatóságnál átveheti.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. §-a és 4. § (3) bekezdése, illetékességét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet* 8/A. § (1) bekezdése alapozza meg, a környezetvédelmi hatóság a 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontjára tekintettel, kijelölés alapján járt el.

Kecskemét, 2022. április 6.

Kovács Ernő

kormány megbízott nevében és megbízásából:

Csókási Anita

főosztályvezető

Kapják: külön ügyintézői utasítás szerint