



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/01042-8/2023.
Ügyintéző: Kovács György
Sztakó Anna
dr. Lantos Edit
Telefon : +36 (76) 795-871
+36 (76) 795-963
KRID azonosító: 246192384

Tárgy: MASPEX Olympos Kft.; Nyárlőrinc; üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása, eljárást lezáró határozat

HATÁROZAT

A **MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1., telephely: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1. (13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 helyrajzi számok), KÜJ: 102 100 154, cégjegyzékszám: Cg. 03-09-112403, adószám: 11775197-2-03, cég rövidített elnevezése: MASPEX OLYMPOS KFT., hivatalos elektronikus elérhetősége: 11775197#cegkapu) megbízásából, az **ENVIROINVEST Környezettechnikai és Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 7632 Pécs, Kertváros u. 2., cég rövidített elnevezése: ENVIROINVEST Zrt.) által, 2023. január 30. napján – a 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1. (13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 helyrajzi számok) alatti telephely (KTJ: 100 996 976) vonatkozásában – benyújtott üzemi kárelhárítási tervet

j ó v á h a g y o m,

az alábbi előírásokkal:

1. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot **telefonon azonnal és 8 órán belül írásban** tájékoztatni kell.
2. Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változások rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról gondoskodni kell.
3. A változásokról a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát **30 napon belül** értesíteni kell a módosításra vonatkozó tervrészletek megküldésével.
4. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – **5 évenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** felül kell vizsgálnia.
Jelen határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet 2028. február 28. napjáig felül kell vizsgálni és jóváhagyásra hatóságunknál elő kell terjeszteni.
5. Amennyiben az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása miatt a gazdálkodó szervezetnek nem kell tervet készíteni, úgy azt a változás bekövetkezésétől számított **30 napon belül** a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához be kell jelenteni.
6. **Kérjük, pontosítsák az üzemi kárelhárítási tervben rögzített hatóságok neveit, valamint egészítsék ki a 6.2.4. pontban szereplő területileg illetékes hatóság felsorolását az adott szervezetnél bejelenthető ügýtípusokkal az alábbiak szerint:**
 - **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály** (cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642; telefon: +3676/795-870, ügyelet: +3670/503-9490; e-mail: környezetvedelem@bacs.gov.hu;

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály
6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642
76/795-870, e-mail: környezetvedelem@bacs.gov.hu
KRID azonosító: 246192384

- hulladékgazdálkodas@bacs.gov.hu; KRID azonosító: 246192384); ügytípus: *hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában,*
- **Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** (cím: 6728 Szeged, Napos út 4.; telefon: +3662/549-340; e-mail: csongrad.vizugy@katved.gov.hu; Hivatali kapu: CSONGRADVH; KRID azonosító: 126299978); ügytípus: *felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén,*
 - **Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság** (cím: 6720 Szeged, Stefánia 4.; telefon: +3662/599-599, 3630/415-8100; e-mail: titkarsag@ativizig.hu; Hivatali kapu: ATIVIZIG; KRID azonosító: 616262175); ügytípus: *rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén,*
 - **Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (cím: 6000 Kecskemét Deák F. tér 3.; telefon: +3676/502-010, +3676/481-651; e-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu; Hivatali kapu: BKMCKVI, KRID azonosító: 503295935); ügytípus: *tűz- és katasztrófa helyzet esetén.*
 - **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály** (cím: 6000 Kecskemét, Nagykörösi u. 32.; telefon: +3676/896-324; e-mail: nepegeszegugy.kecskemets@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: ANTSZKMET, KRID azonosító: 103260709); ügytípus: *emberi egészség veszélyeztetése esetén.*
7. A kiegészített üzemi kárelhárítási terv egy példányát a gazdálkodó szervezet székhelyén, egy példányt a terv által érintett telephelyen kell tartani. Egy-egy példányát az **Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság** (6720 Szeged, Stefánia 4., Hivatali kapu: ATIVIZIG; KRID azonosító: 616262175) és a **Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság** (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19., Hivatali kapu: KNPIHR; KRID azonosító: 548247379) részére meg kell küldeni.

*

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/627-2/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) által - A MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Kft. (6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.) kérelmére, Nyárlőrinc 13/40-42, 13/3 és 13/38 hrsz. alatti ingatlanokon meglévő telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyására irányuló hatósági eljárásban - megküldött BK/KTF/01042-3/2023. számú szakhatósági megkeresésre a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

Az üzemi kárelhárítási tervet elfogadjuk.

Előírások, feltételek:

1. Az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
2. A környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környeztkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről - amennyiben az a felszíni- és felszín alatti vizeket érinti - hatóságunkat és az ATIVIZIG-et haladéktalanul köteles tájékoztatni.
3. A telephelyen meglévő vízállásirányítókat a vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltak szerint kell üzemeltetni.
4. Káresemény bekövetkezése esetén a kiváltó okot azonnal meg kell szüntetni, a kárelhárítást célzó intézkedéseket haladéktalanul meg kell kezdeni.
5. Az üzemi kárelhárítási terv 6.2.4. pontjában, a területileg illetékes és a kárelhárítás során értesítendő hatóságokat felsoroló listában hatóságunk elérhetőségét az alábbiak szerint kell módosítani:

Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Igazgató-helyettesi Szervezet

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

Cím: 6728 Szeged, Napos út 4.

Tel.: (62) 549-340

E-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

*

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzé tették.

Jelen döntés **a közzéléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (*pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.*) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett **elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>** oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Az eljárással kapcsolatosan eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A **MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1., telephely: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1. (13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 helyrajzi számok), KÜJ: 102 100 154, cégjegyzékszám: Cg. 03-09-112403, adószám: 11775197-2-03, cég rövidített elnevezése: MASPEX OLYMPOS KFT., hivatalos elektronikus elérhetősége: 11775197#cegkapu) megbízásából, **az ENVIROINVEST Környezettechnikai és Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 7632 Pécs, Kertváros u. 2., cég rövidített elnevezése: ENVIROINVEST Zrt.) 2023. január 30. napján – a 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1. (13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 helyrajzi számok) alatti telephelyre (KTJ: 100 996 976) vonatkozóan, üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálata iránt – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdése szerint a területi és az üzemi tervet a környezetvédelmi hatóság hagyja jóvá.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Nyárlőrinc település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

Tekintettel arra, hogy az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (*hiánypótlás, tényállás tisztázás, a szakhatóság megkeresése volt szükséges*), hatóságunk az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2023. február 2 napján kelt, BK/KTF/01042-2/2023. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG

Engedélyes adatai:

Név: MASPEX OLYMPOS Kft.
 Székhely: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.
 Statisztikai számjel: 11775197-1107-113-03
 Cégjegyzék szám: 03-09-112403
 Adószám: 11775197-2-03
 KÜJ: 102 100 154

Telephely adatai:

Megnevezés: MASPEX Olympos Kft. nyárlőrinci üdítőital gyártó telephelye
 Elhelyezkedés: Nyárlőrinc, 13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 hrsz.
 KTJ: 100 996 976
 Telephely súlyponti EOV koordinátái: $EOV_x = 169\,406\text{ m}$ $EOV_y = 713\,186\text{ m}$

Tevékenység adatai:

EKHE besorolás: *A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) 2. sz. mellékletének 9.2. b) pontja szerint.*

Megnevezése: Élelmiszer vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, a következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a csomagolás nem képezi részét a késztermék össztömegének): kizárólag növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással vagy 600 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással, ha a létesítmény egy évben legfeljebb 90 egymást követő naptári napot meg nem haladó időtartamon át üzemel.

Kapacitás: 1483 tonna/nap, illetve 384780 tonna/év
 IPPC KTJ: 102 682 684
 NOSE-P kód: 105.03
 TEÁOR: 1107 (Üdítőital, ásványvíz gyártása)

Az üzemi kárelhárítási tervet készítő adatai:

Cégnév: ENVIROINVEST Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Rövid név: ENVIROINVEST Zrt.
 Székhely: 7632 Pécs, Kertváros utca 2.

Felelős szakértő:

Kovács Árpád László
 - KB-T Környezetmérnöki (létesítményi és technológiai) tervező
 - SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő

- SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelmi szakértő
- SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg szakértő
- SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő
- MV-VZ Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
- SZÉM 3 Vízgazdálkodási építmények szakértése
- VZ-TEL Települési víziközmű telepítése
- VZ-TER Területi vízgazdálkodási építmények tervezése
- VZ-VKG Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése

Rossmann Zoltán

- SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
- SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelmi szakértő
- SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg szakértő
- SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő

A MASPEX OLYMPOS Kft. telephelye a 6032 Nyárlőrinc, belterület 13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 helyrajzi szám alatti ingatlanokon, a település északi részén, Gksz-1 (Kereskedelmi szolgáltató) területen található. A telephelyről kiinduló és a telephelyre irányuló szállítás közúton, koncentrált módon, kamionok segítségével történik, melyhez a raktárcsarnok Ny-i oldalán kamion dokkolót alakítottak ki. A tehergépkocsik a telephely D-i oldalán, a vasútvonallal párhuzamosan, újonnan kialakított szállítási útvonalon közlekednek. A telephelyen élelmiszeripari tevékenység folyik, amihez a következő létesítmények tartoznak: üveges gyártósor, PET gyártósorok, velőző üzem. A palackozást megelőzően a különböző sűrítmények és adalékanyagok tisztított vízzel történő hígítását, illetve adott receptúra szerinti keverék készítését végzik. A sűrítményeket, a cukoroldatot, illetve a citromlé oldatot 5 m³-es rozsdamentes tartályból adagolják, a keverés 8 db 20 m³-es és 4 db 3 m³-es tartályban történik. A tartályokból esetlegesen elfolyó sűrítmény - egy gyűjtő és elvezető rendszeren keresztül - a technológiai szennyvízgyűjtő hálózatba, majd azon keresztül a saját technológiai szennyvíztisztító telepre kerül.

Okirattári nyilvántartásunk és a benyújtott tervdokumentáció alapján a következőket állapítottuk meg:

A MASPEX OLYMPOS Kft. a Nyárlőrinc, Fő u. 1. (13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 helyrajzi számok) alatti telephelyen a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 9.2. b) pontja - *Élelmiszer vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, a következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a csomagolás nem képezi részét a késztermék összömegének): kizárólag növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással vagy 600 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással, ha a létesítmény egy évben legfeljebb 90 egymást követő naptári napot meg nem haladó időtartamon át üzemel* - szerinti tevékenység folytatásához, hatóságunk által, a BK/KTF/00551-6/2023. iktatószámú határozattal egységes környezethasználati engedélyt kapott.

Az üzemi kárelhárítási tervre vonatkozó jogszabályi követelményeket a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rögzíti. A tárgyi telephely vonatkozásában az engedélyes a Rendelet 6. § (3) pontja, és a 2. számú melléklet 9.2. b) pontja – *Élelmiszer-termékek termeléséhez kezelő és feldolgozó üzemek növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással (negyedévi átlagban) - alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett, melyet benyújtott hatóságunkhoz a 7. § és az 1. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően.*

Az Rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében, az üzemi kárelhárítási tervet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a víz és a földtani közeg részsakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő vagy tervező készíti el. A dokumentumot az ENVIROINVEST Zrt. képviselőjében Kovács Árpád László (kamarai nyilvántartási szám: 02-0382, 02-51538) és Rossmann Zoltán (kamarai nyilvántartási szám: 02-01373) állították össze, akik az üzemi kárelhárítási terv elkészítésére érvényes tervezői jogosultsággal rendelkeznek.

Hatóságunk a BK/KTF/01042-4/2023. számú levelével az Ákr. 10. § (2) bekezdése, 43. § (2)-(3) bekezdései és az R. 6. § (6) bekezdése alapján az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot, mint ügyfelet írásban értesítette az eljárás megindításáról, egyben az ügyre vonatkozó nyilatkozatának megküldését kérte.

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a kizárólagos állami tulajdonban lévő felszíni vizek és a felszín alatti vizek kezelője 003921-0002/2023. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„A MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1., telephely: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1) megbízásából, az ENVIROINVEST Környezettechnikai és Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7632 Pécs, Kertváros u. 2.)– a 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1. (13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 helyrajzi számok) alatti telephelyre vonatkozóan, üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálata iránt – kérelmet terjesztett elő a hatóságnál.

A MASPEX Olympos Kft. 2016-ban az élelmiszeripari telephelyének kapacitás bővítését és szennyvízkezelő rendszerének kiépítését határozta el. A tevékenység végzésére ezen felül a MASPEX Olympos Kft. Egységes Környezet Használati Engedély iránti kérelmet nyújtott be, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala 111948-3-17/2017. számon jóváhagyott. A megnövekedett termelési kapacitás szükségessé tette a gyümölcsössürítmény tároló tartályok bővítését, ezért 2019-ben két új tartály került telepítésre. A tartályok telepítése miatt a Környezetvédelmi Hatóság kérelemre BK-05/KTF/03395-2/2019. iktatószámon módosította az egységes környezethasználati engedélyt. A gyártási, a vízkezelési technológiában, valamint a szennyvíztisztításban bekövetkezett változások miatt ismét szükségessé vált az egységes környezethasználati engedély újabb módosítása, amit a Környezetvédelmi Hatóság BK/KTF/01782-2/2021. iktatószámon adott ki.

Az Üzemi kárelhárítási terv elkészítésére kötelezett adatai

Cégnév: Maspex Olympos Üdítőital Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Maspex Olympos Kft
Cégjegyzék szám: 03-09-112403
Székhely: 6032 Nyárlőrinc Fő út 1.
Telefonszám/fax: 06-76-589-500
E-mail cím: info@olympos.hu
KÜJ szám: 102100154
KTJ szám: 100996976

A MASPEX Olympos Kft. üdítőital gyártó üzem telephelye a Nyárlőrinc 13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 hrsz-ú területeken található.

A telephelyen élelmiszeripari tevékenység folyik, melyhez saját szennyvíztisztító épült 2020-ban, a szennyvíztisztító létesítésével és üzemeltetésével történik meg a tevékenység által kibocsátandó vízszennyező anyagok határértékre történő megtisztítása, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

A telephelyen továbbá új csarnok és raktár épület került kialakításra. A telephelyről kiinduló és a telephelyre irányuló szállítás közúton, tengelyen, koncentrált módon kamionok segítségével történik, melyhez a raktár csarnok Ny-i oldalán kamion dokkolót alakítottak ki. A tehergépkocsik a telephely D-i oldalán a vasútvonallal párhuzamosan újonnan kialakított szállítási útvonalon közlekednek.

Felszíni vizek

A telephely DNY-i sarkától mintegy 700 m-re folyik az Alpár-Nyárlőrinci-csatorna vize, mely a kezelt szennyvizek befogadója. Az Alpár-Nyárlőrinci főcsatorna (befogadó) tisztított szennyvízbevezetéssel érintett szakasza időszakos vízfolyásnak minősül. Az Alpár-Nyárlőrinci főcsatorna szennyvíz bevezetéssel érintett szakasza erősen módosított vízfolyások közé tartozik. A vízgyűjtő gazdálkodási terv szerint Nyárlőrinc település közigazgatási területe az Alsó-Tisza jobb part alegységén helyezkedik el, a Dél-Alföld régióban. A VGT alapján a csatorna felszíni víz típus kódja: 6M, mely alapján síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű vízfolyások közé tartozik.

Felszín alatti vizek

A terület alatt mélyebben fekvő felszín alatti vízréteg azonosítója AIQ534, megnevezés szerint a Duna-Tisza közti hátság – Tisza vízgyűjtő északi részhez tartozik, kódja: p2.10.1. A földtani típusa törmelékes, vízadó típusa porózus, vízhőmérséklete hideg, hidrodinamikai típus szerint leáramló, nyomás alatti vízadó rétegről van szó. A felszín alatti vízréteg mennyiségi és kémiai állapota jó minősítést kapott.

Nyárlőrinc a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területen fekszik a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet település besorolása szerint. A vizsgált terület a 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet alapján nitrát érzékeny területek közé tartozik.

Vizellátás

Az ivóvíz minőségét szabályozó az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet előírásainak is megfelelően, a Maspex Olympos Kft. ivóvíz-igényét a saját fűt kutakból látja el. A telephely éves vízigénye 400.000 m³. Az üdítőital gyártás ivóvíz szükségletét jelenleg 2 db saját üzemeltetésű fűt kútból tudja biztosítani a Maspex Olympos Kft. Jelenleg a K-38 és B-52 jelű kutak vannak használatban, a K-47 és a K-25 jelű kút tartalék.

Szennyvíz

A telephelyen kommunális szennyvíz, gyümölcsfeldolgozó velőző üzemből származó mosóvíz, gyümölcslé technológiai szennyvíz, valamint a gépek, illetve műtárgyak fertőtlenítésénél használt vegyszer tartalmú mosóvíz keletkezik. A kommunális szennyvizet továbbra is elválasztva gyűjtik, majd gravitációsan a meglévő, Bácsvíz Zrt. által üzemeltetett települési csatornahálózatra vezetik.

A Maspex Olympos Kft. termelő tevékenysége következtében megnövekedett mennyiségű szennyvizet kell, hogy kezeljen, ezért a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35600/8087-18/2016. ált. iktatószámom kiadott vízjogi létesítési engedélye, valamint az azt módosító 35600/5486-11/2018.ált. iktatószámú határozata alapján szennyvízkezelő technológiát létesített. A szennyvíztisztító rendszer megépült, a próbaüzeme lezajlott. A vízjogi üzemeltetési engedélyt a Vízügyi Hatóság 35600/4019-11/2020.ált. ügyiratszámom adta ki 2020.12.31-én. Korábban (2020-ig) a telephelyen keletkező szennyvizet befogadja a Szikrai Borászat Kft. volt. A Kft. szennyvízkezelő berendezéssel rendelkezik, és a két fél közötti írásos megállapodás alapján a Maspex Olympos Kft. szennyvizét is kezelte. A Szikrai Borászat Kft. az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kibocsátott TVH-101077-2-8/2016. számú engedéllyel rendelkezik. A Maspex Olympos Kft. a Szikrai Borászat Kft.-vel történő együttműködést a továbbiakban csak havária helyzetre kívánja fenntartani.

Tisztított szennyvíz:

Az elfolyó szennyvíz átlagos mennyisége $Q_d = 777 \text{ m}^3$ naponta és $Q = 33 \text{ m}^3$ óránként, a maximális mennyiség $Q_{cs} = 70 \text{ m}^3$ óránként.

A technológiai szennyvizeknél a felszíni víz befogadó az Alpár–Nyárlőrinci-csatorna. Az Alpár–Nyárlőrinci-csatorna belvízelvezető létesítmény, amelynek elsődleges feladata a térség káros belvizeinek az elvezetése. A csatorna szennyvíz-bevezetéssel érintett szakasza erősen módosított, időszakos vízfolyások közé tartozik. A tisztított szennyvíz bevezetéssel érintett szakaszának kezelője az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, amely a tisztított szennyvíz bevezetéséhez a 3105-0010/2018 számú kezelői nyilatkozatában hozzájárult. A szennyvíztisztító telepről a tisztított szennyvíz 740,0 fm hosszú, DN 600 zárt csővezetéken kerül a befogadóba. A tisztított szennyvíz befogadója az Alpár–Nyárlőrinci-csatorna 16+003 km szelvénye.

A bevezetési hely EOY koordinátái:

EOVY = 712 410 m

EOVX = 168 842 m

Felszíni víz monitoring:

A befogadó környezetében 2 db monitoring pontból kell vizsgálni a kibocsátott tisztított szennyvíz környezeti hatásait, mely pontokat a tisztított szennyvíz befogadóba való bevezetése felett és alatt jelölték ki.

A monitoring pontok EOY koordinátái:

1. számú mintavételi pont: EOVX = 168 805 m EOY = 712 442 m

2. számú mintavételi pont: EOVS = 168 690 m EOVS = 712 540 m

Felszín alatti víz monitoring:

A befogadóba vezetett, tisztított technológiai szennyvíz hatásának nyomon követésére 3 db monitoring kút szolgál, amelyek 35600/3078-7/2018.ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek (érv.: 2023. augusztus 31.).

A Maspex Olympos Kft. az üzemeltetési engedély szerinti vizsgálatok rendszeres elvégzéséről és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről folyamatosan gondoskodik.

Csapadékvíz elvezetés

A telephelyen a szennyvíztől elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetést alkalmaznak. Az épületekről lefolyó csapadékvíz részben elszívárog a zöld felületeken, részben a telep csapadékvíz csatorna rendszerébe kerül. A zöldfelületekre hulló csapadékvíz helyben elszikkad. A burkolt közlekedési felületeken a gépjárművekből származó, csapadékvízzel lemosódó oldott formában lévő olaj leválasztást igényel, mielőtt az a csapadékvízzel a befogadóba kerülne. Ennek megfelelően került telepítésre a csapadékvíznek egy PURECO TNP 300-5-A típusú olajleválasztó műtárgyon történő átvezetése, tisztítása. A műtárgy kapacitása $Q = 306 \text{ l/s}$, $\text{SZOE} \leq 5 \text{ mg/l}$. Az olajleválasztóból elfolyó tisztított csapadékvíz a tisztított szennyvíz elvezető csővezetéken keresztül kerül a befogadó Alpár-Nyárlőrinci- csatornába az ATIVIZIG 0425-0019/2018. számú kezelői nyilatkozatában adott hozzájárulása alapján.

A benyújtott dokumentáció elkészítése a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet előírásai szerint történt, ezért javasoljuk Maspex Olympos Kft. Nyárlőrinc telephelyére készített Üzemi kárelhárítási terv öt éves felülvizsgálatának elfogadását és a jogszabály szerint Igazgatóságunkhoz 1 pld. elfogadott üzemi kárelhárítási terv eljuttatását.”

A fenti nyilatkozatot hatóságunk figyelembe vette a döntése meghozatalakor.

*

A szakhatóságot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 13. és 14. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében kerestem meg.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/627-2/2023. szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.

A szakhatósági állásfoglalás indokolása:

„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BK/KTF/01042-3/2023. számú – 2023. február 02. napján érkezett – ügyiratában a MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Kft. (6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.) kérelmére, Nyárlőrinc 13/40-42, 13/3 és 13/38 hrsz. alatti ingatlanokon meglévő telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyására irányuló eljárásban a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A hatóság részére rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy az abban foglaltak szerkezeti felépítésében és tartalmában megfelelnek a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek.

A tájékoztatási kötelezettséget a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése írja elő.

Vzellátás:

A telep vzellátását 4 db (K-47, K-25, K-38, B-52) saját üzemeltetésű fúrt kútból biztosítják.

A K-47 OKK számú kút fenntartására (0 m³/év lekötés) ATI-H-00835-017/2003. számon kiadott, 35600/2136-6/2017.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély; hatálya 2023. december 31. napja (vk. szám: I/2264).

A K-25 és K-38 OKK számú kút fenntartására és üzemeltetésére 35600/4207-10/2021.ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély; hatálya 2026. december 31. napja (vk. szám: I/9209).

A B-52 OKK számú kút fenntartására és üzemeltetésére 35600/5385-10/2021.ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély; hatálya 2027. január 31. napja (vk. szám: I/9126).

Vzkezelő rendszer:

A vízkezelő rendszer vízbázisát a B-52 és K-38 OKK számú kutak biztosítják.

A vízkezelő rendszer ($Q_{max} = 87$ m³/óra) két egymással párhuzamosan üzemelő vízelőkészítő technológiai vonalból áll. Az I. ásványvíz technológiai vonal a B-52 kútból kitermelt víz kezelését biztosítja az ásványvíz és üdítőital gyártáshoz, míg a II-es jelű szociális vízkezelési vonal a K-38 kútból kitermelt víz kezelését biztosítja a technológiai célú és szociális vzellátás részére.

A vízkezelő technológia üzemeltetése során a szűrők mosatásából, öblítéséből származó vizeket egy 30 m³-es tartályba vezetnek, majd a telepi szennyvízkezelő berendezésre továbbítják. A mező öblítővize és az előszűrletből származó tiszta víz a csapadékvíz elvezető hálózaton keresztül az Alpár-Nyárlőrinci-főcsatornába kerül bevezetésre.

A B-52 OKK számú ásványvíz kút vízbázisára vonatkozóan 35600/7675-10/2016.ált. számon kiadásra került a védőidom-védőterület kijelölő határozat, melynek hatálya 2027. január 31. napja.

Szennyvízelhelyezés:

A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz a települési közcsatorna hálózatba kerül bevezetésre.

A szennyvíztelepi kezelő személyzet szociális szennyvizei, valamint az ingatlanon üzemelő palackozó és velőző üzem technológiai szennyvizei a Nyárlőrinc 13/41 hrsz. alatti telephelyen megvalósult 8640 LE biológiai kapacitású ipari szennyvíztisztító rendszerbe kerülnek bevezetésre.

A megépített szennyvízkezelő technológia folyamatos átfolyású, mozgóágyas fixfilmes biológiai tisztítás fizikai-kémiai fázissztválasztással és utószűréssel kiegészítve. A tisztított szennyvíz a Magyar Állam tulajdonában és az ATIVIZIG vagyonkezelésében lévő Alpár-Nyárlőrinci-főcsatorna 16+010 cskm szelvényébe kerül bevezetésre.

Nyárlőrinc 13/41 hrsz. alatti telephelyen megvalósult ipari szennyvíztisztító rendszer 35600/4019-11/2020.ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik; az engedély hatálya 2025. december 31. napja (vk. szám: I/9209).

Csapadékvíz elhelyezés:

A telephelyen a szennyvíztől elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetést alkalmaznak. Az épületekről lefolyó csapadékvíz részben elszívárog a zöld felületeken, részben a telep csapadékvíz csatorna rendszerébe kerül bevezetésre. A burkolt közlekedési felületekre hulló csapadékvíz olajsűrést igényel, mielőtt az a csapadékvízzel a befogadóba kerülne. Az olajleválasztóból elfolyó kezelt víz, valamint vízkezelő berendezés üzemeltetéséből származó mező öblítővíz, és az előszűrletből származó tiszta víz, továbbá az üzemi eredetű szennyvizek elfolyó, tisztított vizeivel együtt az Alpár – Nyárlőrinci főcsatornába kerül.

Nyárlőrinc 13/41 hrsz. alatti telephely csapadékvizeinek- és tisztított technológiai szennyvizeinek elvezetését szolgáló vízelétesítmények 35600/1404-11/2018.ált. számon kiadott, legutóbb 35600/281-2/2021.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek; az engedély hatálya 2023. május 31. napja (vk. szám: I/9209).

Monitoring rendszer:

A telephelyi tevékenység környezetre gyakorolt hatásának nyomon követését 3 db talajvíz-figyelő kútból álló monitoring rendszer biztosítja. Az Alpár-Nyárlőrinci főcsatornába bevezetett tisztított technológiai szennyvíz hatásának nyomonkövetésére szolgáló 3 db monitoring kút 35600/3078-7/2018.ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik; az engedély hatálya 2023. augusztus 31. napja (vk. szám: I/9555).

A Kft. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti ipari szennyvíz kibocsátására vonatkozó, 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet előírásainak megfelelően összeállított, 35600/800-6/2021.ált. számon jóváhagyott önellenőrzési tervvel rendelkezik, mely 2025. december 31. napjáig hatályos.

A telephelyen folytatott tevékenység vízbázis védelmi érdeket nem sért, az érintett ingatlanok elhelyezkedése következtében a létesítmények és a tevékenység árvíz, jég levonulását, mederfenntartási munkálatokat nem érint.

A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2023. február 02. napján érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 9. táblázat 13. és 14. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”

*

A hatóságunkra benyújtott és kiegészített, illetve kijavított üzemi kárelhárítási terv szerkezeti felépítésében és tartalmában megfelel a Rendelet 7. § és az 1. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek, ezért annak jóváhagyásáról döntöttünk a rendelkező részben foglaltak szerint.

*

Előírások indokolása:

1. pont: a 8 órán belüli bejelentés kötelezettséget a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés alapján – „a környezetvédelmi, illetve az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az üzemeltető az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot.” – írtuk elő.

2. pont: a Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.

3. pont: a Rendelet 8. § (2) bekezdése szerint a változásokról a környezetvédelmi hatóságot 30 napon belül értesíteni kell.

4. pont: a Rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötvenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

5. pont: a Rendelet 9. § (2) bekezdése szerint, ha a rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnél az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása nem jelentős és az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat nem szükséges, úgy a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a környezetvédelmi hatóságot erről kell tájékoztatni.

6. pont: A kárelhárításban érintett szervezetek között fel kell tüntetni a területileg illetékes vízügyi igazgatóságot is. A Rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja alapján a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről amennyiben az az 1. § a) pontja (felszíni víz) vagy b) pontja (felszín alatti vizek és földtani közeg) szerinti környezeti elemet érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

7. pont: Az üzemi kárelhárítási terv – a működési terület szerinti – területi vízügyi igazgatóságnak és Nemzeti Park Igazgatóságnak elektronikus úton való megküldése a Rendelet 7. § (2) bekezdésén alapul.

*

Határozatomat a fent hivatkozott jogszabályhelyek és az Rendelet 6. § (5) bekezdése alapján hoztam meg.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/001042-2/2023. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közzétételének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a *közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a *polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény* 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Rendelet 6. § (5) bekezdése, illetékességét a R. 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

Dr. Petrovics György
osztályvezető

Kapják:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Maspex Olympos Kft. (6032 Nyárlőrinc, Fő út 1.) | 11775197#cegkapu |
| 2. ENVIROINVEST Zrt. (7632 Pécs, Kertváros u. 2.) | 22796176#cegkapu |
| 3. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) | HKP |
| 4. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.) | HKP |
| 5. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) | HKP |
| 6. Hatósági Nyilvántartás | |
| 7. Irattár | |