



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/01258-1/2023.

Hiv. szám: -

Ügyintéző: Pajer Mónika
dr. Mátyás Krisztina

Telefon: +36 (76) 795-875

+36 (76) 795-861

KRID azonosító: 246192384

Melléklet: -

Tárgy: "SOLTÚT" Kft., Baja, zajkibocsátási határérték megállapításának egységes szerkezetű módosítása, eljárást lezáró határozat

HATÁROZAT

A **SOLTÚT" Útépitő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: "SOLTÚT" Kft., a cég székhelye: 6320 Solt, Kecskeméti út 34., Cg. 03-09-100966, adószám: 10642166-2-03, KÜJ: 100 200 469, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 10642166#cegkapu) kérelmező **részére, a 6500 Baja, Bokodi út, 12225/3 hrsz. alatti ingatlanon meglévő Bajai aszfaltkeverő telephelyre**, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által **96098-1-4/2013.iktatószám**on kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozatot az alábbiak szerint – kérelemre – módosítom és a határozatot egységes szerkezetben az alábbiak szerint **adom ki**:

- A zajkibocsátási határértékek mértéke nappali időszakra, zajforrás közvetlen hatásterületén elhelyezkedő, zajtól védendő területek helyrajzi száma, védendő épületek címe, Építményjegyzék szerinti besorolása, övezeti besorolása:**

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása	Övezeti besorolás	A zajkibocsátási határérték (dB)	
					Nappal 06-22 óráig	Éjjel 22-06 óráig
3834/5	Bokodi út, köztemető	-	1272 ravatalozó / A temető egész területe zajtól védendő területnek minősül!	Kte	50	-
094/10	-	-	1110 Egyalakásos lakóépület / temető bővítés területe	Kte*	50	-

*Jelenleg hatályos Baja megyei jogú város belterületi szabályozási terve alapján (2. melléklet a Baja Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 26/2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelethez)

- A zajkibocsátási határérték teljesülésének pontos helye:**

megnevezése: Bajai aszfaltkeverő telep

telephely címe: Baja, Bokodi út, 12225/3 hrsz

telephely EOY koordinátái: Y=644364 m; X=90942 m

KÜJ száma: 100200469

KTJ száma: 100508780

3. A zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozások:

A zajkibocsátási határértékeknek a temető teljes területén kell teljesülniük. A temetői szertartások csendjének és nyugalmanak biztosítása érdekében a szertartások idejére az aszfaltkeverő berendezés működését lehetőség szerint fel kell függeszteni.

4. Bejelentési kötelezettségek:

- 4.1. *A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 82. § (1) bekezdés szerint az engedélyekben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** bejelenteni.*
- 4.2. *A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja és a 11. § (5a) bekezdése szerint az üzemi zajforrás üzemeltetője zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett **minden olyan változást**, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő **30 napon belül** a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben meghatározott tartalommal **köteles bejelenteni** a környezetvédelmi hatóságnak. A környezetvédelmi hatóság a jelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő zajkibocsátási határértéket tartalmazó határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.*

Az engedély véglegessé válásával érvényét veszti az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 96098-1-4/2013. iktatószámon kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozat.

A kérelmező az eljárás 75.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (*pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.*) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett **elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>** oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Soltút Útépitő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 34., KÜJ: 100 200 469) részére a 6500 Baja, Bokodi út, 12225/3 hrsz. alatti ingatlanon meglévő Bajai aszfaltkeverő telephelyre **96098-1-4/2013.iktatószám**on kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozatot adott.

A fenti számú engedély 2013. október 21. napján emelkedett jogerőre.

A **Soltút Útépitő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft.** (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) kérelmet nyújtott be hatóságunk jogelődje, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által a 96098-1-4/2013. iktató számon kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozat módosítására vonatkozóan.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése szerint a környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján a zajkibocsátási határértékről - a zajterhelési, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján - a környezetvédelmi hatóság dönt.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés szerint a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört

- a) az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén,
- b) valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében,
- c) a fokozottan zajos területekkel kapcsolatos eljárásokban.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5a) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az (5) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő zajkibocsátási határértéket tartalmazó határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében a területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - az e bekezdésben foglalt kivétellel - a vármegyei kormányhivatal - *Baja település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal* - jár el. Budapest főváros és Pest vármegye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Vármegyei Kormányhivatal jár el

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, tényállás tisztázás, illetve szakkérdés vizsgálata szükséges), hatóságunk a 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a BK/KTF/07883-2/2022. számú levélben tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 17.2. és a 37. pontja alapján határoztam meg.

A kérelmező a környezetvédelmi hatóság BK/KTF/07883-3/2022.számú hiánypótlási felhívására befizette az eljárás 75.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját.

*

A Kft. Baja, Bokodi út 12225/3 helyrajzi szám alatti telephelyére a leszerelt Teltomat V/3S típusú aszfaltkeverő berendezés helyett új aszfaltkeverőt és tartozékait telepíti:

- 1 db Ammann Unibatch 180 típusú aszfaltkeverő berendezés
- 3 db, egyenként 60 m³-es bitumentároló tartály
- 1 db 120 m³-es barnaszénpor siló.

Az új aszfaltkeverő rendszer telepítése folyamatban van. Működése időszakosan, meleg aszfalt igénylés időszakában történik.

A tervezett technológiai berendezés által előállított készanyagot a telephelyről külső vállalkozó által üzemeltetett tehergépjárművel szállítják el. A telephelyen a tehergépjárművek áthaladó forgalmat jelentenek. A zúzottkő, kavics, homok tehergépkocsin érkeznek a telepre. A telephely a Bokodi út irányába meglévő közúti csatlakozással rendelkezik.

Az új aszfaltkeverő berendezés jellemzői:

- típusa: Ammann Unibatch 180 (NG/BKS)
- névleges teljesítmény: 180 tonna/óra
- átlagos teljesítmény: 140 tonna/óra
- minden berendezése új; jellegzetesen: előadagoló rendszer, szárítódob T239 (0 2,39,0 m), szállító szalagok, légfúvó és égő csoport, porleválasztó, kémény (30 m)
- új a barnaszénpor üzem és kapcsolódása a technológiához
- új bitumentároló tartályok

Az új aszfaltkeverő rendszer zajforrásai:

- Ammann Unibatch 180 üzemelés (aszfaltkeverés)
- belső anyagmozgatás
- be/ki-szállítási ciklusok.

A zajforrások működési helye: szabadban. A meglévő építmények csekély zajgátlást biztosítanak.

Zajforrások (max. működés h/d):

- 1 db Liebherr 544 típusú homlokrakodó (4 h)
- Ammann Unibatch 180 aszfaltkeverő (8 h)
- Atlas Copco GA15+ kompresszor
- Kleemann MC100 típusú törmelékaprító berendezés (évente 3-4 alkalommal összesen kb. 30-40 órát fog üzemelni.)
- kisteherautók amik a telepen megfordulnak (műszaki vezetők VW CADDY, brigádaautók VW Transporter, VW Crafter)
- a telephelyen a keverő berendezés előadagolóinak rakodását egy CAT938H típusú homlokrakodó végzi

Az alapanyagok (ásvány-halmazok, bitumen, barnaszénpor) be- és az aszfaltkeverék kiszállítása 13 tonnás gépjárművel (Mercedes Arocs típusú tehergépjárművekkel) történik. A teherautók névleges teljesítménye 130 LE (96 kW). A dízel-motorok zajkibocsátása 100 dB. Az új aszfaltkeverő átlagos/névleges 140/180 t/h kapacitására tekintettel a várható tehergépkocsi forgalom: 10/14 db/h.

Az aszfaltkeverő telep működés: munkanapokon 7:00-15:30 óra között. A nappali, nyolcórányi megítélési időhöz átlagosan négyórányi effektív idő tartozik. Éjszaka a telepen aszfaltkeverés, be/ki-szállítás nem történik, zaj nem keletkezik.

Munkanapok száma: 150 nap/év. A gyártásra tervezett melegaszfalt: 84000 t/év.

A vizsgált környezeti zajforrások hatásterületén található védendő területek besorolását Baja Megyei Jogú Város Képviselő-testületének Baja Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 26/2020 (VIII. 28.) önkormányzati rendelete szerint állapítottuk meg.

A vizsgált telephely Baja jelentős mértékű zavaró hatású ipari gazdasági övezeten (Gipz) helyezkedik el. A zajtól védendő létesítmények és védett területek temető területen (Kte) találhatóak.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4b) bekezdés ba) pontja szerint a zajforrás hatásterületén található zajtól védendő területek Baja településrendezési terve szerinti besorolása temető terület (Kte).

Az üzemi zajforrás működési rendje:

Technológia elnevezése	Zajforrás jele	Zajforrás elnevezése	A zajforrás működési helye	Zajforrás működési ideje	
				nappal	éjjel
Aszfalttermék előállítás	1.	Ammann Unibatch 180 üzemelés (aszfaltkeverés) és anyagmozgató rendszere	Szabadban	7:00 – 15: 30 óra között, 8 óra időtartamban	Nem üzemel
Anyagmozgatás	2.	Homlokrakodó	Szabadban	7:00 – 15: 30 óra között, legfeljebb 4 óra időtartamban	Nem üzemel
Anyagszállítás	3.	Tehergépjárművek	Szabadban	7:00 – 15: 30 óra között, legfeljebb 4 óra időtartamban	Nem üzemel

A zajkibocsátási határérték megállapítása során figyelembe vettük, hogy a zajforrás közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, így a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 1. pont alapján a telephely zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerinti zajterhelési határértékkel: $L_{KH} = L_{TH}$. A zajkibocsátási határérték a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete alapján került meghatározásra.

A telephelyen lévő zajforrások a zajszenpontú nappali időszakban működnek, ezért a zajkibocsátási határértékeket csak zajszenpontú nappali időszakra írtuk elő.

A zajkibocsátási határérték kiadása a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § bekezdésén és a 93/2007. KvVM rendelet 1. §. (1)-(3) bekezdésében foglaltakon alapul.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzölték.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint *az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény* 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény* 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése és 4. § (3) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő

főispán

nevében és megbízásából:

Dr. Petrovics György

osztályvezető

Kapják:

1. "SOLTÚT" Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.)
2. Hatósági Nyilvántartás
3. Irattár

10642166#cegkapu