



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/03597-8/2022.
Ügyintéző: dr. Ambrus Miklós Róbert;
Szabó László
Telefon: +36 (76) 795-859
+36 (76) 795-874
KRID azonosító: 246192384

Tárgy: zajkibocsátási határérték megállapítása, eljárást lezáró határozat

HATÁROZAT

A **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., adószám: 10625790-4-44, cégnyilvántartási szám: 01-10-041683, KÜJ szám: 100 170 243, hivatalos elektronikus elérhetőség: 10625790#cegkapu, rövidített elnevezés: MOL Nyrt.) részére az általa 2022. április 8. napján előterjesztett kérelem alapján a 6131 Szank SzKT-1 gyűjtőállomásra (0116/7 hrsz., KTJ szám: 100 320 388) vonatkozóan a **zajkibocsátási határértékeket** az alábbiak szerint állapítjuk meg.

Az ügyfél és a telephely adatai:

Név: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
KÜJ szám: 100 170 243
KTJ szám: 100 320 388
KSH szám: 10625790-1920-114-01

A zajkibocsátási határértékek mértéke nappali és éjjeli időszakra, zajforrás közvetlen hatásterületén elhelyezkedő, zajtól védendő területek helyrajzi száma, védendő épületek címe, övezeti besorolása, Építményjegyzék szerinti besorolása:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása / védendő terület elnevezése	Övezeti besorolás	A zajkibocsátási határérték (dB)	
					Nappal 06-22 óráig	Éjjel 22-06 óráig
713/1	Szank, Petőfi Sándor u.	90.	1110 egy lakásos lakóépület	FL	50	40
713/2		90/A.	1110 egy lakásos lakóépület	FL	50	40
711		88.	1110 egy lakásos lakóépület	FL	50	40
710		86.	1110 egy lakásos lakóépület	FL	50	40
709/2		84.	1110 egy lakásos lakóépület	FL	50	40
709/1		82.	1110 egy lakásos lakóépület	FL	50	40
708		80.	1110 egy lakásos lakóépület	FL	50	40
707		78.	1110 egy lakásos lakóépület	FL	50	40
706/2		72.	1110 egy lakásos lakóépület	FL	50	40
705/3		70.	1110 egy lakásos lakóépület	FL	50	40
704		68.	1110 egy lakásos lakóépület	FL	50	40
703		66.	1110 egy lakásos lakóépület	FL	50	40

701		64.	1110 egylakásos lakóépület	FL	50	40
700/1		62.	1110 egylakásos lakóépület	FL	50	40
698/2		58.	1110 egylakásos lakóépület	FL	50	40
489		67.	1110 egylakásos lakóépület	FL	50	40
468		71.	1110 egylakásos lakóépület	FL	50	40
466		73.	1110 egylakásos lakóépület	FL	50	40
463		77.	1110 egylakásos lakóépület	FL	50	40
461		79.	1110 egylakásos lakóépület	FL	50	40
434/2		81.	1110 egylakásos lakóépület	FL	50	40
455	Szank, Árpád u.	14.	1110 egylakásos lakóépület	FL	50	40
453		18.	1110 egylakásos lakóépület	FL	50	40

A zajkibocsátási határértékeknek a zajtól védendő épületeknél a védendő homlokzatok előtt 2 m-re, a padlósínt felett 1,5 m magasan kell teljesülniük.

Üzemi zajforrás, amelyre a zajkibocsátási határértéket meg kell állapítani:

- megnevezése: KTD SzKT-1 gyűjtőállomás (Szanki olajfőgyűjtő)
- címe: 6131 Szank, 0116/7 hrsz.
- telephely EOV koordinátái: x = 134 579; y = 696 991
- KTJ szám: 100 320 388

Előírások:

1. A megállapított határértékeknek az épületek külső környezeti zajtól védendő homlokzatai előtt, az egyes épületszintek padlósíntjének megfelelő magasságától számított 1,5 magasságban, a nyílászáróktól 2 m-es távolságban kell teljesülniük.
2. A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság köteles a rendelkező részben megállapított zajterhelési határértékeket minden üzemelési állapot mellett betartani, a határértékek teljesülésének feltételeit biztosítani.
3. A technológiai-, kiegészítő-, valamint a termelési tevékenységhez kapcsolódó egyéb berendezések rendszeres karbantartásával meg kell előzni az üzemzavarokat, a rendkívüli zajszennyezést.
4. *A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: ZajR.] 11. § (5) bekezdés a) pontja és a 11. § (5a) bekezdése szerint az üzemi zajforrás üzemeltetője zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett **minden olyan változást**, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő **30 napon belül a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben [a továbbiakban: ZhmR.] meghatározott tartalommal köteles bejelenteni** a környezetvédelmi hatóságnak.*
5. A jelen határozatban megállapított zajkibocsátási határértékek túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget von maga után.

A megállapított zajkibocsátási határértékek teljesítésének határideje jelen határozat véglegessé válásának a napja, azok a határozat véglegessé válásától a létesítmény működéséig, az üzemelés idejére, illetve a zajhatárérték módosulását eredményező változás bekövetkezéséig érvényesek.

A kérelmező az eljárás 150.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30**

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (*pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.*) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett **elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>** oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Jelen határozat véglegessé válásával a telephelyre vonatkozó, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott, 89427-1-5/2012. számú zajkibocsátási határértéket megállapító határozat érvényét veszti.

I N D O K O L Á S

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2022. április 8 napján kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatósághoz a Szank 0116/7 hrsz. alatti ingatlanon (KTJ: 100 320 388) lévő SzKT-1 gyűjtőállomásra (Szanki olajfőgyűjtő) vonatkozó, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 89427-1-5/2012. számon kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozatának módosítására iránt. A kérelmező a módosítás indokaként a telephely zajhelyzetében az eltelt időszakban bekövetkezett változásokat jelölte meg, amelyek a telephelyen működő zajforrásokat, illetve ezek működési idejét érintették. A változások következtében a létesítmény hatásterülete, ezzel együtt a hatásterülettel érintett védendő ingatlanok köre is megváltozott. Az előzőek alapján indokolt a korábbi határozat visszavonása és új zajkibocsátási határértéket megállapító határozat kiadása.

A ZajR. 10. § (1) bekezdése szerint a környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

A ZajR. 10. § (4) bekezdése alapján a zajkibocsátási határértékről - a zajterhelési, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján - a környezetvédelmi hatóság dönt.

A ZajR. 4. § (3) bekezdés szerint a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört a) az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén,

b) valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében,

c) a fokozottan zajos területekkel kapcsolatos eljárásokban.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal – Szank település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el.

A környezetvédelmi hatóság a rendelkezésére álló adatok és iratok alapján a következőket állapította meg.

A kérelemben megjelölt telephely fő feladatai az egyes kutak és mezők termelvényeinek fogadása, az SzKT-3 gyűjtőállomás termelvényeinek fogadása és szeparálása, termelvény gyűjtése 50 m³ térfogatú tartályba zárt rendszerben, termelvény szállítása Algyő Főgyűjtőre vagy Kiskunhalas Főgyűjtőre dugattyús szivattyú segítségével, technológiai fűtés biztosítása melegvizes kazánokkal, valamint Szank Gázüzemből érkező rétegvíz mérése és továbbítása az Szk-16 és Szk-32 számú likvidáló kutakba.

Az SzkT-1 gyűjtőállomás Szank község nyugati részén, a 0116/7 hrsz. alatt található. A község településrendezési eszközei szerint „IG-T” jelű bányászati termelő építési övezetbe sorolt ingatlan a település belterületi határától mintegy 20 m távolságban található. A gyűjtőállomást K-i és É-i irányban családi házzal beépített lakóövezet, a további égtájak szerinti irányokban mezőgazdasági területek határolják. A lakóterületek „FL-1” jelű falusias lakóterület övezetbe, a mezőgazdasági területek „M1” jelölésű, mezőgazdasági övezetbe soroltak. A gyűjtőállomás ingatlanhatárához legközelebb lévő lakóépületek a Petőfi Sándor u. 90. sz. (~70 m) és a Petőfi Sándor u. 84. sz. (~100 m) alatt találhatóak. A Petőfi Sándor utca üzem felőli (páros) oldalán lévő lakóépületek védendő homlokzata elsősorban az utca felé (az üzemmel ellentétes irányba) néz, illetve az utcára merőleges homlokzatokon is vannak lakószoba-ablakok. Az utca páratlan oldalán lévő lakóépületek védendő homlokzata az üzem felé néz.

A telephely üzemi zajkibocsátására vonatkozóan a Prevenió Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/a.) 2021. szeptember 30. napján végzett zajvizsgálatot, amelyről az SM 1160-2/2021. számú szakvélemény (zajvizsgálati jegyzőkönyv) készült. A zajvizsgálat célja a létesítmény jelenlegi állapot szerinti zajkibocsátásának ellenőrzése, valamint hatásterületének meghatározása volt. A létesítmény hatásterülete a ZajR. 6. § (1) bekezdésének a) pontja alapján került megállapításra.

A fent említett környezeti zajvizsgálat eredményeire alapozva, a benyújtott kérelem alapján, a telephely területén a jelenlegi állapotnak megfelelő üzemi feltételek mellett az alábbi zajforrások (gépek, berendezések) zajkibocsátásával kell számolni:

Technológia elnevezése	Zajforrás elnevezése	Zajforrás működési helye	A zajforrás működési ideje	
			nappal (6-22 óra)	éjjel (22-6 óra)
Olajtechnológia	2 db I/1-es dugattyús szivattyú	három oldalról zárt, DK-i irányban nyitott épületben	folyamatos (egy időben csak egy szivattyú üzemel)	szükség esetén (egy időben csak egy szivattyú üzemel)
Hőellátás	2 db, egyenként 250 kW-os melegvizes kazán	kazánkonténerben	szakaszosan, időjárástól függően	szakaszosan, időjárástól függően
Olajtechnológia	olajmelegítő berendezés (heater)	szabadban	csak télen, szakaszosan	csak télen szakaszosan
Olajtechnológia	1 db kompresszor és adszorpciós szárító	kezelő épületben, zárt térben	15-16 óra	folyamatos
Talajvíztisztítás	talajvíztisztító rendszer	a DK-i telekhatár közelében, konténerben	folyamatos	folyamatos

A bemutatott működési rend szerint folyamatos üzemelés valósul meg. Az olajmelegítő rendszeres működtetésére csak a téli időszakban van szükség.

A *ZajR.* 2. § *d)* és *i)* pontja alapján a telephely zajt előidéző üzemi létesítmény, amely a védendő környezetben környezeti zajt okoz.

Az eljárás során figyelembe vettük, hogy a zajforrás közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, így a *ZhmR.* 1. számú melléklet 1. pont alapján a telephely zajkibocsátási határértéke megegyezik a *zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet* (a továbbiakban: *ZhR.*) szerinti zajterhelési határértékkel: $L_{KH} = L_{TH}$. Az üzemi létesítmény zajterhelési határértékeit a *ZhR.* 1. sz. melléklete tartalmazza.

A telephelyen lévő zajforrások a zajszemponthoz nappali és éjjeli időszakban is működnek, ezért a zajkibocsátási határértékeket a zajszemponthoz nappali és éjjeli időszakra, a rendszeresen előforduló legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemállapotra írtuk elő.

Az előzőek szerint a zajkibocsátási határértéket a zajszemponthoz nappali időszakra vonatkozóan 50 dB, az éjjeli időszakra 40 dB értékben állapítottuk meg.

A zajterhelési határértékek teljesülésének helyére vonatkozó előírást a *ZhR.* 5. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján tettük.

A zajkibocsátási határérték megállapítása a *ZajR.* 10. § rendelkezésein és a *ZhmR.* 1. §. (1a)-(3) bekezdésében foglaltakon alapul.

A *ZajR.* 11. § (2) bekezdésének *a)* pontjában foglaltakra figyelemmel a környezetvédelmi hatóság a környezeti zajkibocsátási határérték tekintetében teljesítési határidőt írt elő.

A *ZajR.* 11. § (5) bekezdésének *a)* pontja szerint az üzemi zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül, a *ZhmR.* szerint meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A *ZajR.* 11. § (5a) pontja szerint: „A környezetvédelmi hatóság az (5) bekezdés *a)* pontja szerinti bejelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő zajkibocsátási határértéket tartalmazó határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.”

A *ZajR.* 10. § (4a) bekezdés *bb)* pontja szerint a zajforrás hatásterületén található zajtól védendő lakóépületek a 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény (Építményjegyzék) szerinti besorolása egyalakos lakóépületek (1110).

A *ZajR.* 10. § (4a) bekezdés *ba)* pontjának előírására tekintettel a zajforrás hatásterületén található védendő területek településrendezési övezeti besorolását *Szank Községi Önkormányzat 14/2000. (V. 31.) ÖR. számú önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról és mellékletei rendelkezéseinek* alapján adtuk meg.

A zajbírságra vonatkozó előírás a *ZajR.* 26. § (1) bekezdésén alapul.

A bejelentési kötelezettségek a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 82. § (1) bekezdésén és a *ZajR.* 11. § (5) bekezdés *a)* pontján és a 11. § (5a) bekezdésén alapulnak.

Hatóságunk a kérelmet érdemben megvizsgálva a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött. Hivatalunk jelen határozatot a honlapján közzé teszi.

A döntés formáját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet BK/KTF/03597-2/2022. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 17.2. pontja határozza meg.

A kérelmező ügyfél az eljárás 150.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazolta.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdése értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtunk tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottuk meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a ZajR. 10. § (4) bekezdése és 4. § (3) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, 2022. június 8.

*A kormány megbízott helyett eljáró
Dr. Zombor Attila
főigazgató nevében és megbízásából:*

dr. Petrovics György
osztályvezető

Kapják:

1. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.)
2. Hatósági nyilvántartás
3. Irattár

10625790#cegkapu