



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA

Ikt. szám: BK-05/KTF/04555-15/2019.

Hiv. szám: -

Ügyintéző: Budai Szilvia
dr. Kisgyörgyei Ágnes
Mézer Ádám
dr. Bán Attila
Kormos Tamás
Sirok Attila
Szalayné Szabó Iлона
Darányi Réka
Unyi-Buzetzky Blanka

Telefon: +36 (76) 795-865

+36 (76) 795-862

Hivatali kapu: JH03KMTKTF

KRID azonosító: 246192384

Melléklet: -

Tárgy: HEAVY MACHINERY Kft., a Kecskemét 0206/380, 0206/381 hrsz. (KTJ: 102713391) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

H A T Á R O Z A T

A HEAVY MACHINERY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 6078 Jakabszállás, III. kerület 036/209. hrsz., KÜJ: 103 441 854, Adószám: 14476990-2-03, KSH szám: 14476990-4663-113-03, Cégjegyzékszám: Cg.03-09-116836, Hivatalos elektronikus elérhetősége: 14476990#cegkapu, rövidített elnevezése: HEAVY MACHINERY Kft.) meghatalmazása alapján eljáró Green Gravel Mérnökiroda Kft. (Székhely: 6753 Szeged, Fiume u. 4., Adószám: 25343100-2-06, KSH szám: 25343100-7112-113-06, Cégjegyzékszám: 06-09-022109, Hivatalos elektronikus elérhetősége: 25343100#cegkapu) által 2019. szeptember 2-án előterjesztett – a Kecskemét 0206/380, 0206/381 hrsz. (KTJ: 102 713 391) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítása (TEÁOR'08: 3821) tárgyú – előzetes vizsgálati dokumentáció és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdés ca) alpontja alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység, mely az R. 3. számú mellékletének 107. a) alpontja – „Nemveszélyeshulladék–hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól” – szerint minősül, **engedélyezését kizáró ok merült fel**, és az R. 5. § (2) bekezdés cb) valamint cc) alpontjaiban foglalt kivételek nem alkalmazhatóak, ezért az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására **engedély** (hulladékgazdálkodási engedély) **nem adható**.

*

Szakkérdés vizsgálata:

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642

76/795-870, e-mail: környezetvedelem@bacs.gov.hu

Hivatali kapu: JH03KMTKTF; KRID azonosító: 246192384

emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

1.1. A HEAVY MACHINERY Kft. 6078 Jakabszállás, III. kerület 036/209. szám alatti székhelyű gazdasági társaság meghatalmazottja által benyújtott **6000 Kecskemét, 0206/380, 0206/381 hrsz.** alatti telephelyén **nem veszélyes hulladék telephelyi hasznosítására** vonatkozó előzetes vizsgálati tervdokumentáció elbírálásához **közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárulok.**

2. kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:

2.1. Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint védett vagy nyilvántartott örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel közlése szükségtelen.

3. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:

3.1. Termőföld területeken talajidegen anyag, egyéb hulladék nem helyezhető el, tárolásra, raktározásra, hulladék ártalmatlanítására nem használható.

3.2. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a szomszédos termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék.

*

Szakhatósági állásfoglalás:

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/4553-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„HEAVY MACHINERY Kft. (6078 Jakabszállás) részére Kecskemét, 0206/380 és 206/381 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítása vonatkozásában az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához

az alábbi feltételekkel hozzájárulunk:

Előírások:

1. A telephelyen folytatott tevékenységet a felszín alatti víz, illetve a felszíni vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
4. A telephely vízellátó létesítményei a vízjogi üzemeltetési engedélyben megadottak szerint kell üzemeltetni.

A tevékenység vízügyi és vízvédelmi szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, a 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 55. § (4) alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

*

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642, Hivatali kapu: JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz, *csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva,*

- elektronikus ügyintézésre kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtandó,
- elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton is benyújtható (pl. amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik, az e-papír szolgáltatás igénybevételével, a <https://epapir.gov.hu> oldalon keresztül),

indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja – *a jogszabályban meghatározott esetek kivételével* – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 125.000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-38100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

A kérelmező az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – *fellebbezés vagy valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában* – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegesség válik.

INDOKOLÁS

A HEAVY MACHINERY Kft. meghatalmazása alapján eljáró Green Gravel Mérnökiroda Kft. 2019. szeptember 2-án – *a Kecskemét 0206/380, 0206/381 hrsz. (KTJ: 102713391) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítása tárgyú* – az R. szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál és kérte az eljárás lefolytatását.

A fentiek alapján 2019. szeptember 3. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A kérelmező ügyfél az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kecskemét település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el.

A kérelmező azonosító adatai:

Név: HEAVY MACHINERY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Társaság
 Rövidített elnevezés: HEAVY MACHINERY Kft.
 Székhelye: 6078 Jakabszállás, III. kerület 036/209 hrsz.
 Telephelye: 6000 Kecskemét, 0206/380, 0206/381 hrsz.
 KÜJ szám: 103 441 854
 KTJ szám: 102 713 391
 Adószám: 14476990-2-03
 KSH szám: 14476990-4663-113-03
 Cégjegyzékszám: Cg.03-09-116836

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítőik adatai:

Neve: Némethy Tímea, építőmérnök (Green Gravel Kft.)
 (SZKV-1.1, SZKV-1.2., SZKV-1.3.; 06-01159)

Neve: Kulcsár Katalin, okl. környezetmérnök (Enwéd Kft.)
 (SZKV-1.1, SZKV-1.2., SZKV-1.3., SZKV-1.4.; 01-12536)

Címe: 1033 Budapest, Mozaik u. 14/A.

Neve: Musicz László (Öko-Design Kft.)
 (SZTV, SZTjV, Sz-018/2009)

Címe: 2890 Tata, Dobroszláv Lajos u. 34.

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt az R. előírásainak.

Tervezett tevékenység: Nem veszélyes hulladék hasznosítása (TEÁOR'08: 3821)

A tervezett tevékenység helve:

A tevékenység végzése a 6000 Kecskemét, 0206/380 és 0206/381 hrsz. alatti ingatlanokon bérelt telephelyen tervezett a telephelyen érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában folytatott nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységhez kapcsolódóan. A telephely alapterülete 17.413 m², melyből 11.246 m² szilárd burkolattal ellátott. A telephelyen irodaépület (~100 m²), hídmérleg (60 tonna méréshatárú) és tűzvíz tározó (2.371 m³) rendelkezésre áll a meglévő hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan.

Tervezett tevékenység

A telephelyen folytatott tevékenység, amelyhez a tervezett tevékenység szervesen kapcsolódik

A Kft. a 6000 Kecskemét, 0206/380 és 0206/381 hrsz. alatti telephelyén hulladékgazdálkodási engedély (ikt.sz.: BK-05/KTF/03817-9/2017., KTFO-azonosító: 108990-4-7/2017.) birtokában Bács-Kiskun megye közigazgatási területére vonatkozó területi hatállyal gyűjtést, szállítást és a telephelyén előkezelést végez. A Kft. az előkezelési tevékenysége (R12, E02-03, E02-06) során fa anyagminőségű (02 01 07, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 03, 17 02 01, 20 01 38, 20 03 07 azonosító kódszámú) hulladékokból faapríték (19 12 07 azonosító kódszámú) hulladékot állít elő kis mennyiségű másodlagos (19 12 03, 19 12 04 azonosító kódszámú) hulladék keletkezése mellett.

A telephelyre beszállított hulladék mennyiségének meghatározását a telephelyen telepített 60,0 t teherbírású bérelt hídmérleggel végzik, anyagi minőségét és kísérő okmányokkal történő megegyezését a mérlegeléskor ellenőrzik. A telephelyre beszállított és telephelyről kiszállított hulladékról naprakész nyilvántartást vezetnek. A telephelyen vezetett nyilvántartást, üzemnaplót, a bizonylatokat legalább 5 évig megőrzik.

Az ellenőrzést követően a beszállított fahulladékot hulladék besorolásának megfelelően deponálják előkezelésig. A telephelyen belüli anyagmozgatást 2 db teleszkópos rakodógép végzi.

Az előkezeléskor az apríték/aprítás méretét, illetve az előkezelési technológiai sor összeállítását (elő, vagy utóaprítás, vagy mindkettő) az előkezelésen átesett hulladék további felhasználásának függvényében választják meg. Az aprítási tevékenységet a telephelyen 2 műszakban végzik 6.00-14.00 és 14.00-19.00 időszakban. Az aprítási tevékenység során a diffúz kiporzást a kezelési technológia közbeni hulladék szükség szerinti nedvesítésével előzik meg. A fa hulladékban lévő fémeket mágneses leválasztó szalag, vagy henger választja le és szegező ládába gyűjti. A nylon hulladékot ciklonnal különítik el.

Az előkezelést – elő, és utóaprítást – végző mobil aprítógépek:

- 1 db előaprító,
- 2 db kalapácsos utóaprító,
- 2 db késes aprító.

Az aprító berendezésekhez kapcsolódó felszerelések:

- csillagrosta,
- fémleválasztó,
- por és nylon leválasztó ciklon,
- kihordó szalag.

A munkagépeket a telephelyen a kijelölt szilárd burkolattal ellátott kezelőterén tárolják. A gépek üzemanyaggal való feltöltését kármentő tálca használata mellett végzik, üzemanyagtartály a telephelyen nincs. A munkagépek szervizelését szakszerviz végzi külső helyszínen.

Az aprított faanyagot az aprító gépek láncos, vagy szalagos felhordó szerkezetükkel közvetlenül a szállító tehergépkocsira továbbítják.

Az aprítékot az eddigiekben csak akkor tárolták, ha annak azonnali elszállítása nem volt megoldott. A területen 5 db tárolóteret alakítottak ki.

A telephelyen kialakított tárolóterek:

- Tárolótér (I.) Erdei és ipari apríték tároló
alapterülete: 2.200 m², tároló kapacitás: 2.200 t
- Tárolótér (III.) Építési fahulladék tároló
alapterülete: 600 m², tároló kapacitás: 480 t
- Tárolótér (IV.) Egyéb (fa csomagolási) hulladék tároló
alapterülete: 4.000 m², tároló kapacitás: 3.200 t
- Tárolótér (V.) Alapanyag tároló
alapterülete: 700 m², tároló kapacitás: 560 t
- Fűrészpor tároló (VII.)
alapterülete: 600 m², tároló kapacitás: 480 t

A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 5.000 t. A tároló terek burkolata egységes szilárd burkolat, amelynek állapotát negyedéves rendszerességgel ellenőrzik. A tároló terek elválasztására szolgáló támfal rönkfából épített, vagy egyéb teherbíró panel, magasságuk 4 m. A tárolt hulladékok azonosító kódját a határoló falakon tüntették fel.

A telephelyi előkezelést követően előállított faapríték hulladékot vagy hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át további kezelésre, vagy a tervek szerint saját tevékenységi körben hasznosítják (tervezett tevékenység).

A Kft. a hulladékok megyén belüli gyűjtését és szállítását saját tulajdonú tehergépjárművekkel végzi, amelyek szervizelését, karbantartását és tisztítását szerződéses partner végzi külső telephelyen. A tehergépjárművek állandó tárolása a Kft. központi telephelyén - Jakabszállás III. ker. 036/209 hrsz. - történik.

A telephelyre történő hulladék beszállítás 06-22 óra között korlátozott.

A telephelyen kezelhető hulladékok maximális mennyisége 80.000 t/év.

A tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladék hasznosítás)

A Kft. a saját hulladékgazdálkodási tevékenységi körében előkezelt hulladékoknak az előkezeléshez kapcsolódó folytonos technológiai lépésként történő vagy más szerződött partnere által előkezelt 19 12 07 azonosító kódú faapríték hulladéknak a külön lépésben történő hasznosítását (R3) tulajdonképpen mintavételezésen és laboratóriumi vizsgálaton alapuló hulladékstátuszról történő kivonással, alapanyaggá (termékké) történő minősítéssel tervezi végezni. A minősítéshez szükséges minőségi specifikációt, minőségi kritériumokat a hulladék státuszról kivont faaprítékot tüzelőanyagként, ipari energetikai célra felhasználni kívánó átvető (vásárló) a szerződésben határozza meg. A Kft. hasznosítási tevékenységéhez az anyagmozgatáshoz szükséges munkagépeken túl technológia nem kapcsolódik, a saját tevékenységi körben

(akár a telephelyen, akár külön országos területi hatályú hulladékgazdálkodási engedély birtokában változóhelyszíneken) elvégzett előkezelés kivételével, akkor ugyanis az előkezelés és a hasznosítás technológiailag nem elkülönülő szerves egységet képez és a hulladék azonosító kód tekintetében a folyamat során nem történik változás. A hulladék beszállításának és átvételének menete megegyezik a telephelyen folytatott tevékenységnél leírtakkal. A faapríték minősítéséhez szükséges MSZE 21420-17 szabvány szerinti mintavétel és laboratóriumi vizsgálat dokumentált formában történő elvégzésére a Kft. akkreditációval rendelkező szervezetet bíz meg. A jellemzően vizsgált paraméterek és elvárt minőségi jellemzők:

- frakcióméret: G80-G100 (az egy pontban összefutó élek hosszainak összege legfeljebb 13 cm; keresztmetszeti felület legfeljebb 2,5 cm²; az apríték darabok hosszúsága legfeljebb 6 cm; a tüzelőanyag tömege legalább 90 %-ának 30 mm átmérőjű lyukkal rendelkező rostán át kell hullania, illetve a tüzelőanyag tömegének legfeljebb 20 %-a hullhat át a 2,8 mm átmérőjű rostán);
- portartalom: maximum 5 % 1 mm-nél kisebb szemcseméretű szállóképes por;
- nedvességtartalom: nem haladhatja meg az 50 %-ot;
- hamutartalom: a hamutartalom %-os aránya az átvételi árat befolyásoló tényező.

A minősítendő egységek térfogata változó, attól függően, hogy az egyedi szerződésekben milyen hulladék típusból előállított faaprítékot és mekkora mennyiségben határoznak meg. A minősítést alapvetően kiindulási hulladék típusonként és szállítási egységenként végzik. A kiindulási hulladék típus tekintetében eltérő faaprítékok keverhetőségét szintén az átvevők minőségspecifikációja határozza meg.

A minősített faaprítékról megfeleléségi igazolást állítanak ki.

A hasznosított hulladék mennyiségének mérése a telephely 60 tonna teherbírású hitelesített hídmérlegével történik dokumentált formában.

Az energetikai felhasználásra történő átvételt megelőzően az ipari energetikai célú felhasználást végző átvevő (erőmű) a minősített, hulladék státuszából kikerült faaprítéknak a minőségi specifikációnak való megfelelését saját laboratóriumában végzett kontroll analízis útján vizsgálja. Ehhez a faaprítékot az átvevő erőmű telephelyének úgynevezett fogadó terére szállítják be (már hulladék státuszából kivont termékként). A kontroll vizsgálati eredmények megfelelése esetén veszik át a faaprítékot hiteles mennyiség (tömeg) mérés mellett. Bizonyított nem megfelelés esetén az átvevő úgynevezett nem megfeleléségi dokumentumot állít ki és a faapríték átvételét megtagadja (a visszaszállításig külön erre a célra fenntartott tárolóterre átszállítja és tárolja). A Kft. a faaprítékot ilyen esetben visszaszállítja telephelyére, majd ismételt előkezelésnek és minősítésnek veti alá az anyagot.

A hasznosítás útján előállított faaprítékot lakossági felhasználási célra nem adnak át.

A tervezett tevékenység megvalósításához semminemű építési vagy bontási tevékenység, technológia telepítés nem szükséges.

Az R. 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.

A tevékenység az R. 3. számú mellékletének 107. a) alpontja – „*Nemveszélyeshulladék–hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól*” – szerint minősül, ezért a környezetvédelmi hatóság döntésétől függő, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e.

Hatóságunk az R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, valamint honlapján 2019. szeptember 5-én közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokkal – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2019. szeptember 6-tól közzétételre került. A közlemény levételének napja 2019. szeptember 23. A közleménnyel kapcsolatosan észrevétel – az eljárás lezárásáig – nem érkezett.

Hatóságunk a 2019. szeptember 4-én kelt, BK-05/KTF/04555-7/2019. számú levelével az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján a Kecskemét 0206/380, 0206/381 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosát, Fekete Melindát, mint ügyfelet írásban értesítette az eljárás megindításáról, tájékoztatta az ügyféli jogairól, köztük a nyilatkozattételi jogáról.

Fekete Melinda a BK-05/KTF/04555-7/2019. számú értesítést a térítvevény alapján 2019. szeptember 13-án átvette, az eljárás lezárásáig a fenti tárgyú ügyben nyilatkozatot nem tett, kifogást nem emelt.

*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 28. § (1) bekezdés alapján történt. A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

Szakkérdések indokolása:

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

Az iratanyag átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy az előzetes vizsgálati tervdokumentáció elbírálásának közegészségügyi szempontból akadály nincs.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Nyilatkozatomat *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény* alapján adtam ki.

A **Népegészségügyi Hatóság hatáskörét** a Rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. melléklet I. táblázat 3. pontja, a **Népegészségügyi Hatóság illetékességét** *a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 02.) Korm. rendelet* 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint *a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet* 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki.

2. A kulturális örökségre (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy *a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény* (a továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárással jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni továbbá az illetékes jegyző útján az illetékes örökségvédelmi hatóság (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., 76/795-847) felé azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint feltárással jogosult intézményt.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

Az Örökségvédelmi Hatóság illetékességét *a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 3. pontja állapítja meg.

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a Rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve az 5. számú melléklet I. táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 88. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

Az elektronikusan megküldött dokumentum alapján *(készítette: Green Gravel Mérnökiroda Kft., Némethy Tímea, 06/1159, SZKV-1.1, 1.2, 1.3, készült: 2019. augusztus)* a Talajvédelmi Hatóság talajvédelmi szempontokat figyelembe véve a vonatkozó engedély kiadásával kapcsolatban kifogást nem emel.

A Talajvédelmi Hatóság hatáskörét és illetékességét *a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § f) pontja, valamint a 14. § (4) bekezdése* állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést Rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet I. táblázat B oszlopa tartalmazza.

*

A szakhatóságot *az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése alapján, *az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése* szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg hatóságunk a 2019. szeptember 4-én kelt, BK-05/KTF/04555-5/2019. számú levelével.

A szakhatóság 35600/4553-1/2019.ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását.

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/4553-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BK-05/KTF/04555-5/2019. iktatószámom, 2019. szeptember 5. napján érkezett levelében, a HEAVY MACHINERY Kft. (6078 Jakabszállás) részére, a Kecskemét, 0206/380 és 206/381 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítása vonatkozásában indult előzetes vizsgálati eljárásban szakhatóságként kereste meg hatóságunkat.

Hatóságunk részére elektronikusan rendelkezésére bocsátott, Green Gravel Mérnökiroda Kft. (6753 Szeged, Fiumei utca 4.) által készített tervdokumentáció alapján a következőket állapítottam meg:

A telephelyen jelenleg hulladék gyűjtést és előkezelést végeznek melyeket hulladék hasznosítási tevékenységgel kívánnak bővíteni. Az évente hasznosítani tervezett nem veszélyes fa hulladék mennyisége 80000 tonna, a már engedélyezett hulladék gyűjtési és előkezelési mennyiségén belül.

A hulladék aprításánál a nedvesítéshez porlasztott vízként a telephelyen vételezett, mért tiszta vizet használják, melynek éves mennyisége mintegy 200 m³; ehhez adódik hozzá kb. 100 m³/év további vízkivétel, mely a tárolótereket körülvevő porlasztó berendezések üzemeltetéséhez szükséges. A szociális vízigény 100 m³, míg a tűzvíz tározó töltéséhez 80 m³ vizet használnak évente. A vízkivétel egy 26 m mélységű talajvízkútból, 50 l-es hidrofor tartály közbeiktatásával történik. Az éves vízkontingens 480 m³. A kivett víz minősége II. osztályú, ivóvízként nem használható. Ivóvízként a telephelyen palackos vizet használnak. A kút TVH-103738-1-10/2017. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott hatóságunktól, érvényességi ideje: 2022. augusztus 31.

A technológiából csurgalékvíz nem keletkezik, mivel az aprítás során használt vízpermetet a kezelt fahulladék magába szívja.

Felszíni vízbe való közvetlen szennyvíz és használtvíz bevezetés nem történik. A telephely ivóvízhálózatba és szennyvízgyűjtő hálózatba nincs bekapcsolva, így a szociális létesítményekben keletkező kommunális szennyvizek elhelyezése egy 5,4 m³-es vasbeton vízzáró aknába történik, esetenkénti tengelyen történő elszállítással.

A munkagépek tárolása a telephely burkolt felületein, a kijelölt kezelőtéren megoldott. A szállításra használt teherautók tárolása a Heavy Machinery Kft. Jakabszállás III. ker. 036/209 hrsz. alatti központi telephelyén történik. A Heavy Machinery Kft. javítási és karbantartási szerződéssel rendelkezik, így a gépjárművek szervizelése és mosása kizárólag szakszervizben, üzemanyaggal való feltöltésük töltőállomásokon történik. A berendezések üzemanyaggal való feltöltése a telephelyen, minden esetben fokozott óvatossággal és kármentő tálca használata mellett történik.

Csapadékvíz elvezetéssel a burkolt területek rendelkeznek, a csapadékvizet a burkolatlan területekre vezetik le, míg a zöld területeken a csapadék elszikkad. Szennyezett csapadékvíz keletkezésével nem kell számolni.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak, vizgazdálkodási és vízvédelmi érdeket nem sért.

Előírásaink indokolása:

Feltételeimet a felszín alatti- és felszíni víz védelme érdekében írtam elő.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

5. § (1) bekezdés alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszenyezést okozó anyagot juttatni.

6.

A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 10. § (1) a) bekezdés alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.

A vizgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28./A. § (1) szerint vízjogi engedély szükséges - jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve vizilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély), illetve megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

A rendelkezésünkre álló iratok és a benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttünk.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2019. szeptember 05. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásunkat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtuk ki.

Kérjük a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részünkre megküldeni.”

*

Várható környezeti hatások

Országhatáron átnyúló környezeti hatásvizsgálata

A beruházással érintett terület Kecskemét és Lajosmizse közigazgatási határán található. A hozzá legközelebbi déli országhatártól is több, mint 90 km-re található, így országhatáron átnyúló hatás nem azonosítható.

Földtani közeg

Üzemeltetés

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a telephelyen már jelenleg is hulladékgazdálkodási engedély birtokában végzett fa hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységre épül, és az előkezelésen (osztályozás, aprítás) átesett hulladék hasznosítására (mintavétellel történő minősítésére) irányul.

A hulladékok kezelés előtti tárolása, valamint maga a kezelés (beleértve az előkezelést és a hasznosítást) is, szilárd burkolattal ellátott, betonozott felületen történik. Ugyanez igaz a telephelyi közlekedésre is.

A hasznosítási lépés, mely gyakorlatilag mintavételből és annak alapján történő minősítésből áll, csak szükség esetén igényel gépi beavatkozást. Gépi erőre ezen kívül a már hasznosított (minősített) anyag telephelyen belüli átdeponálása és/vagy a szállítójárműre való felrakodáskor van szükség. Ezen alkalmazott munkagép a meglévő géppark része.

Az aprító, valamint az anyagmozgatást végző gépek tárolása a telephelyen szilárd beton burkolaton megoldott.

A berendezések szervizelését szakszervizben végzik, így karbantartás során veszélyes anyag felhasználás, illetve abból adódó elfolyás, elcsöpögés nem várható. A berendezések diesel üzeműek. Az üzemanyaggal való feltöltés a telephelyi tároló helyükön megfelelő műszaki védelemmel, kármentő tálca használatával valósul meg.

Felszíni vagy felszín alatti tartályos üzemanyag tárolás hulladékkezelő telephelyen nincs és nem is tervezett. A telephelyen egy 2.371 m³-es tűzivíz tározó található.

Vízellátás, szennyvízelhelyezés

A telephely közvetlen vagy közvetett felszíni vízkivétellel nem érintett. A telephely nem csatlakozik a vezetékes vízhálózathoz. Ivóvízként a telephelyen palackos vizet használnak.

A képződő kommunális szennyvizet vasbeton vízzáró aknában gyűjtik, közvetett vagy közvetlen felszíni vízbe való bevezetés nincs. A terület burkolt felületeiről el- és lefolyó, nem szennyeződő csapadék és csurgalékvizek a földmedrű árkokban és a zöldterületen elszikkadnak, a legközelebbi élővizet nem érik el.

Lehetséges havária események, és várható hatások

Balesetek vagy műszaki hiba következtében a telephelyen hulladékkezelési feladatokhoz kapcsolódóan munkát végző gépekből, illetve szállítójárművekből veszélyes anyag elfolyások, csöpögések történhetnek. A sérült gép javításáról és az esetlegesen kijutott szennyező anyagok (üzemanyag, kenőolaj) lokalizációjáról, felitatójáról gondoskodni kell, a kijutott szennyező anyagokat összegyűjtést követően veszélyes hulladékként kell kezelni.

Esetlegesen elcsöpögő olaj esetére a telephelyen mindig megfelelő mennyiségű felitató anyag áll rendelkezésre, melyet használat után zárt hordókba gyűjtenek és veszélyes hulladékként, arra engedéllyel rendelkezőnek átadnak. A minimális mennyiségben keletkező géprongyokat, melyek veszélyes hulladéknak minősülnek, ugyancsak zárt edényzetben tárolják és engedéllyel rendelkezőnek adják át, így annak csapadékkal és talajjal történő érintkezése kizárt.

A gépek mozgásával érintett kezelőterület, illetve a tárolóterületek betonozottak (beton jó állapotú, nem töredezett), így a talaj és felszín alatti víz közvetlen veszélyeztetése havária esetén sem várható.

Hatásterület

Normál üzemi működés során közvetlen hatásterületként maga a telephely területe azonosítható.

Jelenlegi állapot

Kecskemét a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján „érzékeny” terület besorolású. A telephely nem minősül belvízzel veszélyeztetett, illetve árvízjárta területnek. A telephely felszín alatti vízbázis védőövezetet nem érint.

A telephely területén korábban bekövetkezett talaj vagy felszín alatti víz szennyezésről nincs tudomásunk. A terület kármentesítéssel nem érintett.

A rendelkezésre álló adatok szerint a területen felszín alatti víz monitoringozására szolgáló kút nem működik.

Hulladékgazdálkodás

A tervezett tevékenység a telephely meglévő infrastruktúrájának módosítását, további technológia telepítését nem igényli. A telephelyen telepített munkagép/eszköz park összes kapacitása megfelel a kezelendő hulladék mennyiségnek, a személyi állomány bővítése nem tervezett. A tervezett tevékenység megvalósításával a telephely hulladék kezelési kapacitása 80.000 t/év marad, változás nem történik. Az előkezelésen átesett faapríték hulladék minősítésének időtartama miatt esetlegesen a tárolás időtartama növekszik meg, de nem számottevő mértékben. A minősítésre váró/minősítés alatti faapríték hulladék, valamint a hulladék státuszából kikerült minősített faapríték tárolása a kezelőtéren vagy az I. számú tárolótérből leválasztásra kerülő 500 m² alapterületű tárolóban tervezett.

A telephelyen az előkezelési technológia üzemeltetése során keletkező másodlagos fém és műanyag hulladékot, az erre a célra kijelölt helyen, konténerben tárolják, majd engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át. A kezelést, anyagmozgatást végző gépek tervezett karbantartása szakszervizben történik, karbantartási hulladék kis mennyiségben, a napi zsírozás, olajozás nyomán keletkezik. A keletkező olajos rongy hulladékot zárt gyűjtőedényben tárolják, majd engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át. A keletkező kommunális hulladékot közszolgáltatás keretében szállítják el a telephelyről. A tervezett hasznosítási tevékenység nyomán sem a másodlagos hulladék mennyisége, sem a kommunális hulladék mennyisége nem növekszik.

A tervezett hasznosítási tevékenység a környezetre hulladékgazdálkodási szempontból számottevő kockázatot, kockázat növekedést várhatóan nem jelent, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartjuk indokoltnak.

A tervezett tevékenység nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítására vonatkozó, új, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában lenne megkezdhető.

Levegőtisztaság-védelem

A tervezett hulladékhasznosítási tevékenységet a telephelyen jelenleg is anyagmozgatást végző rakodógépekkel tudják végezni. Ezek a gépek csak a telephelyi belső anyagmozgatást végzik és kipufogógázaik lokális, várhatóan csak a munkaterület és közvetlen környezetére korlátozódó légszennyezést okoznak. Az aprítást végző gépek kivétel nélkül dízel üzeműek. A teljes géppark egyszerre egy időben gyakorlatilag soha nem üzemel. Az anyagmozgató gépek esetében általánosságban napi 7-8 óra effektív munkavégzési idővel lehet számolni.

Kiporzással elsősorban az aprítás és a tárolás során kell számolni, mely főként száraz, szeles időjárási körülmények között fejt ki kedvezőtlen hatását. A telephelyen porlasztásos locsoló rendszert a kezelőtér körül alakították ki, így a kiporzás megakadályozható/csökkenthető. Az aprított faanyag esetében kiporzással a szállítás során is lehet számolni, ezért azok takart állapotban való szállítása szükséges.

A tervezett tevékenység során max. 80.000 tonna/év hulladék kezelése tervezett, mely 220 üzennappal számolva napi 15 db, átlagosan 20-25 tonnás rakományú teherautó forgalommal jár. Nagyságrendileg ugyanennyi, kiszállítást végző teherautóval lehet számolni. A dolgozók általi személygépjármű forgalom kb. 5 személyautó/nap. A közlekedési/szállítási tevékenység során a szállító járművek által kibocsátott kipufogógáz (CO, NOx, CH) és az általuk felvert por közvetlenül a levegőbe kerül. A gépjárművek légszennyező anyag kibocsátása miatt a szállítási útvonalakon vonalszerű légszennyezés várható.

Havária esetén a levegőminőségre egy esetleges tüzeset során bekövetkező levegőszennyezés lehet hatással. A kezelni tervezett hulladékok éghetőek. Tűz a munkagépek rendellenes működése, balesete esetén is keletkezhet. A tüzesetknél a telephely területén található tűzivíz tározó használható.

A telephelyen jelenleg végzett és tervezett hulladékkezelési technológiákhoz kapcsolódóan bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező pontforrást nem fognak üzemeltetni. A hatásterületet a jelenleg már végzett tevékenységhez használt gépek és berendezések kibocsátása határozza meg. A dokumentáció szerint a hulladékkezeléshez szükséges gépek kibocsátása elsősorban a tevékenység közvetlen környezetében okoz ideiglenes levegőterhelő hatást. A telephelyen kívül a hatás nem jelentős.

A telephelyen dolgozó munkagépek kibocsátása esetében a hatásterület mérete az összevont forrás kibocsátási pontja köré húzható 200 m-es sugarú kör.

A dokumentációban foglaltak alapján a meglévő tevékenység közúti kiszállításból származó járulékos terhelés nem jelentős, csúcsertékét az úttest vonalában éri el és az út szélétől néhány tíz méteres távolságban a várható koncentrációnövekmény csekély.

A tervezett hasznosítási tevékenység nem eredményez légszennyező anyag terhelés-növekedést, mivel légszennyező pontforrás, vagy többlet gépigény, területfelhasználás vagy szállítási kapacitás nem kapcsolódik hozzá.

A dokumentáció vizsgálja a tevékenység és az éghajlatváltozás kapcsolatát. A hulladékhasznosítás területi kiterjedése az éghajlat-változási tényezők vonatkozásában viszonylag alacsonynak minősíthető. A szállítás, anyagmozgatás és kezelés során képződő por az üvegházhatással ellentétes hatást válthat ki. Korszerű és megfelelő műszaki állapotú gépek alkalmazásával, valamint a kezelendő hulladék és a minősített anyag megfelelő tárolásával és nedvesítésével a hatásterület porterhelése csökkenthető, így gyakorlatilag nem várható éghajlat módosító hatás. Az egyre növekvő hőmérséklet és az erősen ingadozó csapadékeloszlás miatt a kezelendő hulladék szükség szerinti nedvesítése a jövőben is igényel vízfelhasználást, megakadályozva/csökkentve ezzel a kiporzást.

Zaj- és rezgésvédelem

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozik. A telephely Kecskemét külterületén, a település ÉNy-i részén, a 0206/380 és 0206/381 hrsz. alatti ingatlanokon helyezkedik el. A legközelebbi zajtől védendő épületek ÉK-i irányban 320 m-re (Lajosmizse 070/2 hrsz.), É-i irányban 340 m-re (Lajosmizse, 0143/5 hrsz.) találhatóak. A telephelyen fa hulladék kezelése (gyűjtés, aprítás) történik, kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra).

A célforgalom a közlekedésből eredő zajterhelést jelentősen nem növeli.

Domináns zajforrások:

- 2 db előaprító (Doppstadt DW3060)
- 2 db késes aprító (Jenz 420 DL, Jenz 540R)

- 1 db kalapácsos utóaprító (Husmann HFG5)
- 1 db rosta (Doppstadt SM 620)
- 2 db rakodógép

A mezőgazdasági övezetben található tanyaépületek besorolása, védendő jellegének megítélése a jogszabályok miatt nem egyértelmű. A lakóépület a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § q) pontja szerint védendő épület, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú határértékei védendő területekre vannak értelmezve, azonban a mezőgazdasági területek beépítésre nem szánt és nem védendő területek.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, illetve Kecskemét város településrendezési terve és Helyi Építési Szabályzata alapján a mezőgazdasági területek nem sorolhatóak a gazdasági területek közé, azoktól külön besorolásban szerepelnek.

Az előbbieket figyelembevételével hatóságunk gyakorlata az, hogy a mezőgazdasági területen található lakóépületeknél az 50/40 dB nappali/éjjeli határértékek a mérvadóak.

A fentiek, valamint a benyújtott dokumentáció alapján a hatásterületen belül található zajtól védendő épület és védett terület, ezért a tevékenység megkezdése előtt, a telephely zajforrásaira vonatkozóan, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete szerinti kérelmet kellene benyújtani a hatóságunkra.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése – miszerint a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek – alapján a zajkibocsátási határértékek teljesülését biztosítani kell.

Táj- és természetvédelem

Az érintett, kivett művelésű ágú, meglévő telephely (Kecskemét 0206/380; 0206/381 hrsz.) országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, természeti területet, egyedi tájértéket nem érint. A telephely területe antropogén hatásoknak kitett, rajta természetközeli élőhely nem található, továbbá az érintett területről védett, fokozottan védett növény- és állatfaj előfordulásáról sincs hatóságunknak tudomása.

A fentiek alapján a tervezett tevékenység nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal, várhatóan nem jár jelentős természeti hatással, ezért hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges, az előzetes vizsgálati dokumentációt természet- és tájvédelmi szempontból elfogadjuk.

Az előterjesztett előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően a tervezett tevékenység várhatóan nem okozna jelentős környezeti hatást levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, földtani közeg védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint természet- és tájvédelmi szempontból.

*

Hivatalunk a 2019. szeptember 4-én kelt, BK-05/KTF/04555-4/2019. számú levelével – figyelemmel az R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője az alábbi, 2019. szeptember 12-én kelt, 23758-2/2019. számú levélvel megküldte az érintett ingatlanokra vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzat vonatkozó előírásának elérési útvonalát, valamint a hatályos szabályozási tervlapot és a hozzá tartozó jelmagyarázatot, valamint az alábbi nyilatkozatot tette:

„Tájékoztatom, hogy a tervezett tevékenységgel érintett területek Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban HÉSZ) mellékletét képező Szabályozási terv 1. és 2.

számú szelvényein található, az ingatlanok Köu jelű, közlekedési, közmű és hírközlési terület övezetben helyezkedik el.

A HÉSZ teljes terjedelmében a honlapon elérhető: (www.kecskemet.hu Önkormányzat/Közgyűlés/Rendeletek egységes szerkezetben)

Kecskemét Megyei Jogú Város hatályos Településrendezési terve teljes terjedelmében a honlapon elérhető: www.njt.hu Önkormányzati rendeletek/ Bács-Kiskun megye, Kecskemét, 2015, 33/ 1. melléklet

A nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítása a közlekedési, közmű és hírközlési terület övezeti besorolású ingatlanokon a településrendezési eszközökkel ellentétes.

A településrendezési eszközök 2018. október 13-án módosultak, mely módosítás során lettek az érintett ingatlanok közlekedési, közmű és hírközlési terület övezetbe átsorolva az M8 autópálya csomóponti kialakításának biztosítása érdekében.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.”

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője természetvédelmi szempontból a tervezett beruházásra vonatkozó nyilatkozatot nem tett.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője **17.823-14/2017.** számon a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletének 31. pontja szerinti nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységre a Kecskemét 0206/380 és 0206/381 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozóan telepengedélyt adott, egyidejűleg a telepengedély-köteles tevékenységet **1693/2017.** szám alatt a telepekről vezetett nyilvántartásba felvette.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 23758-2/2019. számú nyilatkozatában foglaltak alapján a településrendezési eszközök 2018. október 13-án módosultak, mely módosítás során lettek az érintett ingatlanok közlekedési, közmű és hírközlési terület övezetbe átsorolva az M8 autópálya csomóponti kialakításának biztosítása érdekében. A nyilatkozat tartalma szerint a tervezett hulladék hasznosítási tevékenység a település jelen eljárás időpontjában hatályos településrendezési eszközeivel nincs összhangban.

A tervezett tevékenység megkezdéséhez nem kell létesítési vagy építési engedélyt kiadni, a tervezett beruházás nem minősül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházásnak.

Az R. 5. § (2) bekezdés cb) valamint cc) alpontjaiban foglalt kivételek nem alkalmazhatóak, tekintettel arra, hogy az alpontokban meghatározott feltételek nem állnak fent.

Hatóságunk a határozat rendelkező részében, mivel az előzetes vizsgálat során **a településrendezési eszközökkel való összhang szempontjából a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel**, az R.5. § (2) bekezdés ca) alpontja alapján ennek tényét rögzítette és megállapította, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és az R. határozza meg.

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (1) – (2) bekezdései és a 118. § biztosítja, tekintettel arra, jelen eljárás lezárásáig a fenti tárgyú eljárást kiemeltté nyilvánító jogszabály nem lépett még hatályba.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet.

A fellebbezést az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét *az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény* 9. § (1) bekezdése határozza meg.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Hivatalunk jelen határozatot *a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* 71. § (3) bekezdése értelmében – *véglegessé válására tekintet nélkül* – közhírré teszi.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdése értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Hatóságunk a R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat Jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/04555-2/2019. számú végzésével függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2019. október 17. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, 2019. október 17.

Cseh Tamás

hivatalvezető nevében és megbízásából

Dr. Petrovics György
osztályvezető

Kapják:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. HEAVY MACHINERY Kft. (6078 Jakabszállás, III. kerület 036/209.) | 14476990#cegkapu |
| 2. Green Gravel Mérnökiroda Kft. (6753 Szeged, Fiume u. 4.) | 25343100#cegkapu |
| 3. Fekete Melinda (6078 Jakabszállás, Arany János u. 10.) – <i>tájékoztatásul</i> | tv. |
| 4. Kecskemét MJV Jegyzője (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) – <i>kifüggesztésre, külön levéllel</i> | HKP |
| 5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.) | HKP |
| 6. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) | HKP |
| 7. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.) | HKP |
| 8. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged Napos út 4.) | HKP |
| 9. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét Deák Ferenc u. 3.) | HKP |
| 10. Hatósági Nyilvántartás | |
| 11. Irattár | |