



## BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/07238-25/2022.  
Ügyintéző: Retkesné Dudás Melinda  
dr. Boldis Gergely  
Szabó László  
Privitzer Jenő  
Horti Mihály  
Telefon: +36 (76) 795-194  
+36 (76) 795-861  
KRID azonosító: 246192384

**Tárgy:** NÉMA Kft. – Akasztó 0207/8-9 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

### HATÁROZAT

Az **NÉMA Ipari, Kereskedelmi- és Gazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság Kft.** (székhely: 6221 Akasztó, Fő út 129., adószám: 11025320-2-03, cég rövidített elnevezése: NÉMA Kft.) képviselőjében **Agócs Gábor** (6200 Kiskörös, Dózsa György u. 3/1.) által 2022. október 18. napján előterjesztett – *Akasztó 0207/8-9 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése tárgyú* – előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy **a tervezett tevékenység megvalósulása esetén, mely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. sz. melléklet 4. b. pontja – Öntözőtelep – védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül – szerint minősül, **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.****

A R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tevékenység a szükséges vízjogi létesítési, üzemeltetési és természetvédelmi engedélyek birtokában kezdhető meg.

**A tevékenység engedélyezése során az alábbi természetvédelmi feltételt kell figyelembe venni, a kedvezőtlen környezeti hatások mérséklése érdekében:**

#### Természet- és tájvédelem

- Amennyiben az öntözési, valamint szántóföldi tevékenység érint védett természeti, vagy Natura 2000 területen a gyp (rét, legelő) és nádas művelési ágú ingatlant, úgy a művelési ág megváltoztatásához a természetvédelmi hatóság engedélyét szükséges beszerezni.

\*

#### Szakkérdés vizsgálata:

**1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:**

---

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály  
6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642  
76/795-870, e-mail: környezetvedelem@bacs.gov.hu  
KRID azonosító: 246192384

„A **NÉMA Ipari, Kereskedelmi- és Gazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság Kft.** (székhely: 6221 Akasztó, Fő út 129., cég rövidített elnevezése: **NÉMA Kft.**) meghatalmazása alapján **Agócs Gábor** (6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 3/1.) által összeállított és benyújtott „**Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése**” tárgyú előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása céljából a megkereséssel együtt benyújtott előzetes vizsgálati tervdokumentáció vizsgálatával – a szakkérdések alapján – kialakított szakmai álláspontom az alábbi:

1. A **NÉMA Kft.** (adószám: 11025320-2-03) kérelme alapján, az Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon nettó 40,1757 ha nagyságú esőztető öntözőtelep és az V. csatorna 4+270 cskm bal parti szelvényében vízkivételi mű létesítésére vonatkozó vizsgálati terv-dokumentáció tartalmát megismertem, környezet-egészségügyi szempontból elfogadom.
2. A tevékenység végzése során az alábbi feltétel betartása indokolt:
  - Az öntöző telephelyen végzett tevékenység során keletkező kommunális szilárd hulladék gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.”

**2. kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően (a kiegészített dokumentációra is figyelemmel):**

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a BK/KTF/07238-9/2022. számú megkeresése alapján a(z) **Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése - előzetes vizsgálat** tárgyában, a Hatóságom hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében az alábbi

kulturális örökségvédelmi szakvéleményt adom:

1. A beruházáshoz kapcsolódó földmunkák **kivitelezésének időpontját** előtte 8 munkanappal Hivatalomnak írásban **be kell jelenteni**. A beruházással érintett területen a régészeti leletek megóvása végett a kivitelezési munkák ütemezését a régészeti szakmunkák kivitelezésére jogosult területileg illetékes Kecskeméti Katona József Múzeummal (6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1., 76/481-350) egyeztetni kell.
2. A beruházáshoz kapcsolódó földmunkákat kizárólag az illetékes múzeum **régészeti megfigyelése** mellett lehet elvégezni. Régészeti jelenség előkerülése esetén a munkálatok felfüggesztése mellett beruházás alapterületébe eső régészeti emlékeket, objektumokat dokumentálni kell.
3. A régészeti megfigyelésről készült **dokumentációt** a munkák befejezését követő 30 napon belül meg kell küldeni Hivatalomnak.”

**3. földvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata:**

„**Néma Kft.** (6221 Akasztó, Fő út 129., adószám: 11025320-2-03), mint kérelmező képviselőjében eljáró **Agócs Gábor** (6200 Kiskőrös, Dózsa György út 3/1.) kérelmére a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) előtt folyamatban lévő eljárásban az alábbi

**SZAKVÉLEMÉNYT**  
adom ki.

**Néma Kft.** (6221 Akasztó, Fő út 129., adószám: 11025320-2-03), mint kérelmező képviselőjében eljáró **Agócs Gábor** (6200 Kiskőrös, Dózsa György út 3/1.) által benyújtott "Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 hrsz.-ú

ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése” tárgyú előzetes vizsgálati eljáráshoz a termőföld mennyiségi védelmének követelményei szakkérdés tekintetében a szükséges hozzájárulást az alábbiak szerint adom meg.

- Végrelegessé vált vízjogi létesítési engedélyben meghatározott vízkivételt biztosító vízelétesítmény vagy mezőgazdasági vízellátást szolgáló vízelétesítmény, valamint az ezekhez kapcsolódó műtárgyak létesítése, illetve építési engedélyezés hatálya alá nem tartozó, öntözéshez kapcsolódó építmények létesítése céljából történő termőföld igénybevételeire vonatkozó termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól.

Beruházót egyidejűleg tájékoztatom, hogy jelen hozzájárulás, illetve az eljáró hatóság által kiadott döntés a törvényben foglalt jogkövetkezmények alól nem mentesíti. Termőföld engedély nélküli igénybevétele esetén az eredeti állapotot helyre kell állítani, valamint földvédelmi bírságot kell fizetni.

**4. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:**

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály a fenti hivatkozási számon, talajvédelmi szakkérdés vizsgálat ügyben kereste meg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályt (továbbiakban: talajvédelmi hatóság).

NÉMA Kft. (6221 Akasztó, Fő út 129.) meghatalmazása alapján, Agócs Gábor (6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 3/1.) által kérelmezett – „Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése tárgyú” – előzetes környezetvédelmi vizsgálati eljárásban a talajvédelmi hatóság a következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó megállapítást teszi:

1. Az elektronikusan megküldött dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható.
2. A tervezett beruházás létesítése és későbbi üzemeltetése során nem lehet negatív hatással a beruházás környezetében lévő és más mezőgazdasági területekre.
3. A vízügyi hatóságnál a vízjogi létesítési és üzemeltetési eljárás lefolytatásáról a beruházó gondoskodik, mely eljárásban a talajvédelmi hatóság – külön jogszabály szerint elkészített talajvédelmi tervre alapotlan - egyéb előírásokat tehet.”

**5. erdészeti szakkérdésben, így különösen a) az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata tekintetében; és b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételevel jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétele engedélyezhetőségének vizsgálata tekintetében:**

„A NÉMA Kft. (székhely: 6221 Akasztó, Fő út 129.) képviselőjében Agócs Gábor (6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 3/1.) által a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztályánál kezdeményezett eljárásban – „Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése” – tárgyban az **egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelem** során benyújtott dokumentáció jóváhagyásához **feltétel nélkül**

### **h o z z á j á r u l o k .”**

**6. hulladékkal kapcsolatos szakkérdésben, így különösen a hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázata, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezése, a hulladék kezelésének megfelelősége, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelése:**

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2022. október 24. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a NÉMA Ipari, Kereskedelmi- és Gazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. (székhely: 6221 Akasztó, Fő út 129.) által előterjesztett, **Akasztó 0207/2**

és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése tárgyú előzetes vizsgálati eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakmai álláspontját kérte.

A tárgyi előzetes vizsgálati eljárás vonatkozásában hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelünk, hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.”

\*

### **Szakhatósági állásfoglalás:**

#### **1. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/4702-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalása az alapkérelemre:**

„A *Néma Kft.* - 6221 Akasztó, Fő út 129. - ügyében, az *Akasztó*, külterület 0192/6-9 és 0207/2 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett 50,2851 hektár nagyságú **öntözőtelep** - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti **előzetes vizsgálati** eljárásában a területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság

**az alábbi feltétellel hozzájárul a határozat kiadásához:**

1. Az öntözőtelep vízjogi létesítési engedélyezési eljárását le kell folytatni a vízügyivízvédelmi hatóságon.

**A tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.**

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.”

\*

A kérelmező az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett **elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>** oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

**A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft.** A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

**A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.**

**A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.**

## I N D O K O L Á S

A **Néma Kft.** képviseletében **Agócs Gábor** által 2022. október 18. napján – *Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése tárgyú – előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti* kérelmet terjesztett elő elbírálás céljából.

A kérelmező ügyfél – miután a BK/KTF/07238-4/2022. számú végzésünkkel hiánypótlásra hívtuk fel – 2022. október 24. napján megfizette az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját.

*A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8/A. § (1) bekezdése szerint területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal – Akasztó település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el.*

Az előterjesztett kérelmet érdemben megvizsgálva hivatalunk megállapította, hogy a dokumentáció hiányos, ezért a BK/KTF/07238-20/2022. számú végzéssel az alábbiakra hívta fel hatóságunk a kérelmező ügyfelet:

1. Kérjük, adja meg a létesítmény KÜJ, KTJ azonosító adatait.

Hivatalunk fenti hiánypótlási felhívására a kérelmező ügyfél meghatalmazása alapján eljáró Agócs Gábor az előterjesztett dokumentációt 2022. november 18. napján megküldött beadványával kiegészítette.

Az ügyfél meghatalmazása alapján eljáró Agócs Gábor által 2022. november 22. napján hatóságunknak megküldött beadványában úgy nyilatkozott, hogy a „*kérelmezett Akasztó külterületi 0207/2. hrsz. az eljárás alatt Akasztó külterületi 0207/8. és 0207/9. hrsz.-ekre változott, ezért az eredeti kérelem annyiban módosul menetközben az eljárás alatt, hogy az engedélyt az Akasztó külterületi 0207/8., 0207/9. és 0192/6-9. hrsz.-ekre kéri a leendő engedélyes. Az öntözőtelep összes területe és egyebekben semmi más nem változik a kérelemben.*” **Ennek megfelelően a környezetvédelmi hatóság döntését az Akasztó külterületi 0207/8, 0207/9 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában hozta meg.**

### **Az engedélyes adatai:**

Név:	NÉMA Kft.
Székhely:	6221 Akasztó, Fő út 129. sz.
KÜJ szám:	101 722 458

### **A beruházás helve:**

Telephely címe:	6221 Akasztó,
Helyrajzi szám:	0207/8, 0207/9, 0192/6-9 hrsz.
Terület nagysága:	nettó 40,1757 ha
Művelési ága:	kivett csatorna, szántó
Tulajdonos:	NÉMA Kft.
KTJ szám:	103 045 321
Súlyponti EOv koordináták:	EOVx: 150 967 m
	EOVy: 660 185 m

**Tervezett beruházás:** öntözőtelep

**Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítő adatai:**

Név: Agócs Gábor  
Cím: 6347 Érsekcsanád, József Attila u. 1.

**Az öntözőtelep elhelyezkedése:**

A tervezett öntözőtelep Akasztó község külterületén a település központjától ÉNy-i irányban mintegy 2,3 km távolságra van. A vizsgált terület Ny-i határvonalától az V-ös csatorna bal partja 230 m távolságra van. A tervezett beruházás Akasztó 0189, 0207/8, 0207/9, (a megosztást megelőzően Akasztó 0207/2 hrsz.) 0192/6-9 hrsz. alatti külterületi ingatlanokon kerül megvalósításra, melyek művelési ága kivett csatorna, szántó, besorolása mezőgazdasági övezet (Má-2). A vizsgált ingatlanok környezetében keleti és nyugati irányból extenzív mezőgazdasági hasznosítás alatt álló gyepterületek találhatóak. A környező ingatlanok magas természetvédelmi értékű területek. A tervezett öntöző telepet az 53. sz. műúton és földúton keresztül lehet megközelíteni.

**A tervezett tevékenység:**

Az Akasztó külterület 0207/8, 207/9 (a megosztást megelőzően Akasztó 0207/2 hrsz.) és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanok mezőgazdasági területek, melyek tenyészidei öntözéssel történő gazdaságosabb hasznosítása tervezett.

Az öntözővíz-ellátás felszíni vízkészletből, az V. sz. (Sós-éri) csatornából, a tervezett vízkivételi műtárggyal (szivattyúállás), valamint – tervezett felszín alatti nyomócsőhálózattal megtáplált – 5 db víz- és energiatakarékos önjáró öntözőgépes öntözőberendezés segítségével tervezett.

Az öntözési időny április 15. és szeptember 15. napja között van meghatározva. Napi üzemelési idő várhatóan 24 óra (éjjel-nappali üzemmód). Az öntözőtelep tervezett nagysága nettó 40,1757 (bruttó 50,2851) ha.

**A telephelyen tervezett létesítmények:**

Érintett hrsz. (Akasztó)	Érintett művelési ág	Létesítmény megnevezése	Természetvédelmi oltalom	NATURA 2000 érintettség, objektummal, érintett területtel
0189 hrsz.	kivett csatorna	Az öntözőtelep tervezett nagysága nettó 40,1757 (bruttó 50,2851) ha	KNPI törzsterület érintett	NATURA 2000 terület érintett
0207/8, 0207/9. hrsz. (a megosztást megelőzően Akasztó 0207/2 hrsz.)	szántó	Felszín alatti nyomóvezeték és hidrálás felállások, - Öntözőtelep	KNPI törzsterület érintett	NATURA 2000 terület
0192/6-9 hrsz.	szántó	Felszín alatti nyomóvezeték és hidrálás felállások, - Öntözőtelep	nem védett	NATURA 2000 terület

A tervezett építési munkák során az V. sz. (Sós-éri) csatorna 4+270 km szelvényében bal part felőli oldalán kerül kialakításra 4 x 4 méteres beton alaptest (szivattyú akna) homokos kavics ágyazatra történő kiépítésével. A partéltől 6 m-es távolságot elhagyva kerül kialakításra a vízkivételi akna. Az alaptestre lehelyezett mobil szivattyú flexibilis szívó és nyomóággal kerül csatlakoztatásra a kiépítésre kerülő nyomócső felálláshoz.

### *Vízivételi akna*

A vízivételi akna CSOMIÉP MELIOR Kft. Hódmezővásárhely előgyártott, WUM  $\Phi$ 160-as aknaelemeiből kerül kialakításra 6 m-es mélységgel. A csatorna becsatlakozásánál CSOMIÉP NA 600-as tiltós előfej kerül beépítésre, mellyel az akna víztelenítésekor az V. csatorna vize kizárható. Az előfejnél a tiltó elé 1-1 db acélszűrő háló 25\*25mm-es és 10\*10 mm-es hálómérettel kerül beépítésre a vízben levő uszadékot és növényi részek megszűrésére. Az akna NA 500-as KG-PVC csővel kerül összekötésre az előfejjel.

### *Felszín alatti nyomóvezeték*

A tervezett öntözőtelepen belül az öntözőgépek vízellátása földbe fektetett a víz mennyiségi értékre méretezett KPE anyagú esetleg KM-PVC anyagú nyomó vezetéken keresztül történik. A vízivételi műtől a gerincvezeték az Akasztó külterületi 0193 hrsz.-ú földút padkájában kerül kiépítésre, erről ágaznak le a külterületi 0207/8, 0207/9 és a 0192/6,-7,-8,-9 hrsz.-ú területeket ellátó elosztó vezetékek. Az elosztóvezetékek a gerincvezeték és az öntözőgépek között kerülnek kiépítésre. A külterületi 0107/2 hrsz.-ú terület elosztóvezetéke a gerincvezetékéről történő lecsatlakozást követően keresztezi a 0193 hrsz.-ú földutat majd a külterületi 0207/8, 0207/9 hrsz.-ú területen húzódva a CP-1,- CP-2 és CP-3-as öntözőgépet látja el. A 0192/6,-7,-8,-9 hrsz.-ú terület elosztóvezetéke a gerincvezetékéről leágazva a terület K-i oldalhatárával határos az Akasztói Önkormányzat kezelésében levő 0192/3 hrsz.-ú földút padkájában kerül kialakításra a CP-4-es öntözőgépig. Ezt követően a 0192/6,7 hrsz.-ú területen keresztül a CP-5-ös gépig húzódik. A gerincvezeték és az elosztóvezeték is földárkokban kerül kialakításra, a vezeték fektetési mélysége 1,20 m az árkok talpszélessége 1,2 m a falai 1:0,5 rézsúhajlással kerülnek.

### *Vízivételi szivattyú*

A vízivételi műbe az öntözőgépek működtetésére 2 db elektromos búvárszivattyú kerül beépítésre. A szivattyúk mérete az egyidőben működő öntözőgépek víz és nyomásigényei alapján kerülnek meghatározásra. A szivattyúk üzemi teljesítményét FREKVENCIA váltóval tervezzük szabályozni, így mindig megfelelő mennyiségű vízhozam kerül kivételre és továbbításra. A szivattyú gépészeti csatlakozásidomai (visszacsapószelep, tolózár, vízmérőóra) a felszínen, az aknafedlap felett kerülnek elhelyezésre.

### *Öntözőberendezés, öntözőgép*

A területeken összességében 5 db önjáró öntözőgép elhelyezése tervezett. A 0207/8, 0207/9 hrsz.-ú területen a terület tagoltságát figyelembe véve 3 db öntözőgép telepítése biztosított. A 0192/6,-7,-8,-9 hrsz.-ú területeken 2 db öntözőgéppel megoldható a beöntözés. Az öntözőgépek szektoros üzemben dolgoznak a területi adottságok figyelembevételével mellett kerül kialakításra az üzemelési szektor. Az öntözőgépek automatikusan üzemeltethetők, így nem kell külön gépet és emberi munkát igénybe venni. Az üzemeltetés során fosszilis energia felhasználás nem merül fel.

### *Energia ellátás*

Az öntözőtelep és a vízivételi mű energia ellátása a NÉMA Kft. közelben levő telephelyén levő trafóról történik földkábelrel keresztül. A földkábel a trafótól az alábbi területeket érintve kerül az öntözőtelepre illetve a vízivételi műhöz. A trafótól az Akasztó 0195 hrsz.-ú és a 0193 hrsz.-ú földút padkájában jut el a vezeték az öntözőtelep K-i határáig. Ettől a ponttól a kialakított gerinc - és elosztóvezetékek munkárában kerül tovább vezetésre. Ily módon az öntözőgépek és a vízivételi mű is megtáplálásra kerül.

A tevékenység, a Rendelet 3. számú melléklet 4. b) pontja alapján – *Öntözőtelep védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegtörés nélkül* – a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.

A Rendelet 3. § (1) a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a hatóságunkhoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.

Fentiek alapján, a tárgyi beruházás előzetes vizsgálat köteles tevékenység. Az előzetes vizsgálati eljárásban a környezetvédelmi hatóság megvizsgálja, hogy a tevékenység várható hatásai jelentősek-e, és a hatóság döntésétől függ, hogy a tervezett beruházás hatásvizsgálat köteles-e.

A dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a tevékenység természetvédelmi, levegőtisztaságvédelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi és hulladékgazdálkodási szempontból **a kedvezőtlen környezeti hatások elkerülését célzó intézkedések betartása esetén várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást**, ezért nem kérjük a hatásvizsgálat lefolytatását.

Hatóságunk a Rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, valamint honlapján 2022. október 24. napján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokkal – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Akasztó Község Jegyzője helyben szokásos módon 2022. október 25. napjától közzétételre került. A közlemény levételének napja: 2022. november 16. napja.

Észrevétel – az eljárás lezárásáig – nem érkezett.

\*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a R. 28. § (1) bekezdés alapján történt. A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

### **Szakkérdések indokolása:**

#### **1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:**

*„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladék-gazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya hivatkozott számon megkereste hatóságomat a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. §. (1) bek. alapján az 5. sz. melléklete I. táblázat 3. sorának B oszlopában meghatározott szakkérdésekben, szakmai álláspont megkérése céljából. A vizsgálati dokumentáció az alábbi tárhelyen volt elérhető:*

[https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590183f03f6254714e/3455/-83811251475990\\_77581/07238-1%20N%C3%A9ma%20Kft.%20-%20es%C5%91zter%C5%91%20%20C3%B6nt%C3%B6z%C5%91%20telep%20Akaszt%C3%B3%20-%20EVD.zip](https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590183f03f6254714e/3455/-83811251475990_77581/07238-1%20N%C3%A9ma%20Kft.%20-%20es%C5%91zter%C5%91%20%20C3%B6nt%C3%B6z%C5%91%20telep%20Akaszt%C3%B3%20-%20EVD.zip)

*„Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése” tárgyú előzetes vizsgálati tervdokumentációban foglaltak és a szakkérdések vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a NÉMA Kft által az Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon nettó 40,1757 ha nagyságú esőztető öntözőtelep és az V. csatorna 4+270 cskm bal parti szelvényében vízkivételi mű létesítése környezet-egészségügyi szempontból, a feltétel figyelembevételével nem kifogásolt.*

*Szakmai álláspontom megadásához, a szakkérdések vizsgálatával „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvény 4.§ (1) bekezdésében, „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáskörébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendeletben, a „kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. törvényben, valamint „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről” szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében megállapított népegészségügyi, környezet-egészségügyi vonatkozású követelmények betartását írtam, illetve vettem figyelembe.*

*Szakmai álláspontomat a hivatkozott (az indoklásban feltüntetett) jogszabályhelyek alapján alakítottam ki.*

*Szakmai álláspontomat „A környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, és az 5. sz. melléklet I. táblázat 3. sorának B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal*



*népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről”* szóló 385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1), 5. §, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú melléklete alapján adtam meg.”

**2. A kulturális örökségre (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:**

*„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a(z) Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése - előzetes vizsgálat ügyében örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata tárgyában kereste meg hatóságomat.*

*Megállapítottam, hogy a beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyeket (Azonosítószámok: 58781 - 58785.) érint.*

*A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 10.§ (2) bek értelmében a régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek megelőző jellegűeknek kell lenniük, ezért a munkavégzés időpontját indokolt a területileg illetékes múzeummal egyeztetni, illetve Hivatalomnak bejelenteni. A régészeti feladatok ellátására a Kecskeméti Katona József Múzeum a Kötv. 22.§ (5) bek. a) pont alapján jogosult.*

*A Kötv. 19.§ (1) bek. szerint a régészeti lelőhelyet a földmunkával járó beruházásokkal el kell kerülni. A Kötv. 22.§ (1) bek. szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni. A megelőző feltárás keretében a régészeti megfigyelést a Kötv. 22.§ (3) a) pontban meghatározott feltételek fennállása miatt irtam elő. A Kötv. 19.§ (3) bek. értelmében a megelőző feltárás költsége azt terheli, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált.*

*A régészeti szakmunkákról a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26-27. § értelmében dokumentációt kell készíteni és azt a jogszabály által meghatározott időben és tartalommal Hivatalomhoz el kell juttatni.*

*Hatóságom hatáskörét a Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja, az illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 2.§ 1. pontja állapítja meg.*

*A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve az 5. sz. melléklet I. táblázatának B oszlopa alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 88. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.”*

**3. termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében:**

*„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) elektronikus megkeresése alapján a "Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése” tárgyú előzetes vizsgálati dokumentációt, valamint mellékleteit termőföldvédelmi szempontból megvizsgáltam, a szakvéleményt az alábbiakban indokolom.*

*A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfv.) 2. § 19. pontja alapján termőföldnek minősül: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.*

*A Tfv. 9. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik; a törvény 10. § (1) bekezdése szerint termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani. A Tfv. 14. § (1) bekezdése*

alapján a termőföld-igénybevétel akkor minősül időleges más célú hasznosításnak, ha az érintett területen a) a lábon álló termény megsemmisül, b) termés kiesés következik be, c) az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy d) a talajszerkezet károsodik.

A Tfv. 10. § (2) bekezdés f) pontja alapján a termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól, ha a termőföldet véglegessé vált vízjogi létesítési engedélyben meghatározott vízkivételt biztosító vízellétesítmény vagy mezőgazdasági vízellátást szolgáló vízellétesítmény, valamint az ezekhez kapcsolódó műtárgyak létesítése, illetve építési engedélyezés hatálya alá nem tartozó, öntözéshez kapcsolódó építmények létesítése céljából veszi igénybe. A (2b) bekezdés alapján a (2) bekezdés f) pontjában meghatározott földvédelmi engedélyezési eljárás alóli mentesség megállapításához az ingatlanügyi hatóság a végleges vízjogi létesítési engedély beszerzése érdekében megkeresi a vízügyi hatóságot annak megállapítása érdekében, hogy a földvédelmi engedélyezési eljárás alóli mentesség alapjául szolgáló, a végleges más célú hasznosítás iránti kérelemben megjelölt cél, az igénybevétellel érintett terület és annak nagysága megegyezik-e a végleges vízjogi létesítési engedélyben foglaltakkal. A végleges határozatot az igénybevevő is benyújthatja az ingatlanügyi hatóság részére.

A megküldött előzetes vizsgálati dokumentáció 5.2 pontja alapján a tervezett tevékenység és a hozzá kapcsolódó létesítmények mezőgazdasági területen valósulnak meg, művelési ág változás, illetve termőföld végre más célú hasznosítása nem történik.

Amennyiben a vízjogi létesítési engedélytől eltérő tevékenységre kerül sor és az termőföld más célú hasznosításával jár, a beruházónak/igénybevevőnek az ingatlanügyi hatóság termőföld más célú hasznosítására vonatkozó engedélyét a beruházás/kivitelezés megkezdése előtt be kell szereznie.

A megvalósítás jelentős termőföldvédelmi érdeket nem sért, a tervezett tevékenység a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását lényegesen nem akadályozza.

Az engedélyezéshez szükséges állásfoglalást a fentiek szerint adtam meg.

A szakvéleményt a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, az 5. számú melléklet I. táblázat 7. sora, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2. § 5., 15., 19. pontjai, a 7., 8. §-ai, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti eljárásához adtam ki. Az ingatlanügyi hatóság kijelölését a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 36. § b) pontja, illetékességét a Korm. rendelet 1. §-a, a 3. § (3) bekezdés b) pontja állapítja meg.”

#### **4. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:**

„A benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a fenti tárgyú beruházás érintheti a termőföld minőségi állapotát. Az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához talajvédelmi szempontokat figyelembe véve nyilatkoztunk talajvédelmi szakkérdésben.

Hatóságunk illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdés, a hatáskörét az 52. § állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 28 § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet I. táblázat B oszlopa alapján adta ki.”

#### **5. Az erdészeti szakkérdés vizsgálatának indokolása:**

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály hatóságunk szakmai állásfoglalását kérte – a fenti projekttel kapcsolatos környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása

során – erdészeti szakkérdés vonatkozásában. A megkereséshez mellékelt dokumentáció, valamint hatóságunk nyilvántartása alapján megállapítottam, hogy az érintett területen az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdő nem található, ezért feltétel előírása nem szükséges.

A vizsgált szakkérdés tekintetében kialakított állásfoglalásomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján eljárva, a rendelet 2. melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével, továbbá a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. §. (1) bekezdése, az 5. melléklet I. táblázat, 6. pontja, alapján adtam ki.”

#### **6. Hulladékkal kapcsolatos szakkérdés vizsgálatának indokolása:**

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2022. október 24. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a NÉMA Ipari, Kereskedelmi- és Gazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. (székhely: 6221 Akasztó, Fő út 129.) által előterjesztett, **Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 hrsz.-ú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése tárgyú** előzetes vizsgálati eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakmai álláspontját kérte.

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni.

#### A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

A tervezési területen szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak. A tevékenységhez köthetően az érintett területeken hulladékképződéshez köthető tevékenység nem zajlik. Az esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése, Akasztó község külterületén valósul meg.

A tervezett öntözőtelep nagysága 40,1757 hektár. A tervezett öntözőtelep vízellátása a felszíni vízkészletből, az V. sz. (Sós-éri) 4+270 km szelvényéből valósul meg. Összes éves vízfelhasználás 63.294,4 m<sup>3</sup>.

#### A kivitelezés során keletkező hulladékok

A telepítés időszakában minimális hulladék képződik. A felszín alatti nyomóvezeték árokásáson és a vízkivételi helyek növénymentesítési kivitelezésén kívül érdemi építési munkával nem jár. Az öntözőrendszer műtárgyak előre gyártott elemekből (pl.: csövek) készülnek. A keletkező nem veszélyes hulladékot (papír és karton csomagolási hulladék (HAK 15 01 01), műanyag csomagolási hulladék (HAK 15 01 02), illetve kommunális hulladék (HAK 20 03 01) összegyűjtik és engedéllyel rendelkező kezelőnek átadják.

A munkaárok ásása során a kitermelt földet visszatöltik, illetve a többletföldet a helyszínen elegyengetik, melyből nem képződik hulladék.

#### A üzemelés, üzemeltetés során keletkező hulladékok

Az üzemeltetés időszakában nem keletkezik hulladék.

#### A felhagyás időszakában keletkező hulladékok

A felhagyáskor a bontással keletkező hulladékokat a hulladékjegyzék szerinti csoportosítás után elkülönítik, majd azt engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

A hulladékgazdálkodási hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. sz. melléklet I. táblázat B oszlop 18. pontja alapján adta meg nyilatkozatát.”

\*

A szakhatóságot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek”

megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg hatóságunk a 2022. október 24. napján kelt BK/KTF/07238-8/2022. számú levelével.

**A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/4702-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:**

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Hulladékgazdálkodási és Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/KTF/07238-8/2022. számú megkeresésében a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte **Néma Kft.** - 6221 Akasztó, Fő út 129. - ügyében, az **Akasztó**, külterület **0192/6-9** és **0207/2** hrsz. alatti ingatlanokon tervezett **50,2851** hektár nagyságú **öntözőtelep** - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti **előzetes vizsgálati** eljárás lefolytatása tárgyában.

A területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság az elektronikusan csatolt dokumentáció (elérhetőség:

<https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590183f03f6254714e/3455/-8381125147599077581/07238-1%20N%C3%Ama%20KftL%20-%20es%C5%91zet%C5%91%20%C3%B6nt%C3%B6z%C5%91telep%20C%20Akaszt%C3%B3%20-%20EVD.zip>

A **Néma Kft.** - 6221 Akasztó, Fő út 129. - megbízásából Sági József János - 6300 Kalocsa, Jókai u. 44. - elkészítette az **Akasztó**, külterület **0192/6-9** és **0207/2** hrsz. alatti ingatlanokon tervezett **50,2851** hektár nagyságú **öntözőtelep** vízjogi engedély kiadására vonatkozó kérelmet, és az Ö-09/2022. tervszámú tervdokumentációt.

Az öntözéssel érintett ingatlan Natura 2000 területet érint.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletet figyelembe véve:

3. számú melléklet / A környezetvédelmi hatóság **előzetes vizsgálatban** hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek

4. Öntözőtelep / b) védett természeti területen, **Natura 2000 területen**, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül

**Az öntözőtelep műszaki paraméterei:**

Az öntözésre kijelölt terület a két területrészből került kijelölésre. Az Akasztó 0192/6,7,8,9, és a 0207/2 hrsz.-ú területekből. Az Akasztó 0192/6,7,8,9 hrsz.: 21,5962 ha, az Akasztó 0207/2 hrsz.-ú terület 28,6889 ha összesen 50,2851 ha

A tervezett öntözőtelep területe:

Hrsz.	Megnevezés	terület ha
0192/6	terület	5,8885
0192/7	terület	5,8875
0192/8	terület	0,9519
0192/9	terület	8,8683
	összesen	21,5962
0207/2	terület	28,6889
	összesen	50,2851

A 2015. évi felülvizsgált Vízügyi-gazdálkodási Terv (VGT2), illetve az 1-10 Duna-völgyi- főcsatorna tervezési alegység állapotértékelése szerint az **V. csatorna** (Sós-ér) 6M típusúhoz tartozó (síkvídek, kis esésű, meszes, közepes-finom mederanyagú, közepes vízügyi-vel rendelkező) mesterséges vízfolyás. Az érintett

víztest **gyenge** ökológiai minősítést kapott, míg az **EMVA** és **VKJ** szerinti mennyiségi állapota **jónál nem rosszabb** (Hiv.: VGT2 6.2. melléklet).

A terület öntözéséhez az **ADVIZIG** Baja vagyonkezelésében levő **V. számú (Sós-ér) csatorna (Akasztó 0189 hrsz.)** bal partján a **4+270 cskm szelvényénél** történne a vízkivétel. Az öntözéshez szükséges víz az előzetes **ADUVIZIG** tájékoztató levél alapján rendelkezésre áll.

Az alábbi öntözőberendezés illetve szivattyú kerül üzemeltetésre.

- 5 db **CENTER** önjáró öntözőgép
- 1 db vízkivételi aknában elhelyezett 2 db **GRUNDFOSS** szivattyú

#### **Műszaki adatok:**

**Öntözőgépek elhelyezése:**

A terület öntözése során 5 db **CENTER** önjáró öntözőberendezés kerül telepítésre és üzemeltetésre. A gépek telepítése az alábbiak szerint történik:

#### **Akasztó, 0207/2 hrsz.-ú terület:**

A területen 3 db öntözőgép kerül elhelyezésre:

- **CP-1 öntözőgép:**
  - szerkezeti hossz: 263 m
  - teljes öntözési sugár (végszórófejjel): 285 m
  - beöntözött terület: 11,9556 ha
  - Központi koordináta:  
X=151895,0318  
Y= 660275,9772
- **CP-2 öntözőgép:**
  - szerkezeti hossz: 143,6 m
  - teljes öntözési sugár (végszórófejjel): 166,1 m
  - beöntözött terület: 7,0698 ha
  - Központi koordináta:  
X=151401,4908  
Y= 660148,4055
- **CP-3 öntözőgép:**
  - szerkezeti hossz: 96,8 m
  - teljes öntözési sugár (végszórófejjel): 119,1 m
  - beöntözött terület: 3,0062 ha
  - Központi koordináta:  
X=151077,4719  
Y= 660203,0905

Az öntözőgépek szektoros üzemben dolgoznak a területi adottságok figyelembevételével mellett került kialakításra az üzemelési szektor.

#### **Akasztó, 0207/2 hrsz.-ú terület:**

A területen 2 db öntözőgép kerül elhelyezésre:

- **CP-4 öntözőgép:**
  - szerkezeti hossz: 191,6 m
  - teljes öntözési sugár (végszórófejjel): 214 m
  - beöntözött terület: 6,3474 ha
  - Központi koordináta:  
X=150738,0565

$$Y = 660246,5710$$

- **CP-5 öntözőgép:**
  - szerkezeti hossz: 251,4 m
  - teljes öntözési sugár (végszórófejjel): 273,7 m
  - beöntözött terület: 11,1800 ha
  - Központi koordináta:
    - X=150459,5229
    - Y= 659880,4774

#### Víz kivételi mű:

Az V. csatorna 4+270 szelvényében történik a víz kivétel. A csatorna 0189 hrsz.-ú területén a parttól 6 m-es távolságot elhagyva kerül kialakításra.

A Víz kivételi akna koordinátája:

$$X = 150925,1520$$

$$Y = 659875,4379$$

A víz kivételi akna CSOMIÉP MELIOR Kft Hódmezővásárhely előgyártott, WUM 0 160-as aknaelemeiből kerül kialakításra 6 m-es mélységgel. A csatorna becsatlakozásánál CSOMIÉP NA 600-as tiltós előfej kerül beépítésre, mellyel az akna víztelenítésekor az V. csatorna vize kizárható. Az előfejnél a tiltó elé 1-1 db acélszűrő háló 25\*25mm-es és 10\*10 mm-es hálóméretű kerül beépítésre a vízben levő uszadékok és növényi részek megszüntetésére. Az akna NA 500-as KG-PVC csővel kerül összekötésre az előfejjel

#### Szivattyú gépészet:

A víz kivételi műbe az öntözőgépek működtetésére 2 db búvárszivattyú kerül beépítésre terv szerint GRUNDFOS típusú.

#### Az V. csatorna érintett szelvényére vonatkozó hidraulikai adatok:

- Víz kivételi hely EOY koordinátája: X: 150 930 m; Y: 659 890 m
- Víz kivétellel érintett vízfolyás: V. csatorna (Akasztó 0189 hrsz.)
- Víz kivételi hely szelvény száma: 4+270 cskm bal part
- Vízhozam: 2,4 m<sup>3</sup>/s
- Rézsű hajlás: 1: 2
- Fenékszélesség: 3,0 m
- Fenékesés: 0,0835 %
- Fenékszint: 91,09 mBf.
- Jobb part magassága: 92,09 mBf.
- Bal part magassága: 91,98 mBf.

#### Víz biztosító nyomóvezeték:

A tervezett öntözőtelepen belül az öntözőgépek vízellátása földbe fektetett a vízmennyiségi értékre méretezett KPE anyagú esetleg KM-PVC anyagú nyomó vezetéken keresztül történik.

A Víz kivételi műtől a gerincvezeték az Akasztó 0193 hrsz.-ú földút padkájában kerül kiépítésre, erről ágaznak le a 0207/2 és a 0192/6,7,8,9 hrsz.-ú területeket ellátó elosztó vezetékek.

Az elosztóvezetékek a gerincvezeték és az öntözőgépek között kerülnek kiépítésre.

A 0107/2 hrsz.-ú terület elosztó vezetéke a gerincvezetékéről történő lecsatlakozást követően keresztezi a 0193 hrsz.-ú földutat majd a 0207/2 hrsz.-ú területen húzódva a CP-1, CP-2 és Cp-3 -as öntözőgépet látja el.

A 0192/6,7,8,9 hrsz.-ú terület elosztóvezetéke a gerincvezetékéről leágazva a terület K-i oldalhatárával határos az Akasztói Önkormányzat kezelésében levő 0192/3 hrsz.-ú földút padkájában kerül kialakításra a CP-4 -es öntözőgépig. Ezt követően a 0192/6,7 hrsz.-ú területen keresztül a CP-5-ös gépig húzódik.

A gerincvezeték és az elosztóvezeték is földárokban kerül kialakításra, a vezeték fektetési mélysége 1,20 m, az árok talpszélessége 1,2 m, a falai 1:0,5 rézsűhajlással kerülnek kialakításra.

Vízigény:

Hrsz.	Megnevezés	terület ha	Éves vízmennyiség g m <sup>3</sup>	Egyszeri vízmennyiség g m <sup>3</sup>	Öntözési alkalom
0207/2	CP-1 öntözött	11,9556	19129	2391	8
	CP-2 öntözött	7,0698	11312	1414	8
	CP-3 öntözött	3,0062	4810	601	8
<b>összesen</b>		<b>22,0316</b>	<b>35251</b>	<b>4406</b>	
0192/6, 7,8,9	CP-4 öntözött	6,3474	10156	1269	8
	CP-5 öntözött	11,1800	17888	2236	8
<b>összesen</b>		<b>17,5274</b>	<b>28044</b>	<b>3505</b>	
<b>Mindösszesen</b>		<b>39,5590</b>	<b>63294,4000</b>	<b>7911,8000</b>	

Az előírás indokolása:

**ad.1.:**

**A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet**

3.§ (1) A vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához) szükséges vízjogi létesítési engedélyt az építető, a tulajdonos vagy a vagyongazdálkodó köteles megszerezni.

5. § (1) Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez (a továbbiakban: üzemeltetéshez) szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt annak kell kérni, aki a vízhasználattal vagy a létesítmény üzemeltetésével járó - a jogszabályokban és a hatósági előírásokban meghatározott - jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti.

**A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet**

18. § (1) A vízhasználót vagy azt, aki a vízviszonyokba jogellenesen beavatkozott, illetőleg a jogszabályban meghatározott feladatainak kötelezettségeinek elmulasztásával káros és jogellenes állapotot idézett elő, a jogszabály szerint szükséges követelmények érvényesítése érdekében a vízügyi hatóság kötelezi.

a) a vízjogi engedély nélkül vagy az attól eltérően végzett kivitelezés megszüntetésére, felfüggesztésére, továbbá az engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően elvégzett vízimunka vagy megépített vízilétesítmény átalakítására, meghatározott módon megvalósított fennmaradására és üzemeltetésére vagy megszüntetésére, az engedély nélkül gyakorolt vízhasználat szüneteltetésére, abbahagyására vagy meghatározott módon való gyakorlására;

(2) Amennyiben a vízügyi hatóság az eljárást az (1) bekezdés a)-g) pontjai alapján folytatja le, a vízhasználó vagy az, aki a jogellenes állapot megszüntetésére a jogszabály szerint egyébként köteles, a külön jogszabályban meghatározott tartalmú, a vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárásra irányadó terv és adat szolgáltatására is kötelezhető.

(3) A (2) bekezdés szerinti terv- és adatszolgáltatást az eljáró hatóság elrendeli, ha a vízilétesítmény megépítéséről, vízjogi engedély nélkül vagy attól eltérően elvégzett vízimunka, üzemeltetett vízilétesítmény vagy vízhasználat fennmaradásáról, átalakításáról vagy megszüntetéséről kell döntenet, és ehhez - jogszerű teljesítés hiányában - engedélyezési tervdokumentáció nem áll rendelkezésre.

A műszaki tervdokumentáció készítése során figyelembe kell venni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 3. §. és 3. számú melléklet VI. pontját. Az eljárásban a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendeletben előírtak alapján - megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által elkészített tervdokumentációt kell benyújtani.

Az építési tevékenység, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint felszín alatti vizekbe, földtani közegbe szennyezést okozó anyag juttatásával nem jár.

A tevékenység során szennyvíz nem keletkezik.

*A lehulló csapadékvizek elszikkadnak.*

*Az öntözőtelep által érintett ingatlanok:*

- *a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletéhez kapcsolódó részletes érzékenységi térkép alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területi kategóriába tartozik,*
- *a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján üzemelő és távlati vízbázis (kijelölt) védőterületet, hidrogeológiai védőövezetét nem érinti,*
- *a nagyvízi medrek, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet alapján nem nagyvízi mederben helyezkedik el, vízfolyás parti sávját nem érinti.*

*Árvíz- és jég levonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások:*

*A tervezett öntözőtelep nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jég levonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.*

*Az 1242/2022. (IV.28.) Kormány határozatban kihirdetett Magyarország felülvizsgált, 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve 8-12. mellékletében az öntözési tevékenységgel érintett sp.1.15.1 jelű Duna-Tisza közti hátság - Duna vízgyűjtő déli rész sekély porózus víztest és a sp.1.15.2 jelű Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész sekély porózus víztestekre a felszín alatti vizek állapotát javító intézkedések között az öntözési tevékenységhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása nem szerepel.*

***Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségét és minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, ezért az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához előírásokkal hozzájárultam.***

*Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17.§ alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.*

*A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg.*

*A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta meg.*

*A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bek. zárja ki.*

*A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat részére történő megküldését.”*

\*

Hivatalunk a 2022. október 24. napján kelt, BK/KTF/07238-7/2022. számú levelével – *figyelemmel a Rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére* – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.

**Akasztó Község Jegyzője a megkeresésre 1499-2/2021. számon az alábbi nyilatkozatot tette:**

*„A BK/KTF/07238-7/2022. iktatószámú levelükre hivatkozva, nyilatkozom, hogy a NÉMA Kft. - Akasztó 0207/2 és 0192/6-9 helyrajzi számú ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése Akasztó*



*Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 9/2004. (VI.30.) önkormányzati rendeletével nem ellentétes, településrendezési szempontból kizáró ok nem áll fenn.”*

\*

Hivatalunk a 2022. október 24. napján kelt BK/KTF/07238-3/2022. számú levelével – az *Ákr. 10. §-ára tekintettel* – a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, mint ügyfeleket értesítette az eljárás megindításáról.

Az eljárásban sem a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, sem az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság nem tett nyilatkozatot.

\*

### **Várható környezeti hatások:**

#### **Földtani közeg védelme**

##### Létesítés:

A kivitelezési munkák során a talajra, mint környezeti elemre gyakorolt hatás elviselhetőnek tekinthető, mivel a talaj szennyezettsége a kivitelezés során számottevően nem növekszik.

Szennyező hatást jelentenek a munkagépek, gépjárművek, földmunkagépek által kibocsátott szennyezőanyagok, az építés során szálló por, amelyek a talajra ülepedve, majd abba bemosódva szennyezhetnek. Ugyancsak szennyező forrást jelenthetnek a munkagépekről lecsöpögő üzemanyag, olaj, zsír.

A másik hatás a talajtömörödés, mely a létesítés során nem gyakorol számottevő hatást a talajszerkezetre és a talajban lévő biomra.

A talajra leginkább hatást gyakorló tevékenység a munkaárok ásása. Ez gumikerekes forgókotró géppel vagy árokásó géppel történik. Az árokásás során először a humuszréteg kerül letermelésre, majd deponálásra, ezt követően az altalajt emelik ki és deponálják. Végül ezeket a földalatti csőfektetési munkálatokat követően, megfelelő rétegzettség szerinti sorrendben visszaterítik.

##### Üzemelés:

Az üzemelés során a jelenlegi területhasználathoz képest nem történik a területen többletmozgás, így a tevékenység talajra gyakorolt hatása irreleváns.

##### Havária:

Havária lehet a rendszer meghibásodása, esetleges karbantartása. Ekkor az érintett szakaszt fel kell tární és a hibákat kijavítani. Ez a tevékenység szintén a talaj kismértékű bolygatásával jár.

#### **Zaj- és rezgésvédelem**

A tervdokumentációban bemutatott tevékenység a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: *ZajR.*) hatálya alá tartozik.

A Néma Kft. (6221 Akasztó, Fő út 129.) tulajdonában és földhasználatában álló Akasztó 0207/8, 0207/9 és 0192/6-9 hrsz. alatti, külterületi ingatlanokon esőztető öntözőtelep létesítését tervezi. Az öntözőtelep vízellátását felszíni vízkészletből, a Sós-éri csatornából biztosítják. A vízkivételhez 4 x 4 m oldalhosszúságú, 6 m mély betonozott akna létesül, ebben kerül elhelyezésre 2 db bűvárszivattyú. Az öntözési helyszínekhez felszín alatti nyomóvezetékén át juttatják el az öntözővizet.

Az öntözőndő területek *Akasztó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 9/2004. (VI. 30.) Kt. rendelete* alapján mezőgazdasági terület övezeti besorolásúak.

##### Létesítés:

A létesítés zajforrásai a földmunkagépek és a szállítójárművek. A létesítés mezőgazdasági területen történik, kizárólag a zajszerpontú nappali időszakban. Az építési műszak várhatóan a 8:00 és 16:00 óra közötti időszak. A létesítés alatt a környezet legnagyobb zajterhelésére a vízkivételi műtárgy, valamint a tervezett

nyomóvezeték kialakítása során kell számítani. Az építési munkálatok várható időtartama 1 és 6 hónap közé tehető. Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott számítás szerint az építési tevékenységtől származó zajterhelés a legközelebbi védendő létesítmény esetében a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet* (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 2. melléklete szerinti határértéket nem haladja meg.

Az öntözőrendszer kiépítéséhez a szerelvények és öntöző csövek helyszínre szállítása az 53. sz. főút Akasztó-Solt közötti szakaszáról letérve, földúton történik. A szállítási tevékenység várhatóan nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a védendő környezetben.

#### Üzemelés:

Az üzemelés idején a vízkivételi berendezések (elektromos szivattyúk) igény szerint, de alapvetően folyamatos (0-24 óra) üzemben működnek. Normál üzemállapot mellett kizárólag ezek zajterhelésével kell számolni. A szivattyúk tervezett telepítési helyéhez legközelebbi zajtól védendő ingatlan DK-i irányban, Akasztó falusias lakóterületén, mintegy 1450 m távolságra helyezkedik el. A bemutatott számítás alapján a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete szerinti határértékek a nappali és az éjjeli időszakra vonatkozóan is teljesülnek.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatottak alapján az esőztető öntözőtelep zajvédelmi hatásterületén nem található védendő létesítmény, a legközelebbi védendő épületek homlokzatánál nem várható a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértékeket meghaladó zajterhelés.

#### Levegőtisztaság-védelem

A tervezett esőztető öntözőtelepet Akasztó község 0207/8, 0207/9 és 0192/6-9 hrsz.-ú külterületi ingatlanokon, a településtől nyugati-délnyugati irányban valósítják meg. Az öntözőtelep kiterjedése nettó 40,1757 ha (bruttó 50,2851 ha). A vizsgált terület környezetében mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók. A beruházással érintett területen a környék mezőgazdasági területeinek diffúz kibocsátásai jelentik az alapállapotot.

#### Létesítés:

Az öntözőtelep létesítése során számottevő légszennyező hatás nem jelentkezik. Minimális diffúz kiporzással a műtárgyak, nyomóvezetékek, földkábelek telepítésével kapcsolatos földmunkáknál, továbbá a berendezések, valamint az előregyártott elemek helyszínre szállításánál a közúti közlekedésből származó légszennyezőanyag kibocsátással kell számolni.

A levegőre leginkább hatást gyakorló tevékenység az öntözőcsatorna-ásás, melynek során a földalatti vezeték árok profilt kialakítják, szerelvényeket a helyére teszik. Ez munkaszervezéstől függően 1-2 db gumikerekes forgókotróval vagy árokásó-géppel történik 20-30 napon keresztül. Az ásás során először a humuszréteg kerül letermelésre, majd deponálásra, ezt követően az altalajt emelik ki és deponálják.

A szerelvények és gépészet helyszínre szállítása során összesen kb. 10-30 fordulóra kell számítani, amely tehergépjárművek az öntöző csöveket és egyéb berendezéseket szállítják a helyszínre az Akasztó-Solt 53. sz. közútról letérve a csatorna felé vezető földes úton.

A földmunka során kitermelt talaj várhatóan a beruházás helyszínén a műtárgyak és a vezetékek elhelyezését követően visszatöltésre kerül, valamint a területen szétterítésre.

#### Hatásterület:

A dokumentáció készítője által elvégzett számítások alapján a kivitelezés fázisában az öntözőtelep levegővédelmi hatásterülete a telepítés helyétől számított 100 m-es sáv által lehatárolt területre, valamint a szállítási útvonalakra korlátozódik. A levegővédelmi hatásterületen védendő épület nincs, legközelebbi védendő létesítmény az öntözőteleptől 1455 m-re DK-i irányban található lakóingatlan.

A telepre irányuló célforgalom által kibocsátott légszennyező anyagok éves mennyisége a térség forgalmához képest nem számottevő mennyiségű. A gépjárműforgalom, a környezeti levegő minőségében kimutatható változást nem eredményez.

#### Éghajlatváltozás

A benyújtott dokumentáció készítője vizsgálja a tervezett beruházás és az éghajlatváltozás kapcsolatát.

Az öntözőberendezés elemeire a klímaváltozás negatív hatást nem gyakorol, azonban az öntözési folyamatokra igen. A vízgazdálkodás egészét nézve döntően a kockázatok növekedésével kell számolni. A mezőgazdasági termékek, illetve a termelési tényezők (víz, energia) mennyiségét, minőségét és árát az éghajlatváltozás negatívan befolyásolhatja. Az éghajlatváltozás az öntözéses mezőgazdasági tevékenység által előállított termékek iránti keresletre hatással lehet.

A tevékenység során vizsgált hatótényezők várhatóan nem váltanak ki éghajlatváltozást előidéző folyamatokat az egyes környezeti elemek tekintetében.

#### Üzemelés:

Az öntözőtelep üzemeltetése során, légszennyezőanyag környezetbe kerülésével nem kell számolni. Az önjáró öntözőgép meghajtása villamos árammal, villanymotorral fog történni.

Az üzemelő villamos berendezés (villanymotor) csak jelentéktelen hőterhelést jelent a környezeti levegő számára. A tervezett tevékenységhez engedélyköteles légszennyező pontforrás nem kapcsolódik.

#### Havária:

Havária esemény lehet a meghajtó elektromos szivattyú kigyulladás, ez azonban (ha a tűz nem terjed át máshova) rövid ideig tartó levegőterheléssel jár.

A tevékenység a környezetre levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot várhatóan továbbra sem jelent a szervezési és technikai intézkedések betartása mellett.

#### Természet- és tájvédelem

Az Akasztó 0207/8, 0207/9 hrsz.-ú ingatlanok (a megosztást megelőzően Akasztó 0207/2 hrsz.) szerepel a Kiskunsági Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 134/2007. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban: KvVM rendelet) 1. sz. mellékletében, azaz országos jelentőségű védett természeti területnek minősülnek.

A KvVM 3. § alapján: *„A védettség indoka és célja a kiskunsági táj jellegzetes arculatának és természeti értékeinek, különösen a homokon kialakult formakincsnek, az állóvizeknek, a jellegzetes vegetációtípusok (homokpuszta maradványok és szikes puszták rétjei, lápok, turjánosok, Tisza menti természetes galériaerdők), valamint ezen élőhelyek természetes növény- és állatvilágának, a Kiskunság gazdag madárvilágának megőrzése, a madarak háborítatlan fészkelésének és vonulásának biztosítása, a táj kulturális értékeinek (pl. a hagyományos pusztai állattartás és a jellegzetes tanyai, paraszti életforma emlékeinek) megóvása.”*

A fentiekén túl a kérelem részét képező Akasztó 0207/8, 0207/9; 0192/6; 0192/7; 0192/8; 0192/9 hrsz.-ú ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.), valamint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az 1. sz. mellékletének 8.7.1. pontja alapján a Kiskunsági szikes tavak és az őrzégi turjánvidék elnevezésű HUKN10002 azonosítószámú különleges madárvédelmi, valamint az 5. sz. mellékletének 8.12.1 pontja alapján a Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszta elnevezésű HUKN20009 azonosítószámú kiemelt természetmegőrzési Natura 2000 terület részei is.

Az Nkr. 4. § (1) bekezdése alapján *„A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.”*

Kiskunsági szikes tavak és az őrzégi turjánvidék különleges madárvédelmi terület (Terület azonosító: HUKN10002, területe: 35 748 ha). Jelölő fajok: aranylile, bakcsó, barna rétihéja, batla, bölömbika, cigányréce, daru, fattyúszerkő, fehér gólya, fülemülesítke, gólyatöcs, gulipán, halászsas, hamvas rétihéja, kacagócsér, kanalasgém, kék vércse, kékbegy, kékes rétihéja, kerecsensólyom, kis kócsag, kis lilik, kis őrgébics, kis sirály, kis sólyom, kis vízcisibe, kormos szerkő, küszvágó csér, lócsér, nagy kócsag,

pajzsoscankó, pettyes vízicsibe, réti cankó, rétisas, szalakóta, széki lile, szerecsensirály, törpegém, túzok, ugartyúk, üstökösgém, vándorsólyom, vékonycsőrű víztaposó, vörös gém.

A Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-pusztá elnevezésű, HUKN20009 azonosítószámú, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, Natura 2000 terület jelölő élőhelyei: Pannon szikes sztyeppék és mocsarak, Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei, Síksági pannon löszgyepek. Jelölő fajok: kistűzű ászát, pusztai gyalogcincér, szivárványos ökle, vöröshasú unka, mocsári teknős, közönséges tarajosgöte, vidra, közönséges ürge.

A rendelkezésre álló biotikai adatbázis és a dokumentáció alapján is védett természeti érték tényleges élőhelye nem ismert a tevékenységgel érintett területről, azonban a területen meglévő facsoportok potenciális fészkelőhelyet jelenthetnek, illetve az üzemelés is fészkelőhelyet teremthet egyes védett, fokozottan védett madárfajok részére.

Az ingatlan nyilvántartási adatok szerint:

Az Akasztó 0192/9 hrsz.-ú ingatlan b) alrészlete (0,3912 ha) művelési ága legelő.

Az Akasztó 0207/8 hrsz.-ú ingatlan a) alrészlete (0,5041 ha) művelési ága legelő.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 91. § (7) bekezdése szerint ahol más jogszabály gyepléle művelési ág megnevezést használ, ott e törvény hatálybalépésétől kezdődően rét, legelő művelési ág megnevezést kell használni, vagyis a gyepléle, a rét és a legelő művelési ág egy, és ugyanazon fogalom.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a gyepléle és nádas művelési ág megváltoztatásához.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció mellett benyújtásra került a Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció is melyben az alábbi hatáscsökkentő intézkedések kerültek megállapításra.

*„A tanulmányban meghatározásra kerültek az élővilágra (hatásviseelőre) hatással lévő hatótényezők az építési és az üzemelési fázisban is. A havária (vészhelyzeti) események valószínűsége nagyon kicsi. Összességében megállapítható, hogy a tervezett munkákkal járó hatótényezők az élővilágra, a hatásviseelőkre átmeneti, kismértékű negatív vagy semleges hatásokat okoznak, amelyek időbenileg és térbenileg jól megszervezett munkavégzésekkel csillapíthatók. A kivitelezési munkálatok csak nappali műszakban tervezettek, éjszaka nem tervezettek és nem is végezhetők. Tervezett, illetve javasolt a terv vagy beruházás révén bekövetkező kedvezőtlen hatások enyhítését, csökkentését, mérséklését szolgáló intézkedések. A beruházás részeként megvalósítandó földmunkák, munkaárkok létesítése, betonozások, szervízút kialakítás és szerelési munkák az élőhely és a fajok legkisebb zavarásával és veszélyeztetésével valószínűsíthető csak meg, így az a lehető legrövidebb időn belül, kizárólag vegetációs időn kívül kivitelezhető. Ennek érdekében a kivitelezési munka időpontja a teljes NATURA 2000 érintettségű szakaszon az augusztus, szeptember, október, november, december, január, február, március és részben április hónapokban (augusztus 1. és április 15. között) váltja ki a legminimálisabb negatív hatást. A létesítési fázisban csak a szükséges mértékű munkagép és munkás tartózkodhat majd a területen. A munkálatok várhatóan napi 8 órában történnek, a kivitelezés várható időtartama 1 hónap- 1 félév között alakul. A munkák megkezdése előtt a NATURA 2000 terület természetvédelmi kezelését végző Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrt értesíteni szükséges. Az építési munkálatok kizárólag az előzetesen megjelölt művelési águ ingatlanrészeket érinthetik, a más területek igénybevétele semmilyen körülmények között nem kívánatos. A tervezett építmény elhelyezése csak tájba illő módon, a meglévő vízkivételi létesítmények kialakításához igazodóan lehetséges. Nagyon fontos a tájvédelem követelményeinek való megfelelés, a térség szín- és formavilágához történő igazodás; a kikötő építmény funkciói csak a megadott célt szolgálhatják. Ajánlott a tájvédelem követelményeinek való megfelelés érdekében a Kiskunsági Nemzeti Parkkal és a természetvédelmi hatósággal történő folyamatos egyeztetés, konzultáció.*

A munkálatok során az alábbi feltételeket célszerű betartani a NATURA 2000 érintettségű szakaszokon:

1. A beruházási munkálatokat (beleértve az előkészítést, az építési munkálatokat, a rehabilitációt és üzemeltetést is) a vadon élő élővilág és a természetes-, természetközeli állapotú élőhelyek legnagyobb kíméletével kell végezni.
2. A kivitelezés során az esetleges nyitott munkaárkok vagy gödrök puhatestű, kétéltű- és hulló fajok számára csapdaként működnek, ezért a munkaárkokból történő folyamatos — legalább háromnaponta történő — mentésükről (illetve a munkaárkok betemetését közvetlenül megelőzően is), kiszedésükről, valamint a kivitelezés által érintett területtől számított legalább 100 m-re, természetközeli állapotú élőhelyen történő elhelyezésükről gondoskodni kell.
4. A kivitelezési munkálatokkal érintett NATURA 2000, természetközeli állapotú élőhely esetében a munkasávon belül a földkitermelés, humusz eltávolítás csak az esetleges vezeték fektetésekhez technológiailag feltétlenül szükséges munkaárok szélességében történhet. A tervezett vezetékfektetések (öntözővíz nyomóvezeték, villamos áram földkábel) kivett út vagy szántó művelési ágú területeket érintheznek, a gyepek igénybevétele nem lehetséges!
5. A KNPI Igazgatóság által nyilvántartott, valamennyi NATURA 2000 természetközeli állapotú élőhely esetében a munkagépek kizárólag csak a kivitelezés által érintett, a kijelölt területszávon mozoghatnak, a munkálatok által nem érintett gyepterületen történő átjárás nem megengedhető, ill. a gépjárművek felvonulási helyeként nem szolgálhatnak.
7. A beruházási terület által érintett NATURA 2000 természetközeli állapotú élőhelyek gyepterületének rehabilitációja során nem történhet szerves trágya kiszórása, illetve fűmagkeverék vetése, e területeken a munkálatok befejezését követően az esetleges erősebb gyomosodást tisztító kaszálással kell visszaszorítani. A nyomvonalat az első öt évben évente kétszer kaszálni kell, melynek időtartamai: június 1-től június 15-ig és július 1-től július 15-ig. A kaszálás megkezdése előtt 5 nappal értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot is.
8. A természetközeli állapotú, országosan védett és NATURA 2000 élőhelyeken a kivitelezési (csatorna partmenti előkészítési, szervízút kialakítási (és az esetleges növényzeteltávolítási vagy esetleges fakivágási munkák ezen belül október 1. és március 15. között!) munkálatok kizárólag augusztus 1-től április 15-ig terjedő időtartamban javasoltak!
9. Az építési sávon belül a munkaárkokba történő visszatöltés során a talajt gondosan el kell egyengetni, a vezetékfektetés miatt keletkező többletföldet valamennyi természetközeli állapotú élőhely környezetéből el kell szállítani, a területen történő szétterítés nem megengedett.
10. A szivattyút gépi erővel csak egy nyomtáv szélességben lehet a szivattyúálláshoz szállítani a főcsatorna partmenti sávjában! Ha lehetséges, akkor ezen a szakaszon inkább kézi erővel történjen ez a munka.
11. A szivócsonk csak kifogástalan állapotban lévő szűrővel kezdhet el működni, a szűrő állapotát naponta vizsgálni szükséges!” [...]
- [...] „13. A szivattyú csak kifogástalan üzemi állapotban működtethető, hogy a zajkibocsátása a legminimálisabb (gyári értéken) maradjon üzemeltetés közben!
14. A későbbi vízjogi kiviteli tervet, illetve a tervben történő változásokat egyeztetni kell a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal is.
19. Nem üzemszerű működés, havária esemény esetén azonnal értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot is.
20. Legalább egy héttel a kivitelezések megkezdése előtt értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot is.”

A területileg illetékes természetvédelmi kezelő, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: KNPI) az ÁLT/1163-2/2022. iktatási számon az alábbiakat nyilatkozta a tervezett tevékenység kapcsán:

„Tárgyi ingatlanok a HUKN20009 jelű Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszta kjtj és a HUKN10002 jelű Kiskunsági szikes tavak és az őrzési turjánvidék kmt. Natura 2000 területrészt képezik, emellett az Akasztó 0207/2 hrsz. ingatlan a Mikla-puszta Nemzeti Parki terület részét képezi. Az Akasztó 0192/6-9 hrsz. területek Igazgatóságunk adatbázisában ex lege védett szikes tó kategóriába esnek, viszont a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján természetbeni állapotuk ezt nem támasztja alá.

A szántók területéről jelenleg nincs ismeretünk védett természeti értékek vagy Natura 2000 jelölőfajok előfordulásáról, és a tervezett tevékenység a rendelkezésünkre álló információk alapján a környező gyepterületeken minimum 200 m-es távolságban jelenlévő védett növények (agárkosbor, pók bangó) állományaira nem gyakorol számottevő hatást.

*Tájékoztatjuk, hogy Igazgatóságunk térségben történt vízminőségi mérései alapján az V. csatorna vizének magas a sótartalma a felvizi szakaszokon az érintett szikes területekről történő beoldódás révén. A magas sótartalom főként az öntözési időszakban áll fenn, amikor a levezetett belvíz hígító hatása sem érvényesül. A létesítmények tervezése előtt javasoljuk ezt hangsúlyosan vizsgálni.”*

A rendelkezésre álló információk figyelembevételével az élővilágot érintő hatások az alábbi intézkedések megtétele mellett csökkenthetőek:

1. A beruházási munkálatokat (beleértve az előkészítést, az építési munkálatokat, a rehabilitációt és üzemeltetést is) a vadon élő élővilág és a természetes-, természetközeli állapotú élőhelyek legnagyobb kíméletével kell végezni.
2. A kivitelezés során az esetleges nyitott munkaárkok vagy gödrök puhatestű, kétéltű- és hulló fajok számára csapdaként működnek, ezért a munkaárkokból történő folyamatos — legalább háromnaponta történő — mentésükről (illetve a munkaárkok betemetését közvetlenül megelőzően is), kiszedésükről, valamint a kivitelezés által érintett területtől számított legalább 100 m-re, természetközeli állapotú élőhelyen történő elhelyezésükről gondoskodni kell.
3. A kivitelezési munkálatokkal érintett NATURA 2000, természetközeli állapotú élőhely esetében a munkasávon belül a földkitermelés, humusz eltávolítás csak az esetleges vezeték fektetésekhez technológiailag feltétlenül szükséges munkaárok szélességében történhet.
4. A tervezett vezetékfektetések (öntözővíz nyomóvezeték, villamos áram földkábel) kivett út vagy szántó művelési águ területeket érinthetnek, a gyepek igénybevétele nem lehetséges.
5. A KNPI Igazgatóság által nyilvántartott, valamennyi NATURA 2000 természetközeli állapotú élőhely esetében a munkagépek kizárólag csak a kivitelezés által érintett, a kijelölt területsávon mozoghatnak, a munkálatok által nem érintett gyepterületen történő átjárás nem megengedhető, ill. a gépjárművek felvonulási helyeként nem szolgálhatnak.
6. A beruházási terület által érintett NATURA 2000 természetközeli állapotú élőhelyek gyep művelési águ területeinek rehabilitációja során nem történhet szervestrágya kiszórása, illetve fűmagkeverék vetése, e területeken a munkálatok befejezését követően az esetleges erősebb gyomosodást tisztítókaszáással kell visszaszorítani. A nyomvonalat az első öt évben évente kétszer kaszálni kell, melynek időtartamai: június 1-től június 15-ig és július 1-től július 15-ig. A kaszálás megkezdése előtt 5 nappal értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot is.
7. A természetközeli állapotú, országosan védett és NATURA 2000 élőhelyeken a kivitelezési (csatorna partmenti előkészítési, szervízút kialakítási (és az esetleges növényzeteltávolítási vagy esetleges fakivágási munkák ezen belül október 1. és március 15. között) munkálatok kizárólag augusztus 1-től április 15-ig terjedő időtartamban javasoltak.
8. Az építési sávon belül a munkaárkokba történő visszatöltés során a talajt gondosan el kell egyengetni, a vezetékfektetés miatt keletkező többletföldet valamennyi természetközeli állapotú élőhely környezetéből el kell szállítani, a területen történő szétterítés nem megengedett.
9. A szivattyút gépi erővel csak egy nyomtáv szélességben lehet a szivattyúálláshoz szállítani a főcsatorna partmenti sávjában.
10. A szívócsonk csak kifogástalan állapotban lévő szűrővel kezdhet el működni, a szűrő állapotát naponta vizsgálni szükséges.
11. A későbbi vízjogi kiviteli tervet, illetve a tervben történő változásokat egyeztetni kell a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal is.
12. Nem üzemszerű működés, havária esemény esetén azonnal értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot is.
13. Legalább egy héttel a kivitelezések megkezdése előtt értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot is.

**Felhagyás**

A létesítmény teljes felszámolása során a nyomócső-hálózatot fel kell szedni, az öntözőrendszert leszerelni. A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítani kell, hogy a helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A tevékenység esetleges felhagyásakor a bontási tevékenység környezeti hatásai – a létesítéshez hasonlóan – a létesítmény helyszínén, lokálisan jelentkeznek. A bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell végezni. Felhagyást követően, fontos a terület rekultivációja, tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése.

A létesítmény felhagyása esetén a védendő környezet zajterhelése a telepítési fázis során bemutatásra kerültekhez hasonlóan alakul.

**Országhatárokon átterjedő hatások**

A dokumentációban foglaltak alapján kijelenthető, hogy a mezőgazdasági tevékenységgel és az öntözéssel kapcsolatban országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége nem valószínűsíthető.

A tervezett mezőgazdasági tevékenység nem tartozik az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991. február 26-án, Espooban aláírt és a 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelettel kihirdetett egyezmény (a továbbiakban: Espoo-i egyezmény) I. számú függelékben felsorolt tevékenységek vagy létesítmények közé, így nem esik a Rendelet 12. § (1) bekezdésének hatálya alá.

A fentiekben túl megállapítható, hogy – tekintettel az előzőekben bemutatott hatásterületekre és az országhatár tervezési területtől való jelentős távolságára – országhatáron átnyúló hatásokkal nem kell számolni.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet 3. §-a, *illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdés állapítja meg.

\*

**Az előzetes vizsgálati dokumentáció és annak kiegészítése alapján hivatalunk megállapította, hogy a tervezett tevékenység során jelentős környezeti hatás természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelme és hulladékgazdálkodási szempontból nem várható a rendelkező részben tett természetvédelmi feltételek, illetve szempontok betartásával, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt.**

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a Rendelet 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a Rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg.

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/07238-3/2022. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

A döntés formáját az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről *a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint *az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény* 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény* 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

**Hatóságunk a Rendelet 5. § (6) bekezdése alapján jelen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat, Akasztó Község Jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.**

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* 1. számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az Rendelet 3. § (1) bekezdése, illetékességét a R. 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

*Kecskemét, időbélyegző szerint*

**Kovács Ernő**  
főispán nevében és megbízásából:

**Dr. Petrovics György**  
osztályvezető



**Kapják:**

1. Akasztó Község Jegyzője (6221 Akasztó, Fő u. 40.) **kifüggesztésre, külön levéllel** *HKP*
2. NÉMA Kft. (6221 Akasztó, Fő út 129.) *11025320#cegkapu*
3. Agócs Gábor (6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 3/1.) *ügyfélkapu*
4. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi István u. 2/C.) *HKP*
5. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.) *HKP*
6. BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6300 Kalocsa, Városház u.1.) *HKP*
7. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) *HKP*
8. BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.) *HKP*
9. BKMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (6000 Kecskemét, József A. u. 2.) *HKP*
10. BKMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. (6200 Kiskőrös, Kossuth L. út 16.) *HKP*
11. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.) *HKP*
12. Hatósági Nyilvántartás
13. Irattár