



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA

Ikt. szám: 112870-1-5/2017.
Hiv. szám: -
Melléklet: -
Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes
Hollós Zita
Telefon : +36 (76) 795-862

Tárgy: BBOX SOLUTIONS Kft., Kecskemét, P1 és P2 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély

H A T Á R O Z A T

A **BBOX SOLUTIONS Kft.** (2040 Budaörs, Gyár u. 2.) – a továbbiakban engedélyes – részére

engedélyezem,

hogy a Kecskemét, Kandó Kálmán u. 28. szám alatti telephelyen helyhez kötött légszennyező pontforrást üzemeltessen az alábbi feltételekkel:

Engedélyt kérő adatai: BBOX Solutions Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
KÜJ: 103520296

Telephely adatai: 6000 Kecskemét, Kandó Kálmán u. 28. (7004/10 hrsz.)
KTJ: 101151844
EOV_x: 174845 m
EOV_y: 699714 m

1. számú technológia: Forrasztás

A pontforrás jele	P1	P2
A kürtő megnevezése:	Forrasztás elszívó kürtője I.	Forrasztás elszívó kürtője II.
A kürtőhöz csatlakozó berendezés megnevezése:	elszívó ventilátor	elszívó ventilátor
LAL szerinti azonosítója:	V1	V2
Teljesítmény:	0,18 kW 2360 m ³ /h	0,27 kW 2360 m ³ /h
Kürtő magassága (m)	3	3
Kürtő keresztmetszete (m ²)	0,049	0,049

A légszennyező pontforrásokra megállapított technológiai határérték *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.2.1. valamint 2.3.1. pontja alapján:

Légszennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
Izo-propil-alkohol (307)	P1, P2	3C	3 vagy ennél nagyobb	150
Paraffin szénhidrogének (598)				
Őn és vegyületei Sn-ként (84)		1C	0,025 vagy ennél nagyobb	5
Réz és vegyületei Cu-ként (49)				

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is be kell tartani a határértékeket.

Előírások:

1. A légszennyező pontforrásokon kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezetséget.
2. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
3. A berendezéseket csak a gépkönyvben előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
4. A légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését időszakos méréssel, számítással, műszaki becsléssel, anyagmérlegek készítésével kell elvégezni.
5. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget *a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet* 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
6. A **P1 jelű** légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet* szerinti akkreditált méréssel kell megállapítani. A mérési jegyzőkönyvet **2021. november 21-ig** be kell küldeni hatóságunkra.
7. A **P1 jelű** légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását 5 évente kell akkreditált méréssel igazolni.
8. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról hatóságunkat telefonon haladéktalanul, 24 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell.

Az engedély érvényességi ideje: 5 év

A technológiai kibocsátási határértékek: 2017. I. negyedévtől érvényesek

Jelen engedély nem mentesít más engedélyek megszerzése, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vizsgálatok elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 32 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-38100004 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 64 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A BBOX SOLUTIONS Kft. a Kecskemét, Kandó Kálmán u. 28. szám alatti telephelyen létesített 2 db (P1 és P2 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély iránti kérelmet nyújtott be hatóságunk jogelődjéhez, a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: CSMKH), melyet 2017. január 27-én a CSMKH áttett az illetékességgel rendelkező hatóságunkhoz.

A telephelyen pénztártechnikai fejlesztésekkel foglalkoznak, valamint gyártási tevékenységet is végeznek.

Az ügyfél hatóságunk 112870-1-4/2017. számú hiánypótlási felhívására a P1 és P2 jelű pontforrásokat elektronikus úton, LAL lapon bejelentette.

A légszennyező pontforrások hatásterületét lehatárolták. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérjedése.

A környezetvédelmi hatóság a nyilvánosság bevonását az alábbiak szerint biztosította: a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítés helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2017. február 14. napjától 2017. március 2. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának tájékoztatása szerint - nem érkezett.

A kérelmet megvizsgálva megállapítható, hogy a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése szerint a megyei kormányhivatal által másik megyére (ide nem értve a fővárost) kiterjedő illetékesség szerint ellátott környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörei, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a közfeladat átvétele 2017. január 1-jével azon megyei kormányhivatal, amelyre a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal illetékessége korábban kiterjedt.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kecskemét település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el.

Előírásainkat a R. 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a R. 31. és 32. §-ában előírtakon alapulnak.

A határozat a R. 22.§ (1) és 25. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakon alapul.

A P1 és P2 jelű légszennyező pontforrások szennyezőanyag kibocsátásának mérését 2016. október 21-én végezte el az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. (vizsgálati jegyzőkönyv: BM 008998). A mérési eredmények szerint a P1 és P2 jelű pontforrások káros mértékű légszennyezést nem okoznak üzemeltetésük során.

Mivel a P1 és P2 légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó berendezések közel azonos típusúak és a kibocsájtott szennyezőanyagok is megegyeznek, ezért a mérési kötelezettséget váltott teljesítése került előírásra.

A kibocsátási határértékeket *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.2.1. valamint 2.3.1. táblázata alapján adtuk ki.

A P1 jelű légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § b) és c) pontja, valamint a mérési jegyzőkönyv alapján kell elvégezni.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet I/14. pontja alapján határoztam meg.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban 112870-1-1/2017. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre.

A fellebbezési jogot *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A levegővédelmi követelmények be nem tartásának jogkövetkezményeit az R. 34. § (1)-(4) bekezdése határozza meg, az ügyfelet erről a Ket. 72. § (1) bekezdésének d) pontja alapján tájékoztattam.

A jogorvoslati eljárási díjat a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A területi környezetvédelmi hatóság az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, 2017. március 28.

Labancz Attila

hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Petrovics György
osztályvezető

Kapják:

1. BBOX SOLUTIONS Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2.)
2. Hatósági nyilvántartás
3. Irrattár

tv.