



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA

KTFO-azonosító: 113433-2-4/2017.
Ikt. szám: BK-05/KTF/01509-6/2017.
Hiv. szám: -
Melléklet: -
Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes
Hollós Zita
Telefon : +36 (76) 795-862

Tárgy: MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft., Kecskemét, P1 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély

H A T Á R O Z A T

A **MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.** (rövidített elnevezése: MANK Nonprofit Kft., székhely: 2000 Szentendre, Bogdányi u. 51., KÜJ: 103164056) – a továbbiakban engedélyes – részére

engedélyezem,

hogy a Kecskemét, Műkertváros 2. szám alatti telephelyen helyhez kötött légszennyező pontforrást üzemeltessen az alábbi feltételekkel:

Telephely adatai: 6000 Kecskemét, Műkertváros 2. (8245 hrsz.)
KTJ: 102690508
EOV_X: 173317 m
EOV_Y: 700115 m

1. sz. technológia: Hőenergia termelés

Pontforrás azonosítója	P1	
<i>Kazánok műszaki adatai</i>		
Típus:	1. számú kazán ERKA SUPER 90	2. számú kazán ERKA SUPER 90
Teljesítmény (kW):	174	116
„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	T1	T2
<i>Kémény:</i>		
magassága (m):	17	
kibocsátó felület (m ²):	0,096	

A légszennyező pontforrásra a technológiai kibocsátási határértékek megállapítása a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete (gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezések technológiai kibocsátási határértékei) alapján történt.

Szennyező anyag	A légszennyező pontforrások technológiai kibocsátási határértéke (mg/m ³)
Kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve) (1)	35
Szén-monoxid (CO) (2)	100
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve) (3)	350
Szilárd anyag (7)	5

A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

Előírások:

1. A **P1 jelű** légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását 5 évente kell akkreditált méréssel igazolni.
2. A **P1 jelű** légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti akkreditált méréssel kell megállapítani. A mérési jegyzőkönyvet **2022. április 30-ig** be kell küldeni hatóságunkra.
3. A berendezések kidobó nyílásán kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.
4. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
5. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
6. A mérési jegyzőkönyvvel rendelkező légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja, a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
7. A légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
8. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.
9. Jelen engedély nem mentesít más engedélyek megszerzése, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vizsgálatok elvégzése alól.

Az engedély érvényességi ideje: 5 év.

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei 2017. II. negyedévtől érvényesek.

Jelen engedély nem mentesít más engedélyek megszerzése, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vizsgálatok elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 16 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-38100004 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 32 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. május 3-án a Kecskemét, Múkertváros 2. szám (8245 hrsz.) alatti telephelyen lévő P1 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelmet nyújtott be a hatóságunkhoz.

A légszennyező pontforrások hatásterületét lehatárolták. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való átterjedése.

A környezetvédelmi hatóság a nyilvánosság bevonását az alábbiak szerint biztosította: a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítés helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalban 2017. május 11. napjától 2017. május 29. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2017. június 2-án megküldött tájékoztatása szerint - nem érkezett.

A kérelmet megvizsgálva megállapítható, hogy a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kecskemét település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el.

A P1 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. 2017. március 30-án megmérte. A 152/2017 számú jegyzőkönyv alapján a P1 jelű légszennyező pontforrás légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában nem haladta meg a jogszabályban előírt határértékeket. A következő mérést *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. sz. melléklete (A légszennyező anyagok időszakos kibocsátás mérésére kötelezett tevékenységek esetében a mérések gyakorisága) alapján 5 év múlva kell elvégezni és a mérési jegyzőkönyvet 2022. április 30-ig kell megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak.*

Előírásainkat a R. 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a R. 31. és 32. §-ában előírtakon alapulnak.

A határozat a R. 22.§ (1) és 25. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakon alapul.

A kibocsátási határértékeket *a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete (gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezések technológiai kibocsátási határértékei) alapján adtuk ki.*

A P1 jelű légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § b) pontja alapján kell elvégezni.*

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet I/14. pontja alapján határoztam meg.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. június 13.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/01509-2/2017. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2017. július 3. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A levegővédelmi követelmények be nem tartásának jogkövetkezményeit az R. 34. § (1)-(4) bekezdése határozza meg, az ügyfelet erről a Ket. 72. § (1) bekezdésének df) pontja alapján tájékoztattam.

A jogorvoslati eljárási díjat a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A területi környezetvédelmi hatóság az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, 2017. június 13.

Labancz Attila

hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Petrovics György
osztályvezető

Kapják:

1. MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.) *tv.*
2. Hatósági Nyilvántartás
3. Irattár