



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA

KTFO-azonosító: 13589-9-5/2017.
Ikt. szám: BK-05/KTF/02495-7/2017.
Hiv. szám: -
Melléklet: -
Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes
Hollós Zita
Telefon : +36 (76) 795-862

Tárgy: Nissin Foods Kft. Kecskemét, 8683/324 hrsz. alatti telephelyen lévő 3 db (P1- P3 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély

H A T Á R O Z A T

A **Nissin Foods Kft.** (6000 Kecskemét, Búzakalász u. 20, KÜJ: 100 211 498) – a továbbiakban engedélyes – részére

engedélyezem,

hogy a Kecskemét, 8683/324 hrsz. alatti telephelyen helyhez kötött légszennyező pontforrást üzemeltessen az alábbi feltételekkel:

A telephely adatai:

Cím: 6000 Kecskemét, 8683/324 hrsz.
KÜJ: 100 211 498
KTJ: 102 637 813
EOV_x: 171 621 m
EOV_y: 700 964 m

1.sz. technológia: Hőszolgáltatás, melegvíz előállítás

Pontforrás azonosítója	P1 (Melegvízkazán füstgáz kéménye)
<i>Kazánok műszaki adatai</i>	
Gyártó, típus:	Hoval Ultragas 1000D iker zárt égésterű kondenzációs gázkazán
Teljesítmény:	1000 kW
„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	T1
<i>Kémény</i>	
magassága (m):	13
kibocsátó felület (m ²):	0,096

1.sz. technológia: Hőszolgáltatás, gőztermelés

Pontforrások azonosítója	P2 (2. sz. gázkazán kéménye)	P3 (3. sz. gázkazán kéménye)
<i>Kazánok műszaki adatai</i>		

Gyártó, típus:	Vasfa AKH-5/12 EU típusú, 5 t/h gőzteljesítményű gőzfejlesztő kazán Weihaupt gázégővel	Vasfa AKH-5/12 EU típusú, 5 t/h gőzteljesítményű gőzfejlesztő kazán Weihaupt gázégővel
Teljesítmény:	3300 kW	3300 kW
„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	T2	T3
<i>Kémény</i>		
magassága (m):	16	16
kibocsátó felület (m ²):	0,283	0,283

A légszennyező pontforrásokra a *technológiai kibocsátási határértékek megállapítása a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről* szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete (gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezések technológiai kibocsátási határértékei) alapján történt.

Szennyező anyag	A légszennyező pontforrások technológiai kibocsátási határértéke (mg/m ³)
Szén-monoxid (CO) (2)	100
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve) (3)	350
Kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve) (1)	35
Szilárd anyag (7)	5

A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

Előírások:

1. A **P1-P3** jelű légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, **2022. május 22-ig** kell a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti akkreditált méréssel megállapítani. A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő **30 napon belül** be kell küldeni hatóságunkra.
2. A mérési jegyzőkönyvvel rendelkező légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja, a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
3. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
4. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések működtethetők.
5. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
6. A berendezések kidobó nyílásain kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.
7. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
8. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkönyv stb.) szabad használni.
9. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról hatóságunkat telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.

Az engedély érvényességi ideje: 5 év

A technológiai kibocsátási határértékek: 2017. III. negyedévtől érvényesek.

Jelen engedély nem mentesít más engedélyek megszerzése, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vizsgálatok elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 48 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-38100004 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 96 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A Nissin Foods Kft. megbízásából az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 2017. június 20-án a Kecskemét, 8683/324 hrsz. alatti telephelyen lévő 3 db (P1, P2, P3 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz.

A Kft. hatóságunk BK-05/KTF/02495-3/2017. számú hiánypótlási felhívását részben teljesítette (az igazgatási szolgáltatási díjat 2017. június 28-án megfizette, azonban a befizetést igazoló bizonylatot nem küldte be).

A Nissin Food Kft. a Kecskemét, 8683/324 helyrajzi szám alatti telephelyén a technológiai hőigényét, a melegvíz és gőztermelő rendszerét 1 db melegvízes kazánal és 2 db gázkazánal kívánja biztosítani.

A légszennyező pontforrások hatásterületét lehatárolták. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérjedése. A hatásterület kizárólag Kecskemét közigazgatási területét érinti, a Nissin telephelyén kívül az ahhoz viszonylag közel eső, északi és nyugati irányokban található, ipari felhasználású ingatlanokat érinti. A levegőtisztaság-védelmi hatásterület lakóövezetet nem érint.

A környezetvédelmi hatóság a nyilvánosság bevonását az alábbiak szerint biztosította: a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítés helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalban 2017. június 27. napjától 2017. július 13. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel – Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának tájékoztatása szerint – nem érkezett.

A kérelmet megvizsgálva megállapítható, hogy a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – *Kecskemét település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal* – jár el.

Előírásainkat a R. 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a R. 31. és 32. §-ában előírtakon alapulnak.

A határozat a R. 22.§ (1) és 25. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakon alapul.

A kibocsátási határértékeket a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete alapján adtuk ki.

A P1-P3 jelű légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § b) és c) pontja, valamint a mérési jegyzőkönyv alapján kell elvégezni.

A P1-P3 jelű légszennyező pontforrások szennyezőanyag kibocsátásának mérését 2017. május 22-én végezte el az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (vizsgálati jegyzőkönyv: 1-212/2017). A mérési eredmények szerint a P1-P3 pontforrások káros mértékű légszennyezést nem okoz üzemeltetése során.

A méréseket a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. sz. melléklete (A légszennyező anyagok időszakos kibocsátás mérésére kötelezett tevékenységek esetében a mérések gyakorisága) alapján kell elvégezni.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet I/14. pontja alapján határoztam meg.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/02495-2/2017. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2017. augusztus 21. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A levegővédelmi követelmények be nem tartásának jogkövetkezményeit az R. 34. § (1)-(4) bekezdése határozza meg, az ügyfelet erről a Ket. 72. § (1) bekezdésének d) pontja alapján tájékoztattam.

A jogorvoslati eljárási díjat a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A területi környezetvédelmi hatóság az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, 2017. augusztus 10.

Labancz Attila

hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Petrovics György
osztályvezető

Kapják:

1. Nissin Foods Kft. (6000 Kecskemét, Búzakalász u. 20.) *tv.*
2. EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest Határőr út 39.) *tv.*
3. Hatósági Nyilvántartás
4. Irattár