



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA

KTFO-azonosító: 14475-11-33/2018.
Ikt. szám: BK-05/KTF/00046-6/2018.
Hiv. szám: -
Melléklet: -
Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes
Retkesné Dudás Melinda
Telefon: +36 (76) 795-862

Tárgy: Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft., egységes környezethasználati engedély módosítása (P1 és P2 jelű pontforrások üzemeltetésének engedélyezése), határozat

HATÁROZAT

A **Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft.** (székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 35., rövidített elnevezése: Kecskeméti Konzerv Kft., KÜJ: 101 736 592, Telephely KTJ száma: 101 545 504 , IPPC KTJ száma: 102 200 318) – a *Kecskemét, Szolnoki út 35. (7416/17 hrsz.) alatti telephelyre – 14475-11-15/2017. számon egységes szerkezetben kiadott [BK-05/KTF/00149-10/2017. számon (KTFO-azonosító: 14475-11-24/2017.) és BK-05/KTF/00149-14/2017. számon (KTFO-azonosító: 14475-11-28/2017.) módosított] egységes környezethasználati engedélyt* – az engedélyes kérelmére (*alapállapot jelentés és levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélykérelem*) – az alábbiak szerint

módosítom:

I. Az engedély rendelkező részének 10-11. oldalán, „A tevékenység levegővédelmi vonatkozásai” fejezetben a „Hőenergia előállítás” rész és „A telepen létesülő P1-P2 bejelentésre kötelezett pontforrás adatai” rész helyébe az alábbi lép:

Hőenergia előállítás

Az üzem technológiai gőzigényét 2 db BOSCH UL-S típusú gőzkazán állítja elő. A technológia gőzigényét 1 kazán is elő tudja állítani, ennek ellenére két teljesen azonos típusú és kapacitású gőzkazán létesült a gőzkazánházban, melyek egymásnak tartalékai, de indokolt esetben rövid ideig együtt is tudnak üzemelni. Az üzemelő kazán meghibásodása esetén a másik kazán azonnal bekapcsolódhat a gőztermelésbe. Ez a gyártástechnológia üzembiztonsága miatt vált szükségessé. A 2 db gőzkazán füstelvezetését külön kéményre került rákötésre.

Pontforrások azonosítója	P1	P2
Kazán		
Kazán típusa	Bosch UL-S	Bosch UL-S
Névleges bemenő hőteljesítmény	7.500 kW	7.500 kW
Tüzelőanyag	földgáz	földgáz
Égőfej	Weishaupt WM-G50/2-A ZM-NR	Weishaupt WM-G50/2-A ZM-NR
Gőzteljesítmény	11 t/h	11 t/h
Hatásfok	94 %	94%

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály
Cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf.: 642
76/795-870, e-mail: kornyeztvedelem@bacs.gov.hu

„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	T1	T2
<i>pontforrás</i>	Kazán kémény	Kazán kémény
Kibocsátási keresztmetszete	0,503 m ²	0,503 m ²
Magassága (m):	9	9
Kürtő átmérő (m):	0,8	0,8

II. Az engedély rendelkező részének 21-22. oldalán, az „Előírások” fejezet, „Levegővédelem” alfejezet, „A telephelyen levegőterhelést okozó technológia:” részének 75-76. előírása helyébe az alábbi lép:

A telephelyen levegőterhelést okozó technológia:

75. A P1 és P2 jelű új pontforrásokra vonatkozó alapadatok:

<i>Technológia megnevezése</i>	<i>Pontforrás jele</i>	<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Pontforrás magassága (m)</i>	<i>Kibocsátó felület (m²)</i>	<i>A pontforrás által kibocsátott anyagok</i>
Hőtermelés	P1, P2	Kazán kémény	9	0,503	kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szilárd

76. A P1 és P2 jelű új pontforrások próbaüzemére vonatkozó kibocsátási határértékek:

Légszennyező anyag	Forrás	Határérték
kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve) (1)	P1, P2	35 mg/Nm ³
nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve) (3)		350 mg/Nm ³
szén-monoxid (2)		100 mg/Nm ³
szilárd anyag (7)		5 mg/Nm ³

A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

III. Az engedély rendelkező részének 21-22. oldalán, az „Előírások” fejezet, „Levegővédelem” alfejezet „Próbaüzemi előírás” rész címe és a 77-82. előírása helyébe az alábbi lép:

Üzemeléssel kapcsolatos előírások:

77. Csak időszakosan minősített és a minősítés szerint biztonságos üzemvitelre alkalmas tüzelőberendezés és kémény működtethető. A telephelyen működő pontforrásokon kiáramló légszennyező anyagok koncentrációi a technológiai kibocsátási határértékeket nem haladhatják meg. A pontforrásokon kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget.
78. A **P1 jelű vagy P 2 jelű** légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett következő alkalommal **2020. december 31-ig** kell akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel meghatározni. A **mérés kezdetét** megelőzően azt hatóságunknak **8 nappal hamarabb írásban be kell jelenteni hatóságunkra**. A mérésről készült **jegyzőkönyvet**, a mérést követő **30 napon belül** meg kell küldeni hatóságunknak.
79. A berendezések hatékony működése érdekében biztosítani kell az optimumra való szabályozást. A berendezéseket csak a gépkönyvben előírt módon (biztonsági előírások, gépkönyvhasználat stb.) szabad használni.
80. A légszennyező pontforrásról és a hozzá tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót kell vezetni a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források

kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. §-ban előírt tartalommal.

81. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget *a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján elektronikusan kell teljesíteni.*
82. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal, de legkésőbb **8 órán belül** írásban tájékoztatni kell.

Jelen határozat az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Döntésem ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat törvényességének bírósági felülvizsgálatát a közlést követő naptól számított 30 napon belül a Kúriához címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz elektronikus úton benyújtandó keresetben jogsérelemre hivatkozva kérheti. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A perben jogi képviselő kötelező.

A kérelmező az eljárás 120.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

A határozat a közléssel – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon – külön értesítés nélkül véglegessé válik.

I N D O K O L Á S

A Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft. részére a Kecskemét, Szolnoki út 35. szám alatti, 7416/16 hrsz.-ú zöldségfeldolgozó telephelyen végzett, *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: R.) 2. sz. mellékletének 9.2. pontja szerinti, „*Élelmiszer-termékek termeléséhez kezelő és feldolgozó üzemek növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással /negyedévi átlagban/*” tevékenység folytatásához, a létesítmény üzemeltetéséhez hatóságunk jogelődje, a Csongrád Megyei Kormányhivatal CSZ/01/10091-11/2016. számon (KTFO-azonosító: 14475-11-6/2016.) egységes környezethasználati engedélyt adott a Kft. képviselőjében eljáró CSUVÁR MÉRNÖKI IRODA Kft. (6000 Kecskemét, Bihar u. 2.) által 2016. június 29-én benyújtott 5 éves felülvizsgálati dokumentáció alapján.

A Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft. képviselőjében a CSUVÁR MÉRNÖKI IRODA Kft. által 2017. január 20-án benyújtott kérelem (felülvizsgálati dokumentáció) alapján hatóságunk a CSZ/01/10091-11/2016. számon (KTFO-azonosító: 14475-11-6/2016.) kiadott egységes környezethasználati engedélyt egységes szerkezetben 14475-11-15/2017. számú határozatával módosította.

Az egységes szerkezetben módosított engedély 2017. március 28-án emelkedett jogerőre és 2028. március 28. napjáig érvényes.

Az 14475-11-15/2017. számon egységes szerkezetben kiadott egységes környezethasználati engedélyt kérelemre *(a 2017. augusztus 25-én benyújtott földtani közegre vonatkozó alapállapot-jelentés és a P2 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélykérelem alapján)* hatóságunk BK-05/KTF/00149-10/2017. számon (KTFO-azonosító: 14475-11-24/2017.), majd hivatalból *(a komplex alapállapot-jelentés alapján)* BK-05/KTF/00149-14/2017. (KTFO-azonosító: 14475-11-28/2017.) módosította.

A Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft. 2018. február 14-én – *a CSUVÁR MÉRNÖKI IRODA Kft. által elkészített* – a Kecskemét, Szolnoki út 35. (7416/17 hrsz.) alatti telephelyre 14475-11-15/2017. számon egységes szerkezetben kiadott [BK-05/KTF/00149-10/2017. számon (KTFO-azonosító: 14475-11-24/2017.) és BK-05/KTF/00149-14/2017. (KTFO-azonosító: 14475-11-28/2017.) módosított] egységes környezethasználati engedély módosítása **(P1 és P2 jelű pontforrások üzemeltetésének engedélyezése)** iránti kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál.

A Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft. beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 6/2017. (I. 12.) Korm.

rendelet 1. § (1) bekezdése alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az ügyfél hatóságunk BK-05/KTF/00046-4/2018. (KTFO-azonosító: 14475-11-32/2018.) számú hiánypótlási felhívását (az igazgatási szolgáltatási díjat megfizetésének igazolása) 2018. február 21-én teljesítette.

A R. 20. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

A R. 20/A. § (10) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kecskemét település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el.

A benyújtott dokumentációk alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

A Kft. BK-05/KTF/00149-10/2017. számon (KTFO-azonosító: 14475-11-24/2017.) módosított 14475-11-15/2017. számú egységes környezethasználati engedélyben létesítési engedélyt kapott a P1 jelű és P2 jelű pontforrások letelepítésére. A próbaüzem időtartama alatt elvégzett szabványos emisszió mérésről készült jegyzőkönyv és a benyújtott LAL változásjelentés alapján megkérte a vizsgált pontforrások működési engedélyét.

Levegővédelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

- Előírásainkat *a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet* 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. §-ában előírtakon alapulnak.
- A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja szerint a területi környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, illetve környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az engedélyezési eljárásban az elérhető legjobb technika alapján állapítja meg.
- A bejelentés köteles pontforrások technológiai kibocsátási határértékei *a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet* 1. sz. melléklet (gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezések) alapján kerültek megállapításra.
- A légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet* 12. § b) és c) pontja alapján kell elvégezni.
- A légszennyező pontforrásokon végzendő méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai alapján kell elvégezni.
- A helyhez kötött légszennyező pontforrások ellenőrzésének dokumentálásra vonatkozó előírásainkat a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. § alapján tettük.
- A pontforrások hatásterületét lehatárolták, technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérjedése.
- A P1 – P2 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátása emisszió méréssel igazoltan megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. A mérést végezte: BÁLINT ANALITIKA Kft. (Budapest) mérési jegyzőkönyv száma: 17-363/5-13

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint az engedélyt levegővédelmi vonatkozásban módosítottam.

A módosítás vonatkozásában az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szakhatóságok nem kerültek megkeresésre, tekintettel arra, hogy a benyújtott módosítási kérelem hatáskörüket nem érinti.

A határozatot a R. 20. § (3) bekezdése és 20/A. § (10) bekezdése valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. számú melléklet 5. és 10.3. pontja alapján határoztam meg.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2018. március 1.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/00046-3/2018. (KTFO-azonosító: 14475-11-31/2018.) számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2018. március 1. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontján, a bírósági felülvizsgálat lehetősége az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban Kp.) 39. § (1) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

A perben a kötelező jogi képviselőt a 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése írja elő.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja értelmében elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfél jogi képviselője.

A Kp. 28. § (2) bekezdése alapján a Kp. eltérő rendelkezése hiányában a keresetlevélre, a védíratra, a keresetlevél és az ügy iratainak továbbítására, valamint a perorvoslati kérelemre a beadványok szabályait kell alkalmazni.

A 2006. évi LIII. törvény 7. § (3) bekezdése szerint a perben a beadványok benyújtása és a hivatalos iratok kézbesítése elektronikus úton történik.

A Kp. 28. § (3) bekezdése értelmében a beadványokra egyebekben a polgári perrendtartás általános szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A Kúria hatáskörét a 2006. évi LIII. törvény 10. §-a határozza meg.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 2. § (1) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését – külön levéllel – megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.

A döntés véglegessé válását az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a törvény 2. § (2) bekezdése határozza meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, 2018. február 27.

Labancz Attila

hivatalvezető nevében és megbízásából:

Csókási Anita
főosztályvezető

Kapják:

1. Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.) tv.
2. CSUVÁR MÉRNÖKI IRODA Kft. (6000 Kecskemét, Bihar u. 2.)
tv. és csuvar.gabor@gmail.com – elektronikus úton
3. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6721 Szeged, Felső-Tisza-part 17.) **HKP**
4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.) **HKP**
5. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) **HKP**
6. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője (6000, Kecskemét, Kossuth tér 1.) – *kifüggesztésre külön levéllel* tv.
7. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.) – *tájékoztatásul* **HKP**
8. Hatósági nyilvántartás
9. Irattár