



**BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL**  
**KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA**

KTFO-azonosító: 28373-28-7/2018.  
Ikt. szám: BK-05/KTF/00203-1/2018.  
Hiv. szám: -  
Melléklet: -  
Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes  
Czellár Ágnes  
Horváth Krisztina  
Telefon : +36 (76) 795-862

**Tárgy:** 667-13/2003. számon kiadott, részletes tényfeltárássra kötelező határozat a kötelezett személyében bekövetkezett változás miatti módosítása, eljárást lezáró határozat

**H A T Á R O Z A T**

A Kecskemét, Izsáki út 12458/ hrsz. alatti üzemanyag-töltőállomásnál észlelt szennyezésre vonatkozó, az AGIP HUNGÁRIA Részvénytársaságot (2040 Budaörs, AGIP u. 4.) részletes tényfeltárássra kötelező, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség által **667-13/2003. számon kiadott határozatot** az alábbiak szerint – hivatalból –

**módosítom:**

**1. A határozat rendelkező része az alábbiakra módosul:**

A **MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft.-t** (1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 18.) – *a Kecskemét, Izsáki út 12458/ hrsz. alatti üzemanyag-töltőállomásnál észlelt szennyezésre vonatkozóan* – **tényfeltáráss elvégzésére és tényfeltárási záródokumentáció benyújtására kötelezem** az alábbiak szerint:

Tényfeltárássra kötelezett: MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. (1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 18.)

Szennyezéssel érintett terület: Kecskemét, 12458/10 hrsz.

**A tényfeltárási záródokumentáció hatóságunkra történő benyújtási határideje: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 4 hónap.**

**Előírások:**

1. A tényfeltárási záródokumentációt a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. számú melléklet tartalmi követelményeinek megfelelően kell összeállítani.
2. A szennyezést térben (*B*) szennyezettségi határértékig kell lehatárolni, földtani közegre vonatkozóan, összes alifás szénhidrogén (TPH), Benzin, Toluol, Etil benzol, Xilolok (BTEX), Egyéb alkil-benzolok, összes PAH, Naftalinok komponensekre.
3. A feltáráss során a mintavételeket és a méréseket csak akkreditált szervezet végezheti.
4. A kármentesítés célállapotát, a (*D*) kármentesítési célállapot határértéket komplex értékeléssel, a szennyező anyagnak a környezeti elemek közötti megoszlására, viselkedésére, terjedésére vonatkozó mérésekkel és modellszámításokkal, a (jelen és jövőbeni) területhasználat figyelembe vételével, mennyiségi kockázatfelméréssel kell megállapítani. Tételesen, szennyező komponensenként meg kell adni a (*B*) szennyezettségi határértéket meghaladó mennyiségű szennyező anyagot tartalmazó

környezeti elemek mennyiségét, a szennyező anyagok mennyiségét ( $m^3$ , t), valamint a (D) kármentesítési célállapot határértéket meghaladó mennyiségű szennyező anyagot tartalmazó környezeti elemek mennyiségét ( $m^3$ , t).

5. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a szennyezett területek, szennyezőforrások, kármentesítések országos számbavételét szolgáló adatszolgáltatást, azaz a 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 4. melléklete szerinti „Tényfeltárás előtti adatok adatlapját” (B1 adatlapot) és az 5. melléklet szerinti „Tényfeltárás utáni adatok adatlapját” (B2 adatlapot), kell hatóságunkra benyújtani.

**A B1 adatlap benyújtási határideje: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 nap.**

**A B2 adatlap benyújtási határideje: a záródokumentációval egyidejűleg.**

**Jelen módosítás az alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti.**

\*

### **Szakkérdés vizsgálata:**

*I. A felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálata szempontjából:*

- 1.1 Közegészségügyi szempontból indokolt a tényfeltárási dokumentáció újbóli benyújtása.

\*

### **A szakhatóság állásfoglalása:**

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/6421-1/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán a Kecskemét, Izsáki út 67. (12458/10 hrsz.) alatti üzemanyag-töltőállomás környezetében észlelt szennyezésre vonatkozó, részletes tényfeltárássra kötelező 667-13/2003. számon kiadott határozat módosítása tárgyban hivatalból indult, tényfeltárássra kötelezési eljárásban a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

#### **Szakhatósági hozzájárulásunkat megadjuk**

az alábbi előírásokkal:

1. A tényfeltárási záródokumentációt a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. számú melléklete tartalmi követelményeinek megfelelően kell összeállítani.
2. A feltárás során a mintavételeket és a méréseket csak akkreditált szervezet végezheti.
3. A kármentesítés célállapotát, a (D) kármentesítési célállapot határértéket komplex értékeléssel, a szennyező anyagnak a környezeti elemek közötti megoszlására, viselkedésére, terjedésére vonatkozó mérésekkel vagy modellszámításokkal, a területhasználat figyelembe vételével, mennyiségi kockázatfelméréssel kell megállapítani. Tételesen, szennyező komponensként meg kell adni a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó mennyiségű kockázatos anyagot tartalmazó környezeti elemek mennyiségét, a szennyező anyagok mennyiségét ( $m^3$ , t), valamint a (D) kármentesítési célállapot határértéket meghaladó mennyiségű kockázatos anyagot tartalmazó környezeti elemek mennyiségét ( $m^3$ , t).

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslással élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.”

\*

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó 15 000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezésnek van helye.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

## I N D O K O L Á S

A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. megbízásából az Agruniver Holding Kft. (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2.) 2017. november 16. napján, a Kecskemét, Izsáki út 67. szám (12458/10 hrsz.) alatti benzinkúton feltárt környezetszennyezés vonatkozásában felderítő tényfeltárási dokumentációt (tervszám: AGH-02002/2017.) nyújtott be hatóságunkra.

### A terület elhelyezkedése:

Az üzemanyagtöltő állomás és környezete, kertes házas övezetben található, az Izsáki út és az Énekes utca lakóingatlanai közötti zöld sávban. A legközelebbi lakóingatlan a terület határától 10 méterre helyezkedik el. Észak felé, egy korábban (2000-2003. év között) felszámolt játszótér zöldterülete található. A töltőállomástól ÉK-i irányban, 1 km-re található a Bácsvíz Zrt. vízmű területe, amely helyi jelentőségű természetvédelmi terület.

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség a 667-13/2003. számú határozatában tényfeltárási elvégzésére, és tényfeltárási záródokumentáció benyújtására kötelezte az AGIP Hungária Rt.-t, a *környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* (a továbbiakban: 1995. évi LIII. törvény) 102. § (1) bekezdése – *A környezetkárosodásért, illetve a környezetveszélyeztetésért való felelősség - az ellenkező bizonyításáig - annak az ingatlanak a környezetkárosodás, illetve környezetveszélyeztetés bekövetkezésének időpontját követő mindenkor tulajdonosát és birtokosát (használóját) egyetemlegesen terheli, amelyen a környezetkárosítást, illetve környezetveszélyeztetést magatartást folytatták.* – alapján.

A tárgyi üzemanyagtöltő állomás 2016 augusztusa óta a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. tulajdonában van, jogutódlás alapján.

### Földtani közeg állapota

A környezeti állapot újbóli megismerése céljából az Agruniver Holding Kft. (NAH-7-0020/2016.) által összesen 32 db ideiglenes furatból történt talaj és talajvíz mintavételezés, 2017. évben, 4 ütemben különböző mélységekből, melyek bevizsgálását a Wessling Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium (NAH-1-1398/2015.) végezte.

A vizsgált terület sarokponti koordinátái:

EOV X: 171 950 m	EOV Y: 695 700 m
EOV X: 172 250 m	EOV Y: 696 100 m

A megküldött felderítő tényfeltárási dokumentáció szerint a talaj felső 1 méterében is kimutatható a KITF-2, és a KITF-4 furatból vett talajmintákban a szénhidrogén szennyezettség, azonban a 2-3 métertől 8-9 méteres mélységig a teljes furat szelvényben jelen van. A TPH, BTEX, összes PAH komponensek esetében a mért értékek *a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben* (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) megadott (B) szennyezettségi határértéknek több száz, néhol több ezerszerese.

A mintavételi eredmények, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (6) ba) pontja alapján a szennyezettség valószínűsíthető, ha a szennyezettség mértéke talaj esetén 0,2 méter alatt legalább öt mintában, felszín alatti víz és talajnak nem minősülő földtani közeg esetén legalább egy ponton egy mintában a szennyező anyag koncentrációja meghaladja *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben* az egyes szennyezőanyagokra megállapított (B) szennyezettségi határértéket. A vizsgálati eredmények alapján a talajban a TPH, BTEX, összes PAH komponensek esetében mutatható ki szennyezettség a területen. A szennyezőanyagok 99%-a illékony, azaz benzin eredetű.

*Az Agruniver Holding Kft. által beküldött dokumentáció készítésekor a rendelkezésre álló információkból, a Kft. nyilatkozata alapján, az érintettek köre nem meghatározható, tekintve hogy a vizsgálat során csak a közterületeken tudtak mintákat venni.*

*Az esetleges további szennyeződések megállapítása céljából tényfeltárás szükséges.*

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19.§-a szerinti kivizsgálásnak megfelelően, a 19. § (5) bekezdése szerinti helyszíni szemlét a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályával közösen megtartotta hatóságunk, melyről jegyzőkönyv is készült.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) 21. § (1) bekezdése alapján a pontszerű szennyező forráshoz tartozó valószínűsíthető szennyezettség, illetve károsodás esetén a 19. § (9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a köz érdekében kármentesítést kell végezni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) 21. § (2) bekezdése alapján kármentesítésre kötelezett, aki a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 1995. évi LIII. törvény) 101–102/A. §-ában meghatározottak szerint felelősséggel tartozik.

*A terület 2016 augusztusa óta a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. tulajdonában van, jogutódlás alapján, ezért a 1995. évi LIII. törvény 102. § (1) bekezdése (A környezetkárosodásért, illetve a környezetveszélyeztetésért való felelősség - az ellenkező bizonyításáig - annak az ingatlanak a környezetkárosodás, illetve környezetveszélyeztetés bekövetkezésének időpontját követő mindenkori tulajdonosát és birtokosát (használóját) egyetemlegesen terheli, amelyen a környezetkárosítást, illetve környezetveszélyeztető magatartást folytatták.) alapján a tényfeltárás elvégzésére, valamint a tényfeltárási záródokumentáció benyújtására a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. kötelezett.*

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdése szerint a kármentesítés bármely szakasza szükség szerint megismételhető.

*A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kalocsa település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el.*

A fentiek alapján, a kötelezett személyében bekövetkezett változás miatt, hatóságunk 2017. december 19-én hivatalból eljárást indított.

Hatóságunk a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette.

Hatóságunk a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a közleményt – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában 2017. december 22. napjától 15 napra közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

Hatóságunk a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft-t (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.), a MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) és az AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft-t (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2.) a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján, a Ket. 29. § (5) bekezdésének megfelelően a 2017. december 19-én kelt, BK-05/KTF/05405-7/2017. ikt. számú (KTFO-azonosító: 28373-28-1/2017.) levelével értesítette az eljárás megindításáról.

Észrevétel, ügyféli nyilatkozat az eljárás lezárásának napjáig hatóságunkhoz nem érkezett.

**Felhívom a figyelmet**, hogy a 1995. évi LIII. törvény 101. § (4) bekezdése alapján, ha a megelőző és a helyreállítási intézkedések elvégzése más tulajdonában, birtokában (használatában) álló területet érint, **az**

**érintett ingatlan tulajdonosa, birtokosa (használója) túrni köteles** a megelőző és helyreállítási intézkedések elvégzését.

\*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

### **Szakkérdés vizsgálatának indokolása:**

**1. A felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálatára vonatkozó szakkérdés indokolása:**

A benyújtott dokumentáció alapján, a vizsgált területen lévő B kármentesítési határérték feletti BTEX, TPH, PAH és MTBE szennyezettség miatt, az érintett víznyerő rétegekből származó víz emberi célokra történő felhasználása egészségkárosító hatású lehet, ezért a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem.

Nyilatkozatomat *a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet*, valamint *az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet* alapján adtam ki.

**Hatáskörömet** a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése, valamint 6. számú melléklet I. táblázat C oszlopa, **illetékességemet** a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése állapítja meg.

\*

A szakhatóságot a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)* 44. § (1) bekezdése szerint, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése alapján 2017. december 19-én kerestem meg.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben „A szakhatóság állásfoglalása” fejezetben előírtam.

### **A szakhatósági állásfoglalás indokolása:**

*„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. Krt. 2.) fenti számú, 2017. december 19. napján érkezett megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte a Kecskemét, Izsáki út 67. (12458/10 hrsz.) alatti üzemanyag-töltőállomás környezetében észlelt szennyezésre vonatkozó, az AGIP HUNGÁRIA Részvénytársaságot részletes tényfeltárássra kötelező, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség által 667-13/2003. számon kiadott határozat a kötelezett személyében bekövetkezett változás miatti módosítása tárgyban hivatalból indult eljárás vonatkozásában.*

Okirattári nyilvántartásunkban található iratanyagok alapján az alábbi megállapításokat tesszük:

*Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 667-13/2003. számú határozatával az AGIP HUNGÁRIA Rt.-t a Kecskemét, Izsáki út 12458/10 hrsz.-ú ingatlanon lévő üzemanyag-töltőállomásnál észlelt talajvíz szennyezés lehatárolása és a szennyezés okának megállapítása céljából részletes tényfeltárássra kötelezte.*

*A Kecskemét, Izsáki út 67. szám alatti (12458/10 hrsz.) üzemanyag-töltőállomás 2016. év augusztus 1. napjával jogutódlás alapján a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.) tulajdonába került.*

*A Kft. megbízásából az Agruniver Holding Kft. (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2.) a fenti ingatlan területén és környezetében környezeti állapotfelmérést végzett 2017-ben. Az állapotfelmérés során mintavételi furatok kerültek kialakításra, melyekből szénhidrogén eredetű komponensek vizsgálata céljából földtani közeg és felszín alatti vízmintavételek történtek 4 ütemben. A talaj és talajvíz szennyezettségi vizsgálatok során megállapították, hogy a töltőállomás környezete BTEX, TPH, PAH és MTBE komponensekkel szennyezett, a mért koncentrációk meghaladják a (B) szennyezettségi határértékeket.*

*A Kft. hatóságunkra benyújtotta az 538. munkaszámú, AGH-04005/2017. tervszámú műszaki intézkedési tervét, azaz a környezetkárosodás megszüntetése érdekében az azonnali helyreállítási intézkedésekre vonatkozó kárelhárítási tervét, amely szerint azonnali talajcserét terveznek 4 hasonló méretű megtámasztott falú munkagödör egymás utáni kialakításával. Az egyes munkagödrökben megjelenő talajvizet kitermelik és helyben kezelés (tisztítás) után a közcsatornába vezetik.*

*A tervezett talajcsere során létrehozott paplanszivargó és a talajvíz kezelésére, elhelyezésére szolgáló vízelétesítmények létesítésére 35600/6253/2017.ált. számon vízjogi létesítési engedélyezési eljárás van folyamatban hatóságunkon.*

*A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. számú melléklete tartalmazza a tényfeltárási záródokumentáció tartalmi követelményeit.*

*A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.*

*A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés alapján, hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni.*

*A szakhatósági megkeresés 2017. december 19. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.*

*A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki.*

*A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.*

*Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése alapján a 6. sz. melléklet II. táblázat 4. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.*

*Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni."*

*A határozatot a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (1), (2), (5) bekezdésében és 22. § (3) bekezdésében foglaltakon alapul.*

*A tényfeltárási záródokumentáció tartalmi követelményeit a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. számú melléklete határozza meg.*

*A szennyezett területek, szennyezőforrások, kármentesítések országos számbavételét szolgáló adatszolgáltatást a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés b) pontja írja elő.*

*A B1 és B2 adatlapok adattartalmát a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 4. és 5. számú melléklete állapítja meg.*

A fellebbezési jogot *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény* (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A fellebbezési illetéket *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 29. § (2) bekezdése pontja alapján állapítottam meg.

A területi környezetvédelmi hatóság az 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, 2018. január 8.

**Labancz Attila**

hivatalvezető nevében és megbízásából:

**Dr. Petrovics György**  
osztályvezető

**kapják:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.)   | tv.        |
| 2. MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.)   | tv.        |
| 3. AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft.<br>(2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2.)   | tv.        |
| 4. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.) – <i>tájékoztatásul</i>  | <b>HKP</b> |
| 5. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) | <b>HKP</b> |
| 6. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály<br>(6000 Kecskemét, Nagykörösi u. 32.)                           | <b>HKP</b> |
| 7. Bács-Kiskun Megyei Főügyészség (6001 Kecskemét Pf. 13.) – <i>jogerő után, tájékoztatásul</i>  | tv.        |
| 8. Hatósági nyilvántartás  |            |
| 9. Irattár   |            |