



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA

KTFO-azonosító: 53902-1-10/2017.
Ikt. szám: BK-05/KTF/01713-5/2017.
Hiv. szám: -
Melléklet: -
Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes
Hollós Zita
Telefon : +36 (76) 795-862

Tárgy: MIZSE CIPŐ Gyártó és Szolgáltató Kft., Lajosmizse, Petőfi Sándor u. 48. szám alatti székhelyen lévő P1, P2, P5 és P6 jelű pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély

H A T Á R O Z A T

A **MIZSE CIPŐ Gyártó és Szolgáltató Kft.** (székhely: 6050 Lajosmizse, Petőfi Sándor u. 48., rövidített elnevezés: MIZSE CIPŐ Kft., KÜJ: 102 128 804) – a továbbiakban engedélyes – részére

engedélyezem,

hogy Lajosmizse, Petőfi Sándor u. 48. (877/1/A/1 hrsz.) alatti székhelyen helyhez kötött légszennyező pontforrást üzemeltessen az alábbi feltételekkel:

Engedélyt kérő adatai: Mizse Cipő Gyártó és Szolgáltató Kft.
6050 Lajosmizse, Petőfi Sándor u. 48.
KÜJ: 102 128 804

Telephely adatai: 6050 Lajosmizse, Petőfi Sándor u. 48. (877/1/A/1 hrsz.)
KTJ: 100 302 155
EOV_X: 186568 m
EOV_Y: 689604 m

1. számú technológia: Fűtés

Pontforrás azonosítója	P1	P2
<i>Csatlakozó berendezések adatai</i>		
Megnevezés:	PGG-20 gázégő	PGG-20 gázégő
Teljesítmény:	232 kW	232 kW
LAL szerinti azonosító	T1	T1
<i>Kémények</i>		
Magassága (m):	12	12
kibocsátó felülete (m ²):	0,07	0,07

A légszennyező pontforrásra a technológiai kibocsátási határértékek megállapítása a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú

melléklete (gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezések technológiai kibocsátási határértékei) alapján történt.

Légszennyező anyag	Forrás	Határérték (mg/m ³)
Kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve) (1)	P1, P2	35
Szén-monoxid (CO) (2)		100
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve) (3)		350
Szilárd anyag (7)		5

A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2. számú technológia: Cipőfelsőrész ragasztás

Pontforrás azonosítója	P5	P6
<i>Csatlakozó berendezések adatai</i>		
Megnevezés:	Elszívó kabinok kürtője I.	Elszívó kabinok kürtője II.
Teljesítmény:	4.200 m ³ /h	3.500 m ³ /h
LAL szerinti azonosítók	V1	V2
<i>Kürtő:</i>		
Magassága (m):	7	7
Kibocsátó felület (m ²):	0,09	0,09

A légszennyező pontforrásokra megállapított technológiai határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.3.1. pontja alapján:

Légszennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
aceton (312)	P5, P6	3C	≥3	150
etil-acetát (321)		3C	≥3	150
metil-etil-ke-ton (313)		3C	≥3	150
paraffin szénhidrogének(598)		3C	≥3	150
toloul (151)	P5	3C	≥3	150

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is be kell tartani a határértékeket.

Előírások:

1. A **P1, P2, P5** és **P6 jelű** légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti 5 évente akkreditált méréssel kell megállapítani. A mérési jegyzőkönyvet **2022. június 8-ig** be kell küldeni hatóságunkra.
2. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
3. A légszennyező pontforrásokon kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget.
4. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.

5. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
6. A felhasznált vegyi anyagok megváltozását 30 napon belül hatóságunkra – LAL változásjelentés formájában – be kell jelenteni és a biztonsági adatlapokat meg kell küldeni.
7. Amennyiben a felhasznált vegyi anyagok oldószer összetételében változás történik, *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet* előírásai alapján elvégzett, szabványos méréssel kell 90 napon belül igazolni, hogy a kürtő légszennyező anyag kibocsátása nem haladja meg a kibocsátási határértékeket.
8. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.
9. Jelen engedély nem mentesít más engedélyek megszerzése, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vizsgálatok elvégzése alól.

Az engedély érvényességi ideje: **5 év**

A technológiai kibocsátási határértékek **2017. II. negyedévtől** érvényesek.

Jelen engedély nem mentesít más engedélyek megszerzése, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vizsgálatok elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 64 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-38100004 előírányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 128 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A MIZSE CIPŐ Gyártó és Szolgáltató Kft. a Lajosmizse, Petőfi Sándor u. 48. szám alatti székhelyen lévő 4 db (P1, P2, P5 és P6) jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelmet nyújtott be a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, tekintettel arra, hogy a P1, P2, P5 és P6 jelű pontforrásokra vonatkozó, 53902-1-5/2012. számú üzemelési engedély érvényességi ideje 2017. május 30-án lejárt.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal 2017. május 11-én a fenti kérelmet áttette az illetékességgel rendelkező hatóságunkhoz.

A telephelyen különböző méretű és fazonú lábbelik szabását, összeillesztését, ragasztását végzik. Az éves késztermék mennyisége: 22.000 pár.

A légszennyező pontforrások hatásterületét lehatárolták. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérjedése.

A környezetvédelmi hatóság a nyilvánosság bevonását az alábbiak szerint biztosította: a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítés helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény a Lajosmizsei Közös

Önkormányzati Hivatalban 2017. május 26. napjától 2017. június 13. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel - Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalának tájékoztatása szerint - nem érkezett.

A kérelmet megvizsgálva megállapítható, hogy a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése szerint a megyei kormányhivatal által másik megyére (ide nem értve a fővárost) kiterjedő illetékesség szerint ellátott környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörei, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a közfeladat átvevője 2017. január 1-jével azon megyei kormányhivatal, amelyre a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal illetékessége korábban kiterjedt.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Lajosmizse település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el.

A P1, P2, P5 és P6 jelű pontforrások légszennyező anyag kibocsátását az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. 2016. október 6-án mérte meg. A BM008994 munkaszámú vizsgálati jegyzőkönyv alapján a P1, P5 és P6 jelű légszennyező pontforrás légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában nem haladta meg a jogszabályban előírt határértékeket. A P2 pontforrásra nem történt mérés, mivel a mérés pillanatában és azóta is a kazán üzemen kívül van helyezve.

A következő mérést *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. sz. melléklete (A légszennyező anyagok időszakos kibocsátás mérésére kötelezett tevékenységek esetében a mérések gyakorisága) alapján 5 év múlva kell elvégezni és a mérési jegyzőkönyvet 2022. június 8-ig kel megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak.*

Előírásainkat a R. 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a R. 31. és 32. §-ában előírtakon alapulnak.

A határozat a R. 22.§ (1) és 25. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakon alapul.

A kibocsátási határértékeket *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.3.1. pontja alapján adtuk ki.*

A P1, P2, P5 és P6 jelű légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § b) és c) pontja alapján kell elvégezni.*

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet I/14. pontja alapján határoztam meg.*

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/01713-2/2017. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2017. július 11. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A levegővédelmi követelmények be nem tartásának jogkövetkezményeit az R. 34. § (1)-(4) bekezdése határozza meg, az ügyfelet erről a Ket. 72. § (1) bekezdésének df) pontja alapján tájékoztattam.

A jogorvoslati eljárási díjat a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A területi környezetvédelmi hatóság az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, 2017. június 26.

Labancz Attila

hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Petrovics György
osztályvezető

Kapják:

1. MIZSE CIPŐ Gyártó és Szolgáltató Kft. (6050 Lajosmizse, Petőfi Sándor u. 48.)
2. Hatósági Nyilvántartás
3. Irattár

tv.