



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA

KTFO-azonosító: 62776-10-6/2017.
Ikt. szám: BK-05/KTF/01652-10/2017.
Hiv. szám: -
Melléklet: -
Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes
Hollós Zita
Telefon : +36 (76) 795-862

Tárgy: KÉSZ Ipari Gyártó Kft., Kecskemét, P9-P12 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély

H A T Á R O Z A T

A **KÉSZ Ipari Gyártó Kft.** (székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 8/A., KÜJ: 102 399 530) – a továbbiakban engedélyes – részére

engedélyezem,

hogy a Kecskemét, Izsáki út 8/A szám (10003/27 hrsz.) alatti székhelyen helyhez kötött légszennyező pontforrást létesítsen az alábbi feltételekkel:

Engedélyt kérő adatai: KÉSZ Ipari Gyártó Kft.
6000 Kecskemét, Izsáki út 8/A.
KÜJ: 102 399 530

Telephely adatai: 6000 Kecskemét, Izsáki út 8/A (10003/27 hrsz.)
KTJ: 101 074 901
EOV_X: 172745 m
EOV_Y: 697799 m

2. számú technológia: Festés

Pontforrás jele	P9
Pontforrás megnevezése:	Festőfal I. sz. elszívó kürtője
Elszívó ventilátor légszállítási teljesítménye:	27.000 m ³ /h
Kürtő:	
Pontforrás magassága:	11,35 m
Pontforrás kibocsátó felülete:	0,88 m ²

Pontforrás jele	P10
Pontforrás megnevezése:	Festőfal II. sz. elszívó kürtője
Elszívó ventilátor légszállítási teljesítménye:	27.000 m ³ /h
Kürtő:	

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály
Cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.
76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu

Pontforrás magassága:	11,35 m
Pontforrás kibocsátó felülete:	0,88 m ²

Pontforrás jele	P11
Pontforrás megnevezése:	Festőfal III. sz. elszívó kürtője
Elszívó ventilátor légszállítási teljesítménye:	27.000 m ³ /h
Kürtő:	
Pontforrás magassága:	11,35 m
Pontforrás kibocsátó felülete:	0,88 m ²

Pontforrás jele	P12
Pontforrás megnevezése:	Festőfal IV. sz. elszívó kürtője
Elszívó ventilátor légszállítási teljesítménye:	27.000 m ³ /h
Kürtő:	
Pontforrás magassága:	11,35 m
Pontforrás kibocsátó felülete:	0,88 m ²

A légszennyező pontforrásokra megállapított kibocsátási határérték az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. sz. melléklet 8. pontja, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. sz. mellékletének 2.9. pontja alapján történt:

Légszennyező anyag	Forrás	Határérték
Szilárd anyag (7)	P9-P12	3 mg/m ³
VOC véggáz kibocsátás		75 mg C/Nm ³
VOC diffúz kibocsátás		oldószer bevitel 20 %-a

3. számú technológia: Hőtermelés

Pontforrás jele	P9
Pontforrás megnevezése:	I. sz. hőlégfűvő kéménye
Teljesítmény:	200 kW
Kürtő:	
Pontforrás magassága:	11,35 m
Pontforrás kibocsátó felülete:	0,88 m ²

Pontforrás jele	P10
Pontforrás megnevezése:	II. sz. hőlégfűvő kéménye
Teljesítmény:	200 kW
Kürtő:	
Pontforrás magassága:	11,35 m
Pontforrás kibocsátó felülete:	0,88 m ²

Pontforrás jele	P11
Pontforrás megnevezése:	III. sz. hőlégfűvő kéménye
Teljesítmény:	200 kW
Kürtő:	
Pontforrás magassága:	11,35 m
Pontforrás kibocsátó felülete:	0,88 m ²

Pontforrás jele	P12
Pontforrás megnevezése:	IV. sz. hőlégfűvő kéménye
Teljesítmény:	200 kW
Kürtő:	
Pontforrás magassága:	11,35 m
Pontforrás kibocsátó felülete:	0,88 m ²

A légszennyező pontforrásokra megállapított határértékek a 140 kW és az ennél nagyobb, de 50 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete szerint:

Légszennyező anyag	Forrás	Határérték
kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve) (1)	P9-P12	35 mg/m ³
nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve) (3)		350 mg/m ³
szén-monoxid (2)		100 mg/m ³
szilárd anyag (7)		5 mg/m ³

A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

Előírások:

1. A pontforrás létesítést követően a berendezések beüzemelése érdekében próbaüzemet kell tartani.
1. A próbaüzem kezdetének és végének időpontját **írásban be kell jelenteni** a környezetvédelmi hatóságoknak.
2. A **próbaüzem időtartama maximum 3 hónap.**
3. A próbaüzem során fellépő **bármilyen üzemzavar esetén a próbaüzemet azonnal abba kell hagyni.** A rendszer csak a hiba megkeresése és kijavítása után indítható újra.
4. A **próbaüzem kezdetétől számított 2 hónapon belül a P9-P12 jelű légszennyező pontforrások tényleges légszennyező anyag kibocsátását** normál üzemi körülmények között **akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti szabványos emisszió mérés**sel kell meghatározni.
5. A P9-P12 jelű légszennyező pontforrásokon végzett **mérést a festési és hőtermelési technológiára is el kell végezni.**
6. A mérési eredmények ismeretében a mérés időtartamára vonatkozóan el kell készíteni és a mérési jegyzőkönyvvel együtt be kell nyújtani hatóságunkra *az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet* 5. számú melléklete alapján elkészített VOC oldószermérleget.
7. **A mérési jegyzőkönyvet és az oldószer mérleget a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni hatóságunkra.**
8. Az emisszió mérési eredmények alapján a pontforrásokról **elektronikusan LAL bejelentést és hatásterület lehatárolást** kell a hatóságra benyújtani és **a pontforrás üzembe helyezéséhez** kérelmezni kell hatóságunknál a pontforrás működési engedély kiadását.
9. A próbaüzemet követően a berendezések csak jogerős pontforrás működési engedély birtokában üzemeltethetők.
10. A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget.
11. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkijelölés stb.) szabad használni.
12. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról hatóságunkat telefonon haladéktalanul, 24 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell.

Az engedély a jogerőre emelkedéstől számított 1 évig érvényes.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás

pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 128 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-38100004 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 64 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A KÉSZ Ipari Gyártó Kft. megbízásából Blaschek Péter környezetvédelmi szakértő a Kecskemét, Izsáki út 8/A. szám alatti székhelyen lévő 4 db (P9-P12 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély iránti kérelmet nyújtott be a hatóságunkhoz.

A KÉSZ Ipari Gyártó Kft. a Kecskemét, Izsáki út 8/A. szám, 10003/27 helyrajzi szám alatti székhelyén fémszerkezet gyártási és fémmegmunkálási tevékenységet folytat. A festési technológia bővítése során 4 db légszennyező pontforrás (P9-P12 jelű) létesítését tervezik.

Az ügyfél hatóságunk BK-05/KTF/01652-5/2017. számú hiánypótlási felhívását (képviselési jogosultság igazolása) 2016. május 26-án teljesítette.

A benyújtott dokumentációban a P9-P12 jelű légszennyező pontforrások hatásterületét nem határolták le. Az engedélyezési eljárás során számíttással igazolni szükséges, hogy a nitrogén-dioxid és a szén-monoxid légszennyező anyagok kibocsátása megfelel *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet* 1. számú mellékletében meghatározott határértéknek. Ezek alapján a rendelkező részben előírtak benyújtására hívtam fel az ügyfelet

A fentiekre tekintettel hatóságunk BK-05/KTF/01652-7/2017. számon hiánypótlásra hívta fel az ügyfelet, melyet 2017. június 16-án teljesített.

A környezetvédelmi hatóság a nyilvánosság bevonását az alábbiak szerint biztosította: a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítés helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalban 2017. május 23. napjától 2017. június 8. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2017. június 12-én megküldött tájékoztatása szerint - nem érkezett.

A kérelmet megvizsgálva megállapítható, hogy a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kecskemét település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el.

Az engedélyben a próbaüzemre vonatkozó előírásunkat a R. 23. § (4) bekezdése alapján állapítottuk meg, mely szerint a *hatóság az engedélyköteles légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatbavétele esetén a működési engedély feltételül legalább egy, de legfeljebb hat hónap próbaüzemet írhat elő.*

Az engedély mérési kötelezettségre vonatkozó előírását a R. 23. § (6), és a R. 25. § (3) bekezdése alapján tettük meg. A méréssel igazolni kell, hogy a P9-P12 pontforrásokon határértéket meghaladó légszennyezőanyag kibocsátás nem fog történni.

A határozat a R. 22. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A pontforrásokra megállapított kibocsátási határértékek *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. sz. mellékletének 2.9. pontja, az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. sz. melléklet 8. pontja valamint a 140 kW és az ennél nagyobb, de 50 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete alapján történt.*

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet I/14. pontja alapján határoztam meg.*

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/01652-2/2017. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnék joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2017. július 9. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott.

A fellebbezési jogot *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.*

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A levegővédelmi követelmények be nem tartásának jogkövetkezményeit az R. 34. § (1)-(4) bekezdése határozza meg, az ügyfelet erről a Ket. 72. § (1) bekezdésének df) pontja alapján tájékoztattam.

A jogorvoslati eljárási díjat a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A területi környezetvédelmi hatóság az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, 2017. június 27.

Labancz Attila

hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Petrovics György
osztályvezető

Kapják:

1. KÉSZ Ipari Gyártó Kft. (6000 Kecskemét, Izsáki út 8/A.)
2. Hatósági Nyilvántartás
3. Irattár

tv.