



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA

KTFO-azonosító: 53894-4-8/2017.
Ikt. szám.: BK-05/KTF/00012-9/2017.
Melléklet: -
Ügyintéző: dr. Séra Judit
Retkesné Dudás Melinda
Telefon: 76/795-861

Tárgy: Galvaflex Kft. – Lajosmizse – pontforrás létesítési engedélye

H A T Á R O Z A T

A Galvaflex Kft. (6050 Lajosmizse Dózsa György út 2.) részére

engedélyezem

hogy a 6050 Lajosmizse, 0398/6 hrsz. alatti telephelyen 1 db új helyhez kötött légszennyező pontforrást létesítsen az alábbiak szerint:

A telephely adatai: Galvaflex Kft.
6050 Lajosmizse 0398/6 hrsz.
KÜJ: 103 097 798
KTJ: 100 430 377
EOV X: 188 229 m
EOV Y: 687 780 m

1. technológia: Tűzhorganyzás

A tervezett új elszívó kürtő műszaki adatai

Pontforrás jele	P4
Pontforrás megnevezése	Tűzhorganyzó elszívó kürtő
Kürtő magassága:	12 m
Kürtő kibocsátó felülete:	1 m ²
Teljesítménye:	30 000 m ³ /h
LAL azonosítója:	P4

A P4 számú légszennyező pontforrásra megállapított technológiai határérték a 4/2011. (I.14.) VM rendelet (a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről) 6. sz. melléklet 2.1.1 és 2.2 pontja alapján:

Légszennyező anyag [CAS szám]	Osztály	Légszennyező anyag tömegárama [kg/h]	Kibocsátási határérték (légszennyező anyag koncentráció) [mg/m ³]
Zn [7440-66-6]	C	0,025 vagy ennél nagyobb	5,0
HCl [7647-01-0]	C	0,3 vagy ennél nagyobb	30
NaOH[1310-73-2]	C	0,3 vagy ennél nagyobb	30

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egyidejűleg történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a határértékeket.

Amikor a véggáz fizikai állapotában a kibocsátott légszennyező anyagok a szilárd halmazállapot mellett gőz- vagy gázfázisban is jelen vannak, az emisszió együttesen sem lépheti túl a táblázatban megadott értékeket.

Előírások:

1. A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget.
2. A létesítést követően, a berendezések beüzemeléskor próbaüzemet kell tartani.
3. A próbaüzem kezdetét a próbaüzem megkezdése előtt 8 nappal írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
4. **A próbaüzem időtartama maximum 3 hónap.**
5. **A próbaüzem kezdetétől számított 2 hónapon belül a P4 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel kell meghatározni. A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő **30 napon belül** meg kell küldeni hatóságunkra.**
6. A telephelyen működő pontforráson kiáramló légszennyező anyagok koncentrációi a technológiai kibocsátási határértékeket nem haladhatják meg.
7. **A próbaüzemet követően** a berendezések csak jogerős pontforrás működési engedély birtokában üzemeltethetők, azaz az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges.
8. Az emisszió mérési eredmények alapján a pontforrásról **LAL bejelentést, valamint hatásterület lehatárolást is tartalmazó levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet** kell hatóságunkra benyújtani és a pontforrás üzembe helyezéséhez kérelmezni kell hatóságunkon a pontforrás működési engedélyének kiadását. A kérelemhez az emisszió mérési jegyzőkönyvet csatolni szükséges.
9. A berendezések hatékony működése miatt – törekedve a legkisebb mértékű légszennyező anyag kibocsátásra – biztosítani kell azok optimumra való szabályozását.
10. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
11. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.

Az engedély ezen határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 évig érvényes.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 16 000,- Ft, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10025004-00299657-38100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 32.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A Galvaflex Kft. (6050 Lajosmizse Dózsa György út 2.) megbízásából a KONZULT-CHEM Bt. (1086 Budapest, Teleki tér 22.) 2017. február 1-én a Lajosmizse 0398/6 hrsz. alatti telephelyen a P4 jelű légszennyező pontforrás létesítésére vonatkozó engedélykérelmet nyújtott be hatóságunkra.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának be nem fizetése miatt BK-05/KTF/00012-4/2017. számon kiadott hiánypótlási végzésre a Kft. 2017. március 6-án megküldte a 32.000 Ft átutalásáról szóló bizonylatot.

A Galvaflex Kft. (6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 2.) Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti horganyzó üzeme a módosított 53933-2-21/2013. számú egységes környezethasználati engedély alapján üzemel.

A Kft. főtevékenysége fémfelület-kezelés, melynek során keletkező légszennyező anyagok kibocsátását kívánják a jövőben csökkenteni - léghamos berendezés alkalmazásával.

A felületkezelő sor feletti levegőt egy 30 000 m³/h térfogatáramú ventilátorral szívják el, majd egy legalább 80 % hatásfokkal működő mosóberendezéssel és cseppfogóval megtisztítva vezetik ki az épület mellett elhelyezkedő P4 jelű pontforráson keresztül a szabadba.

A benyújtott dokumentáció szerint a P4 jelű légszennyező pontforrás várható légszennyező anyag kibocsátása előre láthatóan nem haladja meg a megengedett határértéket. A légszennyező pontforrás hatásterülete az ingatlan telekhatárán túl terjed. A hatásterület által érintett ingatlan gazdasági terület – egyéb ipari besorolású. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérése.

A tényállás tisztázása érdekében az 53894-4-5/2017. számú végzésben a beadvány kiegészítését, az elírások pontosítását kértük, mely felhívásnak a Galvaflex Kft. 2017. március 6-án eleget tett.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 22.§ (1) bekezdése szerint a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket – ha e rendelet másként nem rendelkezik – levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

Az engedélyben a próbaüzemre vonatkozó előírásunkat a R. 23. § (4) bekezdése alapján állapítottuk meg. *(A területi környezetvédelmi hatóság az engedélyköteles légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén, a működési engedély feltételéül legalább egy, de legfeljebb hat hónap próbaüzemet írhat elő.)*

Az engedély mérési kötelezettségre vonatkozó előírását a R. 23. § (6) bekezdése alapján tettük. *(A területi környezetvédelmi hatóság a létesítési engedélyhez adott szakhatósági állásfoglalásában vagy a levegőtisztaság-védelmi szakkérdés vizsgálata nyomán előírhatja a használatbavételi, működési engedély feltételeként, hogy próbaüzem során vagy a használatbavétel engedélyezése után a kibocsátások meghatározása, a kibocsátási határértékek betartásának, illetőleg az adatszolgáltatás helyességének ellenőrzése érdekében mérésekkel határozzák meg a kibocsátásokat.)*

A P4 jelű légszennyező pontforrásra a technológiai határértéket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1 és 2.2 pontja alapján határoztuk meg.

A helyhez kötött légszennyező pontforrás ellenőrzésének dokumentálására vonatkozó előírásainkat a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. § alapján tettük.

Hatóságunk az eljárás megindításáról szóló közleményt közhírré tétel céljából megküldte Lajosmizse Város Önkormányzat Jegyzőjének. A közlemény a polgármesteri hivatalban 2017. február 9-től 2017. február 27-ig közzétételre került, mellyel kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

Tárgyi eljárásban BK-05/KTF/00012-2/2017. számon hozott függő hatályú döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre.

A határozat a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének 14. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, 2017. március 23.

Labancz Attila

hivatalvezető nevében és megbízásából:

dr. Petrovics György
osztályvezető

Kapja:

1. Galvaflex Kft. (6050 Lajosmizse Dózsa György út 2.) tv.
2. KONZULT-CHEM Bt. (1086 Budapest, Teleki tér 22.) tv.
3. Hatósági nyilvántartás
4. Irattár