



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA

KTFO-azonosító: 114982-1-6/2017.
Ikt. szám.: BK-05/KTF/04986-8/2017.
Melléklet: -
Ügyintéző: dr. Séra Judit
Kiss Máté Gergő
Telefon: 76/795-861

Tárgy.: Genevation Aircraft Kft. – Jakabszállás – pontforrás létesítési engedélye

H A T Á R O Z A T

A **Genevation Aircraft Kft.** (6078 Jakabszállás, Sportrepülőtér II. körzet tanya 11.) részére

engedélyezem

hogy a Jakabszállás, Sportrepülőtér II. körzet tanya 11. (hrsz.: 035/130) szám alatti telephelyen 1 db légszennyező pontforrást (P1) létesítsen az alábbiak szerint:

Engedélyt kérő adatai: Genevation Aircraft Kft.
6078 Jakabszállás, Sportrepülőtér II. körzet tanya 11.
KÜJ: 103324926

Telephely adatai: 6078 Jakabszállás, Sportrepülőtér II. körzet tanya 11., hrsz.: 035/130
KTJ: 102715568
EOV_X: 156081 m
EOV_Y: 692801 m

1. számú technológia: festés

Pontforrás jele	P1
<i>Berendezések műszaki adatai</i>	
Pontforrás megnevezése:	festőberendezés kidobókürtő
Pontforráshoz tartozó berendezések:	festőberendezés
Teljesítménye:	24.000 m ³ /h
<i>Kürtő</i>	
Pontforrás magassága:	6 m
Pontforrás kibocsátó felülete:	0,96 m ²

A pontforrásra a kibocsátási határérték megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.3.1. táblázatának (szerves anyagok) B és C osztálya, valamint a 7. sz. melléklet 2.9. pontja (gépek, berendezések, alkatrészek, termékek üzemi festése) alapján történt.

Szennyező anyag	Szennyezőanyag azonosító	Pontforrás	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
2-metoxi propil-acetát	261	P1	2.3.1.B	≥2	100
benzinek	500				
xilolok	152		2.3.1.C	≥3	150
butil-acetát	323				
aceton	312				
etil-benzol	157				
butil-alkohol	308				
paraffin szénhidrogének	598				
1,2,4-trimetil-benzol	163				
metil-metakrilát	641				
szilárd anyag	7				

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértéket.

A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték összesen legfeljebb 150 mg/m³, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

2. számú technológia: technológiai fűtés

Pontforrás jele	P1
<i>Berendezések műszaki adatai</i>	
Pontforrás megnevezése:	festőberendezés kidobókürtő
Pontforráshoz tartozó berendezések:	gázégő
Teljesítménye:	200 kW
<i>Kürtő</i>	
Pontforrás magassága:	6 m
Pontforrás kibocsátó felülete:	0,96 m ²

A légszennyező pontforrásra megállapított határértékek a 140 kW és az ennél nagyobb, de 50 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete szerint:

Szennyező anyag	Szennyezőanyag azonosító	Pontforrás	Határérték (mg/m ³)
kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve)	1	P1	35
nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve)	3		350
szén-monoxid	2		100
szilárd anyag	7		5

A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

Előírások:

1. A létesítést követően a berendezések beüzemelése érdekében próbaüzemet kell tartani.
2. A próbaüzem kezdetének és végének időpontját **írásban be kell jelenteni** a környezetvédelmi hatóságnak.
3. **A próbaüzem időtartama maximum 6 hónap.**
4. A próbaüzem során fellépő **bármilyen üzemzavar esetén a próbaüzemet azonnal abba kell hagyni.** A rendszer csak a hiba megkeresése és kijavítása után indítható újra.
5. **A próbaüzem kezdetétől számított 3 hónapon belül a P1 jelű légszennyező pontforrás tényleges légszennyező anyag kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel meg kell határozni.** A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő **30 napon belül** meg kell küldeni hatóságunknak.
6. Az emisszió mérési eredmények alapján a pontforrásról **elektronikusan LAL bejelentést és hatásterület lehatárolást** kell a hatóságra benyújtani és **a pontforrás üzembe helyezéséhez** kérelmezni kell hatóságunknál a pontforrás működési engedély kiadását.
7. A próbaüzemet követően a berendezések csak jogerős pontforrás működési engedély birtokában üzemeltethetők.
8. A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget.
9. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkijáratás stb.) szabad használni.
10. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a hatóságunkat telefonon haladéktalanul, 24 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell.

Az engedély a jogerőre emelkedéstől számított 1 évig érvényes.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 16 000,- Ft, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10025004-00299657-38100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 32.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A Genevation Aircraft Kft. (6078 Jakabszállás, Sportrepülőtér II. körzet tanya 11.) megbízásából Kiss József (2640 Szendehely, Mező u. 5.) környezetvédelmi szakértő 2017. október 20-án a Jakabszállás, Sportrepülőtér II. körzet tanya 11.; hrsz.: 035/130 szám alatti telephelyen 1 db légszennyező pontforrás (P1) létesítésére vonatkozó engedélykérelmet nyújtott be hatóságunkra. A telephelyen repülőgépek és alkatrészeik festésével foglalkoznak.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának be nem fizetése miatt BK-05/KTF/04986-5/2017. számon kiadott hiánypótlási végzésre a K.ft. 2017. november 7-én becsatolta a 32.000 Ft átutalásáról szóló bizonylatot.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 22.§ (1) bekezdése szerint a hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatbavétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

Az engedélyben a próbaüzemre vonatkozó előírásunkat a R. 23. § (4) bekezdése alapján állapítottuk meg, mely szerint a *hatóság az engedélyköteles légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatbavétele esetén a működési engedély feltételül legalább egy, de legfeljebb hat hónap próbaüzemet írhat elő.*

Az engedély mérési kötelezettségre vonatkozó előírását a R. 23. § (6), és a R. 25. § (3) bekezdése alapján tettük meg. A méréssel igazolni kell, hogy a P1 pontforráson határértéket meghaladó légszennyezőanyag kibocsátás nem fog történni.

A pontforrásra megállapított kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.3.1. táblázatának (szerves anyagok) B és C osztálya illetve a 7. sz. melléklet 2.9. pontja (gépek, berendezések, alkatrészek, termékek üzemi festése) valamint a légszennyező pontforrásra megállapított határértékek a 140 kW és az ennél nagyobb, de 50 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú szerint történt.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 22.§ (1) bekezdése szerint a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket – ha e rendelet másként nem rendelkezik – levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

Hatóságunk az eljárás megindításáról szóló közleményt közhírré tétel céljából megküldte a Jakabszállási Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének. A közlemény a polgármesteri hivatalban 2017. november 2-től 2017. november 17-ig közzétételre került, mellyel kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/04986-2/2017. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amelyhez joghatások nem fűződnek tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi hatóság 2017. december 20-ig (objektív határidő) az ügyben érdemi döntést hozott."

A határozat a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének 14. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, 2017. december 7.

Labancz Attila
hivatalvezető nevében és megbízásából:

dr. Petrovics György
osztályvezető

Kapja:

1. Genevation Aircraft Kft. (6078 Jakabszállás, Sportrepülőtér II. körzet tanya 11.) tv.
2. Kiss József (2640 Szendehegy, Mező u. 5.) tv.
3. Hatósági nyilvántartás
4. Irattár