



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA

KTFO-azonosító: 80681-4-13/2018.
Ikt. szám: BK-05/KTF/03041-17/2018.
Ügyintéző: dr. Séra Judit
Dobák József
Sirok Attila
Kormos Tamás
Retkesné Dudás Melinda
Privitzer Jenő
Kocsis János
Andrásné Nemes Edit
Mészáros Mónika
Kapitány László
Telefon: +36 (76) 795-861
Hivatali kapu: JH03KMTKTF
KRID azonosító: 246192384
Melléklet: -

Tárgy: Soltút Kft. Solt- homok bányatelek bővítés – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

HATÁROZAT

A **Soltút Kft.** (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által 2018. május 24. napján előterjesztett, Piller Péter (8227 Felsőörs Bárókert u 7.) környezetvédelmi szakértő által *Solt I. homok bányatelek bővítés (14425; 14427; 14428; 14429; 14430; 14431; 14432/1; 14432/2; 14439; 14440; 14441/1; 14442 hrsz)* tárgyában készített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósulása esetén, mely a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. számú melléklet 19. pontja alapján [„Egyéb bányászat (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet – méretmegkötés nélkül”] minősül, –**nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.**

A tevékenység pontforrás létesítési és működési, valamint vízjogi engedély birtokában kezdhető meg.

Szakkérdés vizsgálata

I. A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

A **Soltút Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft.** (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) kérelmére indult eljárásban megállapítottam, hogy a „**Solt - I. homok**” bányatelek tervezett bővítése **2,6357 ha-ról 5,4451 ha-ra**, valamint az **alaplapp süllyesztése a jelenlegi 94,03 mBf.-ről 93 mBf.-re** – a környezet- és település-egészségügyi szakkérdések előzetes vizsgálata alapján - **közegészségügyi szempontból nem kifogásolt.**

II. Termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően:

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglalt beruházás talajvédelmi szempontból megvalósítható. A megvalósítás és az üzemeltetés a szomszédos és környező termőföldek minőségére káros hatással nem lehet.

III. Kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint védett vagy nyilvántartott örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel közlése szükségtelen.

IV. Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően:

A bányatelek bővítése az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőt nem érint, a környező erdőterületekre nincs káros hatással, ezért külön feltétel előírása nem szükséges.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/2540-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) ügyében a Solt-I. homok bányatelek bővítése tárgyában az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához a területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság

az alábbi feltételekkel hozzájárul:

I. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások:

1. A bányászattal elért alapsík nem haladhatja meg a tervezett szintet (93,0 mBf.).
2. **A leművelést a talajvízszint közelség észlelésének mélységében be kell fejezni, még akkor is, ha az nem érte el az alapsíkot (93,0 mBf.). Talajvízszint alá történő kotrás tilos!**
3. A bányatelken keletkező szennyvizet arra jogosult szakcéggel szennyvíztisztító telepre kell elszállítani, az elszállítást igazoló szállítóleveleket, számlákat 5 évig meg kell őrizni, hatósági ellenőrzés során kérésre be kell mutatni.
4. A bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a kitermelés végzése során a bányagödörbe hulladéklerakás, szennyvízleürítés, a gépekből olaj vagy üzemanyag elfolyás, valamint olyan tevékenység, mely a felszín alatti vízkészleteket veszélyeztetheti, ne történhessen.
5. A tulajdonos/bányavállalkozó a bányagödört legalább havi rendszerességgel köteles ellenőrizni. Az ellenőrzésen tapasztaltakról eseménynaplót kell vezetni.
6. A felszín alatti vízkészletek veszélyeztetése, szennyezése esetén a kármentesítési munkák megkezdésével egyidejűleg, a területi vízügyi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.
7. **A kutatási zárójelentést a területi vízügyi-vízvédelmi hatóságnak is be kell nyújtani.**
8. A bányászati tevékenység felszín alatti vizek mennyiségére (talajvízszint alakulására) és minőségére gyakorolt hatásának nyomon követésére alkalmas – **minimálisan 2 kútból álló - monitoring rendszert meg kell valósítani.**

Határidő: a bővített területre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terv bányászati hatósághoz történő benyújtásáig.

9. A monitoring kutak létesítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély kérelmet a vízügyi hatóságra be kell nyújtani. **Határidő: 2018. szeptember 30.**

10. A monitoring kutakat a mindenkor érvényes vízjogi üzemeltetési engedély szerint kell üzemeltetni.

11. A bányatelek területén a vízkészlet szennyezése, károsítása, így szennyvízleürítés, hulladéklerakás, továbbá minden olyan vízhasználat gyakorlása, mely a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetésével jár, tilos.

12. Tilos a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak mélyművelésű bányában történő elhelyezése, kivéve az ideiglenes jelleggel, a műszaki üzemi tervben az adott nyersanyag bányászatahoz engedélyezett anyagot.

13. A bányászati tevékenység nem eredményezhet tartósan a felszín alatti vízben kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított (B) szennyezettségi határérték jellemez.

14. A bányatelket havi rendszerességgel ellenőrizni kell és az ellenőrzésen tapasztaltakat az üzemellenőrzési naplóba be kell vezetni.

15. A felszíni, illetve a felszín alatti vizek veszélyeztetése, szennyezése esetén a kárelhárítási munkák megkezdésével egyidejűleg a területi vízügyi hatóságot és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.) haladéktalanul értesíteni kell.

II. A felhagyásra (bányabezárásra) vonatkozó előírások:

A tájrendezést a jóváhagyott tájrendezési tervben foglalt módon kell végrehajtani. **Az újrahasznosítási céltól eltérni csak a tájrendezési terv bányászati hatóság által jóváhagyott módosítása alapján lehet.**

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.”

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642, Hivatali kapu: JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz, csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – **elektronikus ügyintézésre kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton** – benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 125.000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-38100004 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

INDOKOLÁS

A Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) 2018. május 24. napján - Piller Péter (8227 Felsőörs Bárókert u 7.) környezetvédelmi szakértő által a *Solt I. homokbánya bővítés (14425; 14427; 14428; 14429; 14430; 14431; 14432/1; 14432/2; 14439; 14440; 14441/1; 14442 hrsz)* tárgyában készített, a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: a Rendelet) szerinti - előzetes vizsgálati dokumentációt terjesztett elő hatóságunknál.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – *Solt település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal* – jár el.

A környezetvédelmi hatóság *az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 10. § alapján az ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette.

Hatóságunk a Rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokkal – közhírré tétel céljából – 2018. május 30. napján megkereste a létesítmény helye szerinti önkormányzat, Solt Város Jegyzőjét, aki a település hirdetőtábláján közleményünket 2018. június 8. napja és 2018. június 24. napja között kifüggesztette, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

A tényállás tisztázása érdekében a BK-05/KTF/03041-9/2018. számú végzésben a dokumentáció kiegészítését kértük, melynek a kérelmező 2018. június 19-én eleget tett.

A kiegészített dokumentáció alapján a következőket állapítottuk meg.

Az engedélyt kérő azonosító adatai:

Neve: Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
Cím: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.

Az érintett ingatlanok adatai:

Solt I. homokbánya 14425; 14427; 14428; 14429; 14430; 14431; 14432/1; 14432/2; 14439; 14440; 14441/1; 14442 hrsz.
Nagysága: 2,6357 ha, bővítés után 5,4451 ha

Tervezett tevékenység:

bányatelek területi bővítése

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítő adatai:

Neve: Piller Péter
Cím: 8227 Felsőörs, Bárókert u. 7.

A bányavállalkozó kérelmére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztálya JH/HF/BO/166-2/2018. iktatószámú határozatával a bányatelket megalapító 5526/1996. számú határozatot - az azt érintő számítási hiba miatt – kijavította. A 2016-2020. évi kitermelési műszaki üzemi tervet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JN/MEF/BO/37-12/2016. számú határozatával hagyta jóvá.

A terület elhelyezkedése:

A tervezett bővítési terület Solt város külterületén, a Solti-Duna ágtól mintegy 2,4 km-re található. Az ingatlan területét D-ről az 52. számú főútról (vagy É-ről az 51. főútról leágazó 51142. összekötő útról) földutakon keresztül, lakóterület érintése nélkül lehet megközelíteni.

A tervezett tevékenység:

A Soltút Kft. a Solt I. homokbánya 14425; 14427; 14428; 14429; 14430; 14431; 14432/1; 14432/2; 14439; 14440; 14441/1; 14442 hrsz.-ú ingatlanokon **homokbánya bővítését tervezi**, amelynek homok kitermelés a célja. A bányatelek területi bővítésére azért van szükség, mert a bővítés nélkül az eredeti bányatelek ásványvagyonra belátható időn belül kimerülne, ugyanakkor más közeli bánya hiányában a bánya termékére az igény továbbra is fennáll. A bányatelek jelenlegi nagysága 2,6357 hektár, ami a tervezett bővítés után 5,4451 hektárra módosul.

Várható környezeti hatások:**Földtani közeg védelme**

A tervezett bányászati tevékenység elsősorban a földtani közeg fizikai tulajdonságaira gyakorol hatást. A hatásviselő a felső humuszos talajréteg, valamint a földtani közeg az alaplap szintjéig. A tervezett kitermelés területén a humuszos fedőréteget eltávolítják, külön deponálják, majd a tájrendezés során visszaterítik a rézsűkre. A kitermelés során a produktív szintet kitermelik, a talajszerkezet megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, tömörödnek, a hatás azonban csak lokális jellegű. A kotrógépek, a rakodógépek, illetve a szállítójárművek taposó hatása a munkálatokkal, illetve szállítási útvonalakkal érintett területeken a felszín közeli talajréteg kismértékű szerkezeti módosulását (tömörödést) idézik elő. A földtani közeg kémiai állapota szempontjából a tevékenység során kockázatos anyag talajba történő bevezetésére nem kerül sor. A dolgozók szociális igényeinek kielégítését ideiglenesen felállított konténer, illetve mobil WC biztosítja. A bányában üzemelő kotró-, rakodógépek és szállítójárművek üzemanyagot elsődlegesen közforgalmú töltőállomáson vételeznek. Alkalmi jelleggel előforduló üzemanyag-feltöltés esetén a tank alá helyezett kármentő tálcák alkalmazásával akadályozható meg, hogy az esetlegesen kifolyó üzemanyag a talajt szennyezze. Normál esetben nem következhet be talajszennyezés, esetlegesen bekövetkező havária (munkagépek, szállítójárművek meghibásodása okán üzemanyag, olaj elcsépezése, elfolyása) esetén – megfelelő környezetvédelmi intézkedésekkel – a szennyezés gyorsan lokalizálható. Az ásványi nyersanyag kitermelését követően, a felhagyott bányagödör rekultiválásra kerül, táj- és tereprendezéssel, a rézsűk elegyengetésével, a deponált humusz visszaterítésével rendezett környezet marad vissza, ahol a művelési ág kialakításáról az ingatlan tulajdonosa dönt.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett bányászati tevékenység a földtani közeg védelme szempontjából nem gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen hatást, a korszerű, környezettudatos műszaki

megoldásoknak köszönhetően környezetvédelmi szempontból tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be a földtani közegben.

Hulladékgazdálkodás

A bánya tervezett területi bővítésének jelentős hulladékgazdálkodási hatásai nincsenek. A területen üzemelő munkagépek, gépi berendezések javítását és karbantartását külső szakcég végzi, amely gondoskodik a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok elszállításáról. A kitermelt, szennyezetlen talajt a helyszínen tereprendezésre használják fel. A létesítés során keletkező építési és bontási, valamint a veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtéséről, elszállításáról és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégeknek történő átadásáról gondoskodnak. A kommunális hulladék elszállítása vagy közszolgáltatás keretében történik, vagy a hulladékot hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

Zajvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (*továbbiakban R.*) hatálya alá tartozik.

A telephely Solt külterületén, a településtől északra, kb. 1,5 km-re helyezkedik el. A legközelebbi zajtől védendő ingatlanok É-i irányban, Dunaegyháza lakóépületei, a bányatelektől 800 m-re. A bányatelken munkavégzés kizárólag nappali időszakban (6-22 óra) történik.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a bányatelek működéséből eredő zajterhelés a legközelebbi védendő ingatlanoknál a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértékeket nem éri el. A hatásterületen belül nem található zajtől védendő épület és védett terület.

Levegőtisztaság-védelem

A vizsgált területen a környék mezőgazdasági területeinek diffúz kibocsátásai, valamint a vizsgált telephely jelenlegi kibocsátásai jelentik az alapállapotot. Az ingatlant mezőgazdasági hasznosítású területek veszik körül.

A tervezett bányaművelés során kizárólag a talajvíz feletti réteg kitermelése folyik. A humuszban gazdag fedőréteget átmenetileg deponálják. A rekultiváció során az ideiglenesen deponált humuszos anyag egyenesen visszatöltésre kerül a bánya talpzatába és a rézsűfelületekre.

A külszíni bányászati tevékenység során elsősorban diffúz kiporzással valamint a munkagépek és a szállító járművek légszennyezőanyag kibocsátásával kell számolni. A dokumentációban leírtak szerint a letakarítást, kitermelést, rakodást és tájrendezést végző gép által kibocsátott légszennyező anyagok, valamint a porszennyezés a levegő szennyezettségét kimutathatóan nem növelik, mivel a homok kitermelése, mozgatása talajnedves állapotban történik. A homok kitermelés egyidejűleg nem a teljes területen, hanem csak a bánya egy bizonyos pontján történik. A dokumentáció készítője által elvégzett számítások, becslések szerint a maximális kitermelés közvetlen hatásterületének a bányatelek és az azt körül vevő 173 m sugarú környezete tekinthető. A levegővédelmi hatásterületen védendő épület nem található.

A benyújtott dokumentáció vizsgálja a tervezett beruházás és az éghajlatváltozás kapcsolatát.

A benyújtott dokumentáció alapján a beruházás helyszínén található eszközöket, folyamatokat, a termelési tényezőket (munkaerő, nyersanyagok) minőségét és mennyiségét, valamint a telephelyi célforgalom, infrastruktúra megbízhatóságát az éghajlatváltozás feltehetően nem befolyásolja.

A beruházás során a bányában üzemelő munkagépek, berendezések CO₂ kibocsátása az üzemelési időszakban hosszabb távon hatással lehetne a klímaváltozásra, azonban a felhagyást követően a visszamaradó a felhagyott bányaterületet a jelenlegihez hasonló szerkezetű növényzet fogja benőni, így a terület üvegházhatású gáz kibocsátása illetve elnyelése számottevően nem változik.

A tevékenység során vizsgált hatótényezők várhatóan nem váltanak ki éghajlatváltozást előidéző folyamatokat az egyes környezeti elemek tekintetében.

A külszíni bányászati tevékenység a környezetre levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot várhatóan nem jelent, a szervezési és technikai intézkedések betartása mellett.

Természetvédelem:

Az érintett külterületi ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek és Natura 2000 területnek. A bányatelek bővítéssel érintett ingatlanokon degradált, rossz állapotú élőhelyek találhatóak. Az ingatlanokon továbbá védett, fokozottan védett növény- és állatfaj előfordulásáról a hatóságnak nincs tudomása. A fentiek alapján a tevékenység nem okoz természetvédelmi érdeksérelmet, nem ellentétes a

természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal, ezért az előzetes vizsgálati dokumentáció táj- és természetvédelmi szempontból elfogadható.

Szakkérdések indokolása

I. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. melléklet I. táblázat 3. pontjában meghatározott szakkérdések alapján, a „Solt - I. homok” bányatelek tervezett bővítése 2,6357 ha-ról 5,4451 ha-ra, valamint az alaplap süllyesztése a jelenlegi 94,03 mBf.-ről 93 mBf.-re vonatkozóan – a megküldött 1807-EV tervszámú dokumentum vizsgálatával - egészséget veszélyeztető, illetve közegészségügyi szempontból kifogásolható hiányosságot, tényezőt nem észleltem. Tudomásunk szerint, a bányatelek területének tervezett bővítése a térség közüzemi ivóvízellátására igénybe vett üzemelő és távlati ivóvízbázist nem érint.

Fentiekre tekintettel a nyilatkozási részben foglaltak szerint döntöttem.

Szakmai álláspontomat „környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, az 5. melléklet I. táblázat 3. pontjában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1), 5. §, valamint „a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról” szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése alapján adtam meg.

II. Növény és talajvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal jogkörét és illetékességét *a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet* 13. § f) pontja, valamint a 14. § (4) bekezdése, valamint az 52. § (1) bekezdése állapítja meg. A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a 71/2015. (III.30.) Kormány rendelet 28 § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet I. táblázat B oszlopa tartalmazza.

III. Örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgya kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárással jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni, továbbá az illetékes jegyző útján az illetékes örökségvédelmi hatóság (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., 76/795-847) felé azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint feltárással jogosult intézményt.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

Hatóságom illetékességét *a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 1. mellékletének 3. pontja állapítja meg.

Hatóságom illetékességét *a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (továbbiakban (Korm. rendelet) 3. § (1) a) pontja és 1. melléklete állapítja meg. A régészeti örökségvédelmi szakkérdést *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bek., illetve 5. melléklet I. táblázat alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 87-88. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.

IV. Az erdő védelmével kapcsolatos szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A szakkérdés vizsgálatát a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet I/6. pont alapján végeztem, hatáskörömet és illetékességemet *a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet* 11. § (1) bekezdése és 2. melléklete szerint állapítottam meg.

A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében kerestem meg.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 35300/2776-2/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását.

A szakhatósági állásfoglalás előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza.

A szakhatósági állásfoglalás indokolása:

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 80681-4-4/2018. ügyiratszámú megkeresésében a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) ügyében a Solt-I. homok bányatelek bővítése tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárásban.

A területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság a Piller Péter környezetvédelmi szakértő által készített, elektronikusan csatolt dokumentáció (tervszám: EV-1807) és a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

Az 1996-ban Solt Város Önkormányzata kérelmére a Szolnoki bányakapitányság 5526/1996. számú határozatával megállapított Solt-I.-homok védnevű bányatelek a Solt, 14.433/1, 14.433/2, 14.434, 14.435, 14.436, 14.437, 14.438/1 helyrajzi számú ingatlanokon helyezkedik el. A Soltút Kft. a bányászati jogot Solt Város Önkormányzatától vette át, a Szolnoki Bányakapitányság engedélyével.

A bányatelek területén ásványi nyersanyag homok (kódszáma: 1453) található. A bányatelek területe 2,6357 ha, a kitermelhető ásványvagyon 2015.12.31.-i állapot szerint 55.318 m³. A 2016-2020. közötti időszakra vonatkozó kitermelési műszaki üzemi tervet a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya JN/MEF/BO/37-12/2016. számú határozatával 2020. december 31-ig hagyta jóvá. A tervidőszakban a bányatelken összesen 52.000 m³/év homok kitermelését tervezik. A kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyásához a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság 35300/1066-1/2016.ált. számon adta meg szakhatósági hozzájárulását. A bányászati hatóság JN/HF/BO/166-2/2018. iktatószámú határozatával a bányatelket megállapító 5526/1996. számú határozatot – az azt érintő számítási hiba miatt – kijavította. A javítás eredményeképpen a bányatelek valós kiterjedése nem változott, de nyilvántartott adatai (területe, alaplapja, fedőlapja, sarokponti EOY koordinátái) kis mértékben helyesbítésre kerültek. A bányatelek területe így jelenleg 2,6357 ha, alaplapja 94,03 mBf., fedőlapja 119,69 mBf. A bányavállalkozó a bányatelek területi bővítését tervezi északi és déli irányban a jelenlegi 2,6357 ha-ról 5,4451 ha-ra, valamint az alaplap süllyesztését a jelenlegi 94,03 mBf.-ről 93 mBf.-re. A bányászati hatóság JN/HF/BO/512-16/2018 számon kutatási engedélyt adott a Kft. részére, mely a bővített területen kívül a bányatelket is magában foglalja. A bővítést az indokolja, hogy a solti északi elkerülő út építéséhez ez a bánya a legközelebbi anyagnyerőhely.

A bővítéssel érintett ingatlanok:

Déli irányú bővítés: 14425, 14427, 14428, 14429, 14430, 14431, 14432/1, 14432/2

Északi irányú bővítés: 14439, 14440, 14441/1, 14442

A tervezett kitermelés volumen: 50.000 m³/év. A bővített bányatelken található ásványvagyon mennyisége becslés alapján mintegy 300.000 m³. Jelen eljárás tárgya a bányatelek tervezett bővítését megelőző előzetes vizsgálati eljárás.

A bányászati tevékenység fázisai: letakarítás, kitermelés, rakodás, szállítás és tájrendezés. A letakarítás az átlagosan 0,3 m, vastag humuszos homoklisztes fedőréteg tolólapos munkagéppel vagy homlokrakodóval történő eltávolítását és depóniába rendezését jelenti. A kitermelést külfejtéses módszerrel, több termelési szinten, talajvízszint felett, lánctalpas vagy gumikerekes forgó-felsővázas kotrógépekkel végzik közvetlenül a szállítójárműre. A tervidőszakban a kitermelést a védősávok határában belül, a kijelölt pillérek meghagyása mellett, az alaplap szintjéig végzik. A kitermelt homok elszállítását a Solt, 14496 és 14997 helyrajzi számú önkormányzati úton végzik az 52. számú főútig. A tájrendezés során a korábban letakarított és külön deponált humuszos anyagot a rekultiváció során egyenletesen visszatöltik a bányatalpra és a rézsűfelületekre. A határrézsűket 40 °-osra képezik ki. A bánya tájrendezési tervét a Kalocsai Földhivatal 12.058/1991. számú határozatával hagyta jóvá. A jóváhagyott tájrendezési terv szerint az újrashasznosítási cél gyp (legelő) terület

kialakítása, ugyanakkor a dokumentáció szerint erdő, illetve gyep (legelő) terület visszaállítása, ezért a vízügyi hatóság ezzel kapcsolatosan előírást tett.

Vízellátás, szennyvízelhelyezés

A homok kitermelési technológia vizet nem igényel, mivel a földnedves állapotban kitermelt homokot mindenfajta feldolgozás nélkül szállítják el a bányatelek területéről. A bányatelek területén ivóvíz- és szennyvíz vezeték nincs.

A külfejtésen foglalkoztatottak számára a szociális helyiségek a bányavállalkozó telephelyén biztosítottak, így a bányatelek területén jelenleg szennyvíz nem keletkezik. A bányatelek területén, a bányagödrön kívül zárt rendszerű mobil illemhely elhelyezését tervezik, melynek tartalmát a mobil illemhelyet szolgáltató cég rendszeresen elszállítja.

Csapadékvíz elvezetés:

A bányatelek területén szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A bányatelken csapadékvíz elvezető rendszer nincs kiépítve. A csapadékvíz a jó vízvezető képességű talajon elszikkad.

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázis védelem:

A bányatelek alaplapja jelenleg 94,03 mBf, a tervezett alaplap 93,0 mBf, fedőlapja 119,69 mBf.

A kitermelés szárazon, a talajvíz szintje felett történik, ezáltal a területen bányató nem keletkezik. A talajvíz maximális szintje a dokumentáció szerint 93,0 mBf alatt van. A bővítéshez kapcsolódó fúrásos kutatás még nem történt meg a területen. A Piller Péter környezetvédelmi szakértő által elektronikusan megküldött kiegészítés szerint a bővítéshez kapcsolódó fúrásos kutatás még nem történt meg a területen és a bányatelek fektetését megelőző kutatási dokumentáció sincs a Kft. birtokában. A bánya melletti területről – ahol a szintvonalak alapján a terepszint 93,0 mBf alatti – rendelkezésre álló, Google Earth alkalmazáson elérhető ortofotókat megküldték. A 2006-2016. közötti időszakra vonatkozó ortofotók egyikén sem látható vízállás. Ez alapján a tervező megállapítja, hogy a területre jellemző maximális talajvízszint 93,0 mBf alatti. A bányatelek az sp.1.15.2. Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész víztesten helyezkedik el, mely a Vízyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) során mennyiségi szempontból gyenge minősítést kapott. A 1155/2016. (III.31.) Kormány határozatban kihirdetett Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízyűjtő-gazdálkodási Terve 8-12. mellékletében a bányászati tevékenységgel érintett sp.1.15.2 jelű Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész sekély porózus víztestre a felszín alatti vizek állapotát javító intézkedések között a bányászati tevékenységhez kapcsolódó 15.1. és 32.1 azonosítójú intézkedések végrehajtása nem szerepel, viszont a talajvízszint süllyedés megállítása (31.1.) igen.

A bányászati tevékenység a dokumentáció szerint nem jár a talajvíz mennyiségének csökkentésével, a vízügyi hatóság ennek alátámasztására rendelte el a talajvíz monitoring kutak telepítését és üzemeltetését.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság a felszín alatti vizek jó mennyiségi és minőségi állapotának biztosítása érdekében a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. és 9.§-ában foglaltak alapján a bányászati tevékenység felszín alatti vizek mennyiségére (talajvízszint alakulására) és minőségére gyakorolt hatásának nyomon követésére alkalmas monitoring rendszer megvalósítását határidővel elrendelte.

A talajvíz monitoring kutak engedélyeztetése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (VR.) 1. §-a és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 3. pontja alapján a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik. A kutak létesítése a VR. 3.§ (1) bekezdése alapján vízjogi létesítési engedély, üzemeltetése a VR. 5.§ (1) bekezdés alapján vízjogi üzemeltetési engedély alapján végezhető. Erre felhívtuk az ügyfél figyelmét.

Állandó vízfolyás a bánya területén és annak közvetlen környezetében nem található. A bányászati tevékenység során felszíni vízbe kibocsátás nem történik. A vízügyi hatóság Ákr. 25.§ (1) bek. b) pontja szerinti megkeresésére az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.)** 1108-/2018. számon az alábbiakat közölte:

„A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezetének Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 35300/2776-1/2018. iktatószámú belföldi jogsegély kérelmében adatszolgáltatást kért az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól a Solt I. homok bányatelek bővítésére vonatkozó környezetvédelmi előzetes vizsgálattal kapcsolatban. A tárgyi Solt I. homok bányatelek területén folytatott haszonanyag kitermelés által érintett sekélymélységű üledékek az **sp.1.15.2** jelű Duna-Tisza köze – Duna-völgy déli rész sekély porózus víztest részét képezik, amely a Vízyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) során **mennyiségi szempontból gyenge minősítést kapott**. Az elvégzett vízmérleg számítások a víztesten elhelyezkedő FAVÖKO területek jó állapotához szükséges felszín alatti vízkészletek hiányát mutatták ki. A víztest kémiai szempontból jó minősítést kapott. A környezetvédelmi előzetes vizsgálati dokumentáció szerint a jelenlegi bányatelek bővítése a laterális kiterjedés növekedése mellett az

arra vonatkozó alaplap jelenleg engedélyezett 94,03 mBf. térszínről 93,00 mBf. térszínre való módosítását is maga után vonja. A térség talajvízállására vonatkozó paraméterek a jelenlegi bányatelektől D-DK-i irányban, megközelítőleg 3,6 km távolságban elhelyezkedő Solt 001370 törzsszámú, valamint É-i irányban, nagyjából 5,8 km távolságban elhelyezkedő Apostag 001396 törzsszámú talajvízszint figyelő kút talajvízszint idősorai alapján becsülhetők meg.

Törzsszám	EOV X	EOV Y	Terep (mBf.)	Átlagos KV (mBf.)	Átlagos KÖV (mBf.)	Átlagos NV (mBf.)
001370	162059	646135	95,87	92,38	92,85	93,25
001396	171229	644583	96,23	92,24	92,71	93,35

A dokumentációban nem szerepelnek a bányatelek területére és annak közvetlen környezetére vonatkozó egyértelmű talajvízszint adatok. A fent említett két talajvízszint figyelő törzshálózati kút adatai alapján megvan a lehetősége annak, hogy az alkalmazni kívánt 93,00 mBf. térszínű bányatelek alaplap esetén az alaplapig történő haszonanyag kitermelés a talajvízkészletet is érintheti majd. A jelenlegi, illetve az előirányzott bővítés keretében megnövelt területű jövőbeli bányatelek távlati vagy üzemelő vízbázis védőterületet, védőidomot nem érint.”

Havária esemény a munkagépek használatából eredően történhet a bányatelken. A gépek esetleges meghibásodás esetén a talajra kifolyt üzemanyagot felszedik és a szennyezett talajt arra jogosult szakcégnak adják át ártalmatlanításra. A gépek karbantartását, szerelését, olajcseréjét a bánya területén kívül, a gépeket üzemeltető alvállalkozó saját telephelyén végzi. Amennyiben a gépek karbantartására havária-elhárítási okból a bányatelek területén kerülne sor, úgy az annak során keletkező hulladékokat 200 literes fémhordóba gyűjtik össze, amelyet napi rendszerességgel a bányatelken kívüli telephelyre szállítanak. A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése lehetőség szerint szintén a munkagépek telephelyén, a bánya területén kívül történik. Amennyiben valamilyen okból mégis a bányatelek területén történne, úgy a helyszínrre szállított egyszeri feltöltésre elegendő üzemanyagot tartálykocsiból csepegést felfogó, peremmel ellátott fémtálca felett valósítják meg. A homokbányászati tevékenység üzemszerű működés esetén nem jelent veszélyt a felszín alatti vizek minőségére, a bányanaplók bejegyzései szerint káresemény eddig nem fordult elő.

A homokbánya területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletéhez kapcsolódó részletes érzékenységi térkép alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából *érzékeny területi kategóriába tartozik*, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízállásmentések védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő-, illetve távlati vízbázis védőterületét nem érinti.

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások:

A homokbánya területe nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

Összességében a vízügyi-vízvédelmi szakhatóság megállapította, hogy a homokbányászati tevékenység vízfelhasználással, szennyvíz keletkezésével nem jár, vízjogi engedély köteles csapadékvíz elvezetés nem történik. A tevékenység a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a talajvíz felszínre kerülésével, a talajvíz párologtatásával nem jár, talajvízszint süllyedést nem okoz. A dokumentációban bemutatott és a hatóság részéről előírásokkal szabályozott rendeltetészerű üzemeltetés esetén a felszíni és felszín alatti vizek minőségét nem veszélyezteti, mennyiségüket a dokumentáció szerint nem befolyásolja. Üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, ezért a szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17.§ alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg.

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta meg.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bek. zárja ki.

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat részére történő megküldését.”

Hatóságunk 2018. május 30. napján – figyelemmel a Rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – az Ákr. 25. § (1) bekezdése alapján megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét, hogy nyilatkozzon a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozására, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjára vonatkozóan.

Solt Város Jegyzője S/2812-2/2018. iktatási számon az alábbi nyilatkozatot tette.

„Soltút Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. „Solt-I. homok” bányatelek bővítése, előzetes vizsgálati eljárásra vonatkozó belföldi jogsegély iránti megkeresésükben foglaltakra hivatkozva az alábbi tájékoztatást adom:

A tervezési terület *Solt Város Önkormányzata 17/2017. (IX.20.), 19/2009.(XI.11.), 9/2014. (VI.10.) , 6/2015. (II.10.) és 5/2017.(II.15.) 17/2017. (IX.20.) rendeleteivel módosított, 11/2008.(VII.7.) rendeletével jóváhagyott helyi építési szabályzata és szabályozási terve* szerint az alábbi besorolású **övezeteket érinti:**

1. Különleges területek: Bányaterület

Bk jelű bányaterületek a szabályozási terven lehatároltak. (ennek kontúrája azonos a szakvélemény 4. mellékletén piros vonallal jelzettel)

2/1. Mezőgazdasági terület:

Má-1 általános övezet (ebbe az övezetbe tartozik a meglévő bányatelekhez északról csatolni tervezett, zöld határvonallal jelölt terület)

2/2. Mezőgazdasági terület:

Má-2 természet-, és tájvédelmi övezet (ebbe az övezetbe tartozik a meglévő bányatelekhez délről csatolni tervezett, zöld határvonallal jelölt terület)

Általános mezőgazdasági terület övezeti előírásai

(Má-1) általános övezet

Elhelyezhető az övezeti előírások figyelembevételével:

mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó üzemi jellegű építmények
különböző mezőgazdasági szolgáltatások (javító műhelyek, fafeldolgozók)
termény-, és állatfelvásárlás, tejbegyűjtő, zöldség-, gyümölcsfeldolgozás
élelmiszeripari feldolgozás , sütőde, savanyítóüzem, pince , hűtőház,
vágóhíd

élelmiszeraktárak

mezőgazdasági építmények

állattartó épületek

növénytermesztés épületei

Lakóépület és háztartással kapcsolatos építmények

Beépítés feltételei az OTÉK előírásai szerint

(Má-2) természet-, és tájvédelmi övezet

Az övezetben kizárólag a vízügyi és természetvédelmi kezeléshez és kutatáshoz kötődő -beleértve a legeltető állattartással kapcsolatos állattartó, tároló-, és szociális épületeket is- helyezhetők el.

telek min 1500m²

beépítés: szabadon álló

építménymagasság: max: 3,6 m

építészeti előírás: magastető: 40-45%-os hajlásszög

(Má-2*) övezetben építmény nem helyezhető el.

A csatolandó részek - de a meglévő is részben -Tt természeti terület határán belüli fekvésűek.

A település „rendezési terve” e-felületen hozzáférhető az alábbiak szerint:

- njt.hu, önkormányzati rendeletek, megye, település, témakör (D2)
- HÉSZ végén, a csatolmányokban a grafikus részek (Sz-1/7; Sz-2/jelm)

A tervezett bányatelek bővítés helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással nem ellentétes.”

A dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a tervezett tevékenység megvalósulása esetén **nem gyakorol jelentős mértékben kedvezőtlen hatást a környezetre, ezért a tevékenység megkezdéséhez levegő- és zajvédelmi, földtani közeg védelmi, hulladékgazdálkodási, illetve természetvédelmi szempontból környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges.**

Egyben tájékoztattuk a kérelmezőt, hogy a Rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: a Kvt.) 66. § (1) bekezdés d) pontja szerint a tevékenység pontforrás létesítési és működési, valamint vízjogi engedély birtokában kezdhető meg.

A határozat a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontján alapul.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és a Rendelet határozza meg.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK-05/KTF/03041-2/2018. számú végzésével függő hatályú döntést hozott, amelyhez joghatások nem fűződnek tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi hatóság 2018. július 8. napjáig (objektív határidő) az ügyben érdemi döntést hozott.

A határozat rendelkező részében tájékoztattuk az ügyfelet arról, hogy a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg.

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (1) – (2) bekezdései és a 118. § biztosítja.

A fellebbezést az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Hivatalunk jelen határozatot *a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény* 71. § (3) bekezdése értelmében – véglegessé válásra tekintet nélkül hivatalában és honlapján – közhírré teszi.

Hatóságunk a Rendelet 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének 35. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárási díját az FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, illetékességét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet* 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, 2018. július 5.

Dr. Borics Attila András
a járási hivatalvezető helyett eljáró
járási hivatalvezető-helyettes
nevében és megbízásából

Dr. Petrovics György
osztályvezető

Kapják:

1. Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) **cégkapu#10642166**
2. Solt Város Jegyzője (6320 Solt, Béke tér 1.) – *kifüggesztésre, külön levéllel* **HKP**
3. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály 6000 Kecskemét, József A. u. 2. **HKP**
4. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.) – *tájékoztatásul,* **HKP**
5. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcs-Zy. u. 10.) **HKP**
6. BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6300 Kalocsa, Városház u. 1.) **HKP**
7. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) **HKP**
8. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 34.) **HKP**
9. Hatósági Nyilvántartás
10. Irattár