



## BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/06190-19/2023.  
Hiv. szám: -  
Ügyintéző: Bene Nikolett  
dr. Tóth-Molnár István  
Telefon: +36 (76) 795-878  
+36 (76) 795-859  
KRID azonosító: 246192384  
Melléklet: -

**Tárgy:** Viterra Növényolajgyártó Kft., Foktő, üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása, eljárást lezáró határozat

### HATÁROZAT

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság a **Viterra Növényolajgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6331 Foktő, 07/2. hrsz., Cg. 03-09-114954, adószám: 14022807-2-03, a cég rövidített elnevezése: Viterra Növényolajgyártó Kft., a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 14022807#cegkapu) meghatalmazása alapján eljáró **Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6500 Baja, Szent László utca 105., Cg. 03-09-127942, adószám: 24999052-2-03, a cég rövidített elnevezése: KörIM Kft., a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 24999052#cegkapu) képviselőjében **Kanász-Szabó Ervin** ügyvezető által **2023. június 30. napján** előterjesztett *-6331 Foktő, 07/2 hrsz. alatt található növényi olaj gyártásával foglalkozó telephelyre vonatkozó - üzemi kárelhárítási tervet*

*jóváhagyja,*

#### **az alábbi előírásokkal:**

1. A rendeltetészerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot **telefonon azonnal és 8 órán belül írásban** tájékoztatni kell.
2. Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változások rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról gondoskodni kell.
3. A változásokról a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát **30 napon belül** értesíteni kell a módosításra vonatkozó tervrészletek megküldésével.
4. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - **5 évenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** felül kell vizsgálnia. **Jelen határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet 2028. július 30. napjáig felül kell vizsgálni és jóváhagyásra hatóságunknál elő kell terjeszteni.**

5. Amennyiben az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása miatt a gazdálkodó szervezetnek nem kell tervet készíteni, úgy azt a változás bekövetkezésétől számított **30 napon belül** a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához be kell jelenteni.
6. Az üzemi kárelhárítási tervet elektronikus úton az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak** (6500 Baja, Széchenyi István utca 2/c., Hivatali kapu: ADUVIZIG; KRID azonosító: 628058718) és a **Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak** (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19., Hivatali kapu: KNPIHR; KRID azonosító: 548247379) meg kell küldeni.

\*

**A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/2926-2/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:**

„A **Viterra Növényolajgyártó Kft.** (6331 Foktó, 07/2 hrsz.) a **Foktó 07/2 hrsz.-ú ingatlanon** **üzemelő növényi olaj gyártással foglalkozó telephelyre** vonatkozóan elkészített üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában indult eljárásban a területi vízügyi szakhatóság

**szakhatósági hozzájárulását a következő előírásokkal megadja:**

1. Amennyiben azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás következik be, úgy a kárelhárítást a jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 90/2007. Korm.r.) foglaltak figyelembevételével kell végrehajtani.
2. Az intézkedésre jogosult vezetők és az intézkedésbe bevonható szervek elérhetőségét, a kárelhárítási tervet és a kárelhárítási eszközöket a telephelyen az intézkedésbe bevonható valamennyi személy által hozzáférhető helyen kell tartani.
3. A földtani közeget, felszín alatti vizet vagy felszíni vizet közvetetten vagy közvetlenül veszélyeztető havária eseményt az észlelést követően haladéktalanul be kell jelenteni a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vármegyei Felügyeleti Osztályának a 06-76-502-010 vagy a 06-76-513-393 telefonszámon és az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság központi ügyeletének a 30/943-6281 telefonszámon.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

\*

Eljárási költség nem merült fel.

A határozat a közléssel – a *hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon* – külön értesítés nélkül véglegessé válik.

A határozatom a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással** – **a határozat bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi

képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

A határozat végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti.

**A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft.** A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

**A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.**

**A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.**

**A perben jogi képviselet kötelező.**

## INDOKOLÁS

A **Viterra Növényolajgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6331 Foktő, 07/2. hrsz., Cg. 03-09-114954, adószám: 14022807-2-03, a cég rövidített elnevezése: Viterra Növényolajgyártó Kft., a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 14022807#cegkapu) képviseletében a **Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6500 Baja, Szent László utca 105., Cg. 03-09-127942, adószám: 24999052-2-03, a cég rövidített elnevezése: KörIM Kft., a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 24999052#cegkapu) képviseletében **Kánász-Szabó Ervin** ügyvezető által **2023. június 30. napján** – 6331 Foktő, 07/2 hrsz. alatt található növényi olaj gyártásával foglalkozó telephely üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyása iránti – kérelmet terjesztett elő a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalnál, mint környezetvédelmi hatóságnál. A fentiek alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításról szóló kormányrendelet módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. számú mellékletének 3. pontja valamint a 2. számú melléklet 43. pontja alapján **jelen eljárás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.**

*A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (5) bekezdése szerint a területi és az üzemi tervet a környezetvédelmi hatóság hagyja jóvá.*

*A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – az e bekezdésben foglalt*

kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – a *Bács-Kiskun vármegyei települések vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal* – jár el.

A 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint környezetvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi környezetvédelmi hatóság jár el.

**A környezetvédelmi hatóság az okirattári nyilvántartása és a tervdokumentáció vizsgálata során a következőket állapította meg:**

A növényolajgyár és a gabonaraktárak a Foktó 07/2 hrsz.-ú ingatlanon találhatóak, míg a gyárat kiszolgáló kikötő pedig az ezzel szomszédos 09/1 hrsz. alatt helyezkedik el. A telephely közvetlen környezetben főként beépítésre nem szánt mezőgazdasági területek és erdőterületek, közlekedési területek, valamint a Duna-folyamhoz és annak vízgyűjtőjéhez tartozó vízgazdálkodási területek találhatóak. A növényolajgyártó üzem telekhatártól DK-i irányban, ~700 m távolságban kezdődik Foktó község belterületi, falusias lakóövezete.

A telephelyen növényi olajos magvak feldolgozását végzik 2012 óta. A növényolajgyárban a technológiát kezdetben 600.000 t/év olajos mag feldolgozási kapacitással építették ki, amelyet 2015-től 800.000 t/évre emeltek. Az üzem előállított terméke jelenleg a nyers, finomítatlan növényi olaj, amelynek élelmiszerként történő forgalmazásához további feldolgozás szükséges. Ennek érdekében a gyárat egy olajfinomító üzemegységgel bővítették ki.

A Viterra Növényolajgyártó Kft. a Foktó 07/2 és 09/1 hrsz. alatti telephelyén végzett, a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklet 9.2. b) pontja szerinti („Élelmiszer vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, a következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a csomagolás nem képezi részét a késztermék össztömegének): kizárólag növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással vagy 600 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással, ha a létesítmény egy évben legfeljebb 90 egymást követő naptári napot meg nem haladó időtartamon át üzemel.”) tevékenység folytatásához a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/00112-1/2022. iktatószámom kiadott, BK/KTF/01131-10/2022. iktatószámom módosított egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

Az üzemi kárelhárítási tervre vonatkozó jogszabályi követelményeket a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet rögzíti.

A telephely üzemeltetője a Rendelet 6. § (3) bekezdése, illetve a 2. számú melléklet 9.2. b) pontja – *Élelmiszer-termékek termeléséhez kezelő és feldolgozó üzemek növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással (negyedévi átlagban)* – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

A Viterra Növényolajgyártó Kft. a telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozóan BK-05/KTF/01613-8/2017. (KTFO-azonosító: 51945-15-6/2017.) iktatószámú határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

Az R. 9. § (1) értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – *a változások átvezetésétől függetlenül* – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

Az R. 7. § (3) bekezdése értelmében az üzemi kárelhárítási tervet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a víz és a földtani közeg részszafterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő vagy tervező készíti el.

Az előterjesztett üzemi kárelhárítási tervet Kanász-Szabó Ervin és Salánki Balázs (KörIM Kft.) készítette, akik a kárelhárítási terv elkészítéséhez érvényes tervezői jogosultsággal rendelkeznek (SZKV-1.3.).

Tekintettel arra, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (a szakhatóság és a vízügyi igazgatóság megkeresése szükséges), a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a **2023. július 05. napján kelt, BK/KTF/06190-3/2023. számú levélben tájékoztatta az ügyfeleket** az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban **a teljes eljárás szabályai szerint jár el.**

A környezetvédelmi hatóság 2023. július 27. napján kelt, BK/KTF/06190-9/2023. iktatószámú végzésével hiánypótlási felhívást küldött a kérelmező ügyfél részére, melyet a Viterra Növényolajgyártó kft. megbízásából eljáró KörIM Kft. 2023. augusztus 04. napján benyújtott válaszbeadványával csak részben teljesített, ezért 2023. augusztus 08. napján kelt BK/KTF/06190-11/2023. iktatószámon ismételt felhívás vált szükségessé.

A környezetvédelmi hatóság a **2023. július 05. napján kelt, BK/KTF/06190-4/2023. számú levelével** az Ákr. 10. § (2) bekezdése, 43. § (2)-(3) bekezdései és az R. 6. § (6) bekezdése alapján az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot**, mint ügyfelet írásban értesítette az eljárás megindításáról, egyben az ügyre vonatkozó **nyilatkozatának megküldését kérte.**

A BK/KTF/06190-4/2023. számú megkeresésre az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság**, mint a kizárólagos állami tulajdonban lévő felszíni vizek és a felszín alatti vizek kezelője a 003094-009/2023. számú, alábbi nyilatkozatot küldte meg:

*„A BK/KTF/06190-4/2023. iktatószámú levelében értesítette igazgatóságunkat, hogy a Viterra Növényolajgyártó Kft. (6331 Foktó, 07/2 hrsz.) képviseletében a KörIM Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.) ügyvezetője Kanász-Szabó Ervin 2023. június 30-án előterjesztett kérelmére a Foktó 07/2 hrsz. alatt található növényolaj gyártásával foglalkozó telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában eljárás indult.*

*A hatóság az Ákr. 5. § (1) bekezdése alapján igazgatóságunknak ügyfélként lehetőséget biztosít a kérelemmel kapcsolatos nyilatkozattételre. Levele tartalmazta a KörIM Kft. által elkészített „Viterra Növényolajgyártó Kft. ÜZEMI KÁRELHÁRÍTÁSI TERV” elnevezésű dokumentáció elektronikus elérhetőségét.*

**A megadott linkről letölthető dokumentáció áttekintése alapján az alábbi nyilatkozatot tesszük:**

*- A tervdokumentációban a csapadékvíz vízgyűjtő területek (I-VI. számú) bemutatásánál a befogadóba történő csapadékvíz bevezetések helye nem egyezik meg a csapadékvíz-elvezető létesítmények fenntartására és üzemeltetésére kiadott 35300/856-11/2023.ált számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltakkal. Kérjük a bevezetések helyét (cskm szelvény) pontosítani mind a szövegrészben, mind a kapcsolódó rajzi mellékleteken. Továbbá meg kívánjuk jegyezni, hogy a befogadó helyes megnevezése Foktó-Barákai-tápcsatorna.*

*A fenti javításokat követően az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása ellen kifogást nem emelünk."*

A fentiekre tekintettel a környezetvédelmi hatóság 2023. augusztus 08. napján, BK/KTF/06190-11/2023. ikt. számon hiánypótlási felhívást bocsátott ki kérelmező ügyfél részére, melyben az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 003094-009/2023.** ügyiratszámú ügyféli nyilatkozatában foglaltak szerint az üzemi kárelhárítási terv kijavítását kérte.

2023. augusztus 14. napján előterjesztett kérelmében a Viterra Növényolajgyártó Kft. megbízásából eljáró KörIM Kft. meghatalmazott az eljárás szüneteltetését kérte a környezetvédelmi hatóságtól a BK/KTF/06190-11/2023. iktatószámú végzésben foglaltak teljesítése érdekében.

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/06190-13/2023. számú végzésében az eljárás szüneteltetését állapította meg.

A **Viterra Növényolajgyártó Kft.** megbízásából eljáró Kanász-Szabó Ervin a KörIM Kft. ügyvezetője 2023. szeptember 27. napján előterjesztett kérelmében az üzemi kárelhárítási terv elbírálására vonatkozó eljárás folytatását kérte, valamint a kérelem mellékleteként **megküldte átdolgozott dokumentációt.** ezért a környezetvédelmi hatóság BK/KTF/06190-16/2023. iktatószámú végzésével elrendelte az eljárás folytatását.

A fentiekre tekintettel a környezetvédelmi hatóság 2023. október 03. napján BK/KTF/06190-17/2023. ügyszámon ismételt megkeresést küldött az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság részére, mely tartalmazta a kiegészített és javított üzemi kárelhárítási tervet.**

A fenti iktatószámú megkeresésre az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a 003094-013/2023.** ügyszámon az alábbi nyilatkozatot tette:

*„A BK/KTF/06190-4/2023. iktatószámú levelében értesítette igazgatóságunkat, hogy a Viterra Növényolajgyártó Kft. (6331 Foktő, 07/2 hrsz.) képviselőjében a KörIM Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.) ügyvezetője Kanász-Szabó Ervin 2023. június 30-án előterjesztett kérelmére a Foktő 07/2 hrsz. alatt található növényolaj gyártásával foglalkozó telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában eljárás indult.*

*Igazgatóságunk a 003094-009/2023. ügyiratszámú nyilatkozatát megadta, melyben az üzemi kárelhárítási terv javítását kérte.*

*A kérelmező ügyfél megbízásából eljáró KörIM Kft. ügyvezetője Kanász-Szabó Ervin 2023. augusztus 14-én az eljárás szüneteltetését kérte, ezért a hatóság a BK/KTF/06190-12/2023. számú végzésében az eljárás szüneteltetését állapította meg. Kanász-Szabó Ervin, mint meghatalmazott 2023. szeptember 27-én kérte az eljárás lefolytatását az átdolgozott dokumentáció megküldésével. A hatóság emiatt a BK/KTF/06190-16/2023. számú végzésével az eljárás lefolytatását rendelte el.*

*A hatóság az Ákr. 5. § (1) bekezdése alapján igazgatóságunknak ügyfélként lehetőséget biztosít a kérelemmel kapcsolatos nyilatkozattételre. Levele tartalmazta a KörIM Kft. által kiegészített és kijavított „Viterra Növényolajgyártó Kft. ÜZEMI KÁRELHÁRÍTÁSI TERV” elnevezésű dokumentáció elektronikus elérhetőségét.*

*A megadott linkről letölthető átdolgozott dokumentáció felülvizsgálata alapján az alábbi nyilatkozatot tesszük:*

- A 003094-009/2023 ügyiratszámú nyilatkozatunkban foglaltak részben kerültek teljesítésre, mivel a tervdokumentációban a csapadékvíz vízgyűjtő területek bemutatásánál a befogadóba történő csapadékvíz bevezetések helye (cskm), illetve a befogadó megnevezése csak a „Bevezető csatorna ....” bekezdésekben kerültek javításra, a fejezetek leíró részeit (III-V. számú vízgyűjtő terület) nem pontosították. Továbbá a benyújtott rajzi melléklet nem tartalmazza a csapadékvíz-elvezető csatornák hossz-szelvényeit, így nem derül ki, hogy a bevezetések helyes szelvéyszámainak átvezetése megtörtént-e.

**Az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása ellen jelenleg kifogást nem emelünk, de továbbra is javasoljuk a dokumentáció fentiek szerinti pontosítását.**

A kárelhárítási tervre vonatkozó jogszabályi követelményeket az R. rögzíti.

A tárgyi telephelyen folytatott tevékenység vonatkozásában előterjesztett üzemi kárelhárítási terv az R. 7. §-a, illetve 1. számú melléklete szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő.

A fentiek értelmében elkészített és benyújtott üzemi kárelhárítási terv szerkezeti felépítésében és tartalmában megfelel az R.-ben felsorolt követelményeknek, ezért a környezetvédelmi hatóság annak jóváhagyásáról döntött a rendelkező részben foglaltak szerint.

#### **Előírások indokolása:**

**1. pont:** a 8 órán belüli bejelentés kötelezettséget a Rendelet 1. § (8) bekezdés alapján - „a környezetvédelmi, illetve az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az üzemeltető az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot.” - írtuk elő.

**2. pont:** a Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.

**3. pont:** a Rendelet 8. § (2) bekezdése szerint a változásokról a környezetvédelmi hatóságot 30 napon belül értesíteni kell.

**4. pont:** a Rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

**5. pont:** a Rendelet 9. § (2) bekezdése szerint, ha a rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnél az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása nem jelentős és az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat nem szükséges, úgy a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a környezetvédelmi hatóságot erről kell tájékoztatni.

**6. pont:** Az üzemi kárelhárítási terv - a működési terület szerinti - területi vízügyi igazgatóságnak és Nemzeti Park Igazgatóságnak elektronikus úton való megküldése a Rendelet 7. § (2) bekezdésén alapul.

A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 13. és 14. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg a környezetvédelmi hatóság a 2023. július 13. napján kelt, BK/KTF/06190-6/2023. számú levéllel.

A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/2926-2/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.

**A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/2926-2/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:**

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/KTF/06190-6/2023. ügyiratszámú megkeresésében a területi vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a **Foktó 07/2 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő növényi olaj gyártással foglalkozó telephelyre** vonatkozóan elkészített üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában indult eljárásban.

Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. számú mellékletének 3. pontja valamint a 2. számú melléklet 43. pontja alapján **jelen eljárás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.**

A területi vízügyi szakhatóság a tervdokumentáció és a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

A Viterra Növényolajgyártó Kft. fő tevékenysége a növényi olajos magvak feldolgozása. A Viterra Növényolajgyártó Kft. BK/KTF/00112-1/2022. számon kiadott és BK/KTF/01131- 10/2022. számon módosított egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

A Viterra Növényolajgyártó Kft. a telephely vízellátó és üzemi szennyvíztisztító telep vízellátási mélyvízvezetékének üzemeltetésére a 35300/2340-9/2019.ált. számon kiadott, 35300/1429- 11/2020.ált., és 35300/3978-5/2021.ált. számokon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A vízjogi üzemeltetési engedély 2024. június 30-ig hatályos.

A Viterra Növényolajgyártó Kft. a telephely csapadékvíz elvezető műtárgyainak fenntartását és üzemeltetését a 35300/856-11/2023.ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján végzi. Az engedély 2028. március 31-ig hatályos.

### **Vízellátás**

A telephely vízellátása közműhálózatról és saját vízbázisról biztosított, az éves lekötött vízigény 620.000 m<sup>3</sup>/év.

A vízellátást a 1. sz. kút (K-67) és a 2. sz. kút (K-68) biztosítja.



A kútvíz technológiai felhasználása érdekében (ipari víz, technológiai víz, hűtővíz, kazánvíz) a vas- és mangántartalom, összes sótartalom és a keménység csökkentése történik a felhasználási területtől függően.

### **Szennyvíztisztítás, elhelyezés**

A telephelyen keletkező kommunális és technológiai szennyvizek az üzemi szennyvíztisztító telepen kerülnek megtisztításra.

A szennyvíztisztító telep helye: Foktó 07/2 hrsz.

Tisztítási technológia: a gyártástechnológiai szennyvizek fiziko-kémiai előkezelése flotációs eljárással történik. A kommunális szennyvíz a flotálóról elfolyó szennyvízzel együtt a puffermedencébe kerül, majd biofilm kialakulásán alapuló biológiai rendszerrel tovább tisztítják. Az oldott levegős flotálóból elvett sűrített iszapot iszaptároló tartályban gyűjtik, majd iszapvíztelenítő centrifugán polielektrolit adagolás mellett víztelenítik.

A fertőtlenítési lehetőség biztosított.

A szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása: **460 m<sup>3</sup>/d**  
**16867 LE**

A tisztított szennyvíz befogadója a Duna folyam 1520+706 fkm szelvénye.

A telephely szennyvízkibocsátásának vizsgálatára vonatkozó önellenőrzési tervet a területi vízügyi hatóság 35300/5381-6/2019.ált. számú határozatával 2024. június 30-ig jóváhagyta.

A meglévő növényolaj gyártás olajfinomító üzemmel bővül, ahonnan többlet szennyvíz keletkezik, ezért a meglévő szennyvíztisztító telep bővítése tervezett.

### **Csapadékvíz elvezetés:**

Az összesen 10,582 ha területű vízgyűjtőről (5 részvízgyűjtő terület) a tízéves gyakoriságú, 15 perces csapadékból lefolyó vízhozam 270 l/s/ha. A tisztított csapadékvizek végső befogadója az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyongazdálkodásában lévő Foktó-Baráka-tápcsatorna 1+416, 1+342, 1+285, 1+219, 1+204 és 1+403 cskm szelvénye.

### **Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem:**

#### **Felszíni vízvédelem:**

A telephelyhez legközelebbi felszíni vízfolyások a Duna folyam.

Az 1155/2016 (III.31.) Korm. határozattal kihirdetett felülvizsgált Magyarország 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervében (a továbbiakban: VGT2) foglaltak szerint a befogadó Duna folyam Dunaföldvár – Sió torkolat közötti szakasza 9K típusú (síkvídek – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – Duna méretű) erősen módosított vízfolyás, víztest, ökológiai állapota mérsékelt, hidromorfológiai elemek tekintetében mérsékelt, kémiai állapota jó.

#### **Felszín alatti vizek**

A telephelyen folyó tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának az ellenőrzésére 3 db monitoring kútból álló monitoring rendszer került kialakításra és üzemeltetésre.

A K-67 és a K-68 kataszteri számú kutak a VGT2 alapján a sekély porózus sp.1.15.2. jelű felszín alatti víztesten található, mely mennyiségi szempontból gyenge és kémiai szempontból jó értékelést kapott.

A dokumentáció szerint a tevékenység jelenleg és a fejlesztést követően is megfelel az elérhető legjobb technikának (BAT) a hatékony vízfelhasználás és a szennyvízkibocsátás tekintetében.

A tevékenység az érintett felszíni és felszín alatti víztestekre megállapított környezeti célkitűzések teljesítését üzemszerű üzemeltetés esetén várhatóan nem veszélyezteti és a mennyiségi, illetve minőségi állapot további romlását az előírt feltételek betartásával nem eredményezi.

### **Vízbázis védelem**

A tárgyi üzem a Kalocsa Kistérségi Vízmű Barákai üzemelő sérülékeny víz bázis 60.565-3- 1/2014 számú határozattal módosított 59.198-16/2002. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai védőövezet „B” védőzónáján belül helyezkedik el.

### **Árvíz- és jégelvonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások**

A telephely területe nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jégelvonulásra hatást nem gyakorol.

Jelen kárelhárítási tervben kidolgozásra került az esetlegesen szükséges riasztás és tájékoztatás módja, a kárelhárításért felelős személyek megnevezésével, feladataik rögzítésével.

A rendkívüli szennyezés megelőzésének legfontosabb feltétele a szükséges ellenőrzési és karbantartási feladatok folyamatos ellátása, az alkalmazott technológia előírásainak betartása és betartatása.

A telephely kárelhárítási tervét a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 51945-15-6/2017. számú határozatával hagyta jóvá, mely 2022.07.21-ig volt érvényes. A határozat kiadásához a területi vízügyi hatóság 35300/3641-1/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában járult hozzá.

### **Az előírások indokolása:**

ad. 1. – ad. 3.: A 90/2007. (IV. 26.) Korm. r. 2. § - ban foglaltak alapján.

**A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerint elkészített üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása ellen vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem emeltem kifogást, összességében a vízügyi szakhatóság megállapította, hogy a tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét a dokumentációban bemutatott és a szabályozott, rendeltetészerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, üzemelő-, illetve távlati víz bázis kijelölt védőterületét nem érinti, az árvíz és a jég elvonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, ezért a szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.**

Az eljárásban a vízügyi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 13. és 14. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg.

A területi vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta meg.

*A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bek. zárja ki.*

*A területi vízügyi hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat részére történő megküldését."*

\*

A határozatot a fent hivatkozott jogszabályhelyek és az R. 6. § (5) bekezdése alapján hozta meg a környezetvédelmi hatóság.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

*A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (1) bekezdése szerinti eljárási illetékfizetési kötelezettség a közigazgatási hatósági eljárás tárgya alapján jelen eljárás vonatkozásában nem áll fent.*

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja.

A hiánypótlási felhívás közlésétől a teljesítéséig terjedő időtartam (mint a kérelmező késedelmé, mulasztása) az ügyintézési határidőbe nem számít be.

Hatóságunk a döntését ügyintézési határidőn belül hozta meg és annak közléséről is gondoskodott.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték vagy a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

**A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, település Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.**

Jelen döntést a 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére tekintettel ismert ügyfelek részére közvetlenül is megküldöm.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A környezetvédelmi hatóság honlapján való közzététel napja: 2023. október 10.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (4) bekezdése, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdése és az R. határozza meg.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a *közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése és a *nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény* (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 7. § (3) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a *polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény* 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény* 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A perben a kötelező jogi képviselőt a 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése írja elő.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az *illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 6. § (5) bekezdése a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja, 5. § (2) bekezdése, illetékességét a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

*Kecskemét, időbélyegző szerint*

**Kovács Ernő**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Dr. Mátyás Krisztina**  
osztályvezető

**Kapják:**

1. Viterra Növényolajgyártó Kft. (6331 Foktő, 07/2. hrsz.) 14022807#cegkapu
2. KörIM Kft. (6500 Baja, Szent László utca 105) 24999052#cegkapu
3. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi István utca 2/C) HKP
4. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) HKP
5. Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.) HKP
6. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) HKP
7. Fajszi Közös Önkormányzat Hivatal Jegyzője, Foktői Kirendeltség  
(6331 Foktő, Kossuth L. u. 2.) - *kifüggesztésre, külön levéllel* HKP
8. Hatósági Nyilvántartás
9. Irattár