



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/07418-8/2023.
Hiv. szám: -
Ügyintéző: Györe-Hochvárt Barbara
dr. Zinhóber Tímea
Telefon: +36 (76) 795-875
+36 (76) 795-963
KRID azonosító: 246192384
Melléklet: -

Tárgy: Kúti-Gabona Kft., Mélykút, Termómajor Sáncdűlő 160. szám alatti telephelyen lévő 6 db (P1-P6 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélye

H A T Á R O Z A T

A **Kúti-Gabona Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6449 Mélykút, Termómajor Sáncdűlő 160., a cég rövidített elnevezése: Kúti-Gabona Kft., KÜJ: 102 638 646, Cg. 03-09-114877, adószám: 14005606-2-03, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 14005606#cegkapu) - a továbbiakban: engedélyes - **részére** a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Hivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)

engedélyezi,

hogy Mélykút, Termómajor Sáncdűlő 160. szám (0239/19. hrsz. , KTJ: 102 127 370) alatti telephelyen lévő 6 db (P1, P2, P3, P4, P5 és P6 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrásokat üzemeltessen az alábbi feltételekkel:

Engedélyt kérő adatai: Kúti-Gabona Termelő és Szolgáltató Kft.
6449 Mélykút, Sánc dűlő 160.
KÜJ: 102 638 646

Telephely adatai: 6449 Mélykút, Sánc dűlő 160., (0239/19 helyrajzi szám)
KTJ: 102 127 370
EOV_X: 097 431 m
EOV_Y: 678 401 m

1. számú technológia: Terményszárítás-tisztítás

Pontforrás azonosítója	P1
Pontforrás megnevezése:	Előtisztító ciklon kürtője
Berendezések:	Teljesítmény
1. Előtisztító berendezés teljesítménye:	40 t/h
LAL jelentés szerinti azonosító:	E1
1. Előtisztító leválasztó ciklon hatásfoka:	98,5 %
LAL jelentés szerinti azonosító:	L1
2. Előtisztító berendezés elszívó ventilátor légszállítása:	8.500 m ³ /h
LAL jelentés szerinti azonosító:	V1
Előtisztító ciklon kürtője:	
magassága:	10 m
keresztmetszete:	0,126 m ²

1. számú technológia: Terményszárítás-tisztítás

Pontforrás azonosítója	P2
Pontforrás megnevezése:	Terményszárító kürtője 1.
Berendezések:	Teljesítmény
1. Araj típusú szárítóberendezés (P2-P3-P4-P5 közös) teljesítménye:	20 t/h
LAL jelentés szerinti azonosító:	E2
1. Szőnyegégő (P2-P3-P4-P5 közös) teljesítménye:	300 kW
LAL jelentés szerinti azonosító:	E3
2. Szárítóberendezés ciklofán ventilátor 1. légszállítása:	17.000 m ³ /h
LAL jelentés szerinti azonosító:	V2
Terményszárító kürtője 1.:	
magassága:	10 m
keresztmetszete:	0,636 m ²

1. számú technológia: Terményszárítás-tisztítás

	P3
Pontforrás megnevezése:	Terményszárító kürtője 2.
Berendezések:	Teljesítmény
1. Araj típusú szárítóberendezés (P2-P3-P4-P5 közös) teljesítménye:	20 t/h
LAL jelentés szerinti azonosító:	E2
1. Szőnyegégő (P2-P3-P4-P5 közös) teljesítménye:	300 kW
LAL jelentés szerinti azonosító:	E3
2. Szárítóberendezés ciklofán ventilátor 2. légszállítása:	17.000 m ³ /h
LAL jelentés szerinti azonosító:	V3
Terményszárító kürtője 2.:	
magassága:	12 m
keresztmetszete:	0,636 m ²

1. számú technológia: Terményszárítás-tisztítás

Pontforrás azonosítója	P4
Pontforrás megnevezése:	Terményszárító kürtője 3.
Berendezések:	Teljesítmény
1. Araj típusú szárítóberendezés (P2-P3-P4-P5 közös) teljesítménye:	20 t/h
LAL jelentés szerinti azonosító:	E2
1. Szőnyegégő (P2-P3-P4-P5 közös) teljesítménye:	300 kW
LAL jelentés szerinti azonosító:	E3
2. Szárítóberendezés ciklofán ventilátor 3. légszállítása:	17.000 m ³ /h
LAL jelentés szerinti azonosító:	V4
Terményszárító kürtője 3.:	
magassága:	15 m
keresztmetszete:	0,636 m ²

1. számú technológia: Terményszárítás-tisztítás

Pontforrás azonosítója	P5
Pontforrás megnevezése:	Terményszárító kürtője 4.
Berendezések:	Teljesítmény
1. Araj típusú szárítóberendezés (P2-P3-P4-P5 közös) teljesítménye:	20 t/h
LAL jelentés szerinti azonosító:	E2
1. Szőnyegégő (P2-P3-P4-P5 közös) teljesítménye:	300 kW
LAL jelentés szerinti azonosító:	E3
2. Szárítóberendezés ciklofán ventilátor 4. légszállítása:	17.000 m ³ /h
LAL jelentés szerinti azonosító:	V5
Terményszárító kürtője 4.:	
magassága:	17 m
keresztmetszete:	0,636 m ²

1. számú technológia: Terményszárítás-tisztítás

Pontforrás azonosítója	P6
Pontforrás megnevezése:	Utótisztító ciklon kürtője
Berendezések:	Teljesítmény
1. Utótisztító berendezés teljesítménye:	60 t/h
LAL jelentés szerinti azonosító:	E6
1. Utótisztító leválasztó ciklon hatásfoka:	98,5 %
LAL jelentés szerinti azonosító:	L6
2. Utótisztító berendezés elszívó ventilátor légszállítása:	8.500 m ³ /h
LAL jelentés szerinti azonosító:	V6
Utótisztító ciklon kürtője:	
magassága:	10 m
keresztmetszete:	0,126 m ²

A **P1-P6** légszennyező pontforrásokra megállapított eljárás-specifikus technológiai határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/1011. (I. 14.) VM rendelet 7. mellékletének 2.39.1 pontja alapján pontforrásonként:

Légszennyező anyag (kód)	Forrás	Eljárás-specifikus kibocsátási határérték [mg/m ³]
Szilárd anyag (7)	P1-P6	150 mg/m ³

Előírások:

1. A **P1-P6** jelű légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok koncentrációit normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti akkreditált méréssel kell megállapítani. A mérési jegyzőkönyvet **2024. október 31.** napjáig be kell küldeni hatóságunkra.
2. A mérési jegyzőkönyvvel rendelkező légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) b) pontja szerint, valamint elvégzett emisszió mérés mérési jegyzőkönyve alapján kell teljesíteni.
3. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
4. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
5. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
6. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás, stb.) szabad használni.
7. A berendezések kidobó nyílásán kiáramló légszennyező anyag mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.
8. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról hatóságunkat telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.

*

Szakkérdés vizsgálata:

1. A tevékenység hulladékgazdálkodási megfelelőségének vizsgálata kérdésében:

Az engedély kiadása ellen kifogást nem emelünk az alábbiak betartása mellett:

- 1.1. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
- 1.2. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.

- 1.3. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a hatályos jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.
- 1.4. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adóttak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
- 1.5. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.
- 1.6. Az engedélyes köteles a telephelyen keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelő nyilvántartást vezetni a telephelyen, amelyet a hulladékgazdálkodási hatóság munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.
- 1.7. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.
- 1.8. A gyűjtőhelynek kialakítás és üzemeltetés tekintetében egyaránt meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló jogszabály szerinti előírásoknak.
- 1.9. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető; üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető.

*

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válástól számított 5 év.

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei 2023. IV. negyedévtől érvényesek.

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező források működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok, karbantartások elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közölnék tekinteni.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A kérelmező az eljárás 192.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A Kúti-Gabona Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6449 Mélykút, Termómajor Sáncdűlő 160., a cég rövidített elnevezése: Kúti-Gabona Kft., KÜJ: 102 638 646, Cg. 03-09-114877, adószám: 14005606-2-03, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 14005606#cegkapu) meghatalmazásából Juhász Zsolt környezetvédelmi szakértő 2023. augusztus 16. napján – Mélykút, Termómajor Sáncdűlő 160. szám (0239/19. hrsz., KTJ: 102 127 370) alatti telephelyen lévő 6 db (P1, P2, P3, P4, P5 és P6 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 22. § (1) bekezdése értelmében, a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a vármegyei kormányhivatal - Mélykút település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal - jár el.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn, hatóságunk a 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a BK/KTF/7418-2/2023. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Hatóságunk az eljárás megindítására vonatkozó BK/KTF/07418-4/2023. számú közleményt 2023. augusztus 23. napján honlapján közzétette.

Az eljárás során ügyféli jogállás megállapítását nem kérelmezték, az engedélykérelemre vonatkozó észrevétel hatóságunkhoz nem érkezett.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet I/14. pontjai alapján határoztam meg.

Az ügyfél az eljárás 192.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját hatóságunk felhívására befizette.

*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés alapján meghatározott szakkérdés tekintetében történt. A szakkérdés vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

Szakkérdések indokolása:

1. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés vizsgálatának indokolása:

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni.

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése és gyűjtése:

A mélykúti telephelyen alkalmazott technológia alkalmas szemes termények tisztítására és szárítására. A telephelyen saját termény tisztítását-szárítását és bérszárítást egyaránt terveznek.

A berendezések üzemeltetése mellett csak azok karbantartása, javítása során keletkezhet hulladék, illetve a terménytisztítás és porelszívás során keletkeznek hulladékok.

A termelési egyéb hulladékokat, mint például a léhát, szármaradványt ideiglenesen tárolják a telephelyen. Az elő- és utótisztító berendezésekből porkamrába ürítik a melléktermékként keletkező hulladékot (léha, törtszem, szármaradvány, por).

A keletkező, leválasztott anyagokat állati takarmányként hasznosítják (vadetetés). A termelési hulladék mennyisége (mely a valóságban hasznosításra kerül) a betakarítás hatékonyságának javításával csökkenthető.

A technológiához kapcsolódóan veszélyes hulladék a berendezések szervizelése során keletkezhet, ennek gyűjtése, ártalmatlanítása azonban nem az üzemeltető feladata.

A technológia gépeinek kisebb javítási munkálatait szakszerviz végzi el, aki a javítás után gondoskodik a hulladék elszállításáról, gyűjtéséről, illetve szabályszerű átadásáról. A technológia berendezéseit megfelelő időközönként tisztítják, karbantartják, hogy a legjobb határfokon működhessenek.

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:

Az egyéni vállalkozó tevékenységét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint végzi.

Vonatkozó jogszabályi háttér

A rendelkező rész 1. és 2. pontjában rögzített feltételt a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 4. §-a alapján írtuk elő: „Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.”

A rendelkező rész 3. pontja szerinti feltételt a hulladékok elkülönített gyűjtésére vonatkozóan a Ht. 12. § (4) bekezdése alapján rögzítettük. Veszélyes hulladékok tekintetében a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeire vonatkozó 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A rendelkező rész 4. pontjában tett feltétel a Ht. 7. §-án alapul.

A hulladékok átadására vonatkozóan a rendelkező rész 5. pontjában rögzített feltételt a Ht. 31. § (2) bekezdése alapján írtuk elő:

A hulladékbirtokos

a) – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvételemény és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvételemény körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás,

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

bc) a hulladék szállítónak történő átadása,

bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,

bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy

bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás útján gondoskodik.

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó, rendelkező rész 6-7. pontjai szerinti feltételünket a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3-4. és a 10-11. §-ok alapján tettük.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 19. pont szerinti gyűjtőhelyek kialakításának és üzemeltetésének szabályait az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet rögzíti. A gyűjtőhelyek létesítésének és üzemeltetésének a jogszabályban rögzített követelményeknek való megfelelése szükségességét a rendelkező rész 8. pontjában írtuk elő.

A hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen történő gyűjtésére vonatkozóan, a rendelkező rész 9. pontja szerinti feltételt az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése alapján határoztuk meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése és a 6. sz. melléklet I. táblázat C oszlop alapján adta meg nyilatkozatát.

*

A **Kúti-Gabona Kft.** (6449 Mélykút, Termőmajor Sáncdűlő 160.) szám alatti telephelyén helyhez kötött légszennyező pontforrásokat (P1-P6) üzemeltet.

Előírásainkat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a rendelet 31. §-ában előírtakon alapulnak.

A légszennyező pontforrások hatásterületét lehatárolták, amely a P1 pontforrás esetén 236 m, P2 pontforrás esetén 160 m, P3 pontforrás esetén 178 m, P4 pontforrás esetén 166 m, P5 pontforrás esetén 148 m, P6 pontforrás esetén 196 m. A helyhez kötött légszennyező pontforrások meghatározható hatásterülettel rendelkeznek. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való átterjedése.

A kibocsátási határértékeket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/1011. (I. 14.) VM rendelet 7. mellékletének 2.39.1 pontja alapján adtuk ki.

Akkreditált emisszió mérést a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. sz. melléklete (A légszennyező anyagok időszakos kibocsátás mérésére kötelezett tevékenységek esetében a mérések gyakorisága) alapján 5 évente kell elvégezni és a mérési jegyzőkönyvet 2024. október 31-ig kell megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak.

A **P1-P6** jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását az **Akusztika Mérnöki Iroda Kft.** 2019. október 15. napján mérte meg. A BM014190 munkaszámú jegyzőkönyv alapján a P1-P6 jelű légszennyező pontforrás légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában nem haladta meg a jogszabályban előírt határértéket.

A P1-P6 jelű légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § b) pontja alapján kell elvégezni.

A kérelmet megvizsgálva megállapítható, hogy a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz.

A határozat az R. 22. § (1), valamint a 25. § (2)-(5) és 26. § (2)-(8) bekezdésében foglaltakon alapul.

A döntés formáját az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (4) bekezdése, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdése határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdésének a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetményi úton közölt döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A hatásterületre tekintettel jelen döntést hatóságunk 2023. október 05. napján honlapján közzéteszi.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről az *közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, az *polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény* 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és az *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény* 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az *illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából

Dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. Kúti-Gabona Termelő és Szolgáltató Kft.
(6449 Mélykút, Termómajor Sáncdűlő 160.)
2. Juhász Zsolt (4T adat alapján)
3. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.)
4. Hatósági nyilvántartás
5. Irattár

14005606#cegkapu
ügyfélkapu
HKP