



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/08104-30/2023

Ügyintéző: Barna Klaudia

Habranné Gere Beatrix

Borosné Varga Tímea

Lovászné dr. Kis Klára

Telefon: +36 (76) 795-871

+36 (76) 795-861

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: Tandem Kft. – Harta 0219/3-6., 11-12 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett öntözőtelep kialakítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

H A T Á R O Z A T

A Tandem Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: Tandem Kft., székhely: 6326 Harta, Rákóczi F. utca 2/A., adószám: 10649053-2-03, cégjegyzékszám: 13 09 225830) képviselőjében KörIM Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített neve: KörIm Kft., székhely: 6500 Baja, Szent László utca 105., adószám: 24999052-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-127942) által 2023. szeptember 19. napján előterjesztett – **Harta 0219/3-6, 11-12 hrsz.-ú ingatlanon tervezett öntözőtelep kialakítása tárgyú a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció alapján** a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) **megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósulása esetén, mely az R. 3 számú mellékletének 4. b) pontja „Öntözőtelep, védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül” szerint minősül, nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.**

A R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint **a tevékenység csak a szükséges végleges vízjogi engedély, valamint a „Szakkérdések vizsgálata” és a „Szakhatósági állásfoglalások”** részekben felsoroltak birtokában kezdhető meg.

*

Szakkérdések vizsgálata:

1. természetvédelmi így különösen a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó feladatkörében a hatóság azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása, b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek:

Előírások:

1.1. Az esetleges fakivágás és cserjeirtás vegetációs időszakon kívül, 2023. szeptember 1. napjától 2024. március 1. napjáig végezhető el.

1.2. A vízkivételi hely kialakítása során a parti sáv rendezése július 15. és február 15. között történhet.

1.3. A munkálatok megkezdését a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 nappal a területileg illetékes természetvédelmi őrnök (Bárdos Tibor 0630/7572108) előzetesen be kell jelenteni.

2. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

2.1. A Tandem Kft. (Cégjegyzékszám: 1309225830; Adószám: 10649053-2-03) által, a Harta 0219/3-6, 11-12. hrsz.-ú ingatlanokon tervezett 17,5 ha nagyságú mikro szórófejes öntözőtelep kialakítására vonatkozó KÖBM001227 munkaszámú előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmát megismertem, környezet-egészségügyi szempontból elfogadom.

2.2. A tevékenység végzése során az alábbi feltétel betartása indokolt:

- Az öntöző telephelyen végzett tevékenység során keletkező kommunális szilárd hulladék gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.

3. kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően (a kiegészített dokumentációra is figyelemmel):

3.1. Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint védett vagy nyilvántartott örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel közzlése szükségtelen.

4. földvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata:

4.1. A becsatolt dokumentumok alapján megállapításra került, hogy a fenti helyrajzi számú ingatlanok tekintetében, termőföld felhasználása nem válik szükségessé.

4.2. A más célú hasznosítás engedélyezése iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

- az érintett földrészlet vagy földrészletek megjelölését (település, fekvés, helyrajzi szám)
- a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt,
- a más célú hasznosítás pontos célját és tervezett időtartamát, ha időleges.

4.3. A kérelemhez csatolni kell:

- az állami ingatlan- nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, 30 napnál nem régebbi hiteles szemle másolatot, amelyen egyértelmű jelzéssel ábrázolni kell a más célú hasznosításra tervezett területet, valamint az ehhez tartozó területszámítást, kivéve, ha a kérelem kizárólag az érintett földrészlet vagy földrészletek teljes területére vonatkozik.
- talajvédelmi tervet
- az illetékes hegyközség hozzájárulását, ha a kérelem a borszőlő termőhelyi kataszterébe tartozó területet érint.

4.4. A beruházás megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az érintett és a szomszédos termőföldek mezőgazdasági művelése, hasznosítása ne korlátozódjon. A termőföld felhasználását a szükségletnek megfelelő, lehető legkisebb területre kell korlátozni.

4.5. Termőföldet más célra csak kivételesen- elsősorban gyengébb minőségű termőföld igénybevételével lehet felhasználni. Átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet.

5. *növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:*

5.1. A Talajvédelmi hatóság az előzetes dokumentációt elfogadja, a beruházás talajvédelmi szempontból megvalósítható az alábbiak figyelembevételével:

- Az öntözés a területre előzetesen elkészített a 90/2008. (VII.18) FVM rendelet 2.6 pontja szerinti öntözési talajvédelmi terv benyújtását és a vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatását követően tervezhető.

6. *erdészeti szakkérdésben vizsgálata:*

6.1. A **Tandem Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: Tandem Kft., székhely: 6326 Harta, Rákóczi F. utca 2/A., adószám: 10649053-2-03, cégjegyzékszám: 13 09 225830) nevében **KörIM Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített neve: KörIm Kft., székhely: 6500 Baja, Szent László utca 105., adószám: 24999052-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-127942) által 2023. szeptember 19. napján előterjesztett - *Harta 0219/3-6, 1112 hrsz.-ú ingatlanon tervezett öntözőtelep kialakítása tárgyú* - kérelem során benyújtott tervdokumentáció engedélyezéséhez **feltétel nélkül**

hozzájárulok.

Szakhatósági állásfoglalások:**1. A Bács - Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/4101-1/2023.ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalása:**

„*Tandem Kereskedelmi Kft. (6326 Harta, Rákóczi utca 2/A.) - ügyében, a Harta, külterület 0219/3-6 és 0219/11-12 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett 17,5 hektár nagyságú - a Fűzőlgyi-főcsatornából történő vízkivételű - mikroszórófejes öntözőtelep - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati eljárásában a területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság*

az alábbi feltétellel hozzájárul a határozat kiadásához:

1. Az öntözőtelep vízjogi létesítési, majd vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárását le kell folytatni a vízügyi hatóságon.
2. A vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítésekor figyelembe kell venni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 3. számú melléklet VI. pontja szerinti tartalmi követelményeket, valamint a kérelmet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/B. § szerinti tartalommal kell benyújtani.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslással az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.”

2. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/05451-3/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„*A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2023. szeptember 22. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a Tandem Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6326 Harta, Rákóczi Ferenc utca. 2/A.) képviseletében a Körím Kft. (6500 Baja, Szent László utca 105.) által előterjesztett – Harta 0219/3-6, 11-12 hrsz. alatti külterületen tervezett öntözőes zöldségtermesztés tárgyú - előzetes vizsgálati eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.*

A tárgyi előzetes vizsgálati eljárás vonatkozásában hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelünk, hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.”

*

A kérelmező az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közölniük tekinteni.

Határozat **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – **a határozat bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat**. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet joghatályosan az **e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be**.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

A **Tandem Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: Tandem Kft., székhely: 6326 Harta, Rákóczi F. utca 2/A., adószám: 10649053-2-03, cégjegyzékszám: 13 09 225830) képviselőjében **KörIM Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített neve: KörIm Kft., székhely: 6500 Baja, Szent László utca 105., adószám: 24999052-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-127942) 2023. szeptember 19. napján – a *Harta 0219/3-6, 11-12 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett öntözőtelep kialakítása tárgyú* – **előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő**, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az R. 3. § (1) bekezdése szerint a környezethasználó - az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével - előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely

- a) a 3. számú mellékletben szerepel, vagy
- b) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel,
- c) összetartozó tevékenységnek minősül és a 2/A. §-ban meghatározott eljárás lefolytatására nem került sor.

A tervezett tevékenység az R. 3. számú mellékletének **4. b.) pontja** - *Öntözőtelep, védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül* - szerint minősül, ezért a környezetvédelmi hatóság döntésétől függő, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e.

Az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 15. § (1) bekezdés értelmében a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés alapján köteles eljárni.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Harta település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

A kérelmező, a telephely és a tervezett beruházás azonosító adatai:

Név: TANDEM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhely: 6326 Harta, Rákóczi Ferenc utca 2/A
 Adószám: 10649053-2-03
 KÜJ szám: 100 951 930
 KTJ szám: 103 157 967
 Cégjegyzék szám: 03-09-101030
 Statisztikai számjele: 10649053-0113-113-03
 Hivatalos elektronikus elérhetősége:10649053#cegkapu
 Tervezett beruházás: Mikro szórófejes öntözőtelep létesítése és üzemeltetése: Harta 0219/3-6, 11-12 hrsz.-ú ingatlanokon 17,5 hektár nagyságú öntözött terület (érintett terület nagysága összesen: 19,7 hektár)

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítőik adatai:

Név: KörIM Kft.
 Székhely: 6500 Baja, Szent László utca 105.
 Adószám: 24999052-2-03
 Cégjegyzékszám: 03-09-127942

Név: Kanász-Szabó Ervin (Mérnöki Kamarai Szám: 01-14510)
 Szakértői jogosultság: SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő
 SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő
 SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő
 SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő

Kalmár Gábor (Nyilvántartási szám: SZ-074/2010.)
 SZTV - Élővilágvédelem
 SZTV - Földtani természeti értékek és barlangok védelme

Unyi-Buzetzky Blanka (Nyilvántartási szám: SZ-011/2015.)
 SZTjV - Tájvédelem

Dani Tamás (Mérnöki Kamarai Szám: 06-0332)
 SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő

A tervezett tevékenység

A Tandem Kft. a Harta 0219/3-6, 11-12 hrsz.-ú ingatlanokon öntözéses hagymatermesztést kíván folytatni. A területek öntözését az öntözendő területekkel D-i irányból határos Fűzvízgyi-csatornából egy traktor kardántengelyes meghajtású mobilszivattyú segítségével és mikro

szórófejes rendszer telepítésével biztosítják. A területen 2 öntözési tömböt alakítanak ki, amelyen belül 1591 db szórófejet telepítenek. A napi maximális vízkitermelés 595 m³.

A tevékenység volumene

A tervezett öntözőtelep nettó 17,5 ha nagyságú, melyet megközelítőleg 2-4 nap alatt alakítanak ki.

Az öntözőtelep és a vízkivételi adatokat a következő táblázat tartalmazza.

Öntözőtelep és vízkivétel adatai	
Öntözött terület helyrajzi számai	0219/3-6, 0219/11-12
Az öntözőtelep bruttó területe	19,7277 ha
Öntözött terület nagysága	17,5 ha
Öntözési idő	május - augusztus
Öntözési mód	mikro szórófejes
Szivattyú	traktor kardántengelyes meghajtású mobilszivattyú
Vízkivétel helye	Fűzvölgyi-csatorna
Vízigény	47.285 m ³ /év

A tevékenység helye

A tervezett öntözőtelep Harta község lakóterületétől 4,2 km távolságban található, mezőgazdasági övezetben. A beruházási területet északi és keleti irányból szántóföldi kultúra övezi, nyugatról, valamint délről pedig a Fűzvölgyi-csatorna (Nagy-éri csatorna) határolja. Az öntözéssel érintett területek Má és Máó - „általános mezőgazdasági terület” övezeti besorolásúak.

Az érintett terület helyrajzi szám szerinti megoszlása

Harta (hrs.)	Terület (m ²)	Művelési ág
0219/11	3,5024	szántó
	0,7858	szántó
0219/12	0,1359	szántó
	0,6894	szántó
0219/3	3,4133	szántó
0219/4	0,4951	szántó
0219/5	4,9093	szántó
0219/6	0,2337	szántó
	5,5628	szántó
Összesen	19,7277	

A környezetvédelmi hatóság az R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján 2023. szeptember 22.napján honlapján közzétette a BK/KTF/08104-3/2023. számú, az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokkal – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közleményt 2023. szeptember 22. napjától a Hartai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 21 napos időtartamra közzétették, a közlemény levételének napja: 2023. október 13.

Észrevétel - az eljárás lezárásáig - nem érkezett.

*

A környezetvédelmi hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdésén alapult, figyelemmel a bevonás feltételeire.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a környezetvédelmi hatóság a rendelkező részben előírta.

Szakkérdések indokolása:

1.A természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **Tandem Kft.** (székhely: 6326 Harta, Rákóczi F. utca 2/A.) nevében **KörIM Kft.** (székhely: 6500 Baja, Szent László utca 105.) által 2023. szeptember 19. napján előterjesztett - *Harta 0219/3-6, 11-12 hrsz.-ú ingatlanon tervezett öntözőtelep kialakítása tárgyú-előzetes vizsgálati dokumentáció* elbírálása kapcsán.

A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

A tervezett öntözőtelep a Harta 0219/3-6, 0219/11-12 hrsz.-ú ingatlanokon létesül. Az ingatlan védett természeti területnek nem része, azonban szerepel az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. sz. mellékletének 8.7.6. pontja alatt. A KvVM rendelet által meghatározott területek térképszelvényei szerint a nevezett ingatlanok a Kiskunsági szikes tavak és az őrzégi turjánvidék elnevezésű, HUKN10002 azonosítószámú, különleges madárvédelmi Natura 2000 terület részét képezik.

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.) 4. § (1) bekezdése alapján „A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.”

Az Nkr. 10. § (1) bekezdése szerint „Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak – a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel – vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi

helyzetére gyakorolt hatásokat.”

Az Nkr. 10. § (2) bekezdése szerint: *„Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a teronek, illetve beruházásnak jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni.”*

A kérelmező benyújtotta az előzetes vizsgálati dokumentáció mellett a Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt is.

Az érintett ingatlanok művelési ága szántó, az öntözött terület nagysága 17,5 ha. A dokumentáció szerint a létesítés természetközeli élőhelyet, védett természeti értéket nem érint. A tevékenység során fakitermelés nem tervezett. A légifelvételek alapján az öntözőtelep tervezett helyszíne jelenleg is szántó használatban van, a vízkivételi pont kialakítása során várható növényzetirtás. A rendelkezésre álló információk szerint a tervezett tevékenység várhatóan jelentős hatásokkal nem jár, az érintett területen és annak környezetében jelölő élőhely, jelölő faj egyedének jelenléte nem volt kimutatható. A jelölő madárfajok közül egyes fajok átmenetileg előfordulhatnak a tervezési területen, azonban a beruházás azok állományát nem befolyásolja.

Az ügy kapcsán a területileg illetékes természetvédelmi kezelő Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az ÁLT/1936-4/2023. iktatási számú kezelői nyilatkozatában az alábbiak szerint fogalmazott:

„A megküldött dokumentációban foglaltakat elfogadjuk, azokat kiegészíteni nem kívánjuk. Igazgatóságunk tárgyi beruházás vízjogi létesítési engedélyezéséhez ált 1936-2/2023. számon természetvédelmi kezelői nyilatkozatot küldött Hatóságunknak, amelyben foglalt javaslatainkat fenntartjuk, és alább megismételjük.

Tárgyi ingatlan a HUKN10002 jelű Kiskunsági szikes tavak és az őrzégi turjánvidék kmt. Natura 2000 terület részét képezi. A túzok faj előfordulása a térségben gyakori, de a tervezés tárgyát képező ingatlanon és környezetében nem jellemző, a biotikai adatbázisunkban tárolt adatok és az illetékes természetvédelmi őr véleménye alapján.

A tervezett felszíni vízkivétellel érintett Fűzvölgyi-főcsatorna medrében és partján felnőtt vegetációban nádi énekesmadarak fészkelése, a csatorna medrében védett kételtű- és hullófajok előfordulása valószínűsíthető.

A tervezett munkák kapcsán a védett értékek megőrzését szolgáló alábbi kikötéseket javasoljuk előírni:

- *Fakivágás és cserjeirtás vegetációs időszakon kívül, augusztus 1. - március 15. között végezhető.*
- *A vízkivételi hely kialakítása során a parti sáv rendezése július 15. és február 15. közötti időszakban történjen.*
- *A munkálatok megkezdését a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 nappal a területileg illetékes természetvédelmi őrnek (Bárdos Tibor 0630/7572108) előzetesen be kell jelenteni.”*

A fenti kezelői nyilatkozatot figyelembe vette a természetvédelmi hatóság.

Előírásainkat az alábbi jogszabályok indokolták:

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján:

- 8. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.
- 17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

- 17. § (2) A természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására.

42. § (1) bekezdés szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása;

- 43. § (1) bekezdés szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A természetvédelmi hatóság a természetvédelmi kezelővel történő egyeztetést a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 19. § aa) pontjában megfogalmazottak figyelembe vételével írta elő.

A tervezett beruházás a rendelkező részben előírtak betartásával várhatóan nem okoz jelentős kedvezőtlen változást a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajok tekintetében, nem ellentétes a kijelölés céljaival, ezáltal az Nkr. 10. § (7) bekezdése alapján engedélyezhető a beruházás.

2.A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak és a szakkérdések vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a Tandem Kft által a Harta, 0219/3-6, 11-12. hrsz-ú ingatlanokon, 17,5 ha nagyságú mikro szórófejes öntözőtelep kialakítása környezet-egészségügyi szempontból, a feltétel figyelembevételével nem kifogásolt.

Szakmai álláspontom megadásához, a szakkérdések vizsgálatával „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvény 4.§ (1) bekezdésében, „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáskörébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendeletben, a „kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. törvényben, valamint „a vízbázisok, a távolati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről” szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében megállapított népegészségügyi, környezet-egészségügyi vonatkozású követelmények betartását írtam, illetve vettem figyelembe. Szakmai álláspontomat a hivatkozott (az indoklásban feltüntetett) jogszabályhelyek alapján alakítottam ki.

Szakmai álláspontomat „A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, és a 3. sz. melléklet B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1), 5. §, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú melléklete állapítja meg

3. Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a beruházási terület közelében középkori településnyomokat tartalmazó nyilvánított régészeti lelőhely található, így leletek előkerülésére fokozottan kell számítani. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan

tulajdonosa, az építető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárással jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni továbbá az illetékes jegyző útján az illetékes örökségvédelmi hatóság (Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., 76/795-849, -847) felé azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint feltárással jogosult intézményt. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

Hatóságom hatáskörét *a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3.§ (1) bekezdés a) pontja, az illetékességét a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022 (XII.23.) Kormányrendelet 2.§ 1. pontja állapítja meg.

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, illetve a 3. sz. melléklet B oszlopa alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 88. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.

4. termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály eljárást folytat, TANDEM Kft. nevében a KörIM kft. kérelmező -HARTA külterület 0219/3-6; 11-12 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett öntözőtelep kialakítása tárgyában.

Amennyiben a beruházás termőföld igénybevételét teszi szükségessé, abban az esetben más célú hasznosítás engedélyezése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatósághoz be kell nyújtani, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tfvt.) 12.§-ában foglaltak alapján.

Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy a tervezett beruházással kapcsolatos munkálatok még nem kezdődtek el.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. földvédelmi szakkérdés tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése, 8/A. §-a alapján járt el, figyelemmel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés alapján.

5. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése, 3. melléklet I. táblázat B oszlop tartalmazza.

6. Az erdészeti szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály hatóságunk szakmai állásfoglalását kérte - *a fenti projekttel kapcsolatos környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása során* - erdészeti szakkérdés vonatkozásában. A megkereséshez mellékelte dokumentációt, valamint hatóságunk nyilvántartása alapján megállapítottam, hogy érintett területen tervezett tevékenység az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőt nem érint, azokra nincs káros hatással, illetve azok más célú igénybe vételével nem jár, ezért feltételek nélkül hozzájárultam.

A vizsgált szakkérdés tekintetében kialakított állásfoglalásomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatok ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján eljárva, a rendelet 2. melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével, továbbá a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatok ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. §. (1) bekezdése, az 5. melléklet I. táblázat, 6. pontja, alapján adtam ki.

*

A szakhatósági állásfoglalások indokolása:

A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában (vízügyi-vízvédelmi), valamint a 22. pontjában (hulladékgazdálkodási) meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg a környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/08104-23/2023. és a BK/KTF/08104-8/2023. iktatási számú levelével.

A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság **35300/4101-1/2023.ált.** számon, a hulladékgazdálkodási hatóság **BK/HGO/05451-3/2023** szakhatósági állásfoglalását megadta.

A megkeresett vízügyi-vízvédelmi és hulladékgazdálkodási szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását.

A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság **35300/4101-1/2023.ált.** számú, a hulladékgazdálkodási szakhatóság **BK/HGO/05451-3/2023** szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben előírta a környezetvédelmi hatóság.

1. A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/4101-1/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Hulladékgazdálkodási és Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/KTF/ 08104-23/2023. számú megkeresésében a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a **Tandem Kereskedelmi Kft.** (6326 Harta, Rákóczi utca 2/A.) - ügyében, a **Harta**, külterület **0219/3-6** és **0219/11-12** hrsz. alatti ingatlanokon tervezett **17,5 hektár** nagyságú - a Fűzrőlgyi-főcsatornából történő vízkivételű mikroszórófejes **öntözőtelep** - a környezeti hatásvizsgálati és az egységkörnyezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti **előzetes vizsgálati** eljárás lefolytatása tárgyában.

A területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság az elektronikusan csatolt dokumentáció. (elérhetőség:

<https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f89bfc51a018b659988da15ea/5111/-2067516582286035116/08104-1-2023%20Tandem%20Kft.%20Haj%20C3%B3s.zip>) és a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

A **Tandem Kft.** - 6326 Harta, Rákóczi utca 2/A. a **Harta**, külterület **0219/3-6** és **0219/11-12** hrsz. alatti ingatlanokon **17,5 hektár** nagyságú - a Fűzrőlgyi-főcsatornából történő vízkivételű - mikroszórófejes **öntözőtelep** létesítését tervezi.

A Harta 0219/3, 0219/4, 0219/5, 0219/6, 0219/11, 0219/12 hrsz.-ú ingatlanok szerepelnek az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004 (X. 8.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: Nkr.), valamint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletének 8.7.6. pontja alatt. A KvVM rendelet által meghatározott területek térképszelvényei szerint a nevezett ingatlanok a Kiskunsági szikes tavak és az őrzégi turjánvidék elnevezésű HUKN10002 azonosítószámú különleges madárvédelmi **Natura 2000 terület részét képezik.**

Mivel az öntözőrendszer kiépítése és üzemeltetése érint Natura 2000 területeket, ezért a Natura 2000 területi érintettség miatt szükséges elkészíteni az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt tartalommal NATURA 2000 hatásbecslési dokumentációt is.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletet figyelembe véve:

1. számú melléklet / A természetvédelmi hatóság **előzetes vizsgálatban** hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek
2. Öntözőtelep / b) védett természeti területen, **Natura 2000 területen**, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül

Tervezett üzemeltetési adatok:

Az öntözőtelep tervezett műszaki paraméterei:

Öntözőtelep helye:	Harta külterület 0219/3-6, 0219/11-12 hrsz.
Öntözésre berendezett terület nagysága (bruttó):	17,5 ha
Évente öntözött terület nagysága (nettó):	17,5 ha
Mobil vízkivétel	
- Érintett meder:	Harta 0218 hrsz.
- Érintett vízfolyás:	Fűzvölgyi-főcsatorna
- Vízkivétel szelvény száma:	6+109 cskm
- Vízkivételi hely EO V koordinátái (m):	X = 150 466 Y = 655 789
- Szivattyú kapacitása:	18,9 l/s
- Szivattyú típusa:	1 db Traktor Getriebepumpe Famos III
Vízkivétel módja:	mobil szivattyús
Lekötött éves vízigény:	47.285 m ³ /év
Mértékadó üzemállapothoz tartozó vízszugár:	18,9 l/s
Éves öntözési norma:	270 mm
Vízmérés:	vízmérőóra
Öntözendő növénykultúra:	hagyma
Öntözési mód:	csepegtető
Öntözőberendezés:	Super 10 (zöld) mikrószórófej
Öntözési időszak:	03. 01. - 10. 31.
Napi maximális üzemidő:	9 óra

Felszíni vizek

Az öntözési vízkivétellel érintett Fűzvölgyi-főcsatorna (mint a Fűzvölgyi- és Szelidi-tavi csatornák megnevezésű víztest része) a VGT3 szerint 6M típusúhoz tartozó (síkvídek - kis esésű - meszes - közepes-finom mederanyagú - közepes vízgyűjtőjű) erősen módosított vízfolyás, amely az állapotértékelés szerint mérsékelt ökológiai minősítést kapott, hidrológiai állapota jó, kémiai állapota nem jó, míg az EMVA és VKJ szerinti mennyiségi állapota jónál nem rosszabb.

Az építési tevékenység, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint felszín alatti vizekbe, földtani közegbe szennyezést okozó anyag juttatásával nem jár.

A tevékenység során szennyvíz nem keletkezik.

A lehulló csapadékvizek elszikkadnak.

Az öntözőtelep által érintett ingatlanok:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletéhez kapcsolódó részletes érzékenységi térkép alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területi kategóriába tartozik,
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján üzemelő és távlati vízbázis (kijelölt) védőterületet, hidrogeológiai védőövezetét nem érinti,
- a nagyvízi medrek, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet alapján nem nagyvízi mederben helyezkedik el, vízfolyás parti sávját nem érinti.

Árvíz- és jég levonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások:

A tervezett öntözőtelep nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jég levonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségét és minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, ezért az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához előírásokkal hozzájárultam.

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17.§ alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg.

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta meg.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bek. zárja ki.

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat részére történő megküldését."

2. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/05451-3/2023. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2023. szeptember 22. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **Tandem Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6326 Harta, Rákóczi Ferenc utca. 2/A.) képviseletében a **Körím Kft.** (6500 Baja, Szent László utca 105.) által előterjesztett – Harta 0219/3-6, 11-12 hrsz. alatti külterületen tervezett öntözőesés zöldségtermesztés tárgyú – előzetes vizsgálati eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

A Tandem Kft. a Harta 0219/3-6, 11-12 hrsz. alatti ingatlanokon öntözéses hagymatermesztést folytat. A tervezett beruházási terület hat ingatlant érint Harta külterületén. A területet É-i és K-i irányból szántóföldi kultúra övezi, Ny-ról, valamint D-ről pedig a Fűzölgyi-csatorna (Nagy-éri csatorna) határolja az érintett területeket, ahonnan mobilszivattyúval tervezik biztosítani a vizet a zöldségtermesztéshez. A 17,5 ha öntözési területen 1591 db szórófej kerül telepítésre 10 m-es távolsággal és 11 m-es szárnytávolsággal, 2 öntözési tömb kialakításával, 13 öntözési állással.

A kivitelezés során keletkező hulladékok

A kivitelezés során műanyag csövek vágásából származó hulladék (HAK 17 02 03) keletkezik 10 kg mennyiségben, aminek a kivitelezés helyszínéről történő elszállítását a keletkező kommunális hulladékkal (HAK 20 03 01) együtt a helyi közszolgáltató végzi szerződés szerint.

A üzemelés, üzemeltetés során keletkező hulladékok

Az öntöző rendszer üzemeltetése során hulladék várhatóan nem keletkezik.

A felhagyás időszakában keletkező hulladékok

A terület öntözésének megszüntetése esetén, az öntöző berendezések bontásából származó hulladék (HAK 17 02 03) kerül elszállításra engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó által.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 9. melléklet 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését."

*

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/08104-5/2023. számú levelével – figyelemmel a R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti települési önkormányzatot.

Harta Nagyközség Jegyzője következőket nyilatkozta:

„Kérjük figyelembe venni Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 1/2019. (1.22.) számú önkormányzati rendeletének 1. számú mellékletét, mely meghatározza a település védelemmel és korlátozásokkal érintett területét.”

*

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/08104-7/2023. számú levelével az Ákr. 10. §-ára tekintettel – a Kiskunsági Nemzeti Parkot és az Alsó-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóságot mint ügyfeleket értesítette az eljárás megindításáról és tájékoztatta az ügyféli jogaikról, köztük a nyilatkozattételi jogról.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság **ÁLT 1936-4/2023.** számú kezelői nyilatkozata a természetvédelmi szakkérdés indokolásában található teljes terjedelmében.

Az értesítésre az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság **004032-013/2023.** számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„A BK/KTF/08104-29/2023. iktatószámú levelében értesítette az Alsó-Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóságot, hogy a **Tandem Kft.** (6326 Harta, Rákóczi Ferenc utca 2/A.) képviseletében a **KörIm Kft.** (6500 Baja, Szent László u. 105.) a Harta 0219/3-6, 11-12 hrsz.-ú ingatlanon tervezett öntözőtelep kialakítása tárgyú - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) **előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti** kérelmet terjesztett elő a hatóságuknál.

Az eljárás keretében ügyfélként lehetőséget biztosított az igazgatóságnak az ügygel kapcsolatos nyilatkozattételre.

A mellékletben megtekinthető-„Előzetes vizsgálati dokumentáció” hiánypótlás 02 sorszámú áttanulmányozását követően vízgyűjtő-gazdálkodási és vízvédelmi szempontból - összhangban a vízjogi létesítési engedélyezéshez 004032004/2023. számon kiadott és mellékletként csatolt vagyongazdálkodási hozzájárulásban foglaltakkal - az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a következő nyilatkozatot teszi:

Tervezett üzemeltetési adatok:

Öntözőtelep helye:	Harta külterület 0219/3-6, 0219/11-12 hrsz.		
Öntözésre berendezett terület nagysága (bruttó):	17,5 ha		
Évente öntözött terület nagysága (nettó):	17,5 ha		
Mobil vízkivétel	érintett meder:	Harta 0218 hrsz.	
	érintett vízfolyás:	Fűzvölgyi- főcsatorna	
	vízkivétel szelvényyszáma:	6+109 cskm	
	EOV koordinátája (m):	EOVx:	150 466
		EOVy:	655 789
	szivattyú kapacitása:	18,9 l/s	
	szivattyú típusa:	1 db Traktor Getriebepumpe Famos III 80	
Vízkivétel módja:	mobil szivattyús		
Lekötött éves vízigény:	47.285 m ³ /év		
Mértékadó üzemállapothoz tartozó vízszugár:	18,9 l/s		
Éves öntözési norma:	270 mm		
Vízmérés:	vízmérőóra		
Öntözendő növénykultúra:	hagyma		
Öntözési mód:	csepegtető		
Öntözőberendezés:	Super 10 (zöld) mikroszórófej		
Öntözési időszak:	03. 01. - 10. 31.		

Napi maximális üzemidő:	9 óra
-------------------------	-------

Vízgyűjtő-gazdálkodás:

Magyarország kormánya az 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozattal elfogadta az ország felülvizsgált, 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervét és a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése alapján közzétette a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 2022. évi 23. számában. Az OVGT az EU Víz Keretirányelvvel összhangban a felszíni- és felszín alatti víztestek jó állapotának elérését és jó állapotban való megtartását tűzte ki környezeti célállapotként.

Felszíni vizek:

Az öntözési vízkivétellel érintett Fűzvölgyi-főcsatorna (mint a Fűzvölgyi- és Szelidi-tavi csatornák megnevezésű víztest része) a VGT3 szerint 6M típusúhoz tartozó (síkvídek - kis esésű - meszes - közepes-finom mederanyagú - közepes vízgyűjtőjű) erősen módosított vízfolyás, amely az állapotértékelés szerint mérsékelt ökológiai minősítést kapott, hidrológiai állapota jó, kémiai állapota nem jó, míg az EMVA és VKJ szerinti mennyiségi állapota jónál nem rosszabb.

Az igazgatóság vagyongazdálkodási jogköréből következően felelősséggel tartozik a vízgyűjtőgazdálkodási terv célkitűzéseinek teljesüléséért. A csatorna ökológiai állapotromlása nem megengedett, emiatt a felszíni víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a kivitelezés és a későbbi üzemelésű vízkivétel során kerülni kell a felszíni víz veszélyeztetését, törekedni kell a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.

(VII.21.) Korm. rendelet

környezeti célkitűzéseinek elérésére és be kell tartani ezen rendelet előírásait.

A vízkivétellel érintett vízfolyás védelme érdekében olajfolyással járó műszaki hiba esetén a szivattyúállás térbetonjának sarkában kialakításra kerülő aknát el kell zárni és az olajat maradéktalanul el kell távolítani, a szennyezett területet meg kell tisztítani. Felhívjuk a figyelmet, hogy az aknába telepítendő olajfogó kapacitását nem a térbeton területére hulló csapadékvizekre, hanem a szivattyú üzemeltetéséhez szükséges várható olajmennyiségre kell méretezni!

A felszíni vizek állapotromlásának megakadályozása érdekében az engedélyes bármilyen szennyezés észlelése esetén köteles azonnal igazgatóságunkat értesíteni, továbbá meg kell kezdenie a kárelhárítást, kárenyhítést. Ilyen esetben a kárelhárítás költsége a károkozót terheli. Bármely rendkívüli, akár véletlenszerű szennyezés esetén is, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 36. § (1)-(5) bekezdéseinek megfelelően a szennyezést okozó szankcionálható.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 60. § (7) bekezdésében foglaltak szerint az engedélyesnek az öntözésre igénybe vett vízmennyiség mérését - a 60/B. § (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2014. január 1-jétől összegző vízmérővel kell biztosítani.

Felszín alatti vizek:

Az öntözőtelep által érintett területek környezetében található talajvízadó földtani képződményei az sp.1.15.2 Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész sekély porózus víztestet érintik, amely a VGT3 állapotértékelése szerint mennyiségi szempontból „gyenge (FAVÖKO)” minősítést kapott a területen jelen lévő felszín alatti víztől függő ökoszisztémák (FAVÖKO területek) állapota miatt, kémiai állapotának tekintetében pedig „jó” minősítésű.

A felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a kivitelezés és a későbbi üzemeltetés során kerülni kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekedni kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.

Vízbázisvédelem:

Az öntözőtelephez tartozó ingatlanok területe hatósági határozattal kijelölt vízbázisvédelmi területet nem érint.

Betartandó előírások részletezése:

- A Fűzrőlgyi-főcsatorna nem rendelkezik elegendő természetes vízkészlettel, de része a Kiskunsági-DVCS öntözőrendszernek, így a vízigény odakormányzott vízből - az alábbi korlátozások mellett - kielégíthető:

Ha a Duna vízállása Budapestnél (Budapest Vígadó téri vízmércén) 200 cm alá csökken, akkor a Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) gravitációs vízellátási lehetősége megszűnik, ebben az esetben a mezőgazdasági vízszolgáltatásban külön jogszabályok szerinti korlátozások bevezetésére kerülhet sor.

A szolgáltatás helyreállításához szükséges 200 cm feletti dunai vízállásának minimum 10 napos tartósságúnak kell lennie.

Igazgatóságunk egy vízhiányos hidrológiai helyzet, vagy a meder vízszállítására kedvezőtlen körülmény kialakulása esetén a vízkivételek korlátozását kezdeményezheti.

A vízkorlátozásból bekövetkező esetleges károkért az igazgatóságunkkal szemben kártérítési igény nem támasztható.

Fentieken túl felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tervezett vízkivételi tevékenység biztonsággal a Fűzrőlgyi-főcsatorna 13T zsilipének felvívén észlelt min. 210 cm vízállás, illetve a 9T zsilipének alvívén észlelt min. 150 cm vízszint bekövetkezése esetén folytatható.

- Az üzemeltető olyan minőségű vizet szolgáltat, amilyen a térség vízellátó rendszerében rendelkezésre áll. A víz minőségének - az üzemeltetéstől független körülményekre visszavezethető - megváltozásáért az üzemeltető nem felelős [2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet 7. § (5) bek.].
- A csatornát érő szennyezés észlelése esetén az üzemeltetőnek azonnal értesítenie kell az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, továbbá meg kell kezdenie a kárelhárítást, kárenyhítést. Tájékoztatjuk, hogy ilyen esetben a kárelhárítás költsége a károkozót terheli. Felhívjuk a figyelmét, hogy a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 36. § (1)-(5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, aki rendkívüli szennyezést okoz, rendkívüli vízszennyezési bírságot köteles fizetni.
- A vízhasználatot csak abban az esetben gyakorolhatja, ha vízszolgáltatási szerződést köt igazgatóságunkkal, mint a Kiskunsági-DVCS öntözőrendszer üzemeltetőjével, a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997.(II.18.) KHVM rendelet szerint.
- Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztestek állapotromlásának elkerülése érdekében mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.
- A 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet alapján a csatornák mentén mindenhol biztosítani szükséges a jogszabályban előírt parti sáv szabadon hagyását, a parti sávon történő közlekedés, illetve a gépi munkavégzés lehetőségét biztosítani kell igazgatóságunk számára. Jelen esetben figyelembe veendő parti sáv szélessége: 6 m.
- A vízkivétel környezetében a vízkivétel szelvénye alatt és felett 10,0-10,0 m-es szélességben a meder és a rézsű karbantartását, fenntartását az engedélyesnek kell végeznie.

Össességében a rendelkezésünkre bocsájtott előzetes vizsgálati dokumentáció pontosítása alapján vízgyűjtő-gazdálkodási és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelünk a tervezett fejlesztéssel szemben, viszont annak kivitelezése - a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat betartva - kizárólag vízjogi létesítési engedélyben rögzítettek alapján végezhető."

Várható környezeti hatások

Levegőtisztaság-védelem

Létesítés

A létesítés során a munkagépek és a szállításhoz kapcsolódó gépjárműforgalom okozhat levegőterhelést, amely napi 2-3 teherautót jelent. A hatások átmeneti jellegűek, várható kivitelezési idő megközelítőleg 2 nap. A beküldött dokumentáció szerint a csővezetékek a felszínen helyezkednek el, így ehhez kapcsolódóan földmunka nem várható és a telepítés során érdemi porkibocsátással nem kell számolni.

Üzemelés

A tervezett öntözőberendezés egy 80 m³/h teljesítményű mobilszivattyú. A beküldött dokumentáció szerint a mobilszivattyú meghajtása traktorkardántengellyel történik. A traktor üzemelése okoz levegőterhelést. A szivattyút május és augusztus között napi 9 órában üzemeltetik, száraz idő esetén. A dokumentáció szerint a traktor által okozott levegőterhelés nem haladja meg az egészségügyi határértéket, az üzemelés hatásterületét – nitrogén-oxidok vonatkozásában – 47 m távolságban határozták meg.

A dokumentáció szerinti fajlagos emisszió 1 db traktor üzemeltetése esetén

Légszennyező anyag kibocsátás (g/km)				
Szén-monoxid	Szén-hidrogének	Nitrogén-oxid	Kén-dioxid	Részecske (PM)
2,54	0,6	10,04	0,0038	0,25

A tevékenységet csak az öntözési időszakban (május-augusztus) végzik, az év fennmaradó részében a mobilszivattyút a tömlővel és mikro szórófejekkel a területről elszállítják. Az elszállítást egy darab teherautó és egy darab traktor végzi.

Havária

Havária esemény lehet a munkagépek, teherautók kigyulladás, mely átmenetileg levegőminőség romlást okozhat.

Éghajlatváltozás

A dokumentáció vizsgálja a tevékenység és az éghajlatváltozás kapcsolatát, amely alapján a beruházás tervezett élettartama több mint 15 év. A beruházás éghajlatnak kitett területen fekszik, egyes éghajlati paraméterek negatívan érinthetik a beruházást. Az aszályos nyár során valószínűsíthetően egyre több víz kivételre lesz szükség a Fűzvölgyi-csatornából, továbbá az öntözés során az elpárolgás mértéke növekedő tendenciát fog mutatni. A dokumentáció szerint az aszályos időszak hosszának megnövekedésével, valamint az átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedésével a Fűzvölgyi-csatorna vízhozama csökkenni fog. A hóhullámos napok számának növekedése az öntözőrendszer, szivattyú meghibásodását okozhatja. A fizikai infrastruktúrát érintő negatív hatások magasabb fenntartási költségeket eredményeznek. A műszaki hibák elkerülése érdekében a felületkezelő anyag megfelelő színének kiválasztását, valamint a műszaki egységek árnyékolását tervezik. Ezenfelül az öntözőrendszer gyakoribb ellenőrzésével számolnak.

A tervezési területen a traktorkardántengellyel meghajtott mobilszivattyú használata, valamint a létesítmény fenntartásához kapcsolódó gépjárműforgalom üvegházhatású gáz kibocsátással jár, de hatása a dokumentáció szerint elhanyagolható. Az öntözés mérsékli a drasztikus éghajlatváltozási hatásokat.

Zaj- és rezgésvédelem

Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott mikro szórófejes öntözőtelep tervezési területe Harta külterületén, a 0219/3-6, 11-12 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlanokon található. A település hatályos településrendezési eszközei alapján a tárgyi ingatlanok „Má” jelű, általános mezőgazdasági övezetbe sorolt területek. A Harta külterületén, a 0219/3-6, 11-12 hrsz.-ú ingatlanok közvetlen környezetében további, beépítésre nem szánt, mezőgazdasági terület felhasználási kategóriába sorolt ingatlanok, valamint a Fűzvölgyi-csatorna (Nagy-éri csatorna) „V” jelű, vízgazdálkodási területi övezetbe tartozó földrészletek találhatók.

Létesítés

Az öntözőrendszer kialakítása 10 m-es távolsággal és 11 m-es szárnytávolsággal történik, az öntözési tömböket ennek figyelembevételével alakítják ki. A kivitelezés időtartama előreláthatólag 2-4 nap. A dokumentációban foglaltak szerint a telepítés során a **munkagépek és a szállítás okoz zajterhelést**, a mikro szórófejek telepítése nem jár **érzékelhető zajkibocsátással**.

A munkálatok során várhatóan az alábbi munkagépeket alkalmazzák

Öntözőberendezés telepítése

- Csövek beszállítása teherautóval
- Csőszerelés kézi elektromos kisgépekkel

Anyagbeszállítás

- Szivattyú helyreszállítása traktorral
- Tápoldat beszállítás traktorral, gépjárművel

Üzemelés

Az öntözési tevékenység során jelentkező legjelentősebb zajforrás egy mobil szivattyú, amelynek üzemideje megközelítőleg napi 9 óra, alapjáratú zajteljesítmény-szintje 88 dB. A benyújtott dokumentáció szerint a szivattyú 300 m sugarú hatásterületén mezőgazdasági és vízgazdálkodású területek találhatók, amelyen belül a szivattyú zajkibocsátása 30 dB. A berendezés zajhatása védendő területet/épületet nem érint, a legközelebbi egybefüggő védendő terület Harta község lakóövezete, az érintett területtől 4,2 km távolságban helyezkedik el.

A dokumentáció szerint a vizsgálati területen és környezetében jelentősebb építési tevékenység jelenleg nem folyik, környezetében más üzemi jellegű zajforrás nincs. A közelben általános közúti közlekedésre kiépített közút nem található. Az üzemelés a telephez kapcsolódó napi gépjármű forgalmat, és a diesel szivattyú működését jelenti.

Rezgésvédelem

A dokumentáció alapján a vizsgált területen jelenleg nincs rezgésterhelést okozó rezgésforrás, a tervezett öntözőtelep építése, üzemelése nem jár érdemi kibocsátással.

Felhagyás

A létesülő öntözőtelep üzemelése időben hosszú távra tervezett. Amennyiben a terület öntözése okafogyottá válna, a mobil szivattyú valamint csövek, tömlők, mikro szórófejek a területről elszállíthatóak.

Földtani közeg védelem

Létesítés

A benyújtott dokumentáció alapján a kivitelezési munkálatok során a csővezetékeket a felszín felett helyezik el, így a létesítéshez kapcsolódó földmunkálatok nem lesznek. A kivitelezésnél használt munkagépek mosását, karbantartását, szervizelését, üzemanyaggal való feltöltését a helyszínen nem végzik.

A keletkező szociális szennyvizet mobil illemhelyen gyűjtik, melyet a helyi szennyvíztisztítóba ürítenek.

Megfelelően karbantartott munkagépek, valamint megfelelő munkavégzési szabályok és eszközök alkalmazásával a kivitelezés során a földtani közegben tartós, vissza nem fordítható károsodás bekövetkezésével nem kell számolni.

Üzemelés

A dokumentáció szerint az üzemelés során a földtani közeget csak a mezőgazdasági művelési munkálatok érintik.

A helyszínen a szivattyú meghajtásához használt traktor üzemanyaggal való feltöltését kármentő felett végzik.

A fentiekből adódóan normál üzemmenet mellett a dokumentációban foglaltak szerint a létesítmény működése nem gyakorol számottevő negatív hatást a földtani közegre.

Felhagyás

A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység befejezését követően a mobil szivattyút, a csöveket, a tömlőket, valamint a mikro szórófejeket elszállítják. A felhagyás földtani közegre gyakorolt hatásai megegyeznek a telepítés munkafázisainak hatásaival.

Havária

A benyújtott dokumentáció alapján földtani közeg szempontjából havária helyzetet a kivitelezés során a munkagépek meghibásodásából, borulásából eredő olajfolyás jelenthet. A havária esetek elkerülése a járművek, berendezések, munkaeszközök folyamatos karbantartásával, a kivitelezési munkafolyamatok, utasítások betartásával biztosítható. A megfelelő megelőző és kellő időben megtett védelmi intézkedések mellett a havária események környezeti hatásai minimálisra csökkenthetők.

Országhatárokon átterjedő hatások

A dokumentációban foglaltak alapján kijelenthető, hogy a mezőgazdasági tevékenységgel és az öntözéssel kapcsolatban országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége nem valószínűsíthető, tekintettel a tervezési terület országhatártól való távolságára és a tevékenység volumenére.

*

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenység levegőtisztaság-védelmi, földtani közeg védelmi, valamint zaj- és rezgésvédelmi - továbbá a szakhatóság állásfoglalását figyelembe véve, vízügyi-, vízvédelmi, hulladékgazdálkodási valamint a szakkérdés vizsgálatra vonatkozó nyilatkozatok alapján - szempontból

várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt.

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy az R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg.

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/08104-2/2023. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének I/35. pontja* alapján határozta meg a környezetvédelmi hatóság.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és az R. határozza meg.

A környezetvédelmi hatóság jelen határozatot *a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi.*

A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján az ismert ügyfelek, az ügyben megkeresett szakhatóság, továbbá a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése alapján az illetékes területi vízügyi és a területi vízvédelmi hatóság, valamint a megkeresett hatóságok részére is megküldi a környezetvédelmi hatóság.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást a környezetvédelmi hatóság.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről *a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére*, valamint *az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára* figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapította meg a környezetvédelmi hatóság.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Hatóságunk a Rendelet 5. § (6) bekezdése alapján jelen döntését megküldi Harta Nagyközség Jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.

A környezetvédelmi hatóság honlapján való közzététel napja: 2023. november 9.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét Rendelet 2. § (1) - (3) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Tandem Kft. (6326 Harta, Rákóczi F. utca 2/A.) | 10649053#cegkapu |
| 2. KörIm Kft. (6500 Baja, Szent László utca 105.) | 24999052#cegkapu |
| 3. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/C.) | HKP |
| 4. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) | HKP |
| 5. Harta Nagyközség Jegyzője
(6326 Harta, Templom utca 68.) – kifüggesztésre, külön levéllel | HKP |
| 6. Harta Nagyközség Önkormányzata (6326 Harta, Templom utca 68.) | HKP |
| 7. BKVKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
(6300 Kalocsa, Városház utca 1.) | HKP |
| 8. BKVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3.
(6300 Kalocsa, Szent István királyi út 1.) | HKP |
| 9. BKVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály
(6300 Kalocsa, Városház utca 1.) | HKP |
| 10. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
(6000 Kecskemét, Halasi út 36.) | HKP |
| 11. BKVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
(6000 Kecskemét, József Attila u. 2.) | HKP |
| 12. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) | HKP |
| 13. Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. utca 10.) | HKP |
| 14. Hatósági Nyilvántartás | |
| 15. Irattár | |