



# BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/HGO/05734-15/2023.  
Ügyintéző: Berényiné dr. Hegedűs Ibolya  
Budai Szilvia  
Telefon: +36 (76) 795-965  
+36 (76) 795-872  
KRID azonosító: 246192384

**Tárgy:** DESIGN Kft. – Kecskemét, Ipar utca 6. szám, 8364/15 hrsz. és 8364/18 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelésére és hasznosítására (növényi hamu felhasználásával termésművelő anyag előállítás, gumibroncs hasznosítás) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

## H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) a DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar utca 6., adószám: 10304752-2-03, KÜJ: 100 269 248, cégjegyzékszám: 03-09-000194, KSH szám: 10304752-3822-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 10304752#cegkapu, rövidített elnevezése: DESIGN Kft.) részére

### **hulladékgazdálkodási engedélyt ad**

az alábbiak szerint:

#### **1.) Engedélyes adatai:**

Név: DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság  
Rövid név: DESIGN Kft.  
Székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.  
Telephely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/15 és 8364/18 hrsz.)  
KÜJ szám: 100 269 248  
KTJ szám: 100 844 792  
Adószám: 10304752-2-03  
KSH szám: 10304752-3822-113-03  
Cégjegyzékszám: 03-09-000194

#### **2.) Engedélyezett tevékenység:**

Nem veszélyes hulladék előkezelése, hasznosítása.

**Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:**

**R3** Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó

gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)

- R5** Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves anyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)
- R12** Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

**Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. számú melléklete szerint:**

2. Fizikai előkezelés, átalakítás;

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),

E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás),

E02-16 keverés.

**3.) A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonható hulladékok jellege, megnevezése és mennyisége**

**A hulladékgazdálkodási - előkezelés (R12; E02-16) és hasznosítás (R5) - tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladék megnevezése, mennyisége:**

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Hulladék mennyiség [tonna/év]
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
10 01	erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)	
10 01 01	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	2 200
<b>Összesen:</b>		<b>2 200</b>

**A hulladékgazdálkodási - előkezelés (R12; E02-05, E02-06) és hasznosítás (R3) - tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladék megnevezése, mennyisége:**

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Hulladék mennyiség [tonna/év]
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	45
<b>Összesen:</b>		<b>45</b>

#### 4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása:

A DESIGN Kft. (a továbbiakban: Kft.) a 10 01 01 és 16 01 03 azonosító kódú nem veszélyes hulladékokat külön hulladékgazdálkodási engedély alapján veszi át (gyűjti) a telephelyen (BK/HGO/00062-13/2021.). Az átvétel során a telephelyre beérkező hulladékokat szemrevételezéssel ellenőrzik, vizsgálják a kísérődokumentumokkal való egyezőségét, mennyiségét hitelesített mérlegen lemérik, majd rögzítik az adatokat a hulladék nyilvántartó rendszerben. Az átvételt követően a hulladékokat a kijelölt tároló helyeken deponálják.

Az R5 műveleti kódú hasznosítási tevékenységbe bevont **10 01 01** azonosító kódú növényi hamu hulladék a BUNGE Növényolajgyár martfűi telephelyéről származik, minden esetben minőségileg (beltartalom és kémiai összetétel tekintetében) bevizsgált. A Kft. növényi hamuból homok hozzákeverésével terméskövető anyagot (talajkondicionáló készítményt) állít elő DESICON kereskedelmi néven, amelyre a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság által 04.2/1761-3/2017. ikt. számon kiadott, 2027. szeptember 5. napjáig érvényes forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik. A hasznosítás (R5) során a 2018. évben műszaki védelemmel kialakított 1936 m<sup>2</sup>-es, 20. jelű nyitott tárolóterület arra kijelölt 20 m x 10 m alapterületű térrészen szabványos, szivárgásmentes, vízzáró konténerben elhelyezett 10 01 01 azonosító kódú növényi hamu hulladékhoz (70 tömeg%) 30 tömeg% mennyiségben kereskedelmi forgalomból beszerzett homokot adagolnak és egyenletes, homogén összetétel eléréséig rakodógéppel átforgatják, keverik (R12; E02-16). A megfelelő tömegarány kialakítása érdekében konténerenként hitelesített mérlegen mérik a növényi hamu hulladék tömegét. Amennyiben a hamu beszállítás nem konténerben, hanem billences gépjárművel történik, úgy a tároló helyen billentik át konténerbe az ömlesztett állapotban lévő növényi hamu hulladékot és abban kezelik, mérlegelést követően. Egy konténer 5,2 tonna 10 01 01 azonosító kódú hulladékot tartalmaz, a kijelölt térrészen 10 db konténer van elhelyezve. Egyidejűleg maximum 52 tonna 10 01 01 azonosító kódú növényi hamu hulladék hasznosítását (R5) homok hozzákeverésével történő, homogén összetétel elérésig történő előkezelést követő átminősítés útján végzik a telephelyen. Évente 3140-3150 tonna DESICON márkanevű talajkondicionáló készítményt állítanak elő 2200 tonna 10 01 01 azonosító kódú hulladék hasznosítása útján, 940-945 tonna homok felhasználásával.

Az ömlesztett állapotban lévő DESICON készterméket a telephelyen belül szintén a 20. számú tároló területen, a nyílt színi tárolóban tárolják, ponyvával takart szabványos, kereskedelmi forgalomban kapható szállításra alkalmas konténerekben. Az ömlesztett állapotú DESICON késztermékből az egyidejűleg betárolható mennyiség: 45 tonna.

A zsákos kiszerezésű DESICON termék csomagolása a telephelyen belül történik, az 5. számú épületrészben lévő pelletáló berendezés a hozzá kapcsolódó kihordó szalag segítségével. A DESICON termékeket csomagolt állapotban az 5. és 6. számú épületrészben tárolja a Kft. a piaci értékesítésig. A csomagolt állapotban lévő DESICON termékből az egyidejűleg betárolt mennyiség: 60 tonna.

A hulladék hasznosítás útján előállított DESICON termék reprezentatív jellegű mintavételére és minőség vizsgálatára jellemzően félévente kerül sor annak ellenőrzése céljából, hogy az előállított termék minősége (beltartalmi összetétele) megfelel a forgalomba hozatali engedélyben foglalt követelményeknek.

Amennyiben a termék összetétele nem felel meg a forgalomba hozatali követelményeknek, akkor hulladékként kerül átadásra engedéllyel rendelkező kezelő szervezet részére, a technológiába nem kerül visszavezetésre.

A Kft. a hulladéktermelő partnerektől átvett hulladékká vált gumiabroncsokból (**16 01 03**) előkezelés (R12; E02-05 és E02-06) és hasznosítás (R3) útján előállított gumiabroncs szigetelő termék felhasználásával kialakított mechanikai védőréteggel biztosítja a tulajdonában és üzemeltetésében lévő C típusú hulladéklerakó létesítmények HDPE fólia szigetelőrétegének

védelmét. Hasznosításra a következő paraméterekkel bíró hulladékká váló gumiabroncsok alkalmasak:

- személyautó méret (13-20 coll, közel azonos mérettartomány);
- szerkezetileg ép (kopott futófelületű, de nem robbantott vagy hasított, ami a későbbi felhasználás során biztosítja az oldalirányú és egyéb terhelések rugalmas felvételét mechanikai védőréteggént beépítve a lerakóban);
- fém és egyéb inert frakciótól mentes (felni nélküli és egyéb idegen anyagtól mentes).

A telephelyre ömlesztve vagy konténerben beszállított hulladékká vált gumiabroncsok kézi úton kerülnek lerakódásra a konténertároló térrészen kijelölt szabadtéri hulladéktároló helyen telepített konténerekbe. A Kft. az anyagminőség és alaki jellemzők szerinti válogatást, mint előkezelést (R12; E02-05, E02-06) már a lerakódás során elvégzi. A mechanikai védelemre alkalmas hulladékká vált gumiabroncsok külön kijelölt 30 m<sup>3</sup>-es konténerben kerülnek elhelyezésre. Naponta maximum 1,5 tonna, évente maximum 45 tonna 16 01 03 azonosító kódú hulladék hasznosítását (R3) végzik el az előkezelést követő átminősítés útján a telephelyen. A hulladék hasznosítás útján előállított gumiabroncs szigetelő terméket tömegmérést követően szállítják el a telephelyről közvetlenül és kizárólag a Kft. saját üzemeltetésében lévő C típusú hulladéklerakó telephelyeire.

### 5.) Előírások:

1. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelése (R12; E02-05, E02-06, E02-16) és hasznosítása (R3, R5) végezhető.
2. **A telephelyen évente maximálisan 2200 tonna 10 01 01 azonosító kódú nem veszélyes hulladék előkezelése (R12; E02-16) és hasznosítása (R5), valamint évente maximálisan 45 tonna 16 01 03 azonosító kódú nem veszélyes hulladék előkezelése (R12; E02-05, E02-06) és hasznosítása (R3) végezhető.**
3. A telephelyen kizárólag az érvényes forgalomba hozatali engedélyben rögzített hulladéktermelő szintén az érvényes forgalomba hozatali engedélyben rögzített telephelyéről származó 10 01 01 azonosító kódú növényi hamu hulladék kezelhető elő és hasznosítható.
4. A növényi hamu hulladékból előkezelés és hasznosítás útján előállított talajkondicionáló készítmény legalább 2027. szeptember 5. napjától érvényes új forgalomba hozatali engedélyének másolatát meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére.  
**Határidő: 2027. szeptember 5. napjáig**
5. A telephelyen hulladékká vált gumiabroncsokból (16 01 03) előkezelés (R12; E02-05 és E02-06) és hasznosítás (R3) útján előállított gumiabroncs szigetelő termék kizárólag az Engedélyes üzemeltetésében lévő C típusú hulladéklerakó létesítményekben használható fel a depóniák HDPE fólia szigetelőrétegének mechanikai védelmére.
6. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves és egyidejű mennyiségek nem léphetők túl.
7. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
8. A tevékenység végzése során keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni.
9. Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálatához, referenciához, minősítéshez köti, akkor ezeket be kell szerezni (engedély, referencia), illetve el kell végeztetni (alkalmassági vizsgálat, minősítés), ezek megléte nélkül a hulladékgazdálkodási tevékenység nem végezhető.
10. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni.

11. A hulladék tömegének meghatározására használt mérleg hitelesítéséről szóló **megújított, érvényes** igazolás másolatát **az előző igazolás érvényességi idejének lejárata követő 15 napon belül** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére.
12. A hulladék kezelőnek a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet) jogszabályainak megfelelően anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni a kezelés során keletkező hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal, valamint a rendelet szerint adatszolgáltatásra kötelezett a hulladékgazdálkodási hatóság felé **nem veszélyes hulladék esetén évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig**.
13. **Minden év május 31-ig** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére a környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást.
14. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére felügyeleti díjat fizetni **minden év február 28-ig**.
15. Az Engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni.
16. Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály **lejárta előtt legalább 75 nappal** új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
17. A nyilvántartásokat, bizonylatokat (köztük a mérlegjegyeket) **nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig, veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig** kell megőrizni.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

18. Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a **megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal** a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelenteni.
19. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni.
20. A telep bezárására indított eljárás során Engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit.

**6.) Az engedély területi hatálya:**

Előkezelés (R12; E02-05, E02-06) és hasznosítás (R3): 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.(8364/15 hrsz.)

Előkezelés (R12; E02-16) és hasznosítás (R5): 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.(8364/15 hrsz.)

**7.) Az engedély érvényességi ideje:**

A határozat véglegessé válását követő 5 év.

Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által BK-05/KTF/05210-10/2018. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási engedély visszavonásra kerül.

**Szakkérdés vizsgálata:****A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/09580-4/2023. iktatási számú szakkérdés nyilatkozata:**

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a **DESIGN Hulladékgazdálkodási Kft.** (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.), mint ügyfél részére a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/18 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására (növényi hamu felhasználásával termélnövelő anyag előállítás, gumiabroncs hasznosítás) irányuló hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.

**Levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi, valamint táj-és természetvédelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja:**

**Előírások:**

1. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró búzzal való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A tevékenység végzése során a hulladékok tárolása és beszállítása csak környezetszennyezést kizáró módon történhet.
3. A telephelyen folytatott tevékenységet úgy kell végezni, hogy az káros mértékű légszennyezést ne okozzon.
4. Az esetlegesen szétszóródott (szétfolyt) hulladékot haladéktalanul össze kell takarítani.
5. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
6. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
7. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
8. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.
9. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
10. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.
11. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
12. Káreseményt követően meg kell vizsgálni, hogy a földtani közeg elszennyeződött-e, majd az eredményről tájékoztatni kell a hulladékgazdálkodási hatóságot. A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóban kell rögzíteni.”

**A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-05/NEO/04489-2/2023. számú szakkérdés vizsgálata:**

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Osztály) a **DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelycím: 6000 Kecskemét, Ipar utca 6.) által benyújtott, a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6., 8354/18. helyrajzi számú telephelyen *nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására (növényi hamu felhasználásával termésmnövelő anyag előállítás, gumiabroncs hasznosítás) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához* közegészségügyi szempontból az alábbi

**feltételek betartása mellett hozzájárul.**

- A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is – a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
- A telephely, valamint a gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el kell végezni.
- A működés során keletkező kommunális hulladék gyűjtését zárt és fertőzést kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szóródást, valamint csökkenti a bűzhatást.
- Az üzemelés során a veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épiséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessek, károsíthassák.
- A tevékenység során folyamatosan gondoskodni kell a nemdohányzók védelméről szóló törvényben foglalt előírások betartásáról.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Nyilatkozatom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az alapeljárásban hozott határozat, illetve az alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

**Szakhatósági állásfoglalás:**

**A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/5587-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:**

„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály által – DESIGN Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) kérelmére a Kecskemét, Ipar utca 6. szám (Kecskemét 8364/18 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására (növényi hamu felhasználásával termésmnövelő anyag előállítás, gumiabroncs hasznosítás) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló engedélyezési eljárásban – megküldött BK/HGO/05734-5/2023. számú szakhatósági megkeresésre a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

**Szakhatósági hozzájárulásomat megadom**

**az alábbi előírásokkal:**

1. A tevékenységet a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
4. A telephely vízellátási mélyvíz vízforgalmi üzemeltetési engedély alapján, az abban foglaltak szerint kell üzemeltetni.
5. A telephelyen a vízforgalmi engedély hatálya alá eső vízellátási mélyvízvezeték átépítési, bővítési, új vízellátási mélyvízvezeték építési csak vízforgalmi létesítési engedély birtokában lehet.
6. Az aknában gyűjtött szennyvíz csak engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepre szállítható. Az elszállítás igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
7. Káresemény, havária bekövetkezése esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének 20309-4/2023. iktatási számú szakhatósági döntése:**

**„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.) BK/HGO/ 05734-5/2023. számú megkeresésére - a DESIGN Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) által - a **6000 Kecskemét, Ipar u. 6., 8364/18 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására (növényi hamu felhasználásával terménynövelő anyag előállítás, gumiabroncs hasznosítás) irányuló hulladékgazdálkodási engedély kiadása tekintetében indult eljárásban - szakhatósági állásfoglalás** kiadása tárgyában indult eljárást hatáskör hiányában

**megszüntetem.**

Döntésem nem mentesít egyéb engedélyek, hozzájárulások (pl. tulajdonosi, kezelői stb.) beszerzése alól.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az, az ügy érdemében folytatott eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

\*\*\*

Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor – a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett – a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység korlátozása vagy felfüggesztése mellett.

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.



A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

A kérelmező az eljárás 590.000 - Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

**A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft.** A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

**A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.**

**A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.**

## INDOKOLÁS

A Kft. képviselőjében Szőkéné Hajdu Diána környezetvédelmi-műszaki igazgató **2023. október 18. napján** - a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/15 hrsz. és 8364/18 hrsz.) alatti telephelyen **nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása tevékenységre** vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmet nyújtott be a hulladékgazdálkodási hatósághoz. A hulladékgazdálkodási hatóság BK/HGO/05734-12/2023. számon iktatott végzésében a kézhezvételtől számított 8 napos határidővel hiánypótlásra és tényállás tisztázásra hívta fel a Kft.-t. Ennek nyomán a Kft. 2023. november 20. napján megküldte a hulladékgazdálkodási hatóság részére a kért hiánypótlási dokumentációt.

### Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A tevékenység felügyeletéért a telepvezető (OKJ-bizonyítvány: Hulladéktelep kezelő) a felelős. A környezetvédelmi feladatok ellátását szakirányú felsőfokú végzettséggel (okl. környezetmérnök, műszaki minőségügyi szakmérnök, környezetvédelmi szakértői jogosultsággal) rendelkező műszaki igazgató végzi. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazott áll rendelkezésre.

A Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan a következő tárgyi feltételekkel rendelkezik:

#### *Hulladékká vált gumiabroncs kezelés:*

- 2 db 5 m<sup>3</sup>-es konténer (előkezelésre váró hulladék tárolására),
- 2 db 30 m<sup>3</sup>-es konténer (termékké minősített frakció tárolására),
- 1 db 3,5 tonna teherbírású targonca munkagép,
- mérőszalag és válogatósablon az anyagminőség szerinti válogatáshoz.

#### *Növényi hamu hulladék kezelés:*

- 3 db 5 m<sup>3</sup>-es konténer,
- 4 db 600 l-es keverőláda (termék előállítási folyamatba adagolt frakciók homogenizálására),
- 1 db RURIS daráló-keverő egység (DESICON termékcsalád komponens egységeinek szükség szerinti homogenizálására),
- 1 db LIME PELLETT típusú pelletáló berendezés,
- 1 db kihordó szalag a pelletáló berendezésből kikerülő pelletált DESICON termék csomagolt formában (25 kg-os zsákos és big-bag zsákos kiszerezés) történő előállítására,
- 1 db 3,5 tonna teherbírású targonca munkagép.

A Kft. a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél rendelkezik környezetszennyezési felelősségbiztosítási szerződéssel (kötvényszám: 428 0000012).

A Kft. a K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402506-49545353-57571120 számú vagyoni biztosíték forintszámlán határozatlan időre 4 000 000 Ft, azaz négy millió forint összeg van lekötve a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés (i) pontja alapján, mely letét kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével szabadítható fel.

A Kft. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel.

A Kft. a vezető tisztségviselő korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti nyilatkozatokat benyújtotta.

A Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására vonatkozó havária tervvel.

### Hulladékgazdálkodás:

A hulladékgazdálkodási hatóság a 10 01 01 azonosító kódú hulladék kezelés vonatkozásában az engedélyben hivatalból rögzítette a hasznosítási műveletet megelőző E02-16 keverés előkészítő műveletet, tekintettel arra, hogy a Kft. által a hiánypótlási dokumentumban hivatkozott gyűjtési és előkezelési engedély ennek a hulladék típusnak ilyen formában történő előkezelésére nem ad feljogosítást.

A rendelkező rész 1., 2. és 6. pontja szerinti előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 20., 36. pontjai és 15. § (2) bekezdése valamint a 439/2012.

(XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) és i) pontja alapján, valamint az alkalmazott kezelési technológia engedélykérelemben bemutatott sajátosságai szerint tettük.

A rendelkező rész 3. és 4. pontjában rögzített előírást az érvényes Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal forgalomba hozatali engedély alapján, valamint a Ht. 82. § (1) bekezdése alapján tettük, tekintettel arra, hogy rögzíti a termék előállítás (hasznosítás) során felhasználható hulladék, mint alapanyag termelőjét és származási helyét, továbbá a forgalomba hozatali engedély érvényességi ideje rövidebb, mint a hulladékgazdálkodási engedélyé.

A rendelkező rész 5. pontja szerinti előírást a Kérelmező által az engedélykérelemben vállalt feltételeknek megfelelően tettük.

A rendelkező rész 7. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük.

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (10) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (4) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 10-11. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a *mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény* 6. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 12. pontjában rögzített előírást a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 7. §, 12. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 13. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 14. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat – kivéve a koncesszort, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik –, a tárgyév február 28-ig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül.

A rendelkező rész 15. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése rendelkezik.

A rendelkező rész 16. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése rendelkezik.

A rendelkező rész 17. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük.

#### A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

A rendelkező rész 18. pontja szerinti előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 19. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul.

A rendelkező rész 20. pontjában rögzített előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére tekintettel írta elő hivatalunk.

A telephelyen előkezelhető és hasznosítható hulladékok köre a *hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet* szerint került megállapításra.

#### A szakkérdés vizsgálatok indokolása:

#### A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/09580-4/2023. iktatási számú szakkérdés nyilatkozatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a **DESIGN Hulladékgazdálkodási Kft.** (6000

Kecskemét, Ipar u. 6.), mint ügyfél részére a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/18 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására (növényi hamu felhasználásával termélnövelő anyag előállítás, gumiabroncs hasznosítás) irányuló hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.

A rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az alábbiakat állapította meg:

A Design Kft. a BK-05/KTF/05210-10/2018. iktatószámom kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, mely a közeljövőben hatályát veszti. A Kft. Kecskemét 8364/18 helyrajzi szám alatti ingatlanon a megnövelt hulladékhasznosítási arány elérése érdekében fejleszteni, korszerűsíteni kívánják a jelenleg alkalmazott hulladék előkezelési-kezelési eljárásukat, - tekintettel az elérhető legjobb technika (BAT) követelményeire.

A fenti elképzeléseknek megfelelően a Kft. kísérleteket végzett a növényi hamuhulladékok hasznosítására vonatkozóan. A kémiai és biológiai kísérletek igazolták azt, hogy a 30% homok és 70% növényi hamut tartalmazó DESIKON talajkondicionáló szer termélnövelő anyagként felhasználható és forgalomba hozható. A Kft. a 04.2/1761-3/2017. számon rendelkezik termélnövelő anyag forgalomba hozatali engedéllyel, azaz a hamuhulladék és homok keverékéből előállított anyag terméként értékesíthető, forgalomba hozható. A beszállításkor a hulladékkezelő telep hiteles hídmérlegén a hamuhulladék tömegét mérlegelik. A hamu hulladék hasznosítását a 2018. évben kialakított, műszaki védelemmel ellátott tárolórészben végzik, kereskedelmi forgalomból beszerezhető, vízzáró, szivárgásmentes kialakítású konténerekben. Az 1.936 m<sup>2</sup> felületi kiterjedésű, padkával, központi csapadékvíz gyűjtő-összefolyóval ellátott tárolótér az alábbi rétegrenddel létesült:

- 25 cm vastag bazaltbeton
- 1 réteg geotextília (800 g/m<sup>2</sup>)
- 2 mm HDPE fólia
- 1 réteg geotextília (800 g/m<sup>2</sup>)
- 20 cm M56 mechanikai stabilizáció, felső rétegben finomabb frakciójú kiegyenlítő réteggel
- 20-50 cm vastag inert beton zúzalék.

A tároló területekre hulló csapadékvíz (mely potenciálisan pl. vészhelyzet esetén szennyeződhet) külön zárt rendszerben gyűjtik össze. A tárolóterület lejtése úgy valósult meg, hogy a csapadékvíz víznyelő rácson keresztül jut a víznyelő aknába, melyből 300 KG PVC csövön keresztül kerül bevezetésre a 230 m<sup>3</sup> tároló kapacitású, fedett, HDPE fóliával bélelt vízzáró vasbeton medencébe.

A gumihulladékok (HAK 16 01 03) szortírozása, mechanikai védőelemként felhasználható egységek kialakítása a műszaki védelemmel ellátott 20. számú térrészen történik, mely szintén csapadékvíz összefolyóval és az alábbi rétegrenddel rendelkezik:

- 20 cm vastag bazaltbeton (vízzáró, kiemelt betonszegéllyel)
- 1 réteg geotextília (800 g/m<sup>2</sup>)
- 20 cm M56 mechanikai stabilizáció, felső rétegben finomabb frakciójú kiegyenlítő réteggel.

A követelményeknek megfelelő hulladékká vált gumiabroncsokat, mint mechanikai védőelemeket külön jelölt, 30 m<sup>3</sup>-es tároló konténerbe helyezik. A C típusú hulladéklerakó telepről történő kiszállításuk ezen konténerekben történik.

A tevékenységnek technológiai vízigénye nincs, így technológiai szennyvíz sem keletkezik.

A dokumentáció szerint normál üzemmenet mellett – tekintettel a telepítési hely műszaki védelmi rendszerére – a földtani közeg szennyezése nem jelent érdemi kockázatot.

Levegőtisztaság-védelem:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a szerint „tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő

működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

A R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A telephelyen a beruházással nem létesül a R. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás.

#### Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A telephely Kecskemét D-i részén, az Ipar u. 6. hsz., 8364/18 hrsz. alatti területen, gazdasági ipari zónában (Gip-0159) helyezkedik el. A telep megközelítése az Mindszenti körútról leágazó Ipari úton történik.

A legközelebbi zajtól védendő épületek:

- ÉK-i irányban a Bártfa utca mentén kertvárosias lakóterületen (Lke) találhatóak, a telep közepétől számítva kb. 630 m-re.
- K-i irányban a Mester u. mentén gazdasági, ipari zónában (Gip-8159) találhatóak, a telep közepétől számítva kb. 720 m-re.
- ÉNy-ra a Bodza u. mentén kertvárosias lakóterületen (Lke) találhatóak, a telep közepétől számítva kb. 980 m-re.

A benyújtott dokumentáció alapján a hatásterületen belül nem található zajtól védendő épület és védett terület.

#### Földtani közeg védelme:

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KóVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelem kialakítására vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § értelmében tettük.

#### Táj- és természetvédelem:

Az érintett telephely országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem része. Az érintett terület továbbá antropogén hatóságoknak kitett, rajta a rendelkezésre álló információk szerint védett, fokozottan védett természeti érték előfordulása nem ismert.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 3. pontja alapján hatáskörünk hiányát állapítottam meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 3. pontja alapján, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § és a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 2 § szerint állapítja meg.”

**A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-05/NEO/04489-2/2023. ikt. számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint indokolja:**

„A **DESING Hulladékgazdálkodási Kft.** a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6, 8364/18. helyrajzi számú telephelyen nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására (növényi hamu felhasználásával termésmnövelő anyag előállítás, gumiabroncs hasznosítás) vonatkozó **hulladékgazdálkodási engedély** kiadását kérte a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályától, mely hatóság az alábbi szakkérdések vizsgálata céljából kereste meg Osztályunkat: az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, a rovar- és rágcsálóiirtással, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálata, a települési szilárd hulladékkal, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtés módjával és mennyiségének jóváhagyásával, tárolásával kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése.

Az iratanyag átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy az engedély kiadásának *a fenti kikötések betartása mellett közegészségügyi szempontból akadály* nincs.

Nyilatkozatunkat *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet, *a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről* szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 13/2017. EMMI rendelet), *a kémiai biztonságról* szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.), *a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről* szóló 5/2020. (II. 7.) ITM rendelet, *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és *az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet, *a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: 18/1998. NM rendelet) alapján adtuk ki.

**Kikötéseinket az alábbi joghelyek alapján tettük.**

- A munkavállalók egészségének védelmével kapcsolatosan *a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről* szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet rendelkezései az irányadók.
- A 18/1998. NM rendelet 4. számú mellékletének rágcsálókra vonatkozó 7. bekezdés b) pontja szerint: „*A rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről a települési szilárd hulladékot, illetve települési folyékony hulladékot ártalmatlanító telepeken és a csatornahálózatban gondoskodni kell. Ennek érdekében (...) évente legalább két alkalommal rágcsálóiirtást kell végezni.*” Továbbá a 13/2017. EMMI rendelet 7. § (2) bekezdése szerint: *A közszolgáltató által a tevékenysége során használt járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására szolgáló telephely rágcsáló-, rovar- és kártevőmentesítését szükség szerint, de legalább évente kell elvégezni.*
- A 13/2017. EMMI rendelet 5. § (2) bekezdése szerint: „*Ha a vegyes hulladéknak és a biohulladéknak az ingatlanhasználó ingatlanán történő gyűjtése során a hulladék a gyűjtőedényből kiszóródik vagy kiömlik, az ingatlanhasználó gondoskodik a hulladék eltakarításáról, a szennyeződött terület megtisztításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről.*”
- A Kbtv. 20. § (3) bekezdésének első mondata szerint: „*A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.*”
- *A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek forgalmazásának egyes szabályairól* szóló 1999. évi XLII. törvényben foglaltak vonatkozói pontjai.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése zárja ki, s e jogszabályi hely ad tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Osztályunk **hatáskörét** a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, az 1. melléklet 3-5. pontja és a 2. melléklet 2. pontja állapítja meg, **illetékességét** a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki."

#### **A szakhatósági állásfoglalás indokolása:**

#### **A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/5587-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:**

„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) – 2023. október 25. napján érkezett – megkeresésében a DESIGN Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) kérelmére a Kecskemét, Ipar utca 6. szám (Kecskemét 8364/18 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására (növényi hamu felhasználásával termélnövelő anyag előállítás, gumiabroncs hasznosítás) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló engedélyezési eljárásban a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A hatóságunk részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott, Szókéne Hajdu Diána által készített dokumentációból és nyilvántartásunkból az alábbiakat állapítottam meg:

DESIGN Kft. a Kecskemét, Ipar utca 6. szám (Kecskemét 8364/18 hrsz.) alatti telephelyen növényi hamu felhasználásával termélnövelő anyag előállítását, gumiabroncs hasznosítását tervezi.

A 2018. évben kialakításra került, műszaki védelemmel ellátott térrészen a hamu hulladékot szabványos, kereskedelmi forgalomban kapható (szivárgásmentes kialakítású) konténerekben rakodógéppel homokkal keverik össze, amíg homogén, egyenletes minőséget érnek el. Az így előállított termék termélnövelő anyagként értékesíthető.

A hulladéktermelő partnerektől átvett hulladékká vált gumiabroncs alkalmas a DESIGN Kft. üzemeltetésében álló veszélyes hulladéklerakó telepek HDPE fóliarétegének mechanikai védelmére. A válogatott gumiabroncsok mechanikai védőréteg elemként kerülnek – C típusú veszélyes hulladéklerakó telepek HDPE fólia védelmére – felhasználásra. Az így szelektált, védőréteg elemként felhasználható gumiabroncs már termékként kerül kiszállításra a hulladéklerakó telepekre.

A technológiának vízigénye nincs.

A rakodási területre hulló csapadékvizek befogadója egy 50 m<sup>3</sup>-es fedett, szivárgásmentes tároló. A tárolóba kerülő technológiai szennyvizet – előzetes bevizsgálást követően – a Bácsvíz Zrt. szállítja el a kecskeméti szennyvíztisztító telepre.

A telep felszín alatti vízre és talajra gyakorolt hatásainak vizsgálata céljából a telephelyen monitoring kutakat üzemeltetnek.

Hatóságunk nyilvántartása alapján:

A telephely vízellátása közműrendszerrel biztosított.

Az autokláv berendezésből kikerülő hűtővíz és teljesen ártalmatlan kondenzvíz a települési közcsatorna hálózatba kerül bevezetésre. Ezen technológia részen szociális szennyvíz nem keletkezik.

A technológia során keletkező technológiai szennyvíz, amely a zárt épületrész vízzáró padozatára jut egy zárt, szivárgásmentes aknába kerül bevezetésre, ahonnan tengelyen a Bácsvíz Zrt. kecskeméti szennyvíztisztító telepére szállítják.

Az épület tetőfelületén keletkező tiszta csapadékvíz a telephely zöld felületein elsikkad, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

DESIGN Kft. Kecskemét 8364/18 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephely vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére 35600/4827-6/2021.ált. számon kiadott, 2027. január 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Kecskemét 8364/18 hrsz.-ú ingatlanon végzett tevékenység vízbázisvédelmi érdeket nem sért, az érintett ingatlanok elhelyezkedése következtében a létesítmények és a tevékenység árvíz, jég levonulását, mederfenntartási munkálatokat nem érint.

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesítményen bevezetett

- a) határértéknek megfelelő,
  - b) határérték alatti,
- e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28/A. § (1) bekezdés szerint a jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi engedély szükséges



- a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),
- b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély), és
- c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése és tisztítása biztosított, nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis védelmére, a jogszabályi követelményeknek, illetve nincsen hatása vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, így az engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárultam.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § bekezdés alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2023. október 25. napján érkezett hatóságunkra. A hatóságunk szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjaiban foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének 20309-4/2023. iktatási számú szakhatósági döntésének indokolása:**

„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.) BK/HGO/ 05734-5/2023. számú megkeresésére - a DESIGN Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) által - a **6000 Kecskemét, Ipar u. 6., 8364/18 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására (növényi hamu felhasználásával termélnövelő anyag előállítás, gumiabronsz hasznosítás) irányuló hulladékgazdálkodási engedély kiadása tekintetében indult eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatban kereste meg Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjét, mint helyi természetvédelmi ügyekben eljáró hatóság címzettjét.**

**Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint:** „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott

*meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie."*

**Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja** alapján a szakhatóságként közreműködő települési önkormányzat jegyzője azt vizsgálja, hogy az adott tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e, ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint. A fentiekben megjelölt helyrajzi számú ingatlan **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete** (továbbiakban: önkormányzati rendelet) **6. §-ában** meghatározottak szerint nem áll helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, illetve helyi védelem alá vont természeti értéket nem érint.

Az **Ákr. 17. §-a** alapján a hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti.

A fenti jogszabályhelyek figyelembevételével hatáskör hiányában az eljárás megszüntetéséről döntöttem.

Jelen végzésem a hivatkozott jogszabályhelyeken túlmenően az **Ákr. 55. § (2), 80. § (1)** bekezdéseiben foglaltakon alapul.

A szakhatósági döntés elleni önálló jogorvoslatot az **Ákr. 55. § (4)** bekezdése alapján zártam ki."

\*\*\*

A Ht. 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel - a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

*A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) a) pontjának értelmében a Kormány a közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként vármegyei kormányhivatalt jelöl ki. A Rendelet 2. § alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki.*

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke *a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. és 7. pontjai alapján 590.000 - Ft. A kérelmező ügyfél az eljárás lefolytatásáért fizetendő 590.000 - Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolta.*

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt és a hulladékgazdálkodási hatóság érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttünk.

A rendelkező részben foglaltakat a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, 15. § (2) bekezdése és a 15. § (1) bekezdése valamint a Ht. 84. és 86. § alapján írtuk elő.

Az engedélyt a fentiek szerint, a fent hivatkozottakra tekintettel, a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak előírásai alapján adtuk meg.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban *az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás volt szükséges, társhatóságok megkeresése), hatóságunk a 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2023. október 24. napján kelt BK/HGO/ 05734-2/2023. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hulladékgazdálkodási hatóság a BK/HGO/05734-3/2023. iktatási számú közleményben a honlapján közzétette az eljárást kezdeményező kérelem adatait, továbbá közzéteszi jelen, véglegessé vált határozatot.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették. A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről *a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint *az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény* 8-10. §-ára figyelemmel adtunk tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény* 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottuk meg.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a Rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) bekezdés a) pontja, a Ht. 62. § (1) bekezdése és a Rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

*Kecskemét, időbélyegző szerint*

**Kovács Ernő**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Grajczárné dr. Balthazár Éva**  
osztályvezető

**Kapják:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. DESIGN Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.)   | 10304752#cégkapu |
| 2. Szőkéné Hajdu Diána - <i>környezetvédelmi-műszaki igazgató részére</i>   | Ügyfélkapu (4T)  |
| 3. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály<br>(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)   | HKP.             |
| 4. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály<br>Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály<br>(6000 Kecskemét, Bajcsy- Zsilinszky krt. 2.) | HKP.             |
| 5. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság<br>Igazgató-helyettesi Szervezet<br>Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)                          | HKP.             |
| 6. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)   | HKP.             |
| 7. Irattár  |                  |