



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/HGO/05741-15/2023.
Ügyintéző: Berényiné dr. Hegedűs Ibolya
Budai Szilvia
Telefon: +36 (76) 795-965
+36 (76) 795-872
KRID azonosító: 246192384

Tárgy: DESIGN Kft., Kecskemét, Ipar u. 6. szám, 8364/15 és 8364/18 hrsz. alatti telephelyen fém és egyéb, energetikai hasznosításra alkalmas összetevőket is tartalmazó veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

HATÁROZAT

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) a DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar utca 6., adószám: 10304752-2-03, KÜJ: 100 269 248, cégjegyzékszám: 03-09-100966, KSH szám: 10304752-3822-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 10304752#cegkapu, rövidített elnevezése: DESIGN Kft.) részére

hulladékgazdálkodási engedélyt ad

az alábbiak szerint:

1.) Engedélyes adatai:

Név: DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: DESIGN Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.
Telephely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/15 és 8364/18 hrsz.)
KÜJ szám: 100 269 248
KTJ szám: 100 844 792
Adószám: 10304752-2-03
KSH szám: 10304752-3822-113-03
Cégjegyzékszám: 03-09-000194

2.) Engedélyezett tevékenység:

Veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelése, hasznosítása.

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R4 Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.)

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. számú melléklete szerint:

2. Fizikai előkezelés, átalakítás;

E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás),

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),

E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

3.) A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonható hulladékok jellege, megnevezése és mennyisége

A hulladékgazdálkodási - előkezelés (R12; E02-04, E02-05, E02-06) és hasznosítás (R4) - tevékenységbe bevonható veszélyes és nem veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Hulladék mennyiség [tonna/év]
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
03 01	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék	
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	6 400
03 01 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér	6 400
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	6 400
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 01	szerves alapanyagok termeléséből, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 01 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	6 400
07 02	műanyagok, mógumi és műszálak gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 02 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	6 400
07 02 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék	6 400
07 02 15	adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től	6 400
07 03	szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)	
07 03 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok	6 400

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Hulladék mennyiség [tonna/év]
	(abszorbensek)	
07 04	szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 04 10*	egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	6 400
07 05	gyógyszerek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 05 10*	egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	6 400
07 06	zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószeres, fertőtlenítőszeres és kozmetikumok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 06 10*	egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	6 400
07 07	finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebről meg nem határozott hulladék	
07 07 10*	egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	6 400
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
08 01	festékek és lakkok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék	
08 01 21*	festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok	6 400
08 03	nyomdafestékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	6 400
08 03 18	hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től	6 400
09	FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA	
09 01	fényképezési ipar hulladéka	
09 01 10	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	6 400
09 01 11*	egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz	6 400
09 01 12	áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től	6 400
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Hulladék mennyiség [tonna/év]
12 01 20*	veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz	6 400
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	6 400
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	6 400
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	6 400
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	6 400
15 02	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat	
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat	6 400
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	6 400
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 21*	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól	6 400
16 01 22	közelebből meg nem határozott alkatrészek	6 400
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka	
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	6 400
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	6 400
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	6 400
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	6 400
16 03	az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek	
16 03 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szervesetlen hulladék	6 400

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Hulladék mennyiség [tonna/év]
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	6 400
16 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	6 400
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	6 400
16 06	elemek és akkumulátorok	
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek	6 400
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)	
17 04 09*	veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	6 400
17 04 10*	olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel	6 400
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	6 400
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	6 400
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	6 400
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	6 400
Összesen:		6 400

4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása:

A DESIGN Kft. (a továbbiakban: Kft.) az engedélyben rögzített veszélyes és nem veszélyes hulladékokat külön hulladékgazdálkodási engedély alapján veszi át (gyűjti) és tárolja a telephelyen (BK/HGO/00062-13/2021.). Az átvétel során a telephelyre beérkező hulladékokat szemrevételezéssel ellenőrzik, vizsgálják a kísérődokumentumokkal való egyezőségét, mennyiségét hitelesített mérlegen lemérik, majd rögzítik az adatokat a hulladék nyilvántartó rendszerben. Az átvételt követően a hulladékokat a 17. számú csarnoképület fedett tároló színében kijelölt tároló helyeken deponálják.

A Kft. a telephelyén egy négytengelyes zárt rendszerű, komplex légttechnikai elszívó egységgel ellátott, aprító-mágneses leválasztó berendezést üzemeltet, amelyhez technológiailag illeszthető örvényáramú leválasztó berendezés is tartozik. A technológiai gépsor a 2013. évben épített 17. számú hulladékkezelő csarnoképület műszaki védelemmel ellátott aljzattal rendelkező 446 m²-es fedett-nyitott tároló részében van telepítve.

A hulladék előkezelő technológia a fém és az egyéb, energetikailag hasznosítható részeket is tartalmazó veszélyes és nem veszélyes hulladékok aprítására, valamint a hasznosítható és a kizárólag ártalmatlanításra alkalmas részek szétválasztására szolgál. A hasznosítható fém frakció

minősítés útján kerül ki a hulladék státuszából. Az energetikai hasznosításra alkalmas hulladék frakció (19 12 10 RDF), valamint a szintén hasznosításra alkalmas műanyag és gumi hulladék frakció (19 12 04) előkezelt formában kerül ki a technológiából.

A 17. számú telephelyi tárolórész csarnoképület térrészében a technológiába bevihető hulladékok *a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet* (a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) szerinti kódszámokként szortírozásra kerülnek. Egy feldolgozási ciklusban kizárólag azonos hulladékazonosító kódú hulladékokat dolgoznak fel, melyeket egy fordító adapterrel ellátott targonca segítségével billentenek rá a felhordó szalagra, így juttatva azt a négytengelyes aprító berendezés belső terébe. Fém tartalmú hulladékok kezelését megelőzően kézi válogatás történik, az inert és egyéb nem feldolgozható hulladék frakció mennyisége 5 %-nál kevesebb. A kézi válogatás során keletkező másodlagos hulladékokat ADR minősítésű acélhordóban gyűjtik. A berendezés belsejében V alakban kialakított kétszintes, egymással szemben forogó kések aprítják fel a hulladékot. A kések alatt különböző méretű (20-50 mm), cserélhető rosták vannak elhelyezve. Az aprítógép házához csatlakozik egy porleválasztó ciklon, mely biztosítja a finom por részek leválasztását, majd a gépből elszívott levegő egy aktív szén szűrőegységen át kürtőn kerül kivezetésre. Az aprítóból a kihordószalagon kilépő hulladék frakciók vizsgálatával ellenőrzik az aprítás munkafolyamatának minőségét. Nem megfelelés esetén a gép beállításáról és ismételt aprításról (vagy egyéb beavatkozásról) gondoskodnak.

A berendezés alján távozó aprítékot egy kihordószalag szállítja el, melyből a mágnesezhető fémeket a szalag felett elhelyezett mágnes leválasztó eltávolítja. A kihordó szalag végén konténerben gyűjtik a mágnesezhető fémtől mentes aprítékot. A kikerülő fémrészeket, melyek felületén tapadványos vagy folyékony szennyeződés észlelhető, dobcentrifugával tisztítják meg. Ennek eredményeként a kilépő anyag csepegés- és kéznedvesség mentes, folyékony anyagot 1 % alatti mértékben már csak a rostokban tartalmaz. Szükség esetén a visszamaradó, főként polimereket (gumi, műanyag, papír) és kis százalékban nem mágnesezhető fémeket (könnyű- és színesfémek) tartalmazó apríték további anyagminőség szerinti szétválasztását az olajsűrő bontó technológiához telepített légszeparátor, illetve a szárazelem feldolgozáshoz is használt örvényáramú szeparátor alkalmazásával végzik el.

A másodlagos hulladékokat szabványos konténerekben gyűjtik. Másodlagos hulladékként 19 12 01, 19 12 10 és 19 12 11* azonosító kódú hulladékok keletkeznek. Egyidejűleg 180 tonna másodlagos hulladék gyűjtésére van lehetőség.

Az előkezelési tevékenység során keletkező RDF (19 12 10) hulladék minőség ellenőrzésére (mintavétel és összetétel vizsgálat) féléves gyakoriságú mintavétellel és laborvizsgálattal történik, jellemzően 90 m³-es mintából vett 9 pontminta átlagából képzett minta laborvizsgálatával. Mintavételekkel és laborvizsgálatokkal elvégzett ellenőrzésre minden szállítmány esetében sor kerül a fogadó végpont által, mely vizsgálati eredmények a Kft. részére is megküldésre kerülnek.

A hasznosítási művelet alapjául szolgáló fémtartalmú hulladék esetében az átvételkor és a tárolóhelyen történő lepakolásakor is szemrevételezéssel kiemelten ellenőrzik, hogy az megfelel-e a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló *az egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 333/2011/EU rendelet* (a továbbiakban: 333/2011/EU rendelet) 1. és 2. számú melléklet 2. pontjaiban foglaltaknak, azaz hasznosítható vasat, acélt vagy alumíniumot tartalmaz. Veszélyes hulladékok esetében bizonyítottan alkalmazni kell előzetesen a rendelet 3. mellékletében leírt azon eljárásokat és módszereket, amelyek a hulladékot minden veszélyes tulajdonságától mentesítik.

A hasznosítás (R4) útján előállított vas- és acéltörmelék esetében az idegenanyag-tartalom legfeljebb 2 tömegszázalék, az alumíniumtörmelék esetében legfeljebb 5 tömegszázalék lehet.

Vas és acéltörmelék esetében idegen anyagnak tekintendő a 333/2011/EU rendelet I. melléklet 1.2 pontja alapján a nemvasfémek (kivéve a vasfémek ötvözőelemeit) és az olyan nemfémes anyagok, mint a föld, a por, a szigetelőanyagok és az üveg. Az olyan éghető nemfémes anyagok, mint a

gumi, a műanyag, a textília, a fa és az egyéb vegyi vagy szerves anyagok. Továbbá a nagyobb (tégla méretű), nem áramvezető elemek, például a gumiabroncsok, a kibetonozott csövek, a fa, a beton, valamint az acél olvasztásából, hevítéséből, felületkezeléséből (beleértve a sorjátlanítást is), köszörléséből, fűrészeléséből, hegesztéséből és lángvágásából származó maradványok, a salak, a reve, a porleválasztók pora, az iszap.

A hasznosítás (R4) útján előállított alumíniumtörmelék esetében idegen anyagnak tekintendő a 333/2011/EU rendelet II. melléklet 1.2 pontja alapján az alumíniumtól és alumíniumötvözetektől eltérő fémek és az olyan nemfémes anyagok, mint a föld, a por, a szigetelőanyagok és az üveg. Az olyan éghető nemfémes anyagok, mint a gumi, a műanyag, a textília, a fa és az egyéb vegyi vagy szerves anyagok. Továbbá a nagyobb (tégla méretű), nem áramvezető elemek, például a gumiabroncsok, a kibetonozott csövek, a fa, a beton, valamint az alumínium, illetve az alumíniumötvözetek olvasztásából, hevítéséből, felületkezeléséből (beleértve a sorjátlanítást is), köszörléséből, fűrészeléséből, hegesztéséből és lángvágásából származó maradványok, a salak, a reve, a porleválasztók pora, az iszap.

Egyidejűleg 110 tonna hulladékból előállított másodnyersanyag gyűjtésére és elszállításig történő átmeneti tárolására van lehetőség.

5.) Előírások:

1. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett veszélyes hulladékok és nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelése (R12; E02-04, E02-05, E02-06) és hasznosítása (R4) végezhető.
2. **A telephelyen évente maximálisan 6400 tonna veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelése (R12; E02-04, E02-05, E02-06) és hasznosítása (R4) végezhető.**
3. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves és egyidejű mennyiségek nem léphetők túl.
4. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
5. A tevékenység végzése során keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni.
6. Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálatához, referenciához, minősítéshez köti, akkor ezeket be kell szerezni (engedély, referencia), illetve el kell végeztetni (alkalmassági vizsgálat, minősítés), ezek megléte nélkül a hulladékgazdálkodási tevékenység nem végezhető.
7. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni.
8. A hulladék tömegének meghatározására használt mérleg hitelesítéséről szóló **megújított, érvényes** igazolás másolatát **az előző igazolás érvényességi idejének lejáratát követő 15 napon belül** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére.
9. A hasznosítási műveleten átesett hulladék hulladékstátusza a minősítését követően szűnik meg.
10. Jelen engedély vas- és acéltörmelék, valamint alumíniumtörmelék termékcsoporthulladékból történő előállítására jogosít fel a 333/2011/EU rendelet alapján.
11. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
12. A hulladék hasznosítási eljárás során előállított vas- és acéltörmelék esetén a teljes idegenanyag tartalom legfeljebb 2 tömegszázalék lehet.

13. A hulladék hasznosítási eljárás során előállított alumíniumtörmelék esetén a teljes idegenanyag tartalom legfeljebb 5 tömegszázalék lehet, vagy a fémkihozatalnak legalább 90 százaléknak kell lennie.
14. A hasznosítani kívánt vashulladék vas-oxid tartalma nem lehet több 0,7 tömegszázaléknál.
15. A fémtörmelék-szállítmányok radioaktivitását vizsgálni és dokumentálni kell. Mindegyik fémtörmelék szállítmányt a radioaktív fémtörmelékre irányadó nyomon követési és válasz intézkedési eljárások nemzeti és nemzetközi szabályaival összhangban kiállított igazolásnak kell kíséernie.
16. A hasznosítani kívánt hulladékokat szállítmányonként kell minősíteni. A megfelelő minősítés és a szállítmány acélművekbe, öntödékbe vagy olvasztó művekbe történő kiszállításával hasznosul a hulladék. A minőségi megfelelőséget igazoló dokumentumokat a szállítmány kísérődokumentumainak részeként kell kezelni.
17. A 333/2011/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján a 3. cikkben említett kritériumoknak való megfelelés igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell folyamatosan működtetni. A vonatkozó minőségbiztosítási tanúsítás másolatát meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére.
Határidő: első alkalommal az engedély véglegessé válását követő 90 napon belül, majd az új minőségbiztosítási tanúsítvány másolatát a korábbi tanúsítvány érvényességi idejének lejárata követő 15 napon belül.
18. Minden fémtörmelék szállítmányról a 333/2011/EU rendelet III. mellékletben foglalt minta szerinti megfelelőségi nyilatkozatot kell kiadnia, amelynek másolatát a kiadástól számított legalább 1 évig meg kell őrizni és azt kérésre a hulladékgazdálkodási hatóság rendelkezésére kell bocsájtani.
19. A külön jogszabály szerinti kritériumok teljesülésének vizsgálata céljából legalább 6 hónaponként vas, acéltörmelék esetén az idegenanyagból reprezentatív mintákat kell venni és azokat súlyméréssel elemezni szükséges.
20. Legalább 6 hónaponként az alumíniumtörmelékből osztályonként reprezentatív mintákat kell venni és azokat elemezni kell a teljes idegenanyag-tartalom vagy a fémkihozatal mérése céljából.
21. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő, termékként történő értékesítése 1 éven belül nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
22. A veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.
23. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban figyelembe kell venni a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet) előírásait.
24. A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett történhet.
25. A gyűjtődénynt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
26. **Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.**
27. A hulladék kezelőnek a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet) jogszabályainak megfelelően anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni a kezelés során keletkező hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal, valamint a rendelet szerint adatszolgáltatásra kötelezett a hulladékgazdálkodási hatóság felé **nem veszélyes hulladék esetén évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig, veszélyes hulladék esetén** negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig.

28. **Minden év május 31-ig** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére a környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást.
29. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére felügyeleti díjat fizetni **minden év február 28-ig**.
30. Az Engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkeztétől számított **15 napon belül** a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni.
31. Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály **lejárta előtt legalább 75 nappal** új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
32. A nyilvántartásokat, bizonylatokat (köztük a mérlegjegyeket) **nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig, veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig** kell megőrizni.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

33. Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a **megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal** a hulladékgazdálkodási hatóság részére be kell jelenteni.
34. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni.
35. A telep bezárására indított eljárás során Engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit.

6.) Az engedély területi hatálya:

Előkezelés (R12; E02-04, E02-05, E02-06): Kecskemét, 8364/18 hrsz.

Hasznosítás (R4): Kecskemét, 8364/18 hrsz.

7.) Az engedély érvényességi ideje:

A határozat véglegessé válását követő 5 év.

Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által BK-05/KTF/05224-13/2018. iktatószámom kiadott hulladékgazdálkodási engedély visszavonásra kerül.

Szakkérdés vizsgálata:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/09567-4/2023. iktatási számú szakkérdés nyilatkozata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a **DESIGN Hulladékgazdálkodási Kft.** (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.), mint ügyfél részére a 6000 Kecskemét 8364/18 helyrajzi szám alatti telephelyen fém és egyéb, energetikai hasznosításra alkalmas összetevőket is tartalmazó veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására (négytengelyes technológiai berendezés) irányuló hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.

Levegőtisztaság-védelmi, valamint földtani közeg védelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja:

Előírások:

1. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
3. **Bejelentés köteles légszennyező pontforrás csak jogerős pontforrás létesítési és üzemeltetési engedély birtokában működtethető.**
4. A tevékenység végzése során minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a portterhelés csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű koordinálás).
5. Az esetlegesen szétszóródott (szétfolyt) hulladékot haladéktalanul össze kell takarítani.
6. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
7. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
8. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.
9. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
10. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.
11. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
12. Káreseményt követően meg kell vizsgálni, hogy a földtani közeg elszennyeződött-e, majd az eredményről tájékoztatni kell hatóságunkat. A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóban kell rögzíteni.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-05/NEO/04482-2/2023. számú szakkérdés vizsgálata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Osztály) a **DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelycím: 6000 Kecskemét, Ipar utca 6.; adószám: 10304752-2-03) által benyújtott, a 6000 Kecskemét, Ipar utca 6. szám, 8364/18 hrsz. alatti telephelyen fém és egyéb, energetikai hasznosításra alkalmas összetevőket is tartalmazó veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására irányuló **hulladékgazdálkodási engedély kiadásához** közegészségügyi szempontból az alábbi

feltételek betartása mellett hozzájárul.

- A telephely, valamint a gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el kell végezni.
- A működés során keletkező kommunális hulladék gyűjtését zárt és fertőzést kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szóródást, valamint csökkenti a bűzhatást.

- Az üzemelés során a veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessek, károsíthassák.
- A tevékenység során folyamatosan gondoskodni kell a nemdohányzók védelméről szóló törvényben foglalt előírások betartásáról.
- A környezet-egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében a telephely működtetése során alkalmazott műszaki-technológiai megoldásokkal biztosítani kell, hogy a veszélyes hulladék ne szennyezze a környezetet, ill. közegészségügyi kockázatot ne okozzon.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Nyilatkozatom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az alapeljárásban hozott határozat, illetve az alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Szakhatósági állásfoglalás:

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/5507-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály által – DESIGN Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) kérelmére a Kecskemét, Ipar utca 6. szám (Kecskemét 8364/18 hrsz.) alatti telephelyen fém és egyéb, energetikai hasznosításra alkalmas összetevőket is tartalmazó veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására (négytengelyes technológiai berendezés) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló engedélyezési eljárásban – megküldött BK/HGO/05741-5/2023. számú szakhatósági megkeresésre a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

Szakhatósági hozzájárulásomat megadom

az alábbi előírásokkal:

1. A tevékenységet a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
4. A telephely vízilétesítményeit vízjogi üzemeltetési engedélyek alapján, az abban foglaltak szerint kell üzemeltetni.
5. A telephelyen a vízjogi engedély hatálya alá eső vízilétesítményeket átalakítani, bővíteni, új vízilétesítményeket építeni csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehet.
6. Az aknában gyűjtött szennyvíz csak engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepre szállítható. Az elszállítását igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
7. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)

55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 35310/2854-2/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6., adószám: 10304752-2-03) veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására (négytengelyes technológiai berendezés) tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélykérelme ügyében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztálya megkereste a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (a továbbiakban: hatóság) szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. A hatóságom előtt indult eljárásban az engedély módosításához

kikötés nélkül hozzájárulok.

Döntésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének 19679-4/2023. iktatási számú szakhatósági döntése:

„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.) BK/HGO/05741-5/2023. számú megkeresésére - a DESIGN Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) által - a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6., 8364/18 hrsz. alatti telephelyen fém és egyéb, energetikai hasznosításra alkalmas összetevőket is tartalmazó veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására (négytengelyes technológiai berendezés) irányuló hulladékgazdálkodási engedély kiadása tekintetében indult eljárásban - szakhatósági állásfoglalás kiadása tárgyában indult eljárást hatáskör hiányában

megszüntetem.

Döntésem nem mentesít egyéb engedélyek, hozzájárulások (pl. tulajdonosi, kezelői stb.) beszerzése alól.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az, az ügy érdemében folytatott eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor – a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett – a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység korlátozása vagy felfüggesztése mellett.

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

A kérelmező az eljárás 1.475.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

A Kft. képviselőjében Szőkéné Hajdu Diána környezetvédelmi-műszaki igazgató **2023. október 18. napján** - a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. szám alatti telephelyen **veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása tevékenységre** vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmet nyújtott be a hulladékgazdálkodási hatósághoz. A hulladékgazdálkodási hatóság BK/HGO/05741-12/2023. számon iktatott végzésében a kézhezvételtől számított 5 napos határidővel hiánypótlásra és tényállás tisztázásra hívta fel a Kft.-t. Ennek nyomán a Kft. 2023. november 27. napján megküldte a hulladékgazdálkodási hatóság részére a kért hiánypótlási dokumentációt.

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A tevékenység felügyeletéért a telepvezető (OKJ-bizonyítvány: Hulladéktelep kezelő) a felelős. A környezetvédelmi feladatok ellátását szakirányú felsőfokú végzettséggel (okl. környezetmérnök, műszaki minőségügyi szakmérnök, környezetvédelmi szakértői jogosultsággal) rendelkező műszaki igazgató végzi. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazott áll rendelkezésre.

A Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan a következő tárgyi feltételekkel rendelkezik:

- 1 db felhordó szalag,
- 2 db aprítóberendezés (kiépített légtechnikai rendszerrel),
- 1 db kihordószalag mágnes leválasztóval,
- 2 db 30 m³-es konténer az RDF frakciók fogadására,
- 1 db 8 m³-es konténer a leválasztott fém frakciók fogadására,
- 1 db emelővillás targonca,
- 1 db örvényáramú leválasztó és 1 db légszeparátor.

A Kft. a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél rendelkezik környezetszennyezési felelősségbiztosítási szerződéssel (kötvényszám: 428 0000012).

A Kft. a K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402506-49545353-57571120 számú vagyoni biztosíték forintszámlán határozatlan időre 4 000 000 Ft, azaz négy millió forint összeg van lekötve a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés (i) pontja alapján, mely letét kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével szabadítható fel.

A Kft. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel.

A Kft. a vezető tisztségviselő korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti nyilatkozatokat benyújtotta.

A Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására vonatkozó havária tervvel.

Hulladékgazdálkodás:

A hulladékgazdálkodási hatóság az R13 hasznosítási műveleti kód rögzítését jelen engedélyben megtagadja, tekintettel arra, hogy az engedély tárgyát képező hulladékok tárolása azok gyűjtéséhez kapcsolódó tevékenység, amelyre vonatkozóan a Kft. külön hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. Szintén megtagadja a réztörmelék termékcsoporthoz tartozó hulladékból történő előállítására vonatkozó feljogosítás kiadását, tekintettel arra, hogy a kérelemben hivatkozott a 333/2011/EU rendelet hatályán kívül esik, arra a réztörmeléknek a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 715/2013/EU rendelet (a továbbiakban: 715/2013/EU rendelet) vonatkozik.

A rendelkező rész 1., 2., 3. és 10. pontja szerinti előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 20., 36. pontjai és 15. § (2) bekezdése, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) és i) pontja, valamint a 333/2011/EU rendelet alapján tettük.

A rendelkező rész 4. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük.

A rendelkező rész 5. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (10) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 6. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (4) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 7-8. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 6. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a Ht. 10. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a 333/2011/EU rendelet alapján tettük.

A rendelkező rész 11. pontjában tett előírást a 333/2011/EU rendelet I. melléklet 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 pontjai alapján tettük.

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a 333/2011/EU rendelet I. melléklet 1.2 pontja alapján tettük.

A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a 333/2011/EU rendelet II. melléklet 1.2 pontja alapján tettük.

A rendelkező rész 14. pontjában tett előírást a 333/2011/EU rendelet I. számú melléklet 1.3. alapján tettük.

A rendelkező rész 15. pontjában tett előírást a 333/2011/EU rendelet I. melléklet és II. melléklet 1.5. pontjai alapján tettük.

A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a 333/2011/EU rendelet 3. és 4. cikke alapján tettük.

A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a 333/2011/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdése, valamint a Ht. 10. § (4) bekezdése alapján tettük, különös tekintettel arra, hogy a Kft. által működtetett minőségbiztosítási rendszer tanúsítvány nem rögzíti külön a Tanács 333/2011/EU rendelete szerinti tevékenységeket.

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a 333/2011/EU rendelet 5. cikk (1), (2) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 19. pontjában tett előírást a 333/2011/EU rendelet I. melléklet 1.2, valamint a Ht. 10. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 20. pontjában tett előírást a 333/2011/EU rendelet II. melléklet 1.2, valamint a Ht. 10. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 21. pontjában tett előírást a Ht. 9. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 22. pontja szerinti előírást a Ht. 56. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 23. pontjában tett előírást a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján írtuk elő.

A rendelkező rész 24. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-ban foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 25. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 26. pontjában tett előírást *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 13. § (10) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 27. pontjában rögzített előírást a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 7. §, 12. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 28. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 29. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat – kivéve a koncesszort, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik –, a tárgyév február 28-ig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül.

A rendelkező rész 30. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése rendelkezik.

A rendelkező rész 31. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése rendelkezik.

A rendelkező rész 32. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

A rendelkező rész 33. pontja szerinti előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rend. 14. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 34. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul.

A rendelkező rész 35. pontjában rögzített előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére tekintettel írta elő hivatalunk.

A telephelyen előkezelhető és hasznosítható hulladékok köre a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint került megállapításra.

A szakkérdés vizsgálatok indokolása:A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/09567-4/2023. iktatási számú szakkérdés nyilatkozatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a **DESIGN Hulladékgazdálkodási Kft.** (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.), mint ügyfél részére a 6000 Kecskemét 8364/18 helyrajzi szám alatti telephelyen fém és egyéb, energetikai hasznosításra alkalmas összetevőket is tartalmazó veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására (négytengelyes technológiai berendezés) irányuló hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.

A rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az alábbiakat állapította meg:

A Design Kft. a BK-05/KTF/05224-13/2018. iktatószámom kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, mely a közeljövőben hatályát veszti. A Kft. a Kecskemét 8364/18 helyrajzi szám alatti ingatlanon a megnövelt hulladékhasznosítási arány elérése érdekében fejleszteni, korszerűsíteni kívánják a jelenleg alkalmazott hulladék előkezelési-kezelési eljárásukat, - tekintettel az elérhető legjobb technika (BAT) követelményeire.

A fenti elképzeléseknek megfelelően a Kft. saját fejlesztésének eredményeként egy korszerű négytengelyes zárt rendszerű, komplex légtechnikai, elszívó egységgel ellátott aprítómágneses leválasztó berendezést kíván üzembe helyezni (melyhez technológiailag illeszthető az újonnan beszerzett örvényáramú leválasztó berendezés is).

Az új hulladék előkezelő-hasznosító technológia alkalmas a fém-, további egyéb energetikailag hasznosítható részeket is tartalmazó veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére, aprítására, a hasznosítható és ártalmatlanításra kerülő részek szétválasztására. Erre tekintettel a technológia folyamatos kapacitáskihasználása, valamint a hasznosításra kerülő hulladékmennyiség növelése érdekében fémtartalmú és egyéb energetikailag hasznosítható (műanyag, papír, gumi stb. – RDF alapanyagként hasznosítható) hulladékok kezelését is végezni kívánják. Ezen technológiai eljárásban kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a veszélyes és a nem veszélyes hulladékok egymással – akár a telepi tárolás, akár a feldolgozási folyamat során – ne keveredhessenek.

A technológiai eljárás során a hulladékok egy négytengelyes aprítóban darálásra kerülnek, mely berendezéshez különböző (20-50 mm-es mérettartományba tartozó) rosták illeszthetők. A rostán áthulló, már darált frakciók egy szállítószalaggal jutnak ki a daráló berendezés alóli térrészből. A mágnesezhető fémrészek hasznosítása kohászati feldolgozók révén biztosított. A darálás eredményeként keletkező előkezelt hulladékfrakciók további sűrűség és anyagminőség szerinti szétosztályozása egy légszeparátor, valamint egy örvényáramú szeparáló berendezésben biztosított. A darálás során keletkező por frakció gyűjtésére komplett légtechnikai berendezés

szolgál, mely porleválasztó ciklont (37 kW névleges teljesítmény), aktív szén szűrőbetétet foglal magában. Egy feldolgozási ciklust kizárólag azonos hulladékazonosító kódú hulladékok képeznek, mivel így biztosítható leginkább a kikerülő, hasznosítható frakciók homogén, átvételi követelményeknek megfelelő minősége.

A tárolószín műszaki védelemmel ellátott, melynek rétegrendje az alábbi paraméterekkel jellemezhető:

- 1 réteg sav- és olajálló bevonat
- 20 cm vízzáró vasalt aljzatbeton
- 5 cm zúzott kő kiékelő réteg
- 20 cm tömörített kavicsagyazat
- 1 mm HDPE fólia
- 20 cm tömörített kavicsagyazat

A telephelyi tárolórészen 1 db 60x60x100 cm-es figyelő aknát, valamint 1 db 130x130x130 cm-es havária aknát alakítottak ki, továbbá 10 cm magas oldalfalú kármentő tálcákat alkalmaznak az esetlegesen elcseppenő, elfolyó szennyezések összegyűjtéséhez.

Az épület tetejére hulló csapadékvizet a műszaki védelemmel ellátott tárolórész mellett létesített szikkasztó árokba vezetik.

A tevékenységnek technológiai vízigénye nincs, így technológiai szennyvíz sem keletkezik.

A dokumentáció szerint normál üzemmenet mellett – tekintettel a telepítési hely műszaki védelmi rendszerére – a földtani közeg szennyezése nem jelent érdemi kockázatot.

Levegőtisztaság-védelem:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a szerint „tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró búzzal való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

A R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A telephelyen létesült a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás. A technológiához kapcsolódó pontforrás a BK-05/KTF/03133-4/2019. iktatószámom kiadott levegőtisztaságvédelmi engedéllyel rendelkezik.

Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A telephely Kecskemét D-i részén, az Ipar u. 6. hrsz., 8364/18 hrsz. alatti területen, gazdasági ipari zónában (Gip-0159) helyezkedik el. A telep megközelítése az Mindszenti körútról leágazó Ipari úton történik.

A legközelebbi zajtól védendő épületek:

- ÉK-i irányban a Bártfa utca mentén kertvárosias lakóterületen (Lke) találhatóak, a telep közepétől számítva kb. 630 m-re.
- K-i irányban a Mester u. mentén gazdasági, ipari zónában (Gip-8159) találhatóak, a telep közepétől számítva kb. 720 m-re.
- ÉNy-ra a Bodza u. mentén kertvárosias lakóterületen (Lke) találhatóak, a telep közepétől számítva kb. 980 m-re.

A benyújtott dokumentáció alapján a hatásterületen belül nem található zajtól védendő épület és védett terület.

Földtani közeg védelme:

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelem kialakítására vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § értelmében tettük.

Táj- és természetvédelem:

Az érintett telephely országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem része. Az érintett terület továbbá antropogén hatóságoknak kitett, rajta a rendelkezésre álló információk szerint védett, fokozottan védett természeti érték előfordulása nem ismert.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 3. pontja alapján hatáskörünk hiányát állapítottam meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 3. pontja alapján, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § és a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint állapítja meg.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-05/NEO/04482-2/2023. ikt. számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint indokolja:

„A DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság a 6000 Kecskemét, Ipar utca 6. szám, 8364/18 hrsz. alatti telephelyen fém és egyéb, energetikai hasznosításra alkalmas összetevőket is tartalmazó veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására irányuló **hulladékgazdálkodási engedély** kiadását kérelmezte a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályától, mely hatóság az alábbi szakkérdések vizsgálata céljából kereste meg Osztályunkat: az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, a rovar- és rágcsálóirtással, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálata, a települési szilárd hulladékkal, a gyorsan bomló szerves és szervesetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtés módjával és mennyiségének jóváhagyásával, tárolásával kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése.

Az iratanyag átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy az engedély kiadásának a fenti kikötések betartása mellett közegészségügyi szempontból akadályja nincs.

Nyilatkozatunkat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 13/2017. EMMI rendelet), a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.), a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 7.) ITM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet, a fertőző

betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: 18/1998. NM rendelet) alapján adtuk ki.

Kikötéseinket az alábbi joghelyek alapján tettük.

- A 18/1998. NM rendelet 4. számú mellékletének rágcslókra vonatkozó 7. bekezdés b) pontja szerint: „A rágcslók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről a települési szilárd hulladékot, illetve települési folyékony hulladékot ártalmatlanító telepeken és a csatornahálózatban gondoskodni kell. Ennek érdekében (...) évente legalább két alkalommal rágcslóirtást kell végezni.” Továbbá a 13/2017. EMMI rendelet 7. § (2) bekezdése szerint: A közszolgáltató által a tevékenysége során használt járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására szolgáló telephely rágcsló-, rovar- és kártevőmentesítését szükség szerint, de legalább évente kell elvégezni.
- A 13/2017. EMMI rendelet 5. § (2) bekezdése szerint: „Ha a vegyes hulladéknak és a biohulladéknak az ingatlanhasználó ingatlanán történő gyűjtése során a hulladék a gyűjtődényből kiszóródik vagy kiömlik, az ingatlanhasználó gondoskodik a hulladék eltakarításáról, a szennyeződött terület megtisztításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről.”
- A Kbtv. 20. § (3) bekezdésének első mondata szerint: „A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.”
- A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben foglaltak vonatkozó pontjai.
- A veszélyes hulladékokra vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése zárja ki, s e jogszabályi hely ad tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Osztályunk **hatáskörét** a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, az 1. melléklet 3-5. pontja és a 2. melléklet 2. pontja állapítja meg, **illetékességét** a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki.”

A szakhatósági állásfoglalás indokolása:

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/5507-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) – 2023. október 24. napján érkezett – megkeresésében a DESIGN Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) kérelmére a Kecskemét, Ipar utca 6. szám (Kecskemét 8364/18 hrsz.) alatti telephelyen fém és egyéb, energetikai hasznosításra alkalmas összetevőket is tartalmazó veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására (négytengelyes technológiai berendezés) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló engedélyezési eljárásban a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A hatóságunk részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott, Szókéne Hajdu Diána által készített dokumentációból és nyilvántartásunkból az alábbiakat állapítottam meg:

DESIGN Kft. a Kecskemét, Ipar utca 6. szám (Kecskemét 8364/18 hrsz.) alatti telephelyen négytengelyes hulladékaprító-mágneses leválasztó hasznosító technológiát tervez üzemeltetni, amely alkalmas a nagyobb méretű fém - és energetikailag hasznosítható hulladékok feldolgozására, a hasznosítható részek leválasztására. A fizikai méretében aprított frakciók további előkészítése céljából dobcentrifuga biztosítja a további előkezelést.

A tárolószínen átmenetileg tárolt hulladékokat targoncával, illetve kézi anyagmozgató eszközökkel (hidraulikus emelőbékával) szállítják a fedett tárolórészbe letelepített technológiai gépsorba. A tárolószín műszaki védelemmel ellátott.

A technológiának vízigénye nincs, technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A fedett tároló szín előtt betonburkolatú rakodási terület létesült. A rakodási területre hulló csapadékvizek befogadója egy 50 m³-es fedett, szivárgásmentes tároló. A tárolóba kerülő technológiai szennyvizet - előzetes bevizsgálást követően - a Bácsvíz Zrt. szállítja el a kecskeméti szennyvíztisztító telepre.

A telep felszín alatti vízre és talajra gyakorolt hatásainak vizsgálata céljából a fedett szín környezetében monitoring kutakat üzemeltetnek.

Hatóságunk nyilvántartása alapján:

A telephely vízellátása közműrendszerrel biztosított.

Az autokláv berendezésből kikerülő hűtővíz és teljesen ártalmatlan kondenzvíz a települési közcsatorna hálózatba kerül bevezetésre. Ezen technológia részen szociális szennyvíz nem keletkezik.

A technológia során keletkező technológiai szennyvíz, amely a zárt épületrész vízzáró padozatára jut egy zárt, szivárgásmentes aknába kerül bevezetésre, ahonnan tengelyen a Bácsvíz Zrt. kecskeméti szennyvíztisztító telepére szállítják.

Az épület tetőfelületén keletkező tiszta csapadékvíz a telephely zöld felületein elszikkad, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

DESIGN Kft. Kecskemét 8364/18 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephely vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére 35600/4827-6/2021.ált. számon kiadott, 2027. január 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Kecskemét 8364/18 hrsz.-ú ingatlanon végzett tevékenység vízbázisvédelmi érdeket nem sért, az érintett ingatlanok elhelyezkedése következtében a létesítmények és a tevékenység árvíz, jég levonulását, mederfenntartási munkálatokat nem érint.

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesítményen bevezetett

a) határértéknek megfelelő,

b) határérték alatti,

e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28/A. § (1) bekezdés szerint a jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi engedély szükséges

a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),

b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély), és

c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése és tisztítása biztosított, nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis védelmére, a jogszabályi követelményeknek, illetve nincsen hatása vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, így az engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárultam.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § bekezdés alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2023. október 24. napján érkezett hatóságunkra. A hatóságunk szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1.

számú melléklet 19. táblázat 55., 56., 57. és 58. pontjaiban foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”

Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 35310/2854-2/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) által 2023. október 18. napján előterjesztett – Kecskemét, Ipar utca 6. szám, 8364/18 hrsz. alatti telephelyen fém és egyéb, energetikai hasznosításra alkalmas összetevőket is tartalmazó veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására (négytengelyes technológiai berendezés) irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti – kérelem ügyében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztálya, mint engedélyező hatóság 2023. október 25-én megkereste a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltségét szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A benyújtott dokumentáció, valamint a 35310/1874-1/2023.ált. számú jegyzőkönyvben rögzített helyszíni szemle tapasztalatai és az Ügyfél 2023. november 3. napján tett hivatalos nyilatkozata alapján fent részletezettek szerint döntöttem.

Szakhatóságom az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű táblázat 54. pontjában meghatározott vizsgálatokat 2023. július 19. napján lefolytatta.

A fentiek alapján az Ügyfél kérelméhez (veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására (négytengelyes technológiai berendezés) tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély) szakhatóságként kikötés nélkül hozzájárulok.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki. Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű táblázat 54. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.”

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének 19679-4/2023. iktatási számú szakhatósági döntésének indokolása:

„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.) BK/HGO/05741-5/2023. számú megkeresésére - a DESIGN Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) által - a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6., 8364/18 hrsz. alatti telephelyen fém és egyéb, energetikai hasznosításra alkalmas összetevőket is tartalmazó veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására (négytengelyes technológiai berendezés) irányuló hulladékgazdálkodási engedély kiadása tekintetében indult eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatban

kereste meg Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjét, mint helyi természetvédelmi ügyekben eljáró hatóság címzettjét.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint: „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.”

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) **1. melléklet 19. táblázat 53. pontja** alapján a szakhatóságként közreműködő települési önkormányzat jegyzője azt vizsgálja, hogy az adott tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e, ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint.

A fentiekben megjelölt helyrajzi számú ingatlan **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete** (továbbiakban: önkormányzati rendelet) **6. §-ában** meghatározottak szerint nem áll helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, illetve helyi védelem alá vont természeti értéket nem érint.

Az **Ákr. 17. §-a** alapján a hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja, vagy az eljárást megszünteti.

A fenti jogszabályhelyek figyelembevételével hatáskör hiányában az eljárás megszüntetéséről döntöttem.

Jelen végzésem a hivatkozott jogszabályhelyeken túlmenően az **Ákr. 55. § (2), 80. § (1)** bekezdéseiben foglaltakon alapul.

A szakhatósági döntés elleni önálló jogorvoslatot az **Ákr. 55. § (4)** bekezdése alapján zártam ki.”

A Ht. 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet* (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) a) pontjának értelmében a Kormány a közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként vármegyei kormányhivatalt jelöl ki. A Rendelet 2. § alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a *környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* 1. számú melléklet 5. és 7. és 11. pontjai alapján 1.475.000 - Ft. A kérelmező ügyfél az eljárás lefolytatásáért fizetendő 1.475.000 - Ft - Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolta.

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt és a hatóságunk érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttünk.

A rendelkező részben foglaltakat a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, 15. § (2) bekezdése és a 15. § (1) bekezdése valamint a Ht. 84. és 86. § alapján írtuk elő.

Az engedélyt a fentiek szerint, a fent hivatkozottakra tekintettel, a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak előírásai alapján adtuk meg.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás volt szükséges, társhatóságok megkeresése), hatóságunk a 43. § (2) - (3) bekezdése alapján a 2023. október 24. napján kelt BK/HGO/05741-2/2023. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hatóság a BK/HGO/05741-3/2023. iktatási számú közleményben a honlapján közzétette az eljárást kezdeményező kérelem adatait, továbbá közzéteszi jelen, véglegessé vált határozatot.

Az ügyintézési határidő az Ákr. 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(3) bekezdése, a Ht. 79. § (8) bekezdés alapján a kérelem az eljáró hatósághoz történő megérkezésének napjától számított 55 nap.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

A hulladékgazdálkodási hatóság 2023. november 22. napján BK/HGO/05741-12/2023. számon iktatott végzésében a kézhezvételtől számított 5 napos határidővel hiánypótlásra hívta fel a DESIGN Kft.-t. Ennek nyomán a DESIGN Kft. 2023. november 27. napján megküldte a hulladékgazdálkodási hatóság részére a kért hiánypótlási dokumentációt.

Mivel az ügyintézési határidőbe az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama nem számít be, a fentiek alapján a kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 2023. december 16. napján jár le.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtunk tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottuk meg.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a Rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) bekezdés a) pontja, a Ht. 62. § (1) bekezdése és a Rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából:

Grajczárné dr. Balthazár Éva
osztályvezető

Kapják:

- | | |
|---|------------------|
| 1. DESIGN Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) | 10304752#cégkapu |
| 2. Szőkéné Hajdu Diána - környezetvédelmi-műszaki igazgató részére | Ügyfélkapu (4T) |
| 3. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.) | HKP. |
| 4. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
(6000 Kecskemét, Bajcsy- Zsilinszky krt. 2.) | HKP . |
| 5. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) | HKP. |
| 6. Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség (6000 Kecskemét, Deák F. tér. 4.) | HKP. |
| 7. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) | HKP. |
| 8. Irattár | |