



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/HGO/00187-8/2024.
Ügyintéző: dr. Kovács Endre István
Almási Ildikó
Telefon: +36 (76) 795-962
+36 (76) 795-873
KRID azonosító: 246192384

Tárgy: TROMF-CONTROLL Kft. - 6100 Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. (824/4 hrsz.) alatt veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére és előkezelésére, valamint nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) a TROMF-CONTROLL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25., adószám: 11845410-2-03, KÜJ: 102 229 204, cégjegyzékszám: 03-09-110354, statisztikai számjel: 11845410-7120-113-03., hivatalos elektronikus elérhetősége: 11845410#cegkapu, rövidített elnevezése: TROMF-CONTROLL Kft.) részére

hulladékgazdálkodási engedélyt ad

az alábbiak szerint:

I. Engedélyes adatai:

Név: Tromf-Controll Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Tromf-Controll Kft.
Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25.
Telephely: 6100 Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. (824/4 hrsz.)
KÜJ szám: 102 229 204
KTJ szám: 101 825 901
Adószám: 11845410-2-03
KSH szám: 11845410-7120-113-03
Cégjegyzékszám: Cg.03-09-110354

II. Engedélyezett tevékenység:

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése, valamint nem veszélyes hulladékok hasznosítása.

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

- R3a** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése;
R4 Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.);

- R12** Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.);
- R13** Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti].

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

2. Fizikai előkezelés, átalakítás:

- E02-05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02-06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02-09** hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése;
- E02-10** hulladékká vált gépjármű bontása.

III. Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása:

A Tromf-Controll Kft. (a továbbiakban: Kft.) veszélyes és nem veszélyes hulladékok kereskedelmét és hasznosítását végzi a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal által BK-05/KTF/00376-11/2019. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási engedélye alapján, amely engedély 2024. február 28. napján jár le.

A forgalomból kivonni kívánt gépjárművek telephelyre történő beszállítását azok tulajdonosa végzi. A Kft. hulladékszállítást nem végez. A beszállítást követően a Kft. autószerelő képesítéssel rendelkező telepvezetője elvégzi a gépjárművek állapotfelmérését: átvizsgálja a gépjárművet és kitölti az állapotfelmérő lapot, aminek során feltüntetésre kerülnek a hasznosítható alkatrészek és a várhatóan keletkező hulladékok. A hulladékok a nyilvántartásban rögzítésre kerülnek, a bontóműhely vezetője adminisztrálja és aláírásával igazolja továbbá a következő adatokat: iktatószám, átadás-átvétel dátuma, észrevételek az átvételkor, gépjármű típusa, gépjármű azonosító adatai (alvázsám és motorszám), rendszám, tulajdonos vagy üzemeltető adatai, gépjármű tömege, állapotfelmérő lap adatai. A beszállítás utáni első lépésként a hulladékká vált gépjárművet a műszaki vizsgasoron található kalibrált lengéscsillapító mérő segítségével megméri. A lengéscsillapító mérő „mérlegjegyet” is nyomtat, mely alapja a nyilvántartásnak. A beérkező és bontásra váró gépjárművek átvizsgálásig, állapotfelmérésig történő átmeneti tárolása a bontócsarnokban történik. A csarnok épület mögötti térbetoneon kerülnek tárolásra az állapotfelmérésen átesett és a szárazra fektetett járművek, a karosszéria elemek és a nagy darabos nem veszélyes hulladékok. A kisebb méretű hasznosítható alkatrészek a raktárban kerülnek elhelyezésre, a nem hasznosítható alkatrészek anyaguktól függően a térbetoneon elhelyezett kalodákba kerülnek. Az eltávolításra kerülő veszélyes hulladékok az üzemi gyűjtőhelyen kerülnek elhelyezésre.

A telephelyen egyidejűleg 5 db 16 01 04* kódú hulladékká vált gépjármű (összesen: 6,8 tonna) és összesen 50 tonna 16 01 06 kódú hulladékká vált gépjármű gyűjthető és tárolható átmenetileg az előkezelésig (szárazra fektetésig), melyből 2 db 16 01 04* kódú hulladékká vált gépjármű a műhely épületben, ahol a szárazra fektetés is történik, 3 db 16 01 04* kódú hulladékká vált gépjármű a műhely előtti szilárd burkolatú (betonozott) területen.

A forgalomból történő kivonást követően a hulladékká vált gépjármű szárazra fektetését a telephelyen történő átvételt követően lehetőség szerint 24 órán belül, de legfeljebb 3 napon belül elvégzik. Az előkezelést a hulladékká vált gépjárművek alá helyezett kármentő tálcák alkalmazása mellett végzik az esetlegesen elcsepegő folyékony veszélyes hulladékok felfogása érdekében . A

szárazra fektetés során a hulladékká vált gépjárművekből a folyékony veszélyes hulladékokat szivárgásmentes gyűjtőedényekbe lefejtik.

A bontóműhely szilárd, vízzáró és olajálló burkolattal ellátott, zárható, fedett épület. A szárazra fektetést 2-3 fő alkalmazott végzi zömében kézi szerszámokkal (emelő, kulcs, fogó, stb.). Első lépésként a folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékok kerülnek eltávolításra. A gépjárművet targonca segítségével megemelik, bakra helyezik, majd hulladék fajtánként – erre a célra rendszeresített – felfogó tálcákba engedik a folyadékokat. A folyékony halmazállapotú veszélyes anyagok lefejtése után távolítják el az egyéb szilárd halmazállapotú veszélyes alkotórészeket (pl. akkumulátor, fékbetét). Az akkumulátor kivételével a folyékony halmazállapotú anyagokat tartalmazó alkatrészeket a lefejtést és kiszereletést követően megbontják, a lefejtést követően esetlegesen visszamaradó folyadékokat kicsepegtetik. Valamennyi, a hulladékká vált gépjárműből történő eltávolítással veszélyes hulladékká váló alkotórész az adott hulladék típus fizikai és kémiai tulajdonságának ellenálló, zárt, feliratozott gyűjtőedényben a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen kerül elhelyezésre. A megtisztított alkatrészeket az alkatrész raktárban helyezik el. A keletkező veszélyes hulladékok mennyiségét egy 150 kg méréshatárú hitelesített mérlegen határozzák meg.

A robbanó tulajdonságú alkatrészek a gépjárművek telephelyre történő beszállításakor már nem minősülnek veszélyes hulladéknak (korábban már működésbe léptek), vagy a szárazra fektetés során a gyártói utasításnak megfelelően működésbe hozzák.

A klímaberendezések és a gázüzemű hulladékká vált gépjárművek gáztartályának lefejtését arra feljogosított (engedéllyel és arcképes igazolvánnyal rendelkező) alvállalkozó végzi, aki a lefejtett gázt/folyadékot szerződés szerint a telephelyről el is viszi.

A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok arra engedéllyel rendelkező kezelőhöz/hasznosítóhoz/ártalmatlanítóhoz kerülnek elszállításra.

A szárazra fektetett gépjárművek további szétszerelése, a nem veszélyes alkatrészek eltávolítása a bontóműhelyben történik. A bontás során leszerelt alkatrészek egy része minősítést (hulladék státusz alóli kivonást) követően értékesítésre kerül. A sérült, további használatra alkalmatlannak minősített elemek hulladékként kerülnek átadásra arra érvényes engedéllyel rendelkező kezelő részére.

A bontási tevékenység első lépéseként a műanyag alkatrészeket (lökhárító, műszerfal elemek, díszítések, karosszéria elemek) szerelik le és választják szét a fém részekről. Az alkatrészeket anyagminőségtől és fajtától függően az alkatrész raktárban vagy a csarnoképület mögötti térbetonon elhelyezett kalodákban tárolják. Következő lépés az üveg alkatrészek lehetőség szerint sérülésmentes kiszereletése. Az üvegeken található gumi, műanyag és egyéb alkotó részeket eltávolítják. Az üveg alkatrészek elhelyezése a raktárban történik. A sérült üvegek gyűjtését üvegyűjtő konténerben végzik. A gumibroncsokat a kerekek leszerelése után speciális eszközökkel veszik le a felnikről, majd a többi gumi alkatrésszel együtt konténerben gyűjtik. A folyamat végén távolítják el a fém alkatrészeket és a kábeleket, amelyek nagyobb részét értékesíthetők és csak kis százalékban minősülnek hulladéknak.

A kiszerelet alkatrészek állapotát, minőségét az autószerelő végzettségű alkalmazott szemrevételezéssel ellenőrzi. A használatra alkalmasnak ítélt alkatrészt a *közúti járművek bontásának feltételeiről* szóló 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet (a továbbiakban: 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet) 6. §-a alapján piros színjelzéssel és vonalkódos nyilvántartási címkével látják el. A Kft. alkatrész javítást, felújítást nem végez.

Az alkatrészek értékesítése során a számlán bélyegzővel feltüntetik a következő információkat: „Az alkatrész piros színnel ellátott, csak felújítás után beépíthető.” 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet 6. §-ának megfelelően.

A telephelyen keletkező kommunális hulladékot (hulladékazonosító kód: 20 03 01) 110 l-es konténerben gyűjtik, valamint a közszolgáltatóval kötött szerződéskötés alapján kerül elszállításra.

IV. A hulladékgazdálkodási tevékenységbe - telephelyi gyűjtés és előkezelés (E02-05, E02-06, E02-09, E02-10) és hasznosítás (R3a, R4, R12, R13) - bevonható veszélyes és nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Előkezelési kód	Hasznosítási kód	Mennyiség (tonna/év)
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK			
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)			
16 01 04*	hulladékká vált gépjármű	E02-05, E02-06, E02-09, R13	-	1.200
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	E02-05, E02-06, E02-10, R13	R3a, R4, R12	1.200
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	-	R3a	1.200
16 01 17	vasfémek	-	R4	1.200
16 01 18	nemvas fémek	-	R4	1.200
16 01 19	műanyagok	-	R3a	1.200
16 01 20	üveg		R12	1.200
	Összesen:	-	-	1.200

V. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok megnevezése és mennyisége, valamint a gyűjtési módja:

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (tonna)	Hulladék gyűjtés módja
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	0,9	1 m ³ -es IBC tartály
13 07 03*	egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)	0,8	1 m ³ -es IBC tartály
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl.	0,05	fémhordó

	azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat		
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	0,1	műanyag zsák és fémhordó
16 01 07*	olajszűrő	0,16	fémhordó
16 01 11*	azbesztet tartalmazó sűrűdó-betét	0,08	fémhordó
16 01 13*	fékfolyadék	0,95	1 m ³ -es IBC tartály
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	0,95	1 m ³ -es IBC tartály
16 06 01*	ólomakkumulátorok	0,3	speciális konténer
16 08 07*	veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok	0,15	fémhordó
Összesen:		4,44	-

VI. A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható (R13) nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége, valamint tárolási módja:

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)	Hulladék tárolás módja
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	4	konténer
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	50	betonozott kültéri tároló
16 01 17	vasfémek	3	konténer
16 01 18	nemvas fémek	6	konténer
16 01 19	műanyagok	5	konténer
16 01 20	üveg	5	konténer
Összesen:		73	-

VII. A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható (R13) veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége, valamint tárolási módja:

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)	Hulladék tárolás módja
16 01 04*	hulladékká vált gépjármű	6,8	betonozott kültéri tároló
Összesen:		6,8	-

VIII. Előírások:

1. Jelen engedély birtokában a hulladékká vált gépjárműből bontás útján kinyert alkatrészek, tartozéknak – felújítása, javítás elvégzésének hiányában – a 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet 6. §-a alapján a minőség-ellenőrzés során kék színjelzéssel történő ellátása és javítás nélkül beépíthető alkatrészként történő kereskedelmi forgalomba hozatala nem végezhető.

2. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése és előkezelése (E02-05, E02-06, E02-09, R13, R12) valamint nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése, előkezelése (E02-05, E02-06, E02-10, R13) és hasznosítása (R3a, R4, R12) végezhető.
3. **Évente maximálisan 1.200 tonna, az engedélyben megnevezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése valamint az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása végezhető.**
4. A hulladékká vált gépjárművek előkezelése (szárazra fektetése) során *a hulladékká vált gépjárművekről* szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet) meghatározott veszélyes hulladékot el kell távolítani és azt hatástalanítani.
5. **A hulladéktároló helyen egyidejűleg 73 tonna nem veszélyes és 6,8 tonna veszélyes hulladék tárolható (R13).**
6. A hulladéktároló helyen a 16 01 04* azonosító kódszámú hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, legfeljebb 3 munkanapig tárolható, míg a 16 01 06 azonosító kódszámú hulladék a tárolására szolgáló hulladéktároló helyen az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, legfeljebb 1 évig tárolható.
7. A hulladéktároló helyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, legfeljebb 1 évig tárolható.
8. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségek nem léphetők túl.
9. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
10. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.
11. A tevékenység végzése során keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni.
12. A veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.
13. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban figyelembe kell venni *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet) előírásait.
14. A hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett történhet.
15. A hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatban foglaltakat mindenkor be kell tartani.
16. A hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen a vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
17. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem konténerben történő tárolás esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
18. A veszélyes hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladék fajtánként elkülönítetten kell tárolni, figyelemmel a hulladékfizikai, kémiai jellegére, továbbá a tárolást követően alkalmazandó kezelési technológia igényeire.
19. A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerekés tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.

20. A telephelyen a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. **A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladék mennyisége nem haladhatja meg a 4,44 tonnát.**
21. Az üzemi gyűjtőhelyet kizárólag a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint lehet üzemeltetni.
22. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról a telephelyen a vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
23. Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
24. Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési útvonal és gyűjtőtér burkolatát nem veszélyes hulladék gyűjtése esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.
25. Üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladék gyűjtését a gyűjtőtér burkolatát olyan anyagból kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll. Ha a veszélyes hulladék csapadékvízzel érintkezik, az útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint – szükség esetén – az ezek tárolására szolgáló rendszert.
26. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
27. Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények, konténerek ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények, konténerek és gyűjtőterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell.
28. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető.
29. A gépjármű bontó telephelyet úgy kell kialakítani, hogy az – *a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletben, valamint a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottakon túlmenően – megfelelően 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti környezetvédelmi követelményeknek.*
30. A hasznosítási műveleten átesett hulladék hulladékstátusza a minősítést követően szűnik meg.
31. Ha az újrahasználatra előkészített gépjármű alkatrészeket a bontó a minőségellenőrzést követően használt gépjármű alkatrészre minősíti, színjelzéssel kell ellátni az előírásoknak megfelelően. A színjelzéssel a használt gépjárműalkatrész hulladékstátusza megszűnik.
32. Akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított környezetközpontú irányítási vagy környezetvédelmi vezetési rendszert kell az engedélyezett tevékenység vonatkozásában bevezetni. A bevezetés várható időpontjára és gazdaságilag megvalósítható intézkedésekre vonatkozó nyilatkozatot **minden év május 31-ig** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére a bevezetés megvalósításáig.
33. Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálathoz, referenciához, minősítéshez köti, akkor ezeket be kell szerezni (engedély, referencia), illetve el kell végezteni (alkalmassági vizsgálat, minősítés), ezek megléte nélkül a hulladékgazdálkodási tevékenység nem végezhető.

34. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel és a kalibrált lengéscsillapító mérővel kell végezni.
35. A hulladék tömegének meghatározására használt mérleg és a kalibrált lengéscsillapító mérő hitelesítéséről szóló igazolás másolatát a korábbi igazolás **érvényességi idejének lejártát követő 15 napon belül** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére.
36. Engedélyes bontóként a hulladékká vált gépjármű adatszolgáltatásához szükséges adatokról a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően naprakész nyilvántartást köteles vezetni és adatot szolgáltatni az országos hulladékgazdálkodási hatóság felé **a tárgyévet követő év március 1. napjáig**.
37. A hulladék gyűjtője, előkezelője és hasznosítója *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet) megfelelően anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell teljesíteni a kezelés során keletkező hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal. A hulladékgazdálkodási hatóság irányába adatszolgáltatást kell teljesíteni veszélyes hulladékok esetén **negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig, nem veszélyes hulladékok esetén a tárgyévet követő év március 1. napjáig, valamint nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig**.
38. **Minden év május 31-ig** meg kell küldeni Hatóságunk részére a környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást.
39. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére felügyeleti díjat fizetni **minden év február 28-ig**.
40. Az Engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni.
41. Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály **lejárta előtt legalább 75 nappal** új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
42. A nyilvántartásokat, bizonylatokat (köztük a mérlegjegyeket) **nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig, veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig** kell megőrizni.
43. **Meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól** szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti pénzügyi igazolás másolatát a pénzügyi biztosítékként a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, mint kedvezményezett részére elkülönített letéti összegről, a tevékenységi körök megnevezésével.
- Határidő: a pénzügyi igazolás lejártát megelőző 30 napon belül, vagyis 2028. december 18. napjáig.**
44. A hulladéktároló hely (szerelőcsarnok) területén az E02-05, E02-06, E02-09, E02-10 hasznosítást megelőző (R12) előkészítő műveleti kóddal jelölt előkezelési tevékenységek végezhetők.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

45. Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelenteni.
46. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni.
47. A telep bezárására indított eljárás során Engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit.

Az engedély területi hatálya:

6100 Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. (824/4 hrsz.)

Az engedély érvényességi ideje:

A határozat véglegessé válását követő 5 év.

Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala által **BK-05/KTF/0376-11/2019. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély visszavonásra kerül.**

Szakkérdés vizsgálata:**A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/10688-2/2023. iktatási számú szakkérdés nyilatkozata:**

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a **TROMF-CONTROL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (6100 Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25.), mint ügyfél részére Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25., 824/4. helyrajzi szám alatti ingatlanon *veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére és előkezelésére és hasznosítására irányuló hulladékgazdálkodási engedélyre* vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához.

Levegőtisztaság-védelmi, valamint földtani közeg védelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja:**Előírások:**

1. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
3. A tevékenység végzése során minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű koordinálás).
4. Az esetlegesen szétszóródott (szétfolyt) hulladékot haladéktalanul össze kell takarítani.
5. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
6. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
7. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.
8. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

9. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést - a kárelhárítás egyidejű megkezdésével - az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.
10. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
11. Káreseményt követően meg kell vizsgálni, hogy a földtani közeg elszennyeződött-e, majd az eredményről tájékoztatni kell hatóságunkat. A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóban kell rögzíteni."

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-08/NEO/03736-2/2023. számú szakkérdés vizsgálata:

„A TROMF-CONTROLL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. szám, adószám: 11845410-2-03) által **6100 Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25., 8244. hrsz. alatti telephelyen végzett veszélyes és nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtésre, előkezelésre és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély** kiadása ügyében szakkérdés vizsgálatát kérte Osztályunktól, mely ügyben kialakított **szakmai álláspontom az alábbi:**

1. A környezet-egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében a telephely működtetése során alkalmazott műszaki-technológiai megoldásokkal biztosítani kell, hogy a hulladék ne szennyezze a környezetet, ill. közegészségügyi kockázatot ne okozzon. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
2. A tevékenység végzése során külön figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel végzett tevékenységre vonatkozó előírások maradéktalan betartására.
3. A tevékenység végzése során a fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők (egészségügyi kártevők) megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.
4. A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi biológiai expozíciókat (veszélyeztetettséget) a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően felmérni. Ennek csökkentése érdekében - a foglalkoztatás feltételeként - a külön jogszabály szerint biztosítani kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.
5. A munkavégzés helyszínén, a munkavállalók számára biztosítani kell a munkaköri kockázatokkal szemben védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket, melyet a telephelyen kell tárolni.
6. A munkavállalók számára a kézfertőtlenítés feltételeit mindenkor biztosítani szükséges."

Szakhatósági állásfoglalás:

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/6483/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály által – TROMF-CONTROLL Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25.) kérelmére a Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. (8244. hrsz.) szám alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtésre, előkezelésre és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló engedélyezési eljárásban – megküldött BK/HGO/06151-6/2023. számú szakhatósági megkeresésre a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

Szakhatósági hozzájárulásomat megadom

az alábbi előírásokkal:

1. A tevékenységet a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
4. A telephely vízellátási mélyvíz vizsgálati engedély alapján, az abban foglaltak szerint kell üzemeltetni.
5. Az aknában gyűjtött kommunális szennyvíz csak engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepre szállítható. Az elszállítás igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
6. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Jegyzőjének K/25313-2/2023 iktatási számú szakhatósági döntése:

„TROMF-CONTROLL KFT 6100 Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. sz. alatti ügyfél által a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához benyújtott, a Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. sz., 824/4 hrsz.-ú telephelyen folytatni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kérelem és a hatóság megkeresése alapján megállapítom, hogy szakhatóságomnak az ügyben nincs hatásköre, ezért a szakhatósági eljárást

megszüntetem.

Ezen állásfoglalás csak az ügyben eljáró hatóság eljárást befejező döntése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor – a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett – a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység korlátozása vagy felfüggesztése mellett.

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

A kérelmező az eljárás 1 070 000 - Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen döntés **a közzéléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat**. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közzésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

A **Tromf-Controll Kft.** (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25., KÜJ szám: 102 229 204) megbízásából Toma Lászlóné környezetvédelmi megbízott (kamarai nyilvántartási szám: 13-12958) 2023. december 4. napján benyújtotta a Tromf-Controll Kft. veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésre, előkezelésre, valamint nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására irányuló engedélykérelmét. A benyújtott kérelem kapcsán a BK/HGO/00187-1/2024. iktatószámom a hulladékgazdálkodási hatóság tényállástisztázásra felhívó végzést adott ki 2024. január 11. és 2024. január 25. napjain. A tényállás tisztázást a kérelmező 2024. január 19., 2024. január 22., 2024. január 29., 2024. január 31. és 2024. február 5. napjain nyújtotta be e-papíron.

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A hulladékgazdálkodási tevékenységet 3 fő végzi (1 fő ügyvezető és autószerelő, 1 fő autószerelő, 1 fő műszaki vizsgabiztos és autószerelő), továbbá egy fő környezetvédelmi megbízott (Toma Lászlóné (kamarai nyilvántartási szám: 13-12958)) látja el a tevékenység felügyeletét. Az egyéni vállalkozó az alkalmazottai részére egyéni munkavédelmi eszközöket biztosít.

Tárgyi eszközök:

- 1 db gázüzemű villás targonca,
- 1 db gumiszerelő gép,
- 1 db motorkiemelő állvány,
- 1 db láncos emelő,
- 1 db krokodil emelő,
- 1 db elektromos fűrész,
- csavarhúzó, kulcsok (villás, torx, tb.),
- sűrített levegős kézi szerszámok,
- flex,
- csípőfogó,
- forrasztópáka,
- 1 db 150 kg méréshatárú hitelesített elektronikus mérleg (Kaifeng TCS-B150 típusú, gyártási szám: T18150135)
- 1 db hiteles lengéscsillapító mérő (kalibrálási bizonyítvány száma: 01817-2023.)

A telephely teljes területe 12 874 m², amelyből 2 010 m² a beépített alapterület. Jelen engedély tárgyát képező hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan használt területek a telephelyen belül:

- bontócsarnok: 92,0 m²;
- üzemi veszélyes hulladékgyűjtő hely: 32,5 m²;
- nyitott, beton burkolatú nem veszélyes hulladék tárolóhely: 800 m²,
- alkatrész raktár: 267 m²,
- iroda + szociális helyiségek, 92,0 m²;
- eladótér: 32,5 m².

A Kft. engedélykérelméhez csatolta a Ram-System Vagyonkezelő Kft.-vel (6000 Kecskemét, Dobó krt. 3. I/8.) kötött, határozatlan idejű telephelybérleti szerződést, amelyet a Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. (824/4 hrsz.) szám alatti 735 m²-es szerelőcsarnok használatára vonatkozóan kötöttek.

A Kft. rendelkezik a Groupama Biztosító Zrt.-nél veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési, szállítási, kereskedelmi, előkezelési és hasznosítási tevékenységekre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 95595005178405300).

A Kft. pénzügyi biztosítékként benyújtotta a fedezetigazolást arról, hogy az ERSTE BANK HUNGARY Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-83310966 számú számláján elkülönítve, 320.000 Ft összeggel rendelkezik, veszélyes és nem veszélyes hulladék szállítására, gyűjtésre és előkezelésre, valamint nem veszélyes hulladék hasznosításra vonatkozóan, amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály. A fedezetigazolás 2029. január 18. napjáig érvényes.

A Kft. benyújtotta a NAV által kiadott adóigazolást arról, hogy nem rendelkezik köztartozással.

A Kft. a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételétől, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 11. §-a szerinti nyilatkozatot benyújtotta.

A Kft. az engedélykérelmi dokumentáció mellékleteként a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés o) pontja szerinti nyilatkozatot benyújtotta.

A Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására vonatkozó havária tervvel.

A Kft. rendelkezik a Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. (824/4 hrsz.) szám alatti telephelyre vonatkozó, Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal által 7759-13/2008. iktatószámon kiadott telepengedéllyel.

A Kft. benyújtotta a Solymosi Autószerház Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel (6100 Kiskunfélegyháza, Attila u.4.) kötött megállapodást, mely szerint a gépjárműbontó telephelyén történő járművek megbontás előtti R134-es klímagáz mentesítését a megrendelést követő 24 órán belül a szakmai előírások szerinti zárt rendszerű technológiával elvégzi.

Hulladékgazdálkodás:

A hulladékgazdálkodási hatóság a benyújtott kérelmet és dokumentumokat megvizsgálta és a tárolóhelyen lévő hulladékok vonatkozásában rögzítette az R3a, R4, R12 hasznosítási kódokat, mivel a felsorolt hulladékok hasznosítási műveleten átesnek. A beküldött engedélykérelmi dokumentáció a műveleti kódok hivatalbóli rögzítésének szükségességét támasztja alá.

A rendelkező rész 1. pontja szerinti előírást 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet 6. § alapján tettük.

A rendelkező rész 2. pontja 8. pontja szerinti előírásokat *a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény* (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 17., 17a., 20., 23., 40a., 48. pontjai, 12. § (2), 15. § (2) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 3. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (2), 15. § (2) bekezdése, valamint a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés c) és 9. § (1) bekezdés c) pontjai alapján tettük.

A rendelkező rész 4. pontjában tett előírás *a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdésén* alapszik. A hulladékká vált gépjárművek szárazra fektetése során eltávolítani szükséges veszélyes hulladékokról a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletének 3. pontja rendelkezik.

A rendelkező rész 5. pontjában tett előírást *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 21. § (5) bekezdés c) pontja alapján tettük.

A rendelkező rész 6. pontja szerinti előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 7. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (3), 15. § (5) bekezdései alapján rögzítettük.

A rendelkező rész 9. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük.

- A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése alapján írtuk elő.
- A rendelkező rész 11. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (10) bekezdései alapján rögzítettük.
- A rendelkező rész 12. pontja szerinti előírást a Ht. 56. § (1) bekezdése alapján tettük.
- A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján írtuk elő.
- A rendelkező rész 14. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § - 21. §-ban foglaltak alapján rögzítettük.
- A rendelkező rész 15. pontjaiban tett előírásokat a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4), (5) bekezdéseiben foglaltaknak alapján rögzítettük.
- A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2), (3) bekezdéseiben foglaltaknak alapján rögzítettük.
- A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdéseiben foglaltaknak alapján rögzítettük.
- A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdéseiben foglaltaknak alapján rögzítettük.
- A rendelkező rész 19. pontja szerinti előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.
- A rendelkező rész 20. pontja szerinti előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján tettük.
- A rendelkező rész 21. pontja szerinti előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (4), (5) bekezdéseiben foglaltak alapján tettük.
- A rendelkező rész 22. pontja szerinti előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (1), (2) bekezdéseiben foglaltak alapján tettük.
- A rendelkező rész 23. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése alapján rögzítettük.
- A rendelkező rész 24. pontja szerinti előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján tettük.
- A rendelkező rész 25. pontja szerinti előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése alapján tettük.
- A rendelkező rész 26. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése alapján rögzítettük.
- A rendelkező rész 27. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése alapján rögzítettük.
- A rendelkező rész 28. pontja szerinti előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése alapján tettük.
- A rendelkező rész 29. pontjában tett előírást 369/2014. Korm. rendelet 13. § (8) bekezdése alapján rögzítettük.
- A rendelkező rész 30. pontján tett előírás a Ht. 9. § és 10. §-on alapszik.
- A rendelkező rész 31. pontjában tett előírást a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) és (4) bekezdései alapján rögzítettük.
- A rendelkező rész 32. pontjában foglaltakat a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése alapján írtuk elő.
- A rendelkező rész 33. pontjában tett előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) bekezdése alapján rögzítettük.
- A rendelkező rész 34.-35. pontjaiban tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 6. § (1)-(3) bekezdése alapján rögzítettük.
- A rendelkező rész 36. pontjában rögzített előírást a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 6. §, 7. § és 12. §-a, valamint a 369/2014. Korm. rendelet 16. §-a alapján tettük.
- A rendelkező rész 37. pontjában rögzített előírást a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 6. §, 7. §, 12. §-a alapján tettük.
- A rendelkező rész 38. pontjaiban tett előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 39. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. **Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat – kivéve a koncesszort, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik –, a tárgyév február 28-ig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül.**

A rendelkező rész 40. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rend. 14. § (1) bekezdése rendelkezik

A rendelkező rész 41. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rend. 14. § (5) bekezdése rendelkezik.

A rendelkező rész 42. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 43. pontjában tett előírást a Ht. 82. § (1) bekezdése alapján, valamint a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rend. 7. § (1) bekezdés e) és 9. § (1) bekezdés i) pontja, továbbá a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján tettük.

A rendelkező rész 44. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdésében foglaltak alapján tettük.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

A rendelkező rész 45. pontjában tett előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése tartalmazza.

A rendelkező rész 46. pontja a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul.

A rendelkező rész 47. pontját a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére tekintettel írta elő hivatalunk.

A szakkérdés vizsgálatok indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/10688-2/2023 iktatási számú szakkérdés nyilatkozatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a **TROMF-CONTROLL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (6100 Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25.), mint ügyfél részére Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25., 824/4. helyrajzi szám alatti ingatlanon *veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére és előkezelésére és hasznosítására irányuló hulladékgazdálkodási engedélyre* vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához.

A rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az alábbiakat állapította meg:

A Tromf-Controll Kft. a gépjárművek szárazra fektetési tevékenységét, a hulladékká vált gépjárművek nem veszélyes hulladékká történő átalakítását, valamint a még hasznosítható alkatrészek bontás utáni újbóli felhasználását kívánja végezni. A forgalomból kivonásra kerülő járművek telephelyre történő beszállítását a jármű tulajdonosok végzik, a Kft. hulladékszállítási tevékenységet nem végez. A bontásra váró autókat az átvizsgálásig-állapotfelmérésig átmenetileg a bontócsarnokban fogják tárolni. A Kft. a hulladékká vált gépjárművek alkatrészeinek minél nagyobb százalékban történő újrahasznosítását kívánja elérni. A telephelyen a kialakított bontóműhely napi 4-6 darab autó bontására alkalmas (egyidejűleg 2 autó bontható, további 3 darab tárolható). A telephely egy időben 220 darab jármű alkatrészeinek és hulladékainak

tárolására alkalmas. A telephelyre beérkező járművek egyenesen a bontóműhelybe kerülnek. A telephely hídmérleggel nem rendelkezik, ezért a beérkező gépjárművek tömege a forgalmi engedélyben szereplő tömeg és állapot felmérés adatai alapján kerül meghatározásra.

Víz és olajálló burkolattal ellátott, fedett, zárható bontóműhelyben történik a szárazra fektetés. A bontási tevékenységet 2-3 fő végzi jellemzően kézi szerszámokkal. A leszerelt alkatrészek egy része értékesítésre, a sérült, további használatra alkalmatlanok pedig hulladékként eladásra/ártalmatlanításra kerülnek.

A telephelyen a bontási tevékenységet zárt épületben kéziszerszámokkal és kisgépek segítségével végzik. Az anyagmozgatást 1 darab gázüzemű targoncával és hidraulikus kézi emelővel oldják meg.

Az épületek fűtéséről 25-30 kW névleges teljesítményű földgázüzemű berendezések gondoskodnak.

A tevékenységből adódóan a szennyeződéssel potenciálisan érintett térrészek műszaki védelemmel ellátottak.

A veszélyes hulladék gyűjtőhely 5 m³-es kármentővel és az ott tárolt veszélyes hulladékok fizikai-kémiai hatásainak ellenálló (sav-, vegyszer- és lúgálló) aljzattal ellátott helyiség.

A bontóműhelyben és az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen az esetleges kiszóródások és elfolyások megszüntetéséhez rendelkezésre áll felitató anyag, seprű, lapát - melyek pótlásáról a bontóműhely vezetője gondoskodik.

A telephely vízellátása a városi közműhálózatról biztosított. A tevékenységnek technológiai vízigénye nincs, így technológiai szennyvíz sem keletkezik. A kommunális szennyvizet egy vízzáró, 22 m³-es aknában gyűjtik, ahonnan a Bácsvíz Zrt. szállítja el.

Levegőtisztaság-védelem:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a szerint „tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

A R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A telephelyen a beruházással nem létesül a R. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás.

Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a hatásterületen belül nincs védendő épület és védett terület.

Táj- és természetvédelem:

Az érintett Kiskunfélegyháza 824/4 hrsz.-ú ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem része. Az érintett terület továbbá antropogén hatóságoknak kitett, rajta a rendelkezésre álló információk szerint védett, fokozottan védett természeti érték előfordulása nem ismert.

A fentiek alapján a tervezett tevékenység táj- és természetvédelmi érdeksérelmet nem okoz, nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal.

Földtani közeg védelmi:

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés alapján írtuk elő.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 2. és 3. pontja alapján, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) és 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint állapítja meg.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-08/NEO/03736-2/2023. ikt. számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint indokolja:

„Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése, fertőző betegségek terjedésének megakadályozása érdekében a tevékenység végzése során a tevékenységet végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről, az egészségügyi kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról gondoskodni kell.

A telephelyen végzett tevékenységek végzése során „a hulladékról” szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 4. §-ban, „az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV törvény 46. §-ban, „a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről” szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) pontjában, 36.§ (1) bekezdésében és a 4. sz. melléklet 3. és 7. pontjában, illetve „a kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. törvényben foglaltak folyamatos betartását írtam elő.

Szakmai álláspontomat „a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről” szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 2. számú melléklet vonatkozó pontjaiban meghatározott szakkérdések tekintetében adtam ki, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 13 § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörben, a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdésében megállapított illetékesség alapján.”

A szakhatósági állásfoglalás indokolása:

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/6483/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) – 2023. december 11. napján érkezett - megkeresésében a TROMF-CONTROL Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25.) kérelmére a Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. (8244. hrsz.) szám alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtésre, előkezelésre és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására

irányuló engedélyezési eljárásban a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A hatóságunk részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott, Toma Lászlóné környezetvédelmi megbízott által készített dokumentációból és nyilvántartásunkból az alábbiakat állapítottam meg:

TROMF-CONTROL Kft. a Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. (8244. hrsz.) szám alatti telephelyen gépjármű szárazra fektetési tevékenységgel a hulladékká vált gépjárművek nem veszélyes hulladékká történő átalakítását és a hasznosítható alkatrészek bontás utáni újbóli felhasználását tervezi végezni. A Kft. hulladékszállítását nem végez, a telephelyre történő beszállítást a hulladék tulajdonosa végzi.

A beérkező és bontásra váró autók átmeneti tárolása a bontócsarnokban történik, amely víz és olajálló burkolattal ellátott, fedett zárható épület. A csarnokban egyidejűleg 2 db autó bontható (szárazra fektethető), további 3 db tárolható. Az állapotfelmérésen átesett és szárazra fektetett autók tárolása a csarnok épület mögötti térbetoneon történik.

A telephely vízellátása a városi közműhálózatról történik. A tevékenység végzése során technológiai vízfelhasználás nincs, technológiai szennyvíz nem keletkezik. A keletkező kommunális szennyvizet egy 22 m³-es vízzáró aknában gyűjtik, ahonnan a Bácsvíz Zrt. szállítja el a szennyvíztisztító telepre.

A térburkolatról lefolyó csapadékvíz egy előtisztító homok- és olajfogó műtárgyon keresztül kerül elvezetésre, majd egy árokban kerül elszikkasztásra. A szikkasztás talajvízre gyakorolt hatásának ellenőrzését 2 db mintavételi ponton végzik.

A TROMF-CONTROL Kft. a Kiskunfélegyháza 824/4 hrsz.-ú telephely csapadékvíz elvezetésének, tisztításának és elhelyezésének vízálléstartási feltételei fenntartására és üzemeltetésére 35600/2973-8/2023.ált. számon kiadott, 2028. augusztus 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Kiskunfélegyháza 824/4 hrsz.-ú ingatlanon végzett tevékenység vízbázisvédelmi érdeket nem sért, az érintett ingatlanok elhelyezkedése következtében a létesítmények és a tevékenység árvíz, jég levonulását, mederfenntartási munkálatokat nem érint.

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízálléstartási feltételeken bevezetett

- a) határértéknek megfelelő,

b) határérték alatti,
e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése és tisztítása biztosított, nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis védelmére, a jogszabályi követelményeknek, illetve nincsen hatása vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, így az engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárultam.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § bekezdés alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2023. december 11. napján érkezett hatóságunkra. A hatóságunk szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 19. táblázat 55., 56., 57. és 58. pontjaiban foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Jegyzőjének K/25313-2/2023. iktatási számú szakhatósági döntésének indokolása:

„Hatásköröm hiányát az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete 19. táblázatának 53. és 59. pontja alapján állapítottam meg. A kérelmező által megjelölt telephely - melyen a veszélyes és nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységeket folytatni kívánja - és közvetlen környezete

kiskunfélegyházi helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, ezért szakhatósági közreműködésre szakhatóságunknak nincs hatásköre.

A szakhatósági eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 17. § alapján szüntettem meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján határoztam meg.

Illetékességemet az Ákr. 16. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg.”

A Ht. 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) a) pontjának értelmében a Kormány a közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként vármegyei kormányhivatalt jelöl ki. A Rendelet 2. § alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 4.6, 5., 7. és 11. pontjai alapján 1 070 000 - Ft. A kérelmező ügyfél az eljárás lefolytatásáért fizetendő 1 070 000 - Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolta.

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt és a hulladékgazdálkodási hatóság érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.

A rendelkező részben foglaltakat a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, 15. § (2) bekezdése és a 15. § (1) bekezdése valamint a Ht. 84. és 86. § alapján írtuk elő.

Az engedélyt a fentiek szerint, a fent hivatkozottakra tekintettel, a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak előírásai alapján adtuk meg.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás volt szükséges, társhatóságok megkeresése), a hulladékgazdálkodási hatóság a 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2023. december 11. napján kelt BK/HGO/06151-3/2023. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hatóság a BK/HGO/06151-4/2023. iktatási számú közleményben a honlapján közzétette az eljárást kezdeményező kérelem adatait, továbbá közzéteszi jelen, véglegessé vált határozatot.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a *közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a *polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére*, valamint az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára* figyelemmel adtunk tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja* alapján állapítottuk meg.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a Rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) bekezdés a) pontja, a Ht. 62. § (1) bekezdése és a Rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából:

Grajczárné dr. Balthazár Éva
osztályvezető

Kapják:

- | | |
|---|------------------|
| 1. TROMF-CONTROLL Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25.) | 11845410#cegkapu |
| 2. Toma Lászlóné környezetvédelmi megbízott – <i>tájékoztatásul</i> | Ügyfélkapu (4T) |
| 3. BKVKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
(6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.) | HKP |
| 4. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
(6000 Kecskemét, Bajcsy- Zsilinszky krt. 2.) | HKP |
| 5. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6721 Szeged, Berliini krt. 16-18.) | HKP |
| 6. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
(6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1.) – <i>Jegyző részére</i> | HKP |
| 7. Hatósági nyilvántartás | |
| 8. Irratár | |