



## BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/HGO/04372-15/2024.  
Ügyintéző: Berényiné dr. Hegedűs Ibolya  
Szögi Zoltán  
Budai Szilvia  
Telefon: +36 (76) 795-965  
+36 (76) 795-878  
KRID azonosító: 246192384

**Tárgy:** Duna Aszfalt Zrt., országos területi hatályú nem veszélyes hulladékok előkezelése, hasznosítása, tárolása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

### H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) a **Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150., adószám: 28733232-4-03, KÜJ azonosító: 103 755 599, cégjegyzékszám: 03-10-100618, KSH szám: 28733232-4211-114-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 28733232#cegkapu, rövidített elnevezése: Duna Aszfalt Zrt.) **részére**

#### **hulladékgazdálkodási engedélyt ad**

az alábbiak szerint:

##### **1.) Engedélyes adatai:**

Név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Rövid név: Duna Aszfalt Zrt.  
Székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u 150.  
KÜJ szám: 103 755 599  
Adószám: 28733232-4-03  
KSH szám: 28733232-4211-114-03  
Cégjegyzékszám: Cg.03-10-100618

##### **2.) Engedélyezett tevékenység:**

Nem veszélyes hulladékok előkezelése, hasznosítása.

**Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:**

- R3a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése;  
R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása;  
R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében. [R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint

például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés];

R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti].

**Az engedélyezett előkezelési tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint:**

Az ártalmatlanítást és a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai

2. Fizikai előkezelés, átalakítás:

E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);  
E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);  
E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);  
E02-13 szitálás, rostálás.

**3.) A hulladékgazdálkodási - előkezelés, hasznosítás - tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége:**

| Hulladék azonosító kód | Hulladék típus megnevezése   | Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12) | Engedélyezett hasznosítási műveleti kód | Hulladék mennyiség [tonna/év] |
|------------------------|--|--|---|-------------------------------|
| 17                     | ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)                |  |   |                               |
| 17 01                  | beton, téglá, cserép és kerámia  |  |   |                               |
| 17 01 01               | beton  | E02-03,<br>E02-05,<br>E02-06,<br>E02-13                  | R5a                                     | 500 000                       |
| 17 03                  | bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék  |  |   |                               |
| 17 03 02               | bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től   | E02-03,<br>E02-05,<br>E02-13                             | R3a                                     | 500 000                       |
| 17 05                  | föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő       |  |   |                               |
| 17 05 04               | föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól  | E02-03,<br>E02-05,<br>E02-06,<br>E02-13                  | R5a                                     | 500 000                       |
| 17 09                  | egyéb építési-bontási hulladék   |  |   |                               |
| 17 09 04               | kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól | E02-03,<br>E02-05,<br>E02-06,<br>E02-13                  | R3a, R5a                                | 500 000                       |

| Hulladék azonosító kód | Hulladék típus megnevezése | Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12) | Engedélyezett hasznosítási műveleti kód | Hulladék mennyiség [tonna/év] |
|------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|
| Összesen:              |                            |  |   | 500 000                       |

#### 4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása:

A Duna Aszfalt Zrt. (továbbiakban: Zrt.) fő tevékenységi körében az ország egész területén mélyépítési, útépítési, autópálya építési, út-felújítási munkákat végez, aminek során építési és bontási hulladék (föld, aszfalt, beton) keletkezik. A Zrt. a keletkező hulladékból annak előkezelése, hasznosítása útján nyersanyagot kíván előállítani, amit az építési beruházások során saját maga és partnerei használnak fel elsősorban építmények alatti, alap- és útpálya szerkezetek, töltések, földművek építéséhez. A hulladékgazdálkodási tevékenységet a Zrt. a BK/KTF/07796-2/2020. számon módosított, BK-05/KTF/01527-7/2019. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végezte. Az engedély 2024. április 2. napjáig volt érvényben. A tevékenység folytatása céljából a Zrt. megbízottja útján új engedély kiadását kérte.

A tevékenység telephelyhez nem köthető. A tervezett hulladékkezelési tevékenységhez kapcsolódó – bérelt és saját tulajdonú – mobil kezelő berendezéseket, gépeket, eszközöket a Zrt. országosan, a mindenkori építési beruházási területen, az útépítés vagy bontás helyszínén telepíti le és ezen a helyszínen végzi hulladékkezelési tevékenységét. A telepítési és a deponálási helyként ideiglenesen kijelölt területek az organizációs tervben feltüntetésre kerülnek, azokat a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részére bejelentik. A hulladékkezeléshez alkalmazni kívánt berendezések telepítésének stabil, rendezett területigénye 250-300 m<sup>2</sup>, az ideiglenesen deponált kezeletlen hulladéknak, másodnyersagnak 200 m<sup>2</sup>/1000 t. A kezelőtér területigénye, amely a kezelés során leválasztott anyagok tárolóterületét is magában foglalja, 600-2000 m<sup>2</sup>.

A törőgép és az anyagmozgató gépek munkavégzésen kívüli tárolása a gépek bérbeadójának telephelyén (Bács-Földgép Kft. - Kiskunfélegyháza, Lónyai u. 28.), a saját tulajdonú és cégcsoporton belül bérelt berendezések a Zrt. békéscsabai (Békéscsaba, Berényi út 142. szám (0632/6 hrsz.)) telephelyén történik.

A Zrt. a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységhez kapcsolódóan hulladékgazdálkodási engedélyköteles gyűjtést, szállítást nem végez: azt minden esetben arra végleges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szerződött partnere végzi, illetve az egyes saját beruházásai esetén az építési területen belül történő gyűjtést, az organizációs tervekben arra kijelölt helyeken a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (továbbiakban Ht.) 12. § (1) bekezdése alapján legfeljebb 1 évig hulladékgazdálkodási engedély nélkül végezheti. Amennyiben a hulladékkezelési tevékenység a Zrt. partnereinek telephelyén, azaz a hulladék gyűjtésének helyén történik és a tevékenységhez telephelyi tárolás kapcsolódik, arra vonatkozóan a Zrt. mindenkori partnere rendelkezik végleges hulladékgazdálkodási engedéllyel.

A Zrt. tevékenysége során kizárólag szennyeződésmentes, veszélyes összetevőket nem tartalmazó (nem veszélyes), hulladékgazdálkodási engedélyének megfelelő hulladékokat kezel. A kezelendő és a kezelési technológiából kikerülő hulladékok/anyagok mennyiségének meghatározása a telepítési hely függvényében mérlegeléssel vagy térfogat és fajsúly alapján, az anyagmozgatásra használt homlokrakodó segítségével történik. A hulladék mérlegelése és nyilvántartása a hulladék termelőjének (birtokosának) feladata. A kezelésre történő átvétel ezen nyilvántartás alapján történik. Az átvételkor ellenőrzik kísérő dokumentumok hitelességét, a hulladék egyezőségét a dokumentumokban rögzítettekkel, a hulladék mennyiségét és annak szennyeződésmentességét. Nem megfelelő minőség esetén (szennyezett, veszélyes anyagot tartalmazó hulladék) nem megfelelési jegyzőkönyvet állít ki a Zrt. és a hulladékot visszafordítja. A Zrt. a hulladékkezelésről üzemnaplót vezet, amiben rögzíti a tevékenységeket és a későbbi minősítéshez szükséges adatokat.

Az építési, útépitési munkálatok során hulladékként keletkező föld (17 05 04) legfeljebb rostálást (E02-13; R12), osztályozást (E02-05, E02-06; R12) igényel. A hasznosíthatóság érdekében fizikai (talajmechanikai) jellemzőit és amennyiben közvetlenül földtani közegre kerül kihelyezésre, az érzékszervi vizsgálatok indokolják és közvetlen földtani közegre kerül kihelyezésre szénhidrogén-származékokra és nehézfém-tartalomra vonatkozóan a szennyezettség vizsgálatokat végeznek laboratóriumi módszerrel. A szennyezetlen földet, mint másodlagos nyersanyagot, töltések, alépítmények építésére, tereprendezésre használják fel.

Az útépitési munkálatok során keletkező mart aszfalt (17 03 02) hulladék nem igényel gépi kezelést. Minőségvizsgálatot fizikai jellemzők és aszfalttartalom tekintetében végeznek aszfaltkeverék esetében. Bontást és átmeneti tárolást követően változatlan formában (aszfaltgyártás technológiájába bekeverve maximum 20 tömeg%-os arányban) kerül útpályaszerkezet építés során felhasználásra az aktuális engedélyes tervek műszaki követelményeinek függvényében.

Az egyéb bontási technológiából származó aszfalt (17 03 02) hulladékot mobil törőgéppel aprítják (E02-03; R12), majd a tervezett beépítési mód és technológia függvényében megvizsgálják annak fizikai (mechanikai) jellemzőit.

A beton (17 01 01) és a kevert építési-bontási hulladék (17 09 04) kezelése aprítással (E02-03; R12), válogatással (osztályozással - E02-05, E02-06; R12) történik. A szükséges fizikai (talajmechanikai) jellemzők vizsgálatát a beépítés tervezett technológiája alapján határozzák meg és végzik el. Amennyiben a hulladék érzékszervi vizsgálata indokolja szénhidrogén-származékokra és nehézfém-tartalomra vonatkozó szennyezettség vizsgálat is történik.

A betonörleményt, mint másodlagos nyersanyagot útpályaszerkezetek építésére használják fel. A vegyes örleményt elsősorban útalapok, alépítmények létesítésére használják fel.

A mérlegelt és kezelésre átvett hulladékot fajtánként elkülönítetten, ömlesztve deponálják. Az ideiglenes hulladéktároló helyek vonatkozásában a Zrt. üzemeltetési szabályzatot dolgozott ki.

A gépi előkezelést megelőzi a hulladék kézi úton vagy homlokrakodóval történő anyagminőség szerinti válogatása, aminek során az építési törmelékből elkülönítik az esetlegesen előforduló nagyobb, eltérő anyagminőségű (pl. fém, műanyag) hulladékot. A válogatás során elkülönített, kezelésre alkalmatlan anyagokat (másodlagos hulladék) a munkaterületen az organizációs tervben erre a célra kijelölt helyen hulladék típusonként elkülönítve gyűjtik az annak kezelésére érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szakcégnak történő átadásig.

A gépi előkezelést megelőzően elvégzik a hulladék alaki jellemzők szerinti válogatását is, aminek keretében a kezelő berendezések garatára feladható méretet meghaladó méretű hulladékot (pl. nagyméretű betontömb) aprítás céljából elkülönítik. A feladható méretűre történő aprítást törőfejjel és betonroppantóval felszerelt homlokrakodóval végzik.

A hulladék mozgatása és a maximum 500 mm befoglaló méretű hulladék mobil törő berendezésre való feladása, fogadó garatba töltése szintén homlokrakodóval történik.

A hulladékok aprítását pofás törő berendezéssel végzik. A törőgépek előosztályozóval felszereltek a föld építési törmelékről történő leválasztása céljából. Az őrlés a zárt törőtérben megy végbe. A törési méret 0-150 mm között állítható a letört alapanyag további felhasználásától függően. A törőberendezések kapacitásuk szerint 10-100 t/h és 60-150 t/h hulladék törésére és frakcionálására képesek, a kapacitás a kezelt anyag minőségétől függően változik. Az aprítási technológiába bekerülő építési-bontási hulladék az esetlegesen előforduló egyéb anyagok közül már csak fémet (betonvasat, egyéb rögzítésre alkalmas kis fém elemeket) tartalmaz, amit a törő berendezésbe beépített mágneses leválasztó 95-100 %-os hatékonysággal leválaszt és elkülönítve gyűjt.

Az előkezelés (törés, osztályozás) egy berendezésen belül vagy további szemcseméret szerinti frakcionálás szükségessége esetén a törő és osztályozó gépek gépláncba kapcsolásával valósul meg.

A kezelt anyagot minden esetben minősítik. A minősítés az aktuálisan építendő létesítményekre vonatkozó követelményektől függ. A követelményrendszert az adott létesítmény létesítési

engedélyes tervében, a kiviteli tervben, a jogerős létesítési engedélyben meghatározott beépíthető anyagminőség és mennyiség határozza meg, amely megfelel a mindenkor hatályos jogi szabályozásnak, a vonatkozó műszaki szabványoknak, irányelveknek. A minősítést teljesítménynyilatkozat formájában dokumentálja a Zrt., ami megfelel a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet és a 305/2011/EU rendelet III. mellékletének.

Műszaki szempontú minősítés tekintetében a másodnyersanyag beépíthetőségének biztosítéka a hulladék gépi előkezelése: a berendezések törési méretének, illetve az aszfaltmaró berendezés esetében a marási méret beállíthatósága, szabályozhatósága biztosítja a szükséges szemcseméretet.

## 5.) Előírások:

### Hulladékgazdálkodás:

1. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása végezhető.
2. **Országosan a beruházási területeken összesen évente maximálisan 500 000 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék előkezelése (R12; E02-03, E02-05, E02-06, E02-13) és hasznosítása (R3a, R5a) végezhető.**
3. **A mobil hulladék kezelési technológia telepítési helyein az organizációs tervekben erre a célra kijelölt ideiglenes nem veszélyes hulladéktároló helyként funkcionáló területen az egyidejűleg tárolt hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását (helyigény: 200 m<sup>2</sup>/1000 t). Az egyidejűleg tárolható (R13) hulladék mennyiség telepítési helyenként nincs maximalizálva.**
4. A hulladéktároló helyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, legfeljebb 1 évig tárolható.
5. A technológiából keletkezett másodlagos hulladék és a haszonanyag mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok/anyagok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.
6. A tevékenység végzése során keletkező hulladékokat elkülönítetten kell gyűjteni.
7. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves és egyidejűleg tárolható mennyiségek nem léphetők túl.
8. A hasznosítási műveleten átesett hulladék hulladékstátusza a minősítését követően szűnik meg.
9. Abban az esetben, ha a hasznosítási tevékenység során keletkező alapanyag minősége nem megfelelő, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
10. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során keletkezett veszélyes hulladékok gyűjtésével és kezelésével kapcsolatban figyelembe kell venni *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet előírásait.
11. Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és - szükség szerint - kármentő aljzattal kell kialakítani.
12. A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett történhet.
13. A munkahelyi gyűjtőhelyen a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
14. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig

gyűjthető.

15. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét a hulladékgazdálkodási hatóság részére igazolni kell.  
**Határidő: legkésőbb 2029. január 20. napjáig.**
16. **Minden év május 31-ig** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére a környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást.
17. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére **minden tárgyév február 28-ig** felügyeleti díjat fizetni.
18. Engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni.
19. Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
20. Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálatához, referenciához, minősítéshez köti, akkor ezeket be kell szerezni (engedély, referencia), illetve el kell végeztetni (alkalmassági vizsgálat, minősítés), ezek megléte nélkül a hulladékgazdálkodási tevékenység nem végezhető.
21. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni.
22. A hulladék termelője (birtokosa) által a hulladék tömegének meghatározására használt mérleg hitelesítéséről szóló érvényes igazolás másolatát és a hulladék mennyiségének nyilvántartása alapjául szolgáló mérlegjegyeket a nyilvántartás részeként meg kell őrizni és azt a hulladékgazdálkodási hatóság kérésére be kell mutatni.
23. A hulladék kezelője *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően naprakész nyilvántartást köteles vezetni a jogszabályban előírt tartalommal, valamint a rendelet szerint adatszolgáltatásra kötelezett a hulladékgazdálkodási hatóság felé **évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig**.
24. A nyilvántartásokat, bizonylatokat (köztük a mérlegjegyeket) nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni.

#### A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

25. Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a **megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal** a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelenteni.
26. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni.
27. A telep bezárására indított eljárás során Engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit.

#### **6.) Az engedély területi hatálya:**

Előkezelés, hasznosítás: Magyarország területe.

#### **7.) Az engedély érvényességi ideje:**

A határozat véglegessé válását követő 5 év.

#### **Szakkérdés vizsgálata:**

**A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/03447-2/2024. iktatási számú szakkérdés nyilatkozata:**

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a **Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.), mint ügyfél részére országos területi hatályú nem veszélyes hulladékok előkezelése, hasznosítása, tárolása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének módosításához.

**Levegőtisztaság-védelmi, zaj-és rezgésvédelmi, táj- és természetvédelmi valamint földtani közeg védelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja:**

**Előírások:**

1. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
3. A telepítés helyét úgy kell megválasztani, hogy a zajforrás hatásterületén, azaz 250 méteren belül ne helyezkedjen el zajtól védendő épület.
4. Amennyiben a hatásterületen belül zajtól védendő épület található, mérésen alapuló aktív akusztikai védelem telepítésével gondoskodni kell, hogy a zajkibocsátás zajterhelési határértékeken belül maradjon.
5. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
6. A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
7. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben.
8. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
9. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.
10. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
11. Káreseményt követően meg kell vizsgálni, hogy a földtani közeg elszennyeződött-e, majd az eredményről tájékoztatni kell hatóságunkat. A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóban kell rögzíteni.”

**A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-05/NEO/00990-2/2024. számú szakkérdés vizsgálata:**

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Osztály) a **Duna Aszfalt út és Mélyépítő Zrt.** (székhelycím: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.; adószám: 28733232-4-03) által benyújtott *országos területi hatályú nem veszélyes*

*hulladékok előkezelésére, hasznosítására és tárolására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához közegészségügyi szempontból*

**kikötés nélkül hozzájárul.**

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Nyilatkozatom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az alapeljárásban hozott határozat, illetve az alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

**Szakhatósági állásfoglalás:**

**A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/1457-1/2024. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:**

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) által - a Duna Aszfalt Zrt. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) megbízásából a Green Gravel Mérnökiroda Kft. (6753 Szeged, Fiume u. 4.) kérelmére, országos területi hatályú nem veszélyes hulladék előkezelési, hasznosítási, tárolási tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására indult hatósági eljárásban - megküldött BK/HGO/04372-6/2024. számú szakhatósági megkeresésre a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

**Hatóságom illetékességi területe vonatkozásában a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi előírásokkal hozzájárulok.**

**Előírások:**

1. A tevékenységet a felszín alatti víz, illetve a felszíni vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenységgel nem okozhatják felszín alatti víz a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüMFVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
4. A gépek és a gépjárművek mosását és szervizelését kizárólag szakcég végezheti, arra engedéllyel rendelkező telephelyen.
5. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. (Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében lehet.”

**Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Szolnoki Bányafelügyeleti Osztály SZTFH-BANYASZ/4536-2/2024. iktatási számú szakhatósági döntése:**

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (továbbiakban: Kormányhivatal)



megkeresése alapján indult „országos területi hatályú nem veszélyes hulladékok előkezelése, hasznosítása, tárolása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély” kapcsán

**szakhatósági hozzájárulását feltétel nélkül**

adja meg.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügyben eljáró hatóság érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.”

**Tiszakécske Város Önkormányzat Jegyzőjének PH/1033-2/2024. iktatási számú szakhatósági döntése:**

„Megállapítottam, hogy az eljárás tárgyát képező nem veszélyes hulladék országos előkezelésére, hasznosítására irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemben foglalt tevékenység önkormányzati rendeletben meghatározott helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint.”

\*\*\*

Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor – a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett – a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység korlátozása vagy felfüggesztése mellett.

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

A kérelmező az eljárás 734.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

**A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft.** A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

**A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.**

**A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.**

## I N D O K O L Á S

A **Duna Aszfalt Zrt.** (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150., KÜJ szám: 103 755 599) megbízásából a Green Gravel Mérnökiroda Kft. (székhely: 6753 Szeged, Fiume u. 4.) 2024. március 13. napján benyújtotta a Duna Aszfalt Zrt. országos területi hatályú nem veszélyes hulladékok előkezelése, hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmét, mely kérelmet 2024. április 18. napján előterjesztett beadványával kiegészített.

### Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Zrt. a tevékenységhez kapcsolódóan önálló telephellyel nem rendelkezik. A hulladékkezelést országosan változó helyszíneken, a mindenkor építési beruházási területeken végzi.

A kezelési technológia üzemeltetését telepítési helyenként 3 fő kezelő személyzet végzi rotációban, akik közül esetenként 1 fő a rakodógép működtetéséhez, 1 fő a törő berendezés felügyeletéhez szükséges. Az építési beruházás helyszínén a felügyeletért, irányításért, adminisztrációért a műszaki személyzetten túl a főépítés-vezető, építés-vezető és a termelésirányító a felelős. A hulladékgazdálkodási tevékenység szakmai felügyeletét 1 fő szakirányú végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott látja el (Tornyos Réka; okleveles környezetmérnök (oklevél sorszáma: N\_BKE-8/2017)).

A hulladékgazdálkodási tevékenységet 5-6 napos munkahéttel (250 munkanap/év), 7-17 h óra között nappali időszakban, 9-10 órás üzemidővel végzik. A berendezés egy telepítési területen átlagosan 7-10 napon keresztül üzemel a kezelendő hulladék mennyiségétől függően.

A Zrt. a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan a következő tárgyi feltételekkel rendelkezik:

- 1 db 50-100 t/h kapacitású Roco R9 mobil pofás törő (bérelt),
- 1 db 60-150 t/h kapacitású Terex Metrotark mobil pofás törő (bérelt),
- 1 db 120-500 t/h kapacitású Terex Finaly 883 típusú osztályozó gép (bérelt),
- 1 db 120-200 t/h kapacitású Maximus 516 három frakciós nehézsosta (bérelt),
- 1 db CATERPILLAR 950k típusú dízel üzemű gumikerekes homlokrakodó (saját).

A gépek mobil rendszerűek, a kezelés helyszínére trélerrel szállítják őket, ahol önjáró képességük okán a mozgatáshoz egyéb szállító eszköz már nem szükséges.

A Zrt. a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél rendelkezik építőipari kivitelezési tevékenysége vonatkozásában kombinált felelősségbiztosítási szerződéssel, amelyet kiterjesztettek véletlen és balesetszerűen bekövetkezett környezetszennyezési felelősségbiztosítással a Zrt. által végzett tevékenységre és ehhez kapcsolódó nem veszélyes hulladék kezelésére vonatkozóan (kötvényszám: 126 0000342). A kártérítési szublimit környezetszennyezési kár vonatkozásában 30 000 000 Ft/káresemény és 60 000 000 Ft/év.

A Zrt. pénzügyi biztosítékként benyújtotta az MBH Bank Nyrt. 052GFIZ240530001 garanciaszámú teljesítési garancia dokumentumot, ami alapján 1 000 000 Ft összegű pénzügyi garanciát biztosít a Zrt. hulladékkezelési tevékenysége vonatkozásában, melynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály. A kötelezettségvállalás kezdete: 2024. március 12. napja, a kötelezettségvállalás vége: 2029. február 20. napján 14 óra.

A Zrt. a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel.

A Zrt. a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételétől, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 11. §-a szerinti nyilatkozatot benyújtotta.

A Zrt. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására vonatkozó havária tervvel.

A Zrt. ISO 9001 és ISO 14001 rendszert működtet.

#### Hulladékgazdálkodás:

A kérelem kiegészítésben a 17 05 04 azonosító kódú hulladékok tekintetében kérelmezett R3a hasznosítási műveleti kód rögzítését a hulladékgazdálkodási hatóság megtagadja, tekintettel arra, hogy a hulladék azonosító kód alá sorolható hulladék típus (földanyag esetében is) összetevőit és a hasznosítási célt tekintve alapvetően szerves, inert anyag. Szerves anyag tartalma van ugyan, de változó részarányban és a hasznosítási tevékenység nem kifejezetten a szervesanyag-tartalom hasznosítására irányul.

A rendelkező rész 1. pontja szerinti előírást a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 20. pontjai és 15. § (1)-(2) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 2. pontja szerinti előírást a Ht. 15. § (1) bekezdése, valamint a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rend. 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján tettük.

A rendelkező rész 3-4. pontjában tett előírást az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 19. § (3) bekezdése, a Ht. 15. § (5) bekezdése és a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján tettük.

A rendelkező rész 5. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján tettük.

A rendelkező rész 6. pontjában a tevékenység végzése során keletkező hulladékok elkülönített gyűjtésére vonatkozó előírást a Ht. 54. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 7. pontja szerinti előírást a Ht. 15. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 8. és 9. pontja szerinti előírásokat a Ht. 9. és 10. § alapján tettük.

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet alapján tettük.

A rendelkező rész 11. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (8) bekezdésében és a kérelemben foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-ban foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdésében foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 14. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdésében foglaltak alapján tettük.

A pénzügyi garanciára vonatkozó előírás - rendelkező rész 15. pont - *a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdésén alapul.

A környezetvédelmi biztosítás meglétének igazolására vonatkozó előírást (rendelkező rész 16. pont) a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 17. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése rögzíti.

A rendelkező rész 19. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése rendelkezik.

A rendelkező rész 20. pontja szerinti előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 21-22. pontjaiban tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint *a mérésügyről* szóló 1991. évi XLV. törvény 6. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 23. pontjában rögzített előírást *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 7. § és 12. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 24. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük.

#### A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

A rendelkező rész 25. pontja szerinti előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 26. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul.

A rendelkező rész 27. pontjában rögzített előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére tekintettel írta elő hivatalunk.

Az előkezelhető és hasznosítható hulladékok köre *a hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint került megállapításra.

#### A szakkérdés vizsgálatok indokolása:

**A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/03447-2/2024. iktatási számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint indokolja:**

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a **Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.), mint ügyfél részére országos területi hatályú nem veszélyes hulladékok előkezelése, hasznosítása, tárolása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének módosításához.

A rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az alábbiakat állapította meg:

A Duna Aszfalt Zrt. az országos területi hatályú nem veszélyes hulladékok előkezelése, hasznosítása, tárolása tevékenységekre vonatkozóan telephellyel nem rendelkezik, a hulladék előkezelési, hasznosítási tevékenységét az ország egész területén kívánja végezni. A gépeket és eszközöket a mindenkori építési beruházási területen, az útépités vagy bontás helyszínén telepíti le és ott végzi a hulladékkezelést. A berendezések használaton kívüli állandó tárolása a bérbe adó telephelyén, míg a saját tulajdonú, valamint cégcsoporton belüli bérelt eszközök tárolása az engedélyes békéscsabai telephelyén történik.

A kezelendő és minősítendő különböző típusú nem veszélyes építési-bontási hulladékokat fajtánként külön tárolják (ideiglenes deponálás) és kezelésük is külön fázisban történik. A hulladék előkezelő berendezést mindig stabil, lehetőség szerint vízzáró burkolattal ellátott helyre telepítik, így az esetlegesen bekövetkező havária esemény során sem szennyeződik a földtani közeg. Az engedélyes rendelkezik továbbá havária tervvel is.

Az építési-bontási hulladék mozgatása, aprítása során a porképződés megelőzésére, csökkentésére vízzel történő nedvesítést alkalmaznak. A nedvesítéshez szükséges vizet a meglévő, a telepítési helytől függően megfelelő vízhozammal rendelkező kiépített közmű hálózatról, vagy egyéb vízbeszerző létesítményből biztosítják.

A technológiából sem szennyezett, sem tiszta csurgalékvíz nem keletkezik, mivel az aprítás során használt vízpermetet a kezelt építési-bontási hulladék magába szívja. A dokumentáció alapján a tevékenységből adódóan szennyezett csapadékvíz keletkezésével nem kell számolni, a tiszta csapadékvíz a területen elszikkad, illetve elpárolog.

A hulladékkezelési tevékenységhez csak jó műszaki állapotban lévő, karbantartott eszközöket, berendezéseket alkalmaznak. A gépek szervizelése nem a telepítés helyén, hanem szakszervizben történik, a helyszínen csak kisebb javításokat végeznek. A kivitelezési területen a munkagépeket nem mossák, a bérleti szerződés szerint a bérelt berendezések tisztítása a bérbeadó feladata. A saját használatú gépek mosása és nagyobb javítása a Duna Cégcsoporton belüli Vakond Via Kft. telephelyein történik.

A berendezések üzemanyaggal való feltöltése megfelelő műszaki védelemmel, kármentő tálca használatával valósul meg a helyszínen.

#### Levegőtisztaság-védelem:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a szerint „tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró búzzal való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

A R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A telephelyen a beruházással nem létesül a R. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás.

#### Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

A beadott dokumentáció számításai alapján a zajforrások hatásterületének határa 250-300 m. Gondoskodni kell, hogy a tevékenység végzésekor a legközelebbi zajtól védendő épületeknél a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklet szerinti határértékek teljesüljenek.

#### Táj- és természetvédelem:

A benyújtott dokumentáció szerint a Duna Aszfalt Zrt egyedi szerződése alapján az ország egész területén útépitési mélyépítési és egyéb saját, illetve partnerei által végzett építési beruházásaihoz

kíván hulladékkezelési tevékenységet végezni. Az út- és mélyépítési tevékenység során keletkező építési-bontási hulladék a Duna Aszfalt Zrt. saját tulajdona, vagy külső partnertől az építési tevékenység során beépíteni kívánt hulladék a Duna Aszfalt Zrt.-nek kezelésre átadásra kerül, melyet berendezéseivel előkezel és hasznosít. Az érintett helyszínekről nincs tényleges információink. A rendelkezésre álló információk alapján tehát természet- és tájvédelmi szempontból nem állapítható meg érdeksérelem a végezni kívánt tevékenységek vonatkozásában.

Földtani közeg védelmi:

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a *földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés alapján írtuk elő.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 2. és 3. pontja alapján, illetékességét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § és a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint állapítja meg.”

**A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-05/NEO/00990-2/2024. ikt. számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint indokolja:**

„A **Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt.** országos területi hatályú nem veszélyes hulladékok előkezelésére, hasznosítására és tárolására vonatkozó **hulladékgazdálkodási engedély** kiadását kérelmezte a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályától, mely hatóság az alábbi szakkérdések vizsgálata céljából kereste meg Osztályunkat: az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, a rovar- és rágcsálóirtással, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálata, a települési szilárd hulladékkal, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtés módjával és mennyiségének jóváhagyásával, tárolásával kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése.

Az iratanyag átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy az engedély kiadásának közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

Nyilatkozatunkat a *kémiai biztonságról* szóló 2000. évi XXV. törvény, a *kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről* szóló 5/2020. (II. 7.) ITM rendelet, a *hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről* szóló 13/2017. EMMI rendelet, a *munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről* szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, a 18/1998. NM rendelet, valamint a *nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek forgalmazásának egyes szabályairól* szóló 1999. évi XLII. törvény alapján adtuk ki.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése zárja ki, s e jogszabályi hely ad tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Osztályunk **hatáskörét** a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, az 1. melléklet 3-5. pontja és a 2. melléklet 2. pontja állapítja meg, **illetékességét** a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki."

#### **A szakhatósági állásfoglalás indokolása:**

**A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/1457-1/2024. ált. számú szakhatósági állásfoglalásban a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint indokolja:**

„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) BK/HGO/04372-6/2024. számú, 2024. március 20-án érkezett ügyiratában - a Duna Aszfalt Zrt. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) megbízásából a Green Gravel Mérnökiroda Kft. (6753 Szeged, Fiume u. 4.) kérelmére, országos területi hatályú nem veszélyes hulladék előkezelési, hasznosítási, tárolási tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására indult hatósági eljárásban - a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 57-58. pontja, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén, a tevékenység felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás, valamint a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálatának érdekében az első fokú eljárásban a hulladékkezelés helye szerint illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton megküldött dokumentumok alapján, a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A Duna Aszfalt Zrt. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) tevékenységi körében az ország egész területén mélyépítési, útépítési, autópálya építési, út-felújítási munkákat végez. E tevékenység során építési-bontási hulladék (föld, aszfalt, beton) keletkezik. Ezekből a hulladék anyagokból különféle kezelési műveletekkel (előkezelés, hasznosítás) nyersanyagot kíván előállítani, melyet alapanyagként saját maga és partnerei használnak fel építési beruházásaik során.

A Duna Aszfalt Zrt. 500.000 t/év nem veszélyes hulladék országos előkezelését és hasznosítását kívánja végezni.

Az építési törmelékekből kézi úton, illetve a rakodógéppel különválasztják az esetlegesen előforduló nagyobb idegen anyagokat, melyeket fajtájuktól függően külön gyűjtenek, majd annak kezelésére hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szakképzett cégnek adják át.

A munkaterületeken előfordulhat a depóniák locsolása tiszta vízzel kiporzás megakadályozásának céljából.

A rendelkező részben tett előírásaink indokolása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 10. § (1) bek. c) pontja alapján a szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint ami a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéke.

A (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2024. március 20-án érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1.



számú mellékletének 19. táblázat 57-58. sz. pontjaiban foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”

**Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Szolnoki Bányafelügyeleti Osztály SZTFH-BANYASZ/4536-2/2024. iktatási számú szakhatósági döntésének indokolása:**

„A Kormányhivatal a BK/HGO/04372-6/2023. sz. levelében az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 19. táblázat 59a. pontja megválaszolása céljából kereste meg a fenti tárgyban a Bányafelügyeletet 2024. március 20-án.

A Bányafelügyelet a megküldött dokumentációkból megállapította, hogy a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u.150.) már korábban is rendelkezett országos hulladékgazdálkodási engedéllyel mely 2024. márciusában hatályát fogja veszíteni. A kérelem célja, a fenti engedély szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása. Jelen engedélyezési dokumentációban meghatározott hulladékkezelési technológia az eredetivel megegyező, ezért a Bányafelügyelet hozzájárulását feltétel nélkül megadta a nem veszélyes hulladék országos előkezelési és hasznosítási tevékenységre.

Az üzemszerű hulladék előkezelési tevékenység a földtani közegre elviselhető hatású. A tárgyi tevékenység a földtani közegre veszélyeztetettséget nem jelent, ásványi nyersanyag kitermelése nem valósul meg.

A Kérelmező a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 2. számú mellékletének 5. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (23.000 Ft; kód: E0500) befizette.

A jogorvoslati tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Bányafelügyelet hatáskörét és illetékességét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 44. § (1) bekezdése és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 1. § (1a) bekezdés, 3. § (1) bekezdés e) pontja határozzák meg.”

**Tiszakécske Város Önkormányzat Jegyzője a PH/1033-2/2024. iktatási számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint indokolja:**

„Fenti hivatkozási számú szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló megkeresésére, a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150., KÜJ azonosító: 103 755 599, adószám:28733232-4-03) megbízásából Green Gravel Mérnökiroda Kft (6753 Szeged, Fiume u. 4.) által készített dokumentáció alapján nem veszélyes hulladék előkezelésre és hasznosításra irányuló hulladékgazdálkodási engedély kiadásának ügyében az alábbi nyilatkozatot adom.”

\*\*\*

A Ht. 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel - a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 1. § (1) a) pontjának értelmében a Kormány a közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként vármegyei kormányhivatalt jelöl ki. A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. § alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5., 6. pontja, valamint a 7. pontja alapján 734.000.- Ft. A kérelmező ügyfél az eljárás lefolytatásáért fizetendő 734.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolta.

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt a hulladékgazdálkodási hatóság érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttünk.

A rendelkező részben foglaltakat a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, 15. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Ht. 84. és 86. § alapján írtuk elő.

Az engedélyt a fentiek szerint, a fent hivatkozottakra tekintettel, a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak előírásai alapján adtuk meg.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás volt szükséges, társhatóságok megkeresése), a hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján 2024. március 20. napján kelt BK/HGO/04372-3/2024. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hulladékgazdálkodási hatóság a BK/HGO/04372-4/2024. iktatási számú közleményben a honlapján közzétette az eljárást kezdeményező kérelem adatait, továbbá közzéteszi jelen, véglegessé vált határozatot.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették. A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtunk tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottuk meg.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) bekezdés a) pontja, a Ht. 62. § (1) bekezdése és a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

*Kecskemét, időbélyegző szerint*

**Kovács Ernő**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Grajczárné dr. Balthazár Éva**  
osztályvezető

**Kapják:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Duna Aszfalt Zrt. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.)   | 28733232#cegkapu |
| 2. Green Gravel Mérnökiroda Kft. (6753 Szeged, Fiume utca 4.)   | 25343100#cegkapu |
| 3. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály<br>(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)   | HKP              |
| 4. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály<br>Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály<br>(6000 Kecskemét, Bajcsy- Zsilinszky krt. 2.) | HKP              |
| 5. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság<br>Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály<br>(6728 Szeged, Napos út 4.)                          | HKP              |
| 6. Tiszakécske Város Önkormányzata (6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.)   | HKP              |
| 7. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága<br>Bányászati és Gázipari Főosztály Szolnoki Bányafelügyeleti Osztály<br>(5000 Szolnok, Hősök tere 6.)                               | HKP              |
| 8. Hatósági nyilvántartás   |                  |
| 9. Irrattár   |                  |