



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/05069-9/2024.
Ügyintéző: Györe-Hochvárt Barbara
Lovászné dr. Kis Klára
Telefon: +36 (76) 795-874
-36(76) 795-861
KRID azonosító: 246192384

Tárgy: Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. – Kalocsa, Alkotmány utca 49. szám alatti 9 db (P2, P3, P4, P5, P6, P7, P10, P11 és P12 jelű) pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság - védelmi üzemeltetési engedély

H A T Á R O Z A T

A **Kalocsai Fűszerpaprika Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (6300 Kalocsa, Alkotmány utca 49., adószám:10302932-2-03, cg.:03-10-000011, hivatalos elektronikus elérhetősége:10302932#cegkapu) - a továbbiakban: Engedélyes - **részére** a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)

engedélyezi,

hogy a Kalocsa, Alkotmány utca 49. szám alatti telephelyen 9 db (P2, P3, P4, P5, P6, P7, P10, P11 és P12 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrásokat üzemeltessen az alábbi feltételekkel:

Engedélyt kérő adatai: Kalocsai Fűszerpaprika Zrt.
6300 Kalocsa, Alkotmány u. 49.
KÜJ: 100 188 433

Telephely adatai: 6300 Kalocsa, Alkotmány u. 49. (3189 hrsz.)
KTJ: 100 306 902
EOV_x: 130 867 m
EOV_y: 644 431 m

2. számú technológia: Terményszárítás

Pontforrás azonosítója	P2
Pontforrás megnevezése:	Binder (I) szárító I. kémény 1. sz. kürtője
Berendezések:	Teljesítmény
Binder (I) szárító 1. sz. léghevítő teljesítménye:	1.650 kW
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	E1
Kürtő:	
magassága:	20 m
keresztmetszete:	0,283 m ²

2. számú technológia: Terményszárítás

Pontforrás azonosítója	P3
Pontforrás megnevezése:	Binder (I) szárító II. kémény 1. sz. kürtője
Berendezések:	Teljesítmény
Binder (I) szárító 3. sz. léghevítő teljesítménye:	1.650 kW
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	E3
Kürtő:	
magassága:	20 m
keresztmetszete:	0,283 m ²

2. számú technológia: Terményszárítás

Pontforrás azonosítója	P4
Pontforrás megnevezése:	Binder (I) szárító 1. kémény 1. sz. kürtője
Berendezések:	Teljesítmény
Binder (II) szárító 1. sz. léghevítő teljesítménye:	1.650 kW
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	E5
Kürtő:	
magassága:	10 m
keresztmetszete:	0,283 m ²

2. számú technológia: Terményszárítás

Pontforrás azonosítója	P5
Pontforrás megnevezése:	Binder (I) szárító 1. kémény 1. sz. kürtője
Berendezések:	Teljesítmény
Binder (II) szárító 2. sz. léghevítő teljesítménye:	1.650 kW
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	E6
Kürtő:	
magassága:	10 m
keresztmetszete:	0,283 m ²

2. számú technológia: Terményszárítás

Pontforrás azonosítója	P6
Pontforrás megnevezése:	Binder (I) szárító 1. kémény 1. sz. kürtője
Berendezések:	Teljesítmény
Binder (II) szárító 3. sz. léghevítő teljesítménye:	1.650 kW
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	E7
Kürtő:	
magassága:	10 m
keresztmetszete:	0,283 m ²

2. számú technológia: Terményszárítás

Pontforrás azonosítója	P7
Pontforrás megnevezése:	Binder (I) szárító 1. kémény 1. sz. kürtője
Berendezések:	Teljesítmény
Binder (II) szárító 4. sz. léghevítő teljesítménye:	1.650 kW
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	E8
Kürtő:	
magassága:	10 m
keresztmetszete:	0,283 m ²

2. számú technológia: Terményszárítás

Pontforrás azonosítója	P11
Pontforrás megnevezése:	Binder (I) szárító 1. kémény 1. sz. kürtője
Berendezések:	Teljesítmény
Binder (I) szárító 2. sz. léghevítő teljesítménye:	1.650 kW
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	E2
Kürtő:	
magassága:	20 m
keresztmetszete:	0,283 m ²

2. számú technológia: Terményszárítás

Pontforrás azonosítója	P12
Pontforrás megnevezése:	Binder (I) szárító 1. kémény 1. sz. kürtője
Berendezések:	Teljesítmény
Binder (I) szárító 4. sz. léghevítő teljesítménye:	1.650 kW
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	E4
Kürtő:	
magassága:	20 m
keresztmetszete:	0,283 m ²

A légszennyező pontforrásokra megállapított általános technológiai határértékek a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. (szilárd anyag és por alakú szervesanyagok) és 2.2. táblázata alapján pontforrásonként a következők:

Légszennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram küszöbérték (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
Kén-oxidok (1)	P2-P7, P11-P12	D	5 vagy nagyobb	500
Szén-monoxid (2)				
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ként) (3)				

A kibocsátási határérték a zöldtakarmány és terményszárítók pontforrásain kibocsátott 17 tf% O₂-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.

4. számú technológia: Csíráztatás

Pontforrás azonosítója	P10
Pontforrás megnevezése:	Porciklon kürtője
Berendezések:	Teljesítmény
Leválasztó berendezés teljesítménye:	3900 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	L1
Elszívó ventilátor légszállítása:	m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	V10
Kürtő:	3.900 m ³ /h
magassága:	12 m
keresztmetszete:	0,196 m ²

A légszennyező pontforrásra megállapított általános technológiai határértékek a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. (szilárd anyag és por alakú szervesanyagok) táblázata alapján a következők:

Légszennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram küszöbérték (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
Szilárd anyag (7)	P10	O	0,5-ig	150
			0,5 fölött	50

A kibocsátási határérték a zöldtakarmány és terményszárítók pontforrásain kibocsátott 17 tf% O₂-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.

Előírások:

1. A **P2-P7 és P10-P12 jelű** légszennyező pontforrások kiáramló légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint **ötévente** akkreditált mérésrel kell megállapítani. A **P2-P7 és P10-P12 jelű pontforrások** mérési jegyzőkönyvet **2029. június 30. napjáig** kell megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak.

2. A mérési jegyzőkönyvvel rendelkező légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) b) pontja, valamint a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
3. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
4. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések működtethetők.
5. **A légszennyező pontforrásokon kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.**
6. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
7. A berendezéseket csak a gépkönyvben előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
8. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.

*

Szakkérdés vizsgálata:

1. A tevékenység hulladékgazdálkodási megfelelőségének vizsgálata kérdésében:

Az engedély kiadása ellen kifogást nem emelünk az alábbiak betartása mellett:

- 1.1. *A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételel idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.*
- 1.2. *Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.*
- 1.3. *A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a hatályos jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.*
- 1.4. *Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.*
- 1.5. *A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.*
- 1.6. *Az engedélyes köteles a telephelyen keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelő nyilvántartást vezetni a telephelyen, amelyet a hulladékgazdálkodási hatóság munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.*
- 1.7. *Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.*
- 1.8. *A gyűjtőhelynek kialakítás és üzemeltetés tekintetében egyaránt meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló jogszabály szerinti előírásoknak.*
- 1.9. *Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető; üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető.*

*

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válástól számított 5 év.

A technológiai kibocsátási határértékek: 2024. III. negyedévtől érvényesek.

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező források működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok, karbantartások elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A kérelmező az eljárás 288.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közölnék tekinteni.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél - **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással - a határozat bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet joghatályosan az **e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illeték az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

A **Kalocsai Fűszerpaprika Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (6300 Kalocsa, Alkotmány utca 49., adószám:10302932-2-03, cg.:03-10-000011, hivatalos elektronikus elérhetősége:10302932#cegkapu) képviselőjében **Alcedo Kft.** (székhely: 6440 Jánoshalma, Damjanich utca 1.) 2024. május 15. napján – Kalocsa, Alkotmány utca 49. szám alatti telephelyén üzemelő P2, P3, P4, P5, P6, P7, P10, P11 és P12 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság - védelmi üzemeltetési engedély iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal – Kalocsa település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, a tényállás tisztázása, illetve szakkérdés vizsgálata volt szükséges), hatóságunk az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2024. május 17. napján kelt, BK/KTF/05069-2/2024. számú levélben tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 14. pontja alapján határozta meg hatóságunk.

Az eljárás 288.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazolták.

Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviselői jogosultságát megvizsgálja.

Hatóságunk az eljárás megindítására vonatkozó BK/KTF/05069-4/2024. számú közleményt 2024. május 23. napján honlapján közzétette.

Az eljárás során ügyféli jogállás megállapítását nem kérelmezték, az engedélykérelemre vonatkozó észrevétel hatóságunkhoz nem érkezett.

*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 29. § (3) bekezdés alapján, a 11. melléklet 2. pontjában meghatározott szakkérdés tekintetében történt. A szakkérdés vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

Szakkérdések indokolása:

1. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés vizsgálatának indokolása:

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni.

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI**Telephelyen keletkező hulladékok kezelése és gyűjtése:**

A Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. kalocsai telephelyén mezőgazdasági termények, magvak tisztítását, szárítását végzi.

P2, P3, P4, P5, P6, P7, P10, P11, P12 pontforrások:**Szárító berendezések:**

A Zrt. telephelyén zöldség szárítás céljából kettő darab Binder típusú szárító berendezés üzemel, melyek fűtését berendezésenként négy- négy gázégő biztosítja. A tüzelőberendezések füstgázai a P2, P3, P11, P12, (Binder szárító I.) és P4, P5, P6, P7 (Binder szárító II.) pontforrásokon keresztül távoznak a környezeti levegőbe.

P10 pontforrás:

Tisztító berendezés:

A **P10 pontforráshoz** egy sikrostás tisztító berendezés tartozik, amelynek porral szennyezett levegőjét szívják el. A telephelyen a magtisztító és kapcsolódó légtechnikai rendszer feladata, finomtisztítás, osztályozás, törtszem kiválasztás és a tisztítási művelet folyamán keletkezett légáram portalanítása. A beérkező terményt mérlegelés után szárító fogadóterére ömlesztik, majd az előtisztító berendezésre kerül. Az előtisztító rostaszerkezetén a nagyméretű növényi maradványok és darabos idegen anyagok, a légáram segítségével a lebegő anyagok egy része kerül leválasztásra. A porral és lebegő anyaggal szennyezett levegőt a ventilátor szívja el. A leválasztott port a ciklonból forgócellás adagoló segítségével zsákba gyűjtik.

A technológiák üzemeltetése során hulladékok nem keletkeznek, ennek megfelelően technológiához köthető csökkentő tervezett intézkedések megadására nincs lehetőség

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:

A Zrt. tevékenységét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint végzi.

Vonatkozó jogszabályi háttér

A rendelkező rész 1. és 2. pontjában rögzített feltételt a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 4. §-a alapján írtuk elő: „Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.”

A rendelkező rész 3. pontja szerinti feltételt a hulladékok elkülönített gyűjtésére vonatkozóan a Ht. 12. § (4) bekezdése alapján rögzítettük. Veszélyes hulladékok tekintetében a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeire vonatkozó 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A rendelkező rész 4. pontjában tett feltétel a Ht. 7. §-án alapul.

A hulladékok átadására vonatkozóan a rendelkező rész 5. pontjában rögzített feltételt a Ht. 31. § (2) bekezdése alapján írtuk elő:

(2) A hulladékbirtokos

a) – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, valamint – ha a hulladék szállítására a 14. § (1) bekezdése alapján engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül kerül sor – a koncessziós társasággal szerződéses jogviszonyban álló átrakó vagy hulladékkezelő létesítmény, komposztáló üzemeltetését végző személy részére történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás,

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

bc) a hulladék szállítónak történő átadása,

bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,

bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy

bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás útján gondoskodik.

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó, rendelkező rész 6-7. pontjai szerinti feltételünket a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3-4. és a 10-11. §-ok alapján tettük.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 19. pont szerinti gyűjtőhelyek kialakításának és üzemeltetésének szabályait az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet rögzíti. A gyűjtőhelyek létesítésének és üzemeltetésének a jogszabályban rögzített követelményeknek való megfelelése szükségességét a rendelkező rész 8. pontjában írtuk elő.

A hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen történő gyűjtésére vonatkozóan, a rendelkező rész 9. pontja szerinti feltételt az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése alapján határoztuk meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése és a 6. sz. melléklet I. táblázat C oszlop alapján adta meg nyilatkozatát.

*

Előírásainkat az R. 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink az R. 31. §-ában előírtakon alapulnak.

A légszennyező pontforrások hatásterületét lehatárolták. A helyhez kötött légszennyező pontforrások meghatározható hatásterülettel rendelkeznek, melyeknek értéke a **P2, P3, P11 és P12**

pontforrás esetén 126 méter, a **P4, P5, P6 és P7** jelű pontforrások esetén 49 méter, a **P10** jelű pontforrás esetén 68 méter. Az érintett helyrajzi számok: Kalocsa, 31882/2, 3190, 3191/1, 3191/2, 3507, 3203, 3205. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való átterjedése.

A légszennyező pontforrásra megállapított technológiai határértékek a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. sz. mellékletének 2.39.1. pontja alapján adtuk ki.

Akkreditált emisszió mérést a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. sz. melléklete (A légszennyező anyagok időszakos kibocsátás mérésére kötelezett tevékenységek esetében a mérések gyakorisága) alapján 5 évente kell elvégezni.

A **P2-P7 és P10-P12** jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását az Alcedo Kft. 2024. június 4. napján mérte meg a ALBM001333 munkaszámú jegyzőkönyv alapján. A pontforrások légszennyező anyag kibocsátása nem haladta meg a jogszabályban előírt határértékeket.

A légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § b) pontja alapján kell elvégezni.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 14. pontja alapján határoztam meg.

A döntés formáját az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:

Ákr.) 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés értelmében ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A hatásterületre tekintettel jelen döntést hatóságunk 2024. július 15. napján honlapján közzéteszi.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi*

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

Dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Kalocsai Fűszerparika Zrt. (6300 Kalocsa, Alkotmány utca 49.) | 10302932#cegkapu |
| 2. Alcedo Kft. (6440 Jánoshalma, Damjanich utca 1.) | 32026766#cegkapu |
| 3. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) | HKP |
| 4. Hatósági Nyilvántartás | |
| 5. Irattár | |