



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/HGO/05594-17/2024.

Ügyintéző: Szögi Zoltán

Almási Ildikó

Telefon: +36 (76) 795-965

+36 (76) 795-873

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. – nem veszélyes hulladékok országos gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) a Bácska Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6400 Kiskunhalas, Majsai út 10., KÜJ szám: 100 706 167) részére

hulladékgazdálkodási engedélyt ad

az alábbiak szerint:

1.) Engedélyes adatai:

Név: Bácska Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft.

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Majsai u. 10.

KÜJ szám: 100 706 167

Adószám: 11878252-2-03

KSH szám: 11878252-4120-113-03

Cégjegyzékszám: 03-09-107676

2.) Engedélyezett tevékenység:

Nem veszélyes hulladékok országos gyűjtése, előkezelése és hasznosítása.

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R5 Egyéb szervesetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése
(Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozását, a szervesetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.);

R5a Szervesetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozása

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében. [R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés].

Az engedélyezett előkezelési tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint:

Az ártalmatlanítást és a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai

2. Fizikai előkezelés, átalakítás:

- E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
 E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
 E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
 E02-13 szitálás, rostálás.

3.) A hulladékgazdálkodási - gyűjtés, előkezelés (R12, E02-03, E02-05, E02-06, E02-13), hasznosítás (R5, R5a) - tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Művelet	Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12)	Engedélyezett hasznosítási műveleti kód	Hulladék mennyiség [tonna/év]
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)				
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia				
17 01 01	beton	gyűjtés, előkezelés, hasznosítás	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13	R5, R5a, R12	157.500
17 01 02	tégla	gyűjtés, előkezelés, hasznosítás	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13	R5, R5a, R12	157.500
17 01 03	cserép és kerámia	gyűjtés, előkezelés, hasznosítás	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13	R5, R5a, R12	157.500
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	gyűjtés, előkezelés, hasznosítás	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13	R5, R5a, R12	157.500
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék				
17 03 02	bitumen keverék, amely	gyűjtés,	E02-03,	R5, R5a, R12	157.500

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Művelet	Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12)	Engedélyezett hasznosítási műveleti kód	Hulladék mennyiség [tonna/év]
	különbözik a 17 03 01-től	előkezelés, hasznosítás	E02-05, E02-06, E02-13		
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeit is)				
17 04 05	vas és acél	gyűjtés	-	-	100
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő				
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	hasznosítás	-	R5, R5a	1.000 000
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	gyűjtés, előkezelés, hasznosítás	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13	R5, R5a, R12	367.000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	gyűjtés, előkezelés, hasznosítás	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13	R5, R5a, R12	367.000
17 09	egyéb építési-bontási hulladék				
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	gyűjtés, előkezelés, hasznosítás	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13	R5, R5a, R12	157.500
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET A KÉPZŐDÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK				
19 03	stabilizált/megszilárdított hulladék				
19 03 05	stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től	gyűjtés, előkezelés, hasznosítás	E02-05, E02-06, E02-13	R5, R5a, R12	367.500
19 12	közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás,				

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Művelet	Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12)	Engedélyezett hasznosítási műveleti kód	Hulladék mennyiség [tonna/év]
	aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék				
19 12 02	fém vas	gyűjtés	-	-	100
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	gyűjtés, előkezelés, hasznosítás	E02-05, E02-06, E02-13	R5, R5a, R12	367.500
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	gyűjtés, előkezelés, hasznosítás	E02-05, E02-06, E02-13	R5, R5a, R12	367.500
19 13	szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék				
19 13 02	szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik a 19 13 01-től	gyűjtés, előkezelés, hasznosítás	E02-05, E02-06, E02-13	R5, R5a, R12	367.500
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS				
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)				
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	gyűjtés	-	-	500
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)				
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	gyűjtés	-		5.000
20 02 02	talaj és kövek	gyűjtés, előkezelés,	E02-05, E02-06,	R5, R5a, R12	10.000

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Művelet	Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12)	Engedélyezett hasznosítási műveleti kód	Hulladék mennyiség [tonna/év]
		hasznosítás	E02-13		
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	gyűjtés	-		5.000
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	gyűjtés, előkezelés, hasznosítás	E02-05, E02-06, E02-13	R5, R5a, R12	367.500
20 03 07	lomhulladék	gyűjtés	-		5.000
20 03 99	közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék	gyűjtés	-		5.000
Összesen:					1 367 500

4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása:

A Bácska Mérnöki Kft. (a továbbiakban: Kft.) tevékenységét kizárólag Magyarország területén, előre nem meghatározható építési-bontási, tájrendezési, jogellenesen elhelyezett hulladékokkal érintett terület, valamint a működési engedéllyel rendelkező hulladéklerakók területein és rekultivációs, vagy kármentesítési helyszíneken, nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása céljából kívánja végezni. A hulladék gyűjtése, előkezelése, és hasznosítása minden esetben a megrendelő telephelyén történik. A Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenységet a BK-05/KTF/00075-4/2019. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végezte. Az engedély 2024. január 19. napjáig volt érvényben. A tevékenység folytatása céljából a Kft. megbízottja útján új engedély kiadását kérte.

A Kft. a szállítási tevékenységet nem kíván végezni, arra engedéllyel rendelkező alvállalkozót fog bevonni.

A 6400 Kiskunhalas, Majsai út 12./A szám (6049/14 hrsz.) alatti bérelt telephelyen kizárólag a munkagépek, berendezések tárolását végzi azokban az időszakokban, amikor azok nincsenek munkavégzés céljából külső helyszínen telepítve.

Külső munkaterületeken, amennyiben a telephely rendelkezik hitelesített hídmérleggel, akkor a helyszínen, kiszállítás előtt megtörténik a hulladék tömegének meghatározása, amennyiben a külső helyszínen nem rendelkezik hitelesített mérlegelési lehetőséggel, akkor az elérhető legközelebbi külső helyszínen bémérlegeléssel határozzák meg a kiszállított hulladék tömegét, vagy a végleges átvételi ponton, amennyiben az hulladéklerakó, vagy további kezelésre alkalmas telephely.

A munkaterületen minden esetben egy legalább 350 m²-es sík, stabilizált felületű terület szükséges az inert hulladék törő gép és a síkosztályozó gép számára, ahol elvégzik az építési-bontási hulladék törését, valamint az osztályozó gépre a hulladék feladását és osztályozását (3 frakcióra). A stabilizált felület mellett a beérkező hulladékok fogadására 1 db 250 m²-es sík felületű depóniater kerül kialakításra, annak függvényében, hogy a feldolgozandó mennyiség mekkora mennyiségű, de frakciónként minimum 250 m² sík felületeket alakítanak ki depóniaternek úgy,

hogy a kezelt hulladékfrakciók ne keveredjenek. A tároló területek zúzott kő, vagy tört beton aljzattal lesznek kialakítva. A tároló terek megközelítését zúzottköves úton biztosítják.

A kezelési helyszínre csak a kitermelés helyéről kerül deponálásra a hulladék, ideiglenesen a kezelés megkezdéséig. A szállítás vagy telepi szállítójárművel, vagy homlokrakodóval történik.

A kezelést megelőzően a szállítmányokat a telephelyen hulladék típusonként kialakított tárolóterek egyikén elkülönítetten tárolják, amennyiben különböző hulladék típusok kerülnek beszállításra. A tárolóterek mobil betonelválasztó elemekkel elhatárolásra kerülnek amennyiben szükséges, ami lehetővé teszi a tárolóterület maximális kihasználtságát úgy, hogy közben a hulladékok keveredését megakadályozza, ha a rendelkezésre álló hely korlátozott méretű. A depóniateretek méretei mindig a feldolgozandó mennyiség függvényében kerülnek meghatározásra, de legalább alkalmasnak kell lennie egy napi feldolgozandó mennyiség tárolására. A kezelőtér mellett annak érdekében, hogy az osztályozás és törés során leválasztott idegen anyagok ne keveredjenek, 1-5-7-15-27 m³-es konténereket helyeznek el. A konténerek méretét és kialakítását befolyásolja, hogy milyen típusú hulladék kerül kezelésre a mobil technológiai berendezésekkel, vagy milyen típusú hulladék kerül összegyűjtésre.

A nem veszélyes építési-bontási és egyéb hulladékokat a hasznosítást megelőzően gépi, illetve kézi erővel szétválogatják (előkezelés) majd hulladék fajtánként elkülönítve gyűjtik a hasznosítás megkezdéséig, vagy elszállításáig. Az előválogatás után a hasznosítható építési-bontási hulladékok a vashulladékok leválogatására is alkalmas törőgépbbe kerülnek aprítás, darabolás, méret szerinti osztályozás és a mágnesezhető fémhulladék leválogatása céljából. Ezt követően, a hasznosítási igényeknek megfelelően a többféle méretű frakciók előállítására is képes osztályozó berendezéssel a megfelelő frakciók is leválogatásra kerülnek igény szerint. Amennyiben az adott hulladék fajta nem igényel aprítást, úgy csak az osztályozó berendezésre kerül feladásra. A frakciónként elkülönített aprítékokat elkülönített depóniákba helyezik el a munkaterületen. A rakodást, a belső anyagmozgatást és a törőgép töltését homlokrakodóval, valamint lánctalpas kotrógéppel végézik. A kezelési műveletek sorrendje felcserélhető, illetve elhagyható egyes hulladéktípusok kezelésekor.

A föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól (17 05 04 hulladékazonosító kód) megnevezésű hulladék jellemzően a munkaterületen az építési beruházások megkezdésekor kerül kitermelésre. A hulladék hasznosítás és átminősítés előtt mechanikai kezelést (előkezelést) nem igényel.

Települési hulladékok kezelése esetén a nem hasznosítható hulladékfrakció helyben történő rekultiváció esetén visszaépítésre kerül a hulladéktestbe, felszámolásra kerülő hulladéklerakók esetén pedig engedéllyel rendelkező hulladékártalmatlanítónak kerül átadásra. Az előkezelés során keletkező hasznosítható frakciók, pl. föld és kövek, valamint a stabilizált hulladék finom frakciója pedig az adott rekultivációs tervben és engedélyben előírt technológia szerint kerülnek hasznosításra. A hasznosítás során keletkező, nem hasznosítható, másodlagos hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják tovább.

A 20 03 01 hulladékazonosító kódú, egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is hulladéktípus gyűjtése, előkezelése, hasznosítása kizárólag a rekultivációs helyszíneken a rekultiválandó hulladéktest kezelése (rostálás, osztályozás) formájában, vagy működési engedéllyel rendelkező hulladéklerakó területén a hulladék előkezelése céljából valósul meg.

A hulladékkezelő berendezéseket a kezelendő hulladék összegyűjtését, deponálását követően, vagy a kezelőtér kialakítását követően telepítik a helyszínre. A deponálótérről a kezelendő anyagot homlokrakodóval, vagy kotróval adagolják a törő, illetve a síkrosta berendezés garatjába. A törő berendezés fogadó garatjának mérete 55 x 40 x 40 cm. A törőgépre és a síkrostára feladott anyagot

a porszennyezés minimalizálása céljából szükség szerint tartálykocsiból, vagy 1 m³-es IBC tartályból vízzel nedvesítik. A törőgép garat alatt rázóasztal helyezkedik el. A hulladék aprítása a berendezés törő egységében történik. Az aprítási méret a lendkerék lökethosszának szabályozásával állítható be 30 - 140 mm között. A hulladék aprítását a berendezésben annak 3 elkülönített frakcióra történő osztályozása követi minőség, illetve méret szerint:

- mágnesezhető fémek;
- 30 - 140 mm átmérőjű építési törmelék (beállítás függvényében);
- < 30 mm szemcseméretű építési törmelék.

A minősítés folyamata építési- és bontási hulladékok (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 09 04, 19 12 09, 20 02 02) esetén az MSZ EN 21420-17:2004 számú szabvány szerinti akkreditált mintavételt követően akkreditált laboratóriumi vizsgálatot végeznek átlagmintákból az alábbi komponensekre minimum: bárium, króm, réz, nikkel, ólom, cink és az összes alifás szénhidrogén (TPH) tekintetében. A települési hulladék (20 03 01), stabilizált hulladék (19 03 05), egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) 19 12 12, valamint szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladékok (19 13 02) esetén szintén az MSZ EN 21420-17:2004 számú szabvány szerinti akkreditált mintavételt követően akkreditált laboratóriumi vizsgálatot véggeznek átlagmintákból az alábbi komponensekre minimum: pH, ammónium, nitrát, foszfát, szulfát, klorid, higany, kadmium, összes króm, króm VI, nikkel, kobalt, ólom, ón, réz, bárium, cink, bór és az összes alifás szénhidrogén (TPH) tekintetében.

A Kft. a kezelt anyagot a hasznosítást megelőzően a hulladék státuszából kivonja majd, haszonanyaggá minősítik. Amennyiben a szennyezés nem éri el a „B” szennyezettségi határértéket (a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet). A vizsgálati eredmények alapján kerülhet csak felhasználásra a haszonanyag. Amennyiben a haszonanyag szennyezettségi határérték feletti szennyezést tartalmaz, az anyag nem használható fel, azt ártalmatlanításra engedéllyel rendelkező befogadóba kell szállítani.

A szükséges anyagminősítő laborvizsgálatokat követően vagy a helyszínen hasznosítják, vagy a hasznosítási helyükre szállítják (pl. rekultivációk, kármentesítések során a rétegrend kialakításánál, változó helyszínekre történő értékesítés után útfeltöltésekre, útstabilizálásra, területkiegénylésre).

A hulladék kezelési tevékenység során nem használnak segédanyagokat.

A tevékenység során veszélyes hulladék üzemszerűen nem keletkezik. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladék elkülönített gyűjtésére a helyszínen 2 db zárt, 1 m³ térfogatú sav- és lúgálló edényzetet telepítenek. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladék arra érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szakkégnak kerül átadásra.

A hulladékgazdálkodási tevékenység során keletkező másodlagos hulladékok típusai és várható becsült mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Becsült mennyiség (t/év)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	

15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	0,05
Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Becsült mennyiség (t/év)
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	0,5
16 06	elemek és akkumulátorok	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	0,1
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	közelebről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 02	fém vas	0,5
19 12 04	műanyag és gumi	0,3
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	0,3
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	0,5
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	0,1

Az inert hulladékkezelő berendezés (City Skid 7V4 típusú egyingás pofás törőberendezés) becsült teljesítménye 50 mm-es frakció méret beállítás mellett 30 m³/h, 8 órás és 2 műszakos munkarendben (2*7 tényleges hasznos munkaidőt figyelembe véve), 250 munkanappal és 1,5 t/m³-rel számolva 157 500 t/év. Továbbá a Keestrack (Novum) mobil nehézrosta becsült teljesítménye 60 mm-es és 20 mm-es frakciók készítése során 70 m³ /óra, 8 órás és 2 műszakos munkarendben (2*7 tényleges hasznos munkaidőt figyelembe véve), 250 munkanappal és 1,5 t/m³-rel számolva 367 500 t/év.

A Kft. a kezelt hulladékokról és a kezelési helyről kiszállított hulladékokról, haszonanyagokról a törvényi előírásoknak megfelelően mérlegjegyet készít, és arról nyilvántartást vezet.

5.) Előírások:

Hulladékgazdálkodás:

- Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok Magyarország területén történő gyűjtése, előkezelése és hasznosítása végezhető.

2. **Országosan összesen évente maximálisan 1 367 500 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése (R12; E02-03, E02-05, E02-06, E02-13) és hasznosítása (R5, R5a) végezhető.**
3. A tevékenység végzése során keletkező hulladékokat elkülönítetten kell gyűjteni, és csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni.
4. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségek nem léphetők túl.
5. A hasznosítási műveleten átesett hulladék hulladékstátusza a minősítését követően szűnik meg.
6. Abban az esetben, ha a hasznosítási tevékenység során keletkező alapanyag minősége nem megfelelő, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
7. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
8. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.
9. Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálatához, referenciához, minősítéshez köti, akkor ezeket be kell szerezni (engedély, referencia), illetve el kell végeztetni (alkalmassági vizsgálat, minősítés), ezek megléte nélkül a hulladékgazdálkodási tevékenység nem végezhető.
10. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során keletkezett veszélyes hulladékok gyűjtésével és kezelésével kapcsolatban figyelembe kell venni a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet előírásait.
11. Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – kármentő aljzattal kell kialakítani.
12. A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett történhet.
13. A munkahelyi gyűjtőhelyen a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
14. **Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.**
15. **Minden év május 31-ig** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére a környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást.
16. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére **minden tárgyév február 28-ig** felügyeleti díjat fizetni.
17. Az Engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni.
18. Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály **lejártá előtt legalább 75 nappal** új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
19. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni.

20. A hulladék termelője (birtokosa) által a hulladék tömegének meghatározására használt mérleg hitelesítéséről szóló érvényes igazolás másolatát és a hulladék mennyiségének nyilvántartása alapjául szolgáló mérlegjegyeket a nyilvántartás részeként meg kell őrizni és azt a hulladékgazdálkodási hatóság kérésére be kell mutatni.
21. A hulladék gyűjtőjének, előkezelőnek és hasznosítónak *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet* előírásainak megfelelően anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni a kezelése során keletkező hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal a hulladékgazdálkodási hatóság felé adatszolgáltatást kell teljesíteni veszélyes hulladékok gyűjtése, kezelése esetén negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig, valamint nem veszélyes hulladékok esetén a tárgyévet követő év március 1. napjáig.
22. A nyilvántartásokat, bizonylatokat (köztük a mérlegjegyeket) **nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig** meg kell őrizni.
23. A hulladékkezelési tevékenységet minden alkalommal, annak megkezdését megelőzően legalább 5 nappal a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak írásban be kell jelenteni helyszín (hrs. és EOV koordináta), a megbízó megnevezésének, a kezelendő hulladék típusának és mennyiségének megadásával.
24. Aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

25. Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a **megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal** a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelenteni.
26. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni.
27. A telep bezárására indított eljárás során Engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit.

6.) Az engedély területi hatálya:

Gyűjtés, előkezelés, hasznosítás: Magyarország közigazgatási területe.

7.) Az engedély érvényességi ideje:

A határozat véglegessé válását követő 5 év.

Szakkérdés vizsgálata:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/05166-2/2024. iktatási számú szakkérdés nyilatkozata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a **Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft.** (6400 Kiskunhalas, Majsai út 10.), mint ügyfél részére országos területi hatályú nem veszélyes

hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosításához.

Levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint földtani közeg védelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja:

Előírások:

1. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
3. A tevékenység végzése során minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű koordinálás).
4. Az esetlegesen szétszóródott (szétfolyt) hulladékot haladéktalanul össze kell takarítani.
5. A telepítés helyét úgy kell megválasztani, hogy a zajforrás hatásterületén, azaz 450 méteren belül ne helyezkedjen el zajtól védendő épület.
6. Amennyiben a hatásterületen belül zajtól védendő épület található, mérésen alapuló aktív akusztikai védelem telepítésével gondoskodni kell, hogy a zajkibocsátás zajterhelési határértékeken belül maradjon.
7. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
8. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
9. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.
10. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
11. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.
12. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
13. Káreseményt követően meg kell vizsgálni, hogy a földtani közeg elszennyeződött-e, majd az eredményről tájékoztatni kell hatóságunkat. A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóban kell rögzíteni.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-08/NEO/01166-2/2024. számú szakkérdés vizsgálata:

„Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésükre, a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Majsai út 10.) kérelmére, **nem veszélyes hulladékok országos gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása eljárásában**, szakmai álláspontomat az alábbiakban adom meg:

1. A tevékenység végzése nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű terhelésével, amely légszennyezést okoz, vagy határértéken felüli légszennyezettséget idéz elő, és a lakosságot zavaró búzzal terheli.

2. A tevékenységből származó zaj a védendő homlokzatoknál nem haladhatja meg a vonatkozó határértékeket.
3. Az üzemelés alapját adó nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését szennyezést kizáró módon kell végezni.
4. A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetve olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
5. A munkavégzés helyszínén, a dolgozók számára biztosítani kell a munkaköri kockázatokkal szemben védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket, melyet a telephelyen kell tárolni.
6. A dolgozók számára a kézfertőtlenítés feltételeit mindenkor biztosítani szükséges.
7. A dolgozónak rendszeresen foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük."

Szakhatósági állásfoglalás:

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 35600/2526-1/2024. számú szakhatósági döntése:

„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály fenti számú megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Majsai út 10.) kérelmére indult, nem veszélyes hulladékok országos gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítási tevékenységére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.

Hatóságom illetékességi területén a nem veszélyes hulladékok előkezelési és hasznosítási tevékenység vonatkozásában a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi előírásokkal hozzájárulok.

Előírások:

1. A telephelyeken folytatott tevékenységet a felszín alatti vizek, illetve a felszíni vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. Tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
4. A létesítmények üzemeltetése során keletkező és összegyülekező csapadékvizek ártalommentes elvezetését, elhelyezését biztosítani kell.
5. A környezetveszélyeztetés és környezetszennyezés megakadályozása érdekében a szállítójárművek megfelelő műszaki állapotáról folyamatosan gondoskodni kell, azok szervizelését, karbantartását kizárólag szakszervizben végeztethetik.
6. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

Jelen a szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, a 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 55. § (4) alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

Kiskunhalas Város Önkormányzata Jegyzőjének V/546-2/2024. iktatási számú szakhatósági döntése:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) által hivatalomhoz küldött, 2024. május 22-én kelt megkeresés – *Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Majsai út 10.) nem veszélyes hulladékok országos gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem* – ügyében szakhatósági állásfoglalásomat az alábbiak szerint adom ki:

A benyújtott dokumentáció alapján a **tervezett tevékenység** - figyelemmel a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 59/2005.(XI.30.), az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 5/2022.(I.24.), valamint az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 17/2015.(VI.26.) rendeletére – **nem érint helyi védettség alatt álló területet, valamint a helyi rendeletben rögzített természetvédelmi követelményekkel nem ellentétes.**

A kérelemben megjelölt tevékenység a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel.

Végzésemmel szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, a végzés elleni jogorvoslati jog az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor – a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett – a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység korlátozása vagy felfüggesztése mellett.

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból viSSzavonja, ha

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból viSSzavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

A kérelmező az eljárás 710.000 - Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 2024. május 15. napján áttétel útján megküldte a Rexterra Kft. képviseletében Szilágyi Csaba által 2024. május 5. napján benyújtott, a **Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft.** (székhely: 6400 Kiskunhalas, Majsai út 10., KÜJ szám: 100 706 167) **nem veszélyes hulladék országos gyűjtésére, előkezelésre és hasznosítására irányuló hulladékgazdálkodási engedélykérelmét.** A benyújtott kérelem kapcsán BK/HGO/05594-10/2024. iktatószámon a hulladékgazdálkodási hatóság hiánypótlásra és tényállás tisztázásra felhívó végzést adott ki 2024. június 6. napján. A hiánypótlást és tényállás tisztázást a kérelmező 2024. június 19. napján nyújtotta be e-papíron. A benyújtott hiánypótlás és tényállás tisztázással kapcsolatban a BK/HGO/05594-14/2024. iktatószámon a hulladékgazdálkodási hatóság ismételt hiánypótlásra és tényállás tisztázásra felhívó végzést adott ki 2024. július 3. napján. Az ismételt hiánypótlást és tényállás tisztázást a kérelmező 2024. július 9. és 2024. július 10. napjain nyújtotta be e-papíron.

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Kft. nyilatkozata szerint a hulladékkezelési tevékenységhez szükséges személyi és egyéb tárgyi feltételeket biztosítani tudja. A munkaterületeken az adott feladathoz alkalmazni kívánt gépek és technológia függvényében 1 fő törőgép kezelő, 1 fő rostálógép kezelő, valamint 2 fő rakodó gépkezelő dolgozik. A munkafolyamatok koordinálásért az építésvezető felel, aki a helyszínen tartózkodik a munkavégzés ideje alatt, továbbá környezetvédelmi megbízott (Torma Tibor) gondoskodik a szükséges anyagnyilvántartások vezetésének ellenőrzéséről és a technológiai folyamatok betartásáról, valamint a bevételek elkészítéséről.

A Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan a következő tárgyi feltételekkel rendelkezik:

- 1 db City Skid 7V4 típusú konténer-mobil pofástörő (bérelt);
- 1 db Novum Keestrack 21N421 típusú lánctalpas síkrosta (bérelt);
- 1 db Sany SY235 C típusú lánctalpas kotró (bérelt);
- 1 db Caterpillar TH 406 C típusú tologémes homlokrakodó (bérelt);
- 1 db Liugong 856 III típusú homlokrakodó (bérelt);
- 1 db Terx TL 310 típusú homlokrakodó (bérelt);
- 1 db Atlas 225 LC-8 típusú lánctalpas kotró (bérelt);
- 1 db XCG 240 típusú lánctalpas kotró (bérelt).

A hulladékgazdálkodási tevékenység során alkalmazni kívánt gépek tárolása a 6400 Kiskunhalas, Majsai út 12/A. szám alatti telephelyen történik. Az ingatlanra vonatkozóan az UVR Invest Vagyonkezelő Kft., mint az ingatlan tulajdonosa üzemeltetési szerzést kötött az ingatlan használatára vonatkozóan a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft.-vel.

A Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. benyújtotta a 6400 Kiskunhalas, Majsai út 12/A. szám alatti telephelyre vonatkozó Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által kiadott H/227-13/2022. ügyiratszámú telepengedélyt.

A hulladékgazdálkodási tevékenység során alkalmazni kívánt gépek tisztítása, mosása a KB Autoteam Kft. 6400 Kiskunhalas, Keceli út 19-23. szám alatti telephelyén történik, melyről a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. benyújtotta a KB Autoteam Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés másolatát.

A hulladékgazdálkodási tevékenység során alkalmazni kívánt gépek javítása, karbantartása a Petrol-Auto Kft. 6400 Kiskunhalas, Olajbányász út 7. szám alatti telephelyén történik, melyről a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. benyújtotta a Petrol-Auto Kft.-vel kötött javítási szerződés másolatát.

A Kft. az engedélykérelem mellékleteként megküldte a Nyitott Égbolt Vastelep Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződést, mely szerint a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. részére rendelkezésére bocsátja a 6400 Kiskunhalas, Majsai út 7. szám alatti telephelyen található Sensocar gyártmányú elektronikus közúti hídmérleget.

A Kft. a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél rendelkezik nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előzésére és hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi felelősségbiztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 108 0001324). A kártérítési limit környezetszennyezési kár vonatkozásában 30 000 000 Ft/kár és évente összesen. A biztosítás területi hatálya Magyarország.

A Kft. pénzügyi biztosítékként benyújtotta a fedezetigazolást arról, hogy az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732002-23578894 számlaszámon elkülönítve 1.000.000,- Ft összeggel rendelkezik, Magyarország közigazgatási területére kiterjedően, nem veszélyes hulladék gyűjtésére előkezelésre, hasznosításra vonatkozóan, amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály.

A Kft. benyújtotta a NAV által kiadott adóigazolást arról, hogy nem rendelkezik köztartozással.

A Kft. a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételétől, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 11. §-a szerinti nyilatkozatot benyújtotta.

A Kft. az engedélykérelmi dokumentáció mellékleteként a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés o) pontja szerinti nyilatkozatot benyújtotta.

A Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására vonatkozó havária tervvel.

Hulladékgyűjtés:

A rendelkező rész 1. pontja szerinti előírást a *hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény* (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 17., 20. pontjai és 15. § (1)-(2) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 2. pontja szerinti előírást a Ht. 15. § (1) bekezdése, valamint a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja, 9. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 9. § (1) bekezdés c) pontjai alapján tettük.

A rendelkező rész 3. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (10) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 4. pontja szerinti előírást a Ht. 15. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 5. és 6. pontja szerinti előírásokat a Ht. 9. és 10. § alapján tettük.

A rendelkező rész 7. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük.

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet* alapján tettük.

A rendelkező rész 11. pontjában tett előírást az *egyedülálló hulladékgyűjtési létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet* (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rend.) 13. § (8) bekezdésében foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rend. 13. §-ban foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rend. 13. § (7) bekezdésében foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 14. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rend. 13. § (10) bekezdésében foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 15. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 16. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. **Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgyűjtési engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat - kivéve a koncesszort, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik -, a tárgyév február 28-ig a hulladékgyűjtési hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgyűjtési engedély véglegessé válását vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül.**

A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése rögzíti.

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése rendelkezik.

A rendelkező rész 19-20. pontjaiban tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a *mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény* 6. § (1)-(3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 21. pontjában rögzített előírást a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet* 3. §, 6. §, 7. §, és 12. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 22. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 23. pontja szerinti előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a Ht. 82. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 24. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (2) bekezdése alapján tettük.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

A rendelkező rész 25. pontja szerinti előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 26. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul.

A rendelkező rész 27. pontjában rögzített előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére tekintettel írta elő hivatalunk.

A gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható hulladékok köre a *hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet* szerint került megállapításra.

A szakkérdés vizsgálatok indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/05166-2/2024. iktatási számú szakkérdés nyilatkozatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a **Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft.** (6400 Kiskunhalas, Majsai út 10.), mint ügyfél részére országos területi hatályú nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosításához.

A rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az alábbiakat állapította meg:

A Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. a Hulladékgazdálkodási tevékenységét kizárólag Magyarország területén, előre nem meghatározható építési-bontási-, tájrendezési-, illegális hulladéklerakók felszámolásának- helyszínein, valamint a működési engedéllyel rendelkező hulladéklerakók területein és rekultivációs-, vagy kármentesítési- helyszíneken, nem veszélyes hulladékok -gyűjtése, -előkezelése és -hasznosítása céljából kívánja végezni. A hulladék -gyűjtés, -előkezelés, és -hasznosítás tevékenység minden esetben a megrendelő telephelyén történik, nem a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. telephelyén.

A nem veszélyes hulladék normál üzemrend szerinti kezelésének hatása a földtani közegre, felszín alatti vizekre semleges, kedvezőtlen irányú állapotváltozást nem okoz. A munkaterületeken 350 m²-es stabilizált felületű területet, valamint minimum 250 m²-es depóniateret alakítanak ki zúzott kőből, tört betonból, vagy az altalaj tömörítésével.

A tevékenységnek technológiai vízigénye nincs, így technológiai szennyvíz sem keletkezik. A saját dolgozók szociális igényeinek kielégítése érdekében a terepi munkavégzés ideje alatt mobil illemhelyet bérelnek, melynek a rendszeres ürítéséről és tisztításáról a bérbeadó gondoskodik. Ezen felül szociális konténert telepítenek a munkavégzés helyszínére, mely beépített víztartállyal és szennyvíztartállyal rendelkezik.

A telepen kezelt hulladékok jellegéből adódóan, a rájuk hullott csapadékot megkötik, majd elpárologtatják. A meg nem kötött csapadék a törmelékeken átszivároghatva a tevékenység végzésének területén elszikkad. A dokumentációban foglaltak szerint a hulladékok jellegéből (szennyezetlen, veszélyes anyagokat nem tartalmazó beton, téglák, cserép, kerámia stb.) adódóan nem áll fenn a csapadékvizek elszennyezésének kockázata.

A gépek karbantartását szakszerviz végzi, aki gondoskodik a szervizelés során keletkező hulladékok kezeléséről (fáradt olaj, olajos rongy, hidraulika olaj, akkumulátor). Amennyiben a helyszínen tapasztalnak olaj-, vagy üzemanyagfolyást, úgy a munkaterületen folyamatosan tárolt mobil kármentőtálcára helyezik el a gépet a szakszerviz érkezéséig.

Levegőtisztaság-védelem:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a szerint „tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

A R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A telephelyen a beruházással nem létesül a R. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás.

Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

A beadott dokumentáció számításai alapján a zajforrások hatásterületének határa 450 m. Gondoskodni kell, hogy a tevékenység végzésekor a legközelebbi zajtól védendő épületeknél a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklet szerinti határértékek teljesüljenek.

Amennyiben a munkaterület közvetlen közelében zajtól védendő terület, védendő épület található, úgy abban az esetben zajvédő műszaki megoldás kerül alkalmazásra (zajvédő fal, fabeton Akusztik X/1. típus 200-400 x 50-100 x 24 cm.).

Földtani közeg védelme:

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelem kialakítására vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § értelmében tettük.

Táj- és természetvédelem:

A kérelmező a telephelyen kívül, külső helyszíneken is kívánja a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet végezni. A kérelmező Bács-Kiskun Vármegye egész területén kívánja végezni a hulladékgazdálkodási tevékenységét.

Tekintettel arra, hogy az Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. a hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenység végzését Magyarország egész területén kívánja végezni, természet- és tájvédelmi szempontból nem állapítható meg érdeksérelem.

A fentiek alapján a tervezett tevékenység táj- és természetvédelmi érdekséreelmet nem okoz, nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése, valamint 2. számú

mellékletének 3. pontja alapján, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § és a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint állapítja meg.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-08/NEO/01166-2/2024. ikt. számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint indokolja:

„Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Majsai út 10.) kérelmére, nem veszélyes hulladékok országos gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása eljárásában, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) megkereste Osztályomat, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján, a Rendelet 2. számú melléklet vonatkozó pontjaiban meghatározott szakkérdések vizsgálatára vonatkozóan.

A rendelkezésre álló dokumentációt áttanulmányozva, a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelést vizsgáltuk.

A szakmai álláspontomat, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelete 6. § és 7 §, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelete 4. § (2) bekezdés a) pontja; a személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. § (1) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 6. §, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15-16.§ és 28-29.§-iban, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete 4. § és 5.§ (1) - (3) bekezdéseiben, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9.§ (1) pontjában és a 4. sz. melléklet 3. és 7. pontjában, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelete 3. § és 8 §; 9. §, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 5. §, 6. § és 14. § (jogszabályokban) szereplő előírásokat figyelembe véve adtam meg.

Szakmai álláspontomat, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13. § (1)

bekezdésében meghatározott hatáskörben, a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdésében megállapított illetékesség alapján adtam meg.”

A szakhatósági állásfoglalások indokolása:

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 35600/2526-1/2024. számú szakhatósági döntésének indokolása:

„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály fenti számú - 2024. május 22. napján érkezett - megkeresésében a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. kérelmére indult, nem veszélyes hulladékok országos gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítási tevékenységére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja alapján, az első fokon eljáró területi vízügyi-, vízvédelmi hatóság hatáskörben eljárva vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e. Illetve hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására milyen hatást gyakorol a tevékenység.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 57.-58. pontja szerint, **nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos** engedélyezési eljárásban, hulladék **gyűjtési tevékenység engedélyezése** esetén, az illetékes vízügyi hatóság esetében a **bevonás és közreműködés feltétele nem áll fenn.**

Vízügyi Hatóság illetékességi területét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapítja meg, **Hatóságom szakhatósági állásfoglalását kizárólag ezen illetékességi terület tekintetében adta meg.**

A rendelkezésemre álló iratok, dokumentációk alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A dokumentációban megadottak szerint a Kft. különböző területeken előre nem meghatározható építési-bontási-, tájrendezési-, illegális hulladéklerakók felszámolásának helyszínein, valamint a működési engedéllyel rendelkező hulladéklerakók területein és rekultivációs-, vagy kármentesítési- helyszíneken, nem veszélyes hulladékok gyűjtése, - előkezelése és - hasznosítása céljából kívánja végezni.

A kérelmezett összes nem veszélyes hulladék mennyisége: 1.367.500 t/év

Hasznosításra kerülő anyagok jelentős mennyisége föld és kövek megnevezésű hulladék, mely mechanikai kezelést túlnyomóan nem igényel.

Az adott telephelyen a tervezett tevékenység keretében szállítás, mechanikai kezelés (aprítás, szükség esetén), osztályozás (szükség esetén), termékdepózás (osztályozott termékek deponálása), kiszállítás történik.

Az ideiglenes kezelő telepeken betonozott felületeket vagy zúzottkővel borított tömörített területe alakítanak ki, ahol a kezelendő és kezelt hulladékok deponálása történik. Az érintett területre mobil törő, rostáló berendezés kerül betelepítésre.

Kommunális vízellátás, szennyvízelvezetés:

A szociális vízellátást palackos vízzel biztosítják.

A kommunális szennyvizet mobil wc-vel gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező vállalkozó szennyvíztisztító telepre szállítja.

Technológiai vízellátás, szennyvízelvezetés:

Száraz időben az anyagdepóniák pormentesítését vízpermetezéssel tervezik megoldani. A technológia során a porterhelés csökkentése érdekében - amennyiben szükséges - 2 db 1 m³-es IBC tartályból szivattyúval és porlasztó fejekkel biztosítják a vízpermethez szükséges vízmennyiséget. Ennek felhasznált mennyisége várhatóan a letört és osztályozott anyag mennyiségétől és minőségétől függően: 100 l / 50 m³.

A szállítási útvonal pormentesítését tartályos autóval tervezik megoldani.

A technológiai berendezésekből és az alkalmazott technológiákból szennyvíz nem keletkezik

Csapadékvíz elvezetés és elhelyezés:

Az ideiglenes kezelési területeken kizárólag nem veszélyes hulladékok kezelését végzik, így a területre hulló csapadékvizek szennyeződés nélkül szikkadnak el a területen.

A rendelkező részben tett előírásaink indokolása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.

Hatóságunk rendelkezésére bocsátott dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tevékenység - a rendelkező részben előírt feltételek betartásával - megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom a szakhatósági állásfoglalását tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2024. május 22. napján érkezett a hatóságomra. Hatóságom a szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 19. táblázat 57. és 58. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.

Hatóságom az Ákr. 85. § (1) bekezdésére való tekintettel kéri az érdemi határozat megküldését.”

Kiskunhalas Város Önkormányzata Jegyzőjének V/546-2/2024. iktatási számú szakhatósági döntésének indokolása:

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya előtt eljárás folyik a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Majsai út 10.) nem veszélyes hulladékok országos gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem ügyében.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján egyéb ügyek engedélyezése során annak elbírálása, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e szakkérdésben a települési önkormányzat jegyzőjét, mint szakhatóságot kell megkeresni, a nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban.

A szakhatósági állásfoglalás kiadására hatóságom rendelkezik illetékességgel.

Fentiek alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából abban a kérdésben, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. A kérdés elbírálása során megállapítottam, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel.

Fentiekre tekintettel szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 55. § (2) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint adtam ki.

Hatóságom hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete 19. táblázata 59. sora, illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdésének b) pontja állapítja meg.

Döntésem a hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdésében és 81. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A végzéssel szemben a jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. §-a zárja ki, a jogorvoslattal kapcsolatban az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást."

A Ht. 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel - a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) a) pontjának értelmében a Kormány a közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként vármegyei kormányhivatalt jelöl ki. A Rendelet 2. § alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 4.6, 5. és 7. pontja alapján 710.000 - Ft. A kérelmező ügyfél az eljárás lefolytatásáért fizetendő 710.000 - Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolta.

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt és a hulladékgazdálkodási hatóság érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttünk.

A rendelkező részben foglaltakat a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, 15. § (2) bekezdése és a 15. § (1) bekezdése valamint a Ht. 84. és 86. § alapján írtuk elő.

Az engedélyt a fentiek szerint, a fent hivatkozottakra tekintettel, a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak előírásai alapján adtuk meg.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei

nem álltak fenn (hiánypótlás volt szükséges, társhatóságok megkeresése), a hulladékgazdálkodási hatóság a 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2024. május 22. napján kelt BK/HGO/05594-2/2024. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hulladékgazdálkodási hatóság a BK/HGO/05594-3/2024. iktatási számú közleményben a honlapján közzétette az eljárást kezdeményező kérelem adatait, továbbá közzéteszi jelen, véglegessé vált határozatot.

Az ügyintézési határidő az Ákr. 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(3) bekezdése és a Ht. 79. § (8) bekezdés alapján a kérelem az eljáró hatósághoz történő megérkezésének napjától számított 55 nap.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

A benyújtott kérelem kapcsán BK/HGO/05594-10/2024. iktatószámon a hulladékgazdálkodási hatóság hiánypótlásra és tényállás tisztázásra felhívó végzést adott ki 2024. június 6. napján. A hiánypótlást és tényállás tisztázást a kérelmező 2024. június 19. napján nyújtotta be e-papíron. A benyújtott hiánypótlás és tényállás tisztázással kapcsolatban a BK/HGO/05594-14/2024. iktatószámon a hulladékgazdálkodási hatóság ismételt hiánypótlásra és tényállás tisztázásra felhívó végzést adott ki 2024. július 3. napján. Az ismételt hiánypótlást és tényállás tisztázást a kérelmező 2024. július 9. és 2024. július 10. napjain nyújtotta be e-papíron.

Tekintettel arra, hogy az ügyintézési határidőbe az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama nem számít bele, a fentiek alapján a kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 2024. július 29. napján jár le.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették. A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a *közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtunk tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottuk meg.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a Rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) bekezdés a) pontja, a Ht. 62. § (1) bekezdése és a Rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából:

Grajczárné dr. Balthazár Éva
osztályvezető

Kapják:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Majsai út 10.) | 11878252#cegkapu |
| 2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Jegyzője (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) | HKP |
| 3. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) | HKP |
| 5. BKVKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
(6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.) | HKP |
| 6. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
(6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) | HKP |
| 7. Hatósági nyilvántartás | |
| 8. Irattár | |