



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/HGO/05732-13/2024.
Ügyintéző: dr. Kovács Endre István
Sztakó Anna
Telefon: +36 (76) 795-962
+36 (76) 795-144
KRID azonosító: 246192384

Tárgy: KALO-MÉH TRANS Kft. – Kiskőrös, Izsáki út 19. szám (1783/1 hrsz.) alatt nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtésre, kereskedelmére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

HATÁROZAT

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) a KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és Szállítványozó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek hrsz 3038/1., adószám: 11816603-2-03, KÜJ: 100 313 909, cégjegyzékszám: 03-09-107349, statisztikai számjel: 11816603-4677-113-03., hivatalos elektronikus elérhetősége: 11816603#cegkapu, rövidített elnevezése: KALO-MÉH TRANS Kft.) részére

hulladékgazdálkodási engedélyt ad

az alábbiak szerint:

1) Engedélyes adatai:

Név: KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és Szállítványozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: KALO-MÉH TRANS Kft.
Székhely: 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz.
Telephely: 6200 Kiskőrös, Izsáki út 19. (1783/1 hrsz.)
KÜJ szám: 100 313 909
KTJ szám: 101 360 594
Adószám: 11816603-2-03
KSH szám: 11816603-4677-113-03
Cégjegyzékszám: 03-09-107349

2) Engedélyezett tevékenység:

Nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése, kereskedelme és előkezelése.

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint

például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.);

R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.]

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

Fizikai előkezelés, átalakítás:

- E02-03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02-04** tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
- E02-05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02-06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02-13** szítálás, rostálás;
- E02-17** mechanikai tisztítás.

3) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása:

A KALO-MÉH TRANS Kft. (a továbbiakban: Kft.) tevékenysége során nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtését, kereskedelmét és előkezelését végzi a Kiskőrös, Izsáki út 19. szám (1783/1 hrsz.) alatti saját tulajdonú telephelyén. Az ingatlan 4.966 m² alapterületű, zárt telephely. A telephelyen nyílt burkolattal ellátott illetve burkolatlan térrészen ömlesztve és konténerekben (0,5 m³-30 m³) gyűjtik a fémhulladékokat. Továbbá 3 részre osztott csarnoképületben és fedett szín alatt végzik a hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységet.

A telephelyre beszállított hulladékok mérlegelése hitelesített hídmérlegen vagy hitelesített tolosúlyos mérlegen történik, majd szemrevételezéssel ellenőrzik, hogy csak előkezelésre, illetve hasznosításra alkalmas hulladék átvétele történjen meg. Mérlegelés után a mázsaházban kiállítják a vételi jegyet, a mérlegjegyet, a számlát és a nyilvántartásban rögzítik a hulladékot. Ezután a kijelölt hulladéktároló helyen anyagminőség szerint és azonosító kódonként elkülönítve helyezik el és tárolják a hulladékot. Az előkezelés (E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-13, E02-17; R12) a hulladéktároló helyen valósul meg. Az előkezelt hulladék vagy közvetlenül az előkezelést követően kiszállításra kerül vagy átmeneti tárolásra a hasznosítónak történő átadásig.

A hulladékok tárolási helyei szállítás és rakodás céljából is optimálisan megközelíthetők.

Az épületen belüli anyagmozgatáshoz targoncát, a kültéri anyagmozgatáshoz rakodógépet illetve a tehergépjármű daruját használják.

A telephelyen a következő előkezelési folyamatokat végzik:

- fém hulladék előkezelés:

ócskavas válogatás: kézi illetve gépi eszközökkel,

durva válogatás: markológép szétteríti a hulladékot és kézi erővel válogatják anyagminőség szerint (ötvözetlen acélhulladék, ötvözött acélhulladék, vasöntvény hulladék, acélforgács, bontási anyag, hasznvas),

finom válogatás: módszere megegyezik a durva válogatás módszerével (adagolható minőségű nehéz ötvözetlen acél hulladék, nem adagolható minőségű közönségesen darabolható ötvözetlen acél hulladék, nem adagolható minőségű különleges eljárással adagolható szénacél hulladék, elektromos kemencébe adagolható, nehéz kisméretű szénacél hulladék, kupolókemencébe adagolható, nehéz kisméretű szénacél hulladék, laza acélhulladék, acélforgács, gépöntvény töredék, adagolható, nem adagolható gépöntvény töredék, egyéb vegyes adagolható öntvény, egyéb vegyes nem adagolható öntvény, öntöttvas forgács, hasznvas, bontási anyag),

színesfém válogatás és bontás: kevert vagy vastartalmú színesfém hulladékot minőségenként válogatják [rézhulladék (sárgaréz, vörösréz, bronz), alumínium hulladék (öntvény, lemez,

ötvözött, ötvözetlen, profil, hűtő, forgács), egyéb színesfém (horgany, saválló, ón, ólom, spiáter), kábelek (alu erű, réz erű), vasféleségek, idegen, nem fémes anyagok],

darabolás: kábelek, nagyobb méretű színesfém alkatrészek, vas hulladékok darabolása lángvágó készülékkel, gyorsdarabolóval,

bálázás: jelentős mennyiségű fém hulladék esetén mobil bálázó géppel,

mechanikai tisztítás: sárral szennyezett fémhulladékról kézi szerszámokkal leválasztják a sarat,

rostálás: apró frakció méretű fémhulladékokat fém rostára lapátolják vagy markolják

- papír hulladék válogatás, szelektálás és bálázás: a beérkező vegyes, laza papírhulladék megtisztítása a papírgyártásra alkalmatlan idegen anyagoktól (por, sár, homok, kötőelemek, kő, üveg, műanyag) kézi erővel, bálázás vízszintes papírbálázó géppel,

- műanyag hulladék válogatás: hasznosításra nem alkalmas idegen anyagok válogatása,

- fa hulladék válogatás és darabolás: válogatás anyagminőség és méret szerint, átvevő igénye szerinti darabolás,

- gumi hulladék válogatás: méret és anyagminőség szerinti válogatás,

- textíliák, ruhanemű válogatás: méret és anyagminőség szerinti kézi válogatás,

- üveg hulladék válogatás: szín szerinti, anyagminőség szerinti és méret szerinti válogatás kézi erővel.

A telephelyen keletkező kommunális hulladékot a gyűjtő edényzetben gyűjtik, melyet a közszolgáltató rendszeresen ürít. A hulladékgazdálkodási tevékenység során keletkező veszélyes hulladékot kijelölt munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik.

A hulladékgazdálkodási tevékenység során segédanyagokat nem használnak fel. A hulladékgazdálkodási tevékenység során keletkező hulladékokat arra engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodóknak adják át.

A hulladéktároló helyeken mindösszesen egyidejűleg 1.999 tonna gyűjtött és előkezelt hulladék tárolására van lehetőség.

4) A hulladékgazdálkodási tevékenységbe - telephelyi gyűjtés, kereskedelem és előkezelés (R12; E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-13, E02-17) - bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Kezelési kód (előkészítő művelet)	Mennyiség (t/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>		
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	E02-04, E02-05, E02-06, E02-17	10.000
02 01 10	fémhulladék	E02-05, E02-06, E02-17	10.000
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Kezelési kód (előkészítő művelet)	Mennyiség (t/év)
07 02	<i>műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereeléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>		
07 02 13	hulladék műanyag	E02-04, E02-05, E02-06, E02-17	10.000
12	FLMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK		
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>		
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	E02-05, E02-06, E02-13, E02-17	10.000
12 01 02	vasfém részek és por	E02-05, E02-06, E02-13, E02-17	10.000
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	E02-05, E02-06, E02-13, E02-17	10.000
12 01 04	nemvas fém részek és por	E02-05, E02-06, E02-13, E02-17	10.000
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	E02-05, E02-06, E02-17	10.000
12 01 13	hegesztési hulladék	E02-05, E02-06, E02-13, E02-17	10.000
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék (fémhulladékok)	E02-05, E02-06, E02-13, E02-17	10.000
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT		
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>		
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	E02-04, E02-05, E02-06, E02-17	10.000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	E02-04, E02-05, E02-06, E02-17	10.000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	E02-03, E02-05, E02-06	10.000
15 01 04	fém csomagolási hulladék	E02-03, E02-05, E02-06	10.000
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	E02-04, E02-05, E02-06	10.000
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	E02-04, E02-05, E02-06	10.000
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	E02-03, E02-05, E02-06	10.000

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Kezelési kód (előkészítő művelet)	Mennyiség (t/év)
15 01 09	textil csomagolási hulladék	E02-05, E02-06	10.000
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK		
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>		
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	E02-05, E02-06	10.000
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	E02-05, E02-06	10.000
16 01 17	vasfémek	E02-03, E02-05, E02-06	10.000
16 01 18	nemvas fémek	E02-03, E02-05, E02-06	10.000
16 01 19	műanyagok	E02-05, E02-06, E02-17	10.000
16 01 20	üveg	E02-03, E02-05, E02-06	10.000
16 02	<i>elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>		
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	E02-05, E02-06	10.000
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik 16 02 15-től	E02-05, E02-06	10.000
16 03	<i>az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek</i>		
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	E02-03, E02-05, E02-06	10.000
16 08	<i>kimerült katalizátorok</i>		
16 08 01	arany, ezüst, rénum, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve 16 08 07)	E02-05, E02-06	10.000
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)		
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>		
17 02 01	fa	E02-03, E02-05, E02-06	10.000
17 02 02	üveg	E02-03, E02-05, E02-06	10.000

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Kezelési kód (előkészítő művelet)	Mennyiség (t/év)
17 02 03	műanyag	E02-05, E02-06	10.000
17 04	<i>fémek (beleértve azok ötvözeit is)</i>		
17 04 01	vörösréz, sárgaréz, bronz	E02-03, E02-05, E02-06	10.000
17 04 02	alumínium	E02-03, E02-05, E02-06	10.000
17 04 03	ólom	E02-03, E02-05, E02-06	10.000
17 04 04	cink	E02-03, E02-05, E02-06	10.000
17 04 05	vas és acél	E02-03, E02-05, E02-06	10.000
17 04 06	ón	E02-03, E02-05, E02-06	10.000
17 04 07	fémkeverékek	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13	10.000
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	E02-03, E02-05, E02-06	10.000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
19 10	<i>fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék</i>		
19 10 01	vas- és acélhulladék	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13	10.000
19 10 02	nem-vas fém hulladék	E02-03, E02-05, E02-06	10.000
19 12	<i>közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>		
19 12 01	papír és karton	E02-04, E02-05, E02-06	10.000
19 12 02	fém vas	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13	10.000
19 12 03	nem-vas fémek	E02-03, E02-05, E02-06	10.000
19 12 04	műanyag és gumi	E02-05, E02-06	10.000
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	E02-03, E02-05, E02-06	10.000

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Kezelési kód (előkészítő művelet)	Mennyiség (t/év)
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>		
20 01 01	papír és karton	E02-04, E02-05, E02-06	10.000
20 01 02	üveg	E02-03, E02-05, E02-06	10.000
20 01 10	ruhanemű	E02-05, E02-06	10.000
20 01 11	textíliák	E02-05, E02-06	10.000
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek 20 01 33-tól	E02-05, E02-06	10.000
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	E02-05, E02-06	10.000
20 01 39	műanyagok	E02-04, E02-05, E02-06, E02-17	10.000
20 01 40	fémek	E02-03, E02-05, E02-06, E02-13, E02-17	10.000
Összesen			10.000

5) A hulladéktároló helyeken tárolható (R13) nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Hulladéktároló hely megnevezése és jelölése	Hulladéktárolás módja	Egyidejűleg tárolható hulladék mennyiség (tonna)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS - FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Hulladéktároló hely megnevezése és jelölése	Hulladéktárolás módja	Egyidejűleg tárolható hulladék mennyiség (tonna)
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>			
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	fedett szín alatt (6)	konténerben, ill. ömlesztve	1.999
02 01 10	fém hulladék	térburkolaton, nyílt téren (7)	ömlesztve	1.999
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
07 02	<i>műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>			
07 02 13	hulladék műanyag	fedett szín alatt (6)	konténerben, ill. ömlesztve	1.999
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK			
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>			
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	csarnok (3)	Csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big-bag zsákokban, raklapon	1.999
12 01 02	vasfém részek és por	csarnok (3)	Csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big-bag zsákokban, raklapon	1.999

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Hulladéktároló hely megnevezése és jelölése	Hulladéktárolás módja	Egyidejűleg tárolható hulladék mennyiség (tonna)
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	csarnok (3)	Csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big-bag zsákokban, raklapon	1.999
12 01 04	nemvas fém részek és por	csarnok (3)	Csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big-bag zsákokban, raklapon	1.999
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	csarnok (3)	Csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big-bag zsákokban, raklapon	1.999
12 01 13	hegesztési hulladék	csarnok (3)	Csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big-bag zsákokban, raklapon	1.999
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	térburkolat, nyílt téren (7), napi tárolók (8)	térburkolaton ömlesztve, ill. 1,5-2 m ³ -es konténerekben	1.999
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT			

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Hulladéktároló hely megnevezése és jelölése	Hulladéktárolás módja	Egyidejűleg tárolható hulladék mennyiség (tonna)
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>			
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	bálázógép mellett térburkolaton (4)	hulladékfajtától függően ömlesztve térburkolaton, konténerben, ládáknban, raklapokon, ill. bálában	1.999
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	fedett szín alatt (6)	konténerben, ill. ömlesztve	1.999
15 01 03	fa csomagolási hulladék	nyílt téri burkolatlan terület (5), térburkolat, nyílt tér (7)	konténerekben, ill. ömlesztve, big-bag zsákokban, raklapon, térburkolaton ömlesztve	1.999
15 01 04	fém csomagolási hulladék	csarnok: színesfém és egyéb fém tárolóhely (2) térburkolat, nyílt tér (7), napi tárolók (8)	csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big-bag zsákokban, raklapon, térburkolaton ömlesztve, ill. 1,5-2 m ³ -es konténerekben	1.999
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	térburkolat, nyílt tér (7)	térburkolaton ömlesztve	1.999
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	fedett szín alatt (6)	konténerben, ill. ömlesztve	1.999
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	nyílt téri burkolatlan terület (5)	konténerekben, ill. ömlesztve, big-bag zsákokban, raklapon	1.999

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Hulladéktároló hely megnevezése és jelölése	Hulladéktárolás módja	Egyidejűleg tárolható hulladék mennyiség (tonna)
15 01 09	textil csomagolási hulladék	nyílt téri burkolatlan terület (5)	konténerekben, ill. ömlesztve, big-bag zsákokban, raklapon	1.999
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK			
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>			
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	nyílt téri burkolatlan terület (5)	konténerekben, ill. ömlesztve, big-bag zsákokban, raklapon	1.999
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	térburkolat, nyílt tér (7)	térburkolaton ömlesztve	1.999
16 01 17	vasfémek	térburkolat, nyílt tér (7)	térburkolaton ömlesztve	1.999
16 01 18	nemvas fémek	csarnok: színesfém és egyéb fém tárolóhely (2)	csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big-bag zsákokban, raklapon,	1.999
16 01 19	műanyagok	fedett szín alatt (6)	konténerben, ill. ömlesztve	1.999
16 01 20	üveg	nyílt téri burkolatlan terület (5)	konténerekben, ill. ömlesztve, big-bag zsákokban, raklapon	1.999
16 02	<i>elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>			

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Hulladéktároló hely megnevezése és jelölése	Hulladéktárolás módja	Egyidejűleg tárolható hulladék mennyiség (tonna)
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	csarnok (3), bálázógép mellett térburkolaton (4)	Csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big- bag zsákokban, raklapon, hulladékfajtától függően ömlesztve térburkolaton, konténerben, ládákban, raklapokon, ill. bálában	1.999
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik 16 02 15-től	csarnok (3), bálázógép mellett térburkolaton (4)	Csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big- bag zsákokban, raklapon, hulladékfajtától függően ömlesztve térburkolaton, konténerben, ládákban, raklapokon, ill. bálában	1.999
16 03	<i>az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek</i>			
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	nyílt téri burkolatlan terület (5), térburkolat, nyílt téren (7), napi tárolók (8)	konténerekben, ill. ömlesztve, big-bag zsákokban, raklapon, térburkolaton ömlesztve, ill. 1,5-2 m ³ -es konténerekben	1.999
16 08	<i>kimerült katalizátorok</i>			

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Hulladéktároló hely megnevezése és jelölése	Hulladéktárolás módja	Egyidejűleg tárolható hulladék mennyiség (tonna)
16 08 01	arany, ezüst, rénum, ródiom, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve 16 08 07)	csarnok: színesfém és egyéb fém tárolóhely (2)	csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big-bag zsákokban, raklapon,	1.999
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>			
17 02 01	fa	fedett szín alatt (6)	konténerben, ill. ömlesztve	1.999
17 02 02	üveg	nyílt téri burkolatlan terület (5)	konténerekben, ill. ömlesztve, big-bag zsákokban, raklapon	1.999
17 02 03	műanyag	fedett szín alatt (6)	konténerben, ill. ömlesztve	1.999
17 04	<i>fémek (beleértve azok ötvözeteit is)</i>			
17 04 01	vörösréz, sárgaréz, bronz	csarnok: színesfém és egyéb fém tárolóhely (2)	csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big-bag zsákokban, raklapon,	1.999
17 04 02	alumínium	csarnok: színesfém és egyéb fém tárolóhely (2)	csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big-bag zsákokban, raklapon,	1.999

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Hulladéktároló hely megnevezése és jelölése	Hulladéktárolás módja	Egyidejűleg tárolható hulladék mennyiség (tonna)
17 04 03	ólom	csarnok: színesfém és egyéb fém tárolóhely (2)	csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big-bag zsákokban, raklapon,	1.999
17 04 04	cink	csarnok: színesfém és egyéb fém tárolóhely (2)	csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big-bag zsákokban, raklapon,	1.999
17 04 05	vas és acél	csarnok (3), térburkolat, nyílt téren (7), napi tárolók (8)	Csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big-bag zsákokban, raklapon, térburkolaton ömlesztve, ill. 1,5-2 m ³ -es konténerekben	1.999
17 04 06	ón	csarnok: színesfém és egyéb fém tárolóhely (2)	csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big-bag zsákokban, raklapon,	1.999

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Hulladéktároló hely megnevezése és jelölése	Hulladéktárolás módja	Egyidejűleg tárolható hulladék mennyiség (tonna)
17 04 07	fémkeverékek	csarnok: színesfém és egyéb fém tárolóhely (2), térburkolat, nyílt téren (7), napi tárolók (8)	csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big-bag zsákokban, raklapon, térburkolaton ömlesztve, ill. 1,5-2 m ³ -es konténerekben	1.999
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	csarnok: színesfém és egyéb fém tárolóhely (2)	csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big-bag zsákokban, raklapon,	1.999
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
19 10	<i>fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék</i>			
19 10 01	vas- és acélhulladék	térburkolat, nyílt tér (7)	térburkolaton ömlesztve	1.999
19 10 02	nemvas fém hulladék	nyílt téri burkolatlan terület (5)	konténerekben, ill. ömlesztve, big-bag zsákokban, raklapon	1.999
19 12	<i>közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>			

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Hulladéktároló hely megnevezése és jelölése	Hulladéktárolás módja	Egyidejűleg tárolható hulladék mennyiség (tonna)
19 12 01	papír és karton	bálázógép mellett térburkolaton (4)	hulladékfajtától függően ömlesztve térburkolaton, konténerben, ládáknban, raklapokon, ill. bálában	1.999
19 12 02	fém vas	nyílt téren (7), napi tárolók (8)	térburkolaton ömlesztve, ill. 1,5-2 m ³ -es konténerekben	
19 12 03	nemvas fémek	csarnok: színesfém és egyéb fém tárolóhely (2), nyílt téri burkolatlan terület (5)	csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big-bag zsákokban, raklapon,	
19 12 04	műanyag és gumi	nyílt téri burkolatlan terület (5)	konténerekben, ill. ömlesztve, big-bag zsákokban, raklapon	1.999
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	fedett szín alatt (6)	konténerben, ill. ömlesztve	1.999
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS			
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>			
20 01 01	papír és karton	bálázógép mellett térburkolaton (4)	hulladékfajtától függően ömlesztve térburkolaton, konténerben, ládáknban, raklapokon, ill. bálában	1.999

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Hulladéktároló hely megnevezése és jelölése	Hulladéktárolás módja	Egyidejűleg tárolható hulladék mennyiség (tonna)
20 01 02	üveg	nyílt téri burkolatlan terület (5)	konténerekben, ill. ömlesztve, big-bag zsákokban, raklapon	1.999
20 01 10	ruhanemű	nyílt téri burkolatlan terület (5)	konténerekben, ill. ömlesztve, big-bag zsákokban, raklapon	1.999
20 01 11	textíliák	nyílt téri burkolatlan terület (5)	konténerekben, ill. ömlesztve, big-bag zsákokban, raklapon	1.999
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek 20 01 33-tól	csarnok: színesfém és egyéb fém tárolóhely (2)	csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big-bag zsákokban, raklapon	1.999
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	csarnok (3)	csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big-bag zsákokban, raklapon	1.999
20 01 39	műanyagok	fedett szín alatt (6)	konténerben, ill. ömlesztve	1.999
20 01 40	fémek	csarnok: színesfém és egyéb fém tárolóhely (2), térburkolat, nyílt téren (7), napi tárolók (8)	csarnokon belül ömlesztve térburkolaton, illetve konténerben, hordóban, big-bag zsákokban, raklapon, térburkolaton ömlesztve, ill. 1,5-2 m ³ -es konténerekben	1.999
Mindösszesen				1.999

6) Előírások:

Hulladékgazdálkodás:


1. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése, kereskedelme és előkezelése végezhető.
2. **Évente maximálisan 10.000 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése, kereskedelme és előkezelése (R12; E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-13, E02-17) végezhető.**
3. **A hulladéktároló helyeken mindösszesen egyidejűleg maximálisan 1.999 tonna az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék tárolható (R13).**
4. **A hulladéktároló helyek területén az átvett hulladékok tárolásán túl az E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-13, E02-17 hasznosítást megelőző (R12) előkészítő műveleti kóddal jelölt előkezelési tevékenységek, az előkezelési tevékenység során keletkező elsődleges hulladékok elkülönített gyűjtése és tárolása, valamint munkahelyi gyűjtőhely létesítése és üzemeltetése végezhető.**
5. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségek nem léphetők túl.
6. A hulladéktároló helyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, legfeljebb 1 évig tárolható.
7. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
8. Aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse.
9. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.
10. A tevékenység végzése során keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni.
11. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.
12. A hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett történhet.
13. A hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatban foglaltakat mindenkor be kell tartani.
14. A hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen a vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
15. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy - nem konténerben történő tárolás esetén - a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
16. Hulladéktároló helyen hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladékmennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben tárolható. A konténerek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy azok a biztonságos elszállításra vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek.
17. Az olyan hulladék, amely mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem helyezhető el, közvetlenül a tárolóhely aljzatán elhelyezve, ömlesztve tárolható.

- Térburkolattal nem rendelkező hulladéktároló helyen kizárólag inert építési-bontási hulladék tárolható.
18. A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.
 19. A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett történhet.
 20. A gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
 21. **Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.**
 22. A 16 01 17 és 16 01 18 azonosító kódszámú nem veszélyes hulladékok kizárólag arra érvényes és végleges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szakképektől (regisztrált autóbontók), valamint regisztrált gépjármű javító műhelyektől vehetők át, kivéve személygépjármű (M1 gépjármű kategória) és tehergépjármű (N1, N2, N3 gépjármű kategória) felni, fém lökhárító, díztárcsa, ajtó, csomagtartó ajtó, motorháztető, pótkocsi és félpótkocsi (O1, O2, O3, O4, R1, R2, R3 R4 gépjármű kategória) felni, fém lökhárító, egyéb kopó alkatrészek, cserélhető elemek, lassú járművek és munkagépek plató oldala, felni, lökhárító, motorháztető, továbbá motorkerékpár (L3e, L4e, L5e, L7e gépjármű kategória) kormány, felni, váz, egyéb alkatrészek, kerékpár váz, abroncs, kormány, egyéb alkatrészek.
 23. A kereskedő a hulladékot csak kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át változatlan, vagy legfeljebb előkezelt formában.
 24. A kereskedő felelőssége a hulladék hulladékkezelőhöz történő eljuttatása.
 25. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni.
 26. A hulladék tömegének meghatározására használt mérlegek hitelesítéséről szóló igazolások másolatát a korábbi igazolások **érvényességi idejének lejártát követő 15 napon belül** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére, bérmérlegelés esetén a mérleg használatára vonatkozó érvényes megállapodás másolatával egyidejűleg.
 27. A hulladék termelőnek, gyűjtőnek, kereskedőnek és kezelőnek a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell teljesíteni a gyűjtött és szállított hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal.
 28. **Minden év május 31. napjáig** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére a környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást.
 29. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére felügyeleti díjat fizetni **minden év február 28. napjáig**.
 30. Az Engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni.
 31. Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály **lejártá előtt legalább 75 nappal** új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
 32. A nyilvántartásokat, bizonylatokat (köztük a mérlegjegyeket) **nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig, veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig** kell megőrizni.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

1. Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a hulladékgazdálkodási hatósághoz be kell jelenteni.
2. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni.
3. A telep bezárására indított eljárás során Engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit.

7) Telephely tárolási rendje - hulladéktároló helyek



A csarnok és a hulladéktároló helyek alapterületei:

1. csarnok- veszélyes hulladéktároló hely területe: 20 m² (jelen engedély részét nem képezi)
2. csarnok- színesfém és egyéb fém hulladéktároló hely terület: 150 m²
3. csarnok - hulladéktároló hely terület: 535 m²
4. csarnok- hulladéktároló hely terület+ előtte: 358 m² + 100 m²
5. nyílt téri burkolatlan terület hulladéktároló hely terület: 100 m²
6. fedett szín alatt hulladéktároló hely terület: 60 m²
7. térburkolat, nyílt tér hulladéktároló hely terület: 650 m²
8. napi tárolók hulladéktároló hely terület: 130 m²

8) Az engedély területi hatálya:

6200 Kiskőrös, Izsáki út 19. (1783/1 hrsz.)

9) Az engedély érvényességi ideje:

A határozat véglegessé válását követő 5 év.

Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala által BK-05/KTF/04270-9/2019. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási engedély visszavonásra kerül.

A hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárul a Kalo-Méh Trans Kft. K&H Bank Zrt.-nél a 10402506-49485150-48511069 számú bankszámlán zárolt 400.000 Ft összeg zárolásának feloldásához, mivel a Kalo-Méh Trans Kft. pénzügyi biztosítékként fizetési bankgaranciát nyújtott be arról, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél 75.000.000,- Ft összeggel rendelkezik.

Szakkérdés vizsgálata:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/05410-2/2024. iktatószámú nyilatkozata szakkérdésben:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a **KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság** (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz.), mint ügyfél részére a Kiskőrös 1783/1 helyrajzi szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és kereskedelme tevékenységre irányuló hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.

Levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint földtani közeg védelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja:

Előírások:

1. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
3. A tevékenység végzése során minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű koordinálás).
4. Az esetlegesen szétszóródott (szétfolyt) hulladékot haladéktalanul össze kell takarítani.
5. A tevékenység végzése során a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala által kiadott BK-05/KTF/04271-2/2019. számú zajkibocsátási határértékeket megállapító határozatban foglaltakat be kell tartani.
6. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
7. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
8. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.

9. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
10. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést - a kárelhárítás egyidejű megkezdésével - a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.
11. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
12. Káreseményt követően meg kell vizsgálni, hogy a földtani közeg elszennyeződött-e, majd az eredményről tájékoztatni kell hatóságunkat. A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóban kell rögzíteni."

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-04/NEO/1225-2/2024 iktatószámú nyilatkozata szakkérdésben:

„Fenti hivatkozási számú megkeresésükre, a KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek, hrsz 3038/1.) által benyújtott, Kiskőrös, Izsáki út 19. (1783/1 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése, előkezelése és országos kereskedelme tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmére az alábbi szakmai álláspontomat fogalmazom meg.

A telephelyen (Kiskőrös, Izsáki út 19. 1783/1 hrsz.) végzett hulladékkezelő tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását környezet- és település-egészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel javaslom megadni.

- A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről, - beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását (kiemelten: hallásvédők), azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjét is - a hulladékkezelő vállalkozás üzemeltetőjének kell gondoskodnia, az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
- A tevékenység nem okozhatja a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének romlását (monitoring kutak üzemeltetése).
- A munkahelyi dohányzással kapcsolatban a vonatkozó törvényben foglaltakat be kell tartani.
- A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok, és a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról legalább évente gondoskodni kell, az egészségügyi kártevők elleni védekezést folyamatosan és megfelelő hatékonysággal kell végezni.
- A telephely üzemelése során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti."

Szakhatósági állásfoglalás:

A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/2255-1/2024. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/HGO/05732-6/2024. iktatószámú megkeresésére, a KALO-MÉH TRANS

Kereskedelmi és Szállítványozó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek hrsz. 3038/1.), megbízásából az Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tápai utca 7. A. lház. II. em. 4.) képviselőjében Kalmár Krisztián ügyvezető megkeresése alapján, Kiskőrös, Izsáki út 19. (1783/1 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és kereskedelme tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmére, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi hatáskörében

szakhatósági hozzájárulását a következő előírásokkal adja meg:

1. A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a felszín alatti vizek veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vizek vonatkozásában.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Kiskőrös Város Önkormányzat Jegyzőjének 6365-2/2024. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.) megkeresése alapján a **KALO-MÉH TRANS Kft.** (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1. hrsz.) kérelmező által indított a **Kiskőrös 1783/hrs.-ú ingatlanon a „Kiskőrös, Izsáki út 19. (1783/1 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése, előkezelése és kereskedelme tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás**hoz” tárgyú kérelemre irányuló szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó, hatóságomnál indult eljárásban hatáskör hiányát állapítom meg, melyre figyelemmel

az eljárást megszüntetem.

Végzésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.

A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor – a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett – a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység korlátozása vagy felfüggesztése mellett.

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

A kérelmező az eljárás 200.000 - Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél - **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással - a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat**. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

A KALO-MÉH TRANS Kft. (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz. KÜJ szám: 100 313 909) megbízásából az Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. (székhely: 6723 Szeged, Tápai u. 7/A 2. em. 4. ajtó) képviselőjében Kalmár Krisztián környezetmérnök (mérnöki kamarai regisztrációs szám: 06-0934) 2024. május 30. napján benyújtotta a KALO-MÉH TRANS Kft. **Kiskőrös, Izsáki út 19. szám (1783/1 hrsz.) alatti telephelyére vonatkozó, nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére irányuló engedélykérelmét.** A benyújtott kérelem kapcsán BK/HGO/05732-11/2024. iktatószámom a hulladékgazdálkodási hatóság hiánypótlásra és tényállás tisztázásra felhívó végzést adott ki 2024. július 5. napján. A hiánypótlást és tényállás tisztázást a kérelmező 2024. július 8. napján nyújtotta be e-papíron.

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

3 fő szakképesített alkalmazott 1 műszakban dolgozik, 7-15 óra között. A Kft. egyéni munkavédelmi eszközöket és oktatást biztosít a munkavállalók részére. A Kft. környezetvédelmi megbízotti szerződést kötött az Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.-vel, melynek képviselői Kalmár Krisztián és Takács Nóra környezetmérnökök.

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök:

- hitelesített 20 tonna méréshatárú mechanikai tolósúlyos hídmérleg (Metripod MTZ07023 típusú),
- mechanikus mérleg 1000 kg méréshatárú (Mérleggyár 718 típusú),
- TOYOTA gépkocsi,
- IVECO tehergépjármű,
- FLIEGL pótkocsi,
- TCM 3000 kg teherbírású diesel targonca,
- bálázógép (papír és műanyag hulladék bálázására alkalmas,
- lángvágó,
- kézi szerszámok.

A Kft. rendelkezik a Generali Biztosító Zrt.-nél a tevékenységre vonatkozó környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 95590980940997800, kártérítési limit évente 150.000.000 és káronként: 50.000.000 Ft)

A Kft. pénzügyi biztosítékként benyújtott fizetési bankgaranciát arról, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél 75.000.000,- Ft összeggel rendelkezik, amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály. Garanciaszám: 24050911

A Kft. nyilatkozata alapján a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel.

A Kft. a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 11. §-a szerinti nyilatkozatot benyújtotta.

A Kft. az engedélykérelmi dokumentáció mellékleteként a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés o) pontja szerinti nyilatkozatot benyújtotta.

A Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására vonatkozó havária tervvel.

A Kft. rendelkezik a Kiskőrös, Izsáki út 19. (1783/1 hrsz.) szám alatti telephelyre vonatkozó, Kiskőrös Város Jegyzője által 2694-3/2017. iktatószámon kiadott telepengedéllyel.

Hulladékgazdálkodás:

A rendelkező rész 1-2. pontja szerinti előírást a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17., 23., 35. pontjai, valamint Ht. 12. § (2), 13. § (2) bekezdések alapján tettük.

A rendelkező rész 2. és 5. pontjában tett előírásait a Ht. 12. § (2), 13. § (2) bekezdések és a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja alapján tettük.

A rendelkező rész 3. pontja szerinti előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. Kormányrendelet (továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 19. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 4. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 6. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 7. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük.

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 11. pontjában tett előírást a Ht. 31. § (10) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § - 21. §-ban foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4), (5) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 14. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2), (3) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 15. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 19. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-ban foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 20. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 21. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 22. pontja szerinti előírást a *hulladékká vált gépjárművekről* szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (1a) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 23. pontja szerinti előírást a Ht. 13. § (3), (4) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 24. pontja szerinti előírást a Ht. 13. § (5) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 25-26. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a *mérésügyről* szóló 1991. évi XLV. törvény 6. § (1)-(3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 27. pontjában rögzített előírást a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 6. §, 7. §, 12. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 28. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 29. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. **Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat - kivéve a koncesszort, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik -, a tárgyév február 28-ig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül.**

A rendelkező rész 30. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése rendelkezik.

A rendelkező rész 31. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése rendelkezik.

A rendelkező rész 32. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

A rendelkező rész 33. pontja szerinti előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 34. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul.

A rendelkező rész 35. pontjában rögzített előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére tekintettel írta elő hivatalunk.

A gyűjthető, kereskedelmi tevékenységbe bevonható és előkezelhető hulladékok köre a *hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet* szerint került megállapításra.

A szakkérdés vizsgálatok indokolása:**A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/05410-2/2024. iktatószámú, szakkérdésben adott nyilatkozatának indokolása:**

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a **KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és Szállítványozó Korlátolt Felelősségű Társaság** (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz.), mint ügyfél részére a Kiskőrös 1783/1 helyrajzi szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és kereskedelmi tevékenységre irányuló hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.

A rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az alábbiakat állapította meg:

A Kalo-Méh Trans Kft. a Kiskőrös, Izsáki út 19. (1783/1 hrsz.) szám alatti telephelyen a BK-05/KTF/4270-9/2019. számon kiadott, 2024. október 25. napjáig hatályban lévő hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi a nem veszélyes hulladékok kereskedelmi, gyűjtési és előkezelési tevékenységét. Az Engedélyes műszaki beruházásokat hajtott végre, amellyel alkalmassá vált a telephely a kérelemben szereplő hulladék átvételére, és az eladásig történő tárolásra nyílt, valamint fedett tároló helyek használatával egyaránt. A jelenleg engedélyezett tevékenységgel gyakorlatilag megegyező tevékenységet kíván végezni, annyi különbséggel, hogy a hulladékmennyiségeket emeltetni szeretnék, valamint a hulladékfajtákon is kismértékű változásokat hajtana végre. Az előkezelési tevékenység a már engedélyezett módon történne.

A dokumentáció alapján a tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett végzik. A telephelyen kizárólag szilárd halmazállapotú, tiszta, nem veszélyes, fém és nem fém (papír, műanyag, fa, textil stb.), valamint elektronikai hulladékok gyűjtése történik.

A hulladéktereket vízzáróan kialakított, 20-25 cm vastag beton felületek, valamint burkolatlan felületek adják. A fémhulladékokat ömlesztve vagy konténerekben gyűjtik. A tárolóeszközök lehetnek fém illetve műanyag konténerek, hordók, rácsos konténerek. Továbbá használnak még szállításra és tárolásra is egyaránt műanyag big-bag zsákokat és raklapokat.

A csarnoképület vasalt összefolyóval ellátott, sav és lúgálló beton térburkolattal borított, amelyet 3 részre osztanak a térburkolaton lévő felfestésekkel. Az ólomakkumulátor hulladékokat sav és lúgálló műanyag big-box konténerekben zártan tárolják.

A szállításban és gyűjtésben részvevő tehergépjárművek a telepre érkezve mérlegelést követően a kialakított útvonalon haladva közelítik meg a lerakodási helyeket.

A szociális célra felhasznált vízmennyiséget közműhálózatból biztosítják, az éves vízigény 38,25 m³. Technológiai vízigény nincs, így technológiai szennyvíz sem keletkezik. A kommunális jellegű szennyvizet zárt gyűjtőaknába vezetik. A telephelyen csapadékvíz tisztító rendszert, valamint monitoring kutakat alakítottak ki. A hulladékok nyílt téri ömlesztett tárolására szolgáló térbeton közepén folyókát alakítottak ki, amely a csapadékvíz összegyűjtését szolgálja és egy 7 m² nagyságú csillapító medencéhez csatlakozik, amibe egy Bárczy olajsűrő berendezést telepítettek. Az innen elfolyó tisztított csapadékvizet az ingatlan északnyugati telekhatára mellett található szikkasztóárokba (38 m³) vezetik, melybe a csapadékvíz gravitációsan folyik le. A telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében 2 db monitoring kutat telepítettek.

Az Engedélyes rendelkezik a havária események elhárítására készült kárelhárítási tervvel. A tároló helyen és a munkavégzés helyszínén felitató anyagként homokot tárolnak 200 literes fedeles fém hordókban.

Levegőtisztaság-védelem:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a szerint „tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró búzzal való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

A R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A telephelyen a beruházással nem létesül a R. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás.

Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

A Kft. a telephelyre vonatkozóan a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala által BK-05/KTF/04271-2/2019. számon kiadott határozatban megállapított zajkibocsátási határértékekkel rendelkezik.

A telephely működése során a zajkibocsátási határértékeket megállapító határozatban foglaltakat be kell tartani.

Táj- és természetvédelem:

Az érintett telephely belterületen található, országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem része. Az érintett terület továbbá antropogén hatóságoknak kitett, rajta a rendelkezésre álló információk szerint védett, fokozottan védett természeti érték előfordulása nem ismert.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 3. pontja alapján hatáskörünk hiányát állapítottam meg.

Földtani közeg védelme:

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges

határértékekről és a szennyvezetékek méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelem kialakítására vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § értelmében tettük.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 3. pontja alapján, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § és a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 2 § szerint állapítja meg.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-04/NEO/1225-2/2024. iktatószámú szakkérdésben tett nyilatkozat rendelkező részében foglaltakat az alábbiak szerint indokolja:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály a KALO-MÉH TRANS Kft., Kiskőrös, Izsáki út 19. (1783/1 hrsz.) alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladékgyűjtési, előkezelési, és kereskedelmi tevékenységre vonatkozó engedély kiadása ügyében megkereste az illetékes Népegészségügyi Osztályt, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § 2. pontja alapján, a 2. mellékletben meghatározott szakkérdések vizsgálati eljárásában, szakmai álláspont megkérése céljából.

A Kft. jelenleg rendelkezik hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel, mely tartalmazza a Társaság telephelyi hulladékgazdálkodási tevékenységét. Jelen dokumentáció célja a piaci helyzet átalakulása miatt a hulladéktárolók számának és a hulladék fajták számának növelése.

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott szakkérdések vizsgálatával, a megküldött dokumentumok alapján a KALO-MÉH TRANS Kft. által a kiskőrösi telephelyükön végzett nem veszélyes hulladékgyűjtési, előkezelési, és kereskedelmi tevékenységre vonatkozóan egészséget veszélyeztető, illetve közegészségügyi szempontból kifogásolható hiányosságot, tényezőt nem észleltem.

Az egyéni védőeszközök biztosítására, tárolására, rendszeres tisztítására, karbantartásra és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjére történő feltételt a tevékenységgel együtt járó (az aprítógépekből és bálázókból származó) zajterhelés indokolja.

Szakmai álláspontomban előírt feltételeket „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdésében, „a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről” szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36 §. (4) bekezdésében, valamint a 4. számú melléklet 7. bekezdés d) pontjában, „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről” szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében megállapított közegészségügyi, környezet-egészségügyi vonatkozású követelmények betartását írtam elő, illetve a „környezeti zaj- és rezgésterhelési határérték megállapításáról” szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 5. és 7. §, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény előírásait vettem figyelembe.

Fentiekre tekintettel a nyilatkozati részben foglaltak szerint döntöttem.

Szakmai álláspontomat a 124//2002. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bek. alapján, az 1. és 2. mellékletben meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1), 5. §, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)

hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú melléklete alapján adtam ki.”

A szakhatósági állásfoglalás indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/2255-1/2024. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/HGO/05732-6/2024. iktatószámú megkeresésére, a KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és Szállítványozó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek hrsz. 3038/1.), megbízásából az Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tápai utca 7. A. lház. II. em. 4.) képviseletében Kalmár Krisztián ügyvezető megkeresése alapján, Kiskőrös, Izsáki út 19. (1783/1 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és kereskedelme tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély tárgyában kérte a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: vízügyi hatóság) szakhatósági állásfoglalását.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű táblázat 57., 58. pontjában (vízügy-vízvédelem) sora alapján a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési tevékenység engedélyezésére irányuló első fokú eljárásban az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörben szakhatóságként jelöli ki.

A vízügyi hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak vizsgálata, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött, UNI-TERV 2005. KÖRNYEZETVÉDELMI KFT. (képviseletében: Kalmár Krisztián ügyvezető) által készített dokumentáció alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

Előzmények:

A Kalo-MÉH Trans Kft. Kiskőrös, Izsáki út 19. szám alatti telephelyén jelenleg, a BK-05/KTF/4270-9/2019. számú a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által kiadott engedély alapján végzi a nem veszélyes hulladékok kereskedelmi, gyűjtési és előkezelési tevékenységét.

A telephelyre vonatkozóan elővizsgálat került beadásra, melyre a BK-05/KTF/03995-13/2017. számú határozat született, miszerint a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység hatásai nem jelentősek, nincs szükség hatásvizsgálat elvégzésére.

A jelenlegi piaci kínálat alapján, a jelen dokumentációban kérelmezett hulladékmennyiségek engedélyeztetése releváns a telephelyi beszállítás tekintetében. Ennek fényében a telephelyen, a meglévőhöz képest átalakították a hulladéktároló és előkezelő helyeket.

Engedélyes műszaki beruházásokat hajtott végre, mellyel alkalmassá vált a telep a kérelemben szereplő hulladék átvételére, és az eladásig való tárolására, nyílt és fedett tárolóhelyek igénybevitelével egyidejűleg.

A kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenység, a tevékenység rövid leírása:

Az alábbiakban tehát, a Kalo-MÉH Trans Kft. a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 2012. évi CLXXXV. törvény alapján, nem veszélyes hulladékok kereskedelmi, gyűjtési és előkezelési tevékenységére vonatkozóan kér engedélyt, az alábbiak szerint:

Területi hatály: az egész ország területéről történő vásárlás, és gyűjtés, telephelyen történő átvétellel, és ott történő előkezelés.

Kérelmező a jelenleg engedélyezettel gyakorlatilag megegyező tevékenységet kíván végezni továbbra is a telephelyen, annyi különbséggel, hogy a hulladékmennyiségeket meg kívánja emelni, és a hulladékfajtákon is kismértékű változtatásokat kíván eszközölni. Az előkezelési tevékenységekből viszont kevesebbet kíván végezni.

A telepi tárolóhelyek kismértékben növekedtek. Ez, és a piaci helyzet folyamatos változása teszi szükségessé, hogy a meglévő nem veszélyes hulladékokra vonatkozó kereskedelmi, gyűjtési és előkezelési engedély helyett új, nagyobb mennyiségű és több fajta (de a meglévő engedélyezett hulladékokkal azonos fizika és kémiai tulajdonságú) hulladéokra kiterjedő hulladékgazdálkodási engedélyt kérjenek.

Kérelmező az egész ország területéről kíván hulladékot megvásárolni, mely a telephelyén való átvétellel, oda való beszállítással történik (Saját vagy arra engedéllyel rendelkező bérfuvarozó, ill. a hulladék termelője által.). A telephelyére beszállított, ott átvett hulladékok gyűjtésre, előkezelésre kerülhetnek.

A hulladékkezelés kódjai:

- Nem veszélyes hulladékok gyűjtése (nincs kódja)
- R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R- kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja, a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet- készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)
- R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti).

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai:

2. Fizikai előkezelés, átalakítás:

- c) E02- 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
- d) E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
- e) E02- 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)
- f) E02- 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
- m) E02- 13 szitálás, rostálás
- q) E02- 17 mechanikai tisztítás

A gyűjtésre történő átvételt követően a kérelmezett hulladékok teljes mennyisége áteshet előkezelési tevékenységeken. Minden hulladékot a beérkezést követően válogatnak, és vagy nem kezelik tovább, vagy további egy, vagy több előkezelési műveletet hajtanak rajtuk végig.

Az előkezelési tevékenység, minden esetben függ a hulladék fajtájától, és az átvevők igényeitől.

Kérelmező tehát, a telephelyére beérkezett hulladékokat a gyűjtést követően tárolja, majd válogatja, ill. szükség szerint darabolja, bontja, bálázza, rostálja hulladéktípusok szerint, azon belül sok esetben anyagi minőség szerint.

A telephelyen gyűjtött, szükség szerint előkezelt hulladékok arra engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtő részére kerülnek átadásra.

Kérelmező tehát, 10 000 t/év keretmennyiség kereskedelmi, gyűjtési, előkezelési tevékenységét kérelmezi, mely azonosító kódokonként is legfeljebb 10 000 t/év mennyiség kérelmezését jelenti.

Szakkérdések vizsgálata

A telephely vízellátása:

A telephely vízellátása közműhálózatról történik. A tevékenység végzése során ipari vízfelhasználás nem történik, így ipari szennyvíz sem keletkezik. A keletkezett szennyvíz ily módon kizárólag kommunális jellegű (szociális létesítményekből- zuhanyozó, mosdók, WC-k), mely, gyűjtőaknában kerül elhelyezésre. A melegvíz használatot villanybojler biztosítja. A telep munkavállalói létszáma jelenleg 3 fő.

A telep vízigénye:

Jellemzően a napi vízfogyasztás (szociális és takarítási) várhatóan $50 \text{ l/fő} * 3 \text{ fő} = 0,15 \text{ m}^3/\text{nap}$.

Az éves becsült vízigény 255 munkanapra számolva: $0,15 \text{ m}^3/\text{nap} * 255 \text{ nap} = 38,25 \text{ m}^3/\text{év}$.

Az évi takarításra fordított vízfogyasztás várhatóan $1 \text{ m}^3/\text{év}$.

Vízigény: 150 liter/nap. Az éves munkanapok száma 255. A vízigény $38,25 \text{ m}^3/\text{év}$.

A szennyvíz elvezetése:

A keletkező szennyvíz maximális mennyisége azonos a szociális és takarítási célra felhasznált víz együttes mennyiségével, azaz várhatóan $0,15 \text{ m}^3/\text{nap} \sim 38,25 \text{ m}^3/\text{év}$. A kommunális szennyvíz az ingatlanon kialakított zárt aknába kerül. Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A csapadékvíz elvezetése:

A telephelyen csapadékvíz tisztító rendszer és monitoring kút került kialakításra, melynek üzemeltetése a 35300/1222-4/2023.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik.

A hulladékok nyílt téri ömlesztett tárolására térbeton és annak közepén folyóka került kialakításra.

A műszaki védelem adatai:

A folyóka kialakítása: kettő „K” szegélyű egymással szemben fordítva, trapéz szelvényű.

A folyóka az alábbi műszaki adatokkal rendelkezik:

Mélysége: 5 cm

Szélessége: 50 cm (hasznos szélesség: 40 cm)

Teljes hossza: 28,5 m

Anyaga: c30/37 minőségű beton olaj és szulfátálló dilatációs anyaggal (cementtel) kitöltve.

A csapadékvíz összegyűjtésére szolgáló folyóka egy 7 m²- es csillapító medencéhez csatlakozik, amibe egy Bárczy olajsűrű berendezés került letelepítésre. Az innen elfolyó tisztított csapadékvíz az ingatlan ÉNy- i telekhatára mellett kialakított szikkasztóárokba kerül.

A mechanikai tisztítóberendezésből a tisztított csapadékvizeket DN 200 KM PVC cső vezeti a csapadékvíz szikkasztóárokba. Az árokba a csapadékvíz gravitációsan folyik el.

A tisztított csapadékvíz szikkasztóárok műszaki paramétere:

terepszinti hosszúság: 21,0 m

terepszinti szélesség: 2,5 m

mélység: 2,0 m

rézsűhajlás: 1 : 0,5 m
 alap fenékszélesség: 0,5 m
 alapárok hossza: 19 m
 maximális tározó kapacitás: 38 m³

A telepen folytatott tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából 2 db monitoring kút került kialakításra, az alábbi adatokkal:

I. jelű monitoring kút műszaki paraméterei:

- kút helye: Kiskőrös 1783/1 hrsz.
- EOY koordináták: EOY Y = 669409 m
EOY X = 142814 m
- talpmélység: 7,0 m
- csövezés: +0,8-1,0 m között Ø 108x4 mm acél védőcső
+0,7-7,0 m között Ø 90/80 PVC cső
- szűrőzés: 3,0-6,0 m között
- palástcementezés: 0,0-1,0 m között
- homokolás: 1,0-2,0 m között
- kavicsolás: 2,0-7,0 m között
- kútfejkiképzés: terepszint fölé 0,8 m- re kiálló, Ø108 mm acél védőcső, zárható kútsapkával, 1,0 x 1,0 m- es betongalérral bevédve

II. jelű monitoring kút műszaki paraméterei:

- kút helye: Kiskőrös 1783/1 hrsz.
- EOY koordináták: EOY Y = 669371 m
EOY X = 142767 m
- talpmélység: 7,0 m
- csövezés: +0,8-1,0 m között Ø 108x4 mm acél védőcső
+0,7-7,0 m között Ø 90/80 PVC cső
- szűrőzés: 3,0-6,0 m között
- palástcementezés: 0,0-1,0 m között
- homokolás: 1,0-2,0 m között
- kavicsolás: 2,0-7,0 m között
- kútfejkiképzés: terepszint fölé 0,8 m- re kiálló, Ø108 mm acél védőcső, zárható kútsapkával, 1,0 x 1,0 m- es betongalérral bevédve

A monitoring kutak első mintavételezése 2023. évben történt. A vizsgálati eredmények határértéken aluliak voltak. Az eredmények kiértékelése és a FAVI-MIR-KM adatszolgáltatás az illetékes vízügyi hatóságnak beadásra került.

A fentiekben részletezett üzemszerű állapotot feltételezve a létesítmény talajra és felszín alatti vízre vonatkozóan káros hatással nem jár.

Felszíni vizek:

A tevékenység, szennyező anyag felszíni vízbe való kibocsátással nem jár.

A felszín alatti vizek:

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Kiskőrös település területe a felszín alatti víz állapota szempontjából az érzékeny kategóriába tartozik.

Vízbázis védelem:

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozik a tárgyi ingatlan, tekintettel arra, hogy sem üzemelő, sem távlati ivóvízbázist védőterületét, védőidomát, továbbá, ezekhez kapcsolódó vízellétesítményeket sem érint, ezért a vízbázis védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetők.

Árvíz- és jégelvonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások:

A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szerint a beruházási terület nem része nagyvízi medernek, ezért árvíz és a jég levonulását, a mederfenntartását nem befolyásolja a beruházás.

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, szennyvízelhelyezése és csapadékvíz elvezetése-elhelyezése megfelelően megoldott, a tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a telephely üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a szakhatósági hozzájárulását a veszélyes hulladék kezelési engedély kiadásához előírásokkal megadta.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság a rendelkező részben előírt kikötéseket az alábbi jogszabályokra alapozta (ad.1. – ad.2.):

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 3. § (1) bek.
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet,
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet III. fejezet és IX. fejezet

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. 1. számú melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai állapítja meg.

A hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg.

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta meg.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bek. zárja ki.

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat részére történő megküldését.”

Kiskőrös Város Önkormányzat Jegyzőjének 6365-2/2024. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) szakhatósági állásfoglalás kiadását kérte a KALO-MÉH TRANS Kft. (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz.) kérelmező által indított a Kiskőrös 1783/1 hrsz.-ú ingatlanon a „Kiskőrös, Izsáki út 19. (1783/1 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése, előkezelése és kereskedelme tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásához” tárgyú kérelmére vonatkozóan.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és az 57. §-a, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 19. táblázat 59. pontjában foglalt szakkérdések tekintetében megállapítom, hogy Kiskőrös közigazgatási területe, így az eljárásban érintett - Kiskőrös közigazgatási területéhez tartozó - ingatlan nem tartozik helyi környezet- és természetvédelem alá.

A fentiekre tekintettel - mint az érintett települési önkormányzat jegyzője - a tárgyi ügyben hatáskörrel nem rendelkezem.

Döntésemet az Ákr. 55. § (1) és az 57. §-a, valamint a 47. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a Rendelet 1. melléklet 7. táblázat 7. pontja alapján hoztam.

Döntésem formájára az Ákr. 80. § (1) bekezdése, tartalmára a 81. § (1) és (4) bekezdései irányadóak.

Az önálló jogorvoslatot az Ákr. 112. § (2) bekezdése, valamint a 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki, a jogorvoslati lehetőségekről az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.”

A Ht. 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel - a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) a) pontjának értelmében a Kormány a közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként vármegyei kormányhivatalt jelöl ki. A Rendelet 2. § alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 4.4. és 4.5. pontjai alapján 200.000 - Ft. A kérelmező ügyfél az eljárás lefolytatásáért fizetendő 200.000 - Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolta.

Az ügyintézési határidő:

Az Ákr. 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(3) bekezdése, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 79. § (8) bekezdés alapján a kérelem az eljáró hatósághoz történő megérkezésének napjától számított 55 nap.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés

mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A hulladékgazdálkodási hatóság 2024. július 4. napján BK/HGO/05732-11/2024. számon iktatott végzésében a kézhezvételtől számított 5 napos határidővel hiánypótlásra hívta fel a KALO-MÉH TRANS Kft.-t. Ennek nyomán a KALO-MÉH TRANS Kft. 2024. július 8. napján megküldte a hulladékgazdálkodási hatóság részére a kért hiánypótlási dokumentációt.

Mivel az ügyintézési határidőbe az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama nem számít be, a fentiek alapján a kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 2024. július 26. napján jár le.

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt és a hulladékgazdálkodási hatóság érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttünk.

A rendelkező részben foglaltakat a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, 15. § (2) bekezdése és a 15. § (1) bekezdése valamint a Ht. 84. és 86. § alapján írtuk elő.

Az engedélyt a fentiek szerint, a fent hivatkozottakra tekintettel, a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak előírásai alapján adtuk meg.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás volt szükséges, társhatóságok megkeresése), hulladékgazdálkodási hatóság a 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2024. június 6. napján kelt BK/HGO/05732-2/2024. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hatóság a BK/HGO/05732-3/2024. iktatószámú közleményben a honlapján közzétette az eljárást kezdeményező kérelem adatait, továbbá közzéteszi jelen, véglegessé vált határozatot.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a *közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtunk tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottuk meg.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a Rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) bekezdés a) pontja, a Ht. 62. § (1) bekezdése és a Rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából:

Grajczárné dr. Balthazár Éva
osztályvezető

Kapják:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | KALO-MÉH TRANS Kft. (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek hrsz. 3038/1) | 11816603 #cegkapu |
| 2. | Uni-Terv Kft. (6723 Szeged, Tápai utca 7. A. lház. II. em. 4)
<i>Kalmár Krisztián környezetmérnök részére</i> | 13457804 #cegkapu |
| 3. | BKVKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (Kiskőrös)
(6200 Kiskőrös, Petőfi tér 3.) | HKP |
| 4. | BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
(6000 Kecskemét, Bajcsy- Zsilinszky krt. 2.) | HKP |
| 5. | Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) | HKP |
| 6. | Kiskőrös Város Önkormányzata
(6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.) - <i>Jegyző részére</i> | HKP |
| 7. | Hatósági nyilvántartás | |
| 8. | Irattár | |