



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/06033-7/2024.

Hiv. szám: -

Ügyintéző: Szabó László

dr. Ambrus Miklós Róbert

Telefon: +36 (76) 795-966

+36 (76) 795-859

KRID azonosító: 246192384

Melléklet: -

Tárgy: a Budapest-Kelebia vasútvonal Budapest, Ferencváros (kiz.) – Soroksár (kiz.) állomások közötti vonalszakasz (06+00–75+00 hmsz.) korszerűsítési munkálataira vonatkozó [amely a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló 2020. évi XXIX. törvény hatálya alá tartozik] zajkibocsátási határértékek 2024. évben történő betartása alóli felmentést tartalmazó BK/KTF/04341-11/2024. iktatószámom kiadott határozat I. Módosítása, **eljárást lezáró határozat**

H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály [a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság] a **MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., adószám: 10856417-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-042272, KÜJ: 100 289 165, hivatalos elektronikus elérhetőség: 10856417#cegkapu, rövidített elnevezés: MÁV Zrt.) **részére adott, a Budapest-Kelebia vasútvonal Budapest, Ferencváros (kiz.) – Soroksár (kiz.) állomások közötti vonalszakasz (06+00–75+00 hmsz.) korszerűsítési munkálataira** [amely a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló 2020. évi XXIX. törvény [a továbbiakban: 2020. évi XXIX. törvény] hatálya alá tartozik] **vonatkozó zajkibocsátási határértékek 2024. évben történő betartása alóli felmentést** tartalmazó BK/KTF/04341-11/2024. iktatószámú határozatot [a továbbiakban: Alaphatározat] a **MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság meghatalmazása alapján eljáró VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1118 Budapest, Bozókvar utca 12., adószám: 10766323-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-166886, hivatalos elektronikus elérhetőség: 10766323#cegkapu, rövidített elnevezés: VIBROCOMP Kft) által 2024. július 10. napján előterjesztett **I. Módosítás iránti** kérelemre [és az ahhoz csatolt I. Módosító zajvédelmi tervre] a BK/KTF/03794-46/2024. iktatószámú környezetvédelmi engedélymódosító határozat megléte, illetve építés ütemezés változás és depónia helyszínének kismértékű módosulása miatt, **az alábbiak szerint**

módosítja

I.

Az Alaphatározat 2. oldalán, a „2. Építési tevékenység:” című fejezet helyébe az alábbiak kerülnek:

2. Építési tevékenység:

megnevezése: Budapest – Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának kivitelezési munkálatai - **Budapest, Ferencváros (kiz.) – Soroksár (kiz.) állomások közötti szakasz**

helye: **6+00 hmsz. [Ferencváros állomás (kiz.)] – 75+00 hmsz. közötti szakasz [Soroksár állomás (kiz.)]** (Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros, Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár területén)

A 6+00 hmsz. és a 75+00 hmsz. közötti vonalszakaszon tervezett *építési munkák* felosztása az alábbi:

Munkafázis/ részmunkafázis sorszáma	Munkafázis	Részmunkafázis	Szakasz/helyszín
1.	Földmunkák	Földmunkák nappal	6+00 – 75+00 hmsz.
2.		Aszfalt pályaszerkezet javítása nappal	42 – 51 hmsz.
3.	Vasútépítés (alépítmény)	Ágyazatbontás nappal	6+00 – 75+00 hmsz.
4.		SZK1 védőréteg építés nappal	
5.		Alsóágyazat készítés nappal	
6.	Vasútépítés (felépítmény)	Vágánybontás nappal	6+00 – 75 hmsz.
7.		Vágány építése nappal	
8.		Felsőágyazat készítés nappal	
9.		Vágányszabályozás nappal	
10.		ET/AT hegesztés nappal	
11.		Peronbontás nappal (Soroksári úti állomás)	
12.	Vágánybontás nappal (Soroksári úti állomás)		
13.		<i>Vasútépítés éjjel</i>	6+00 – 15+52 hmsz.; 31 – 37 hmsz.; 40-43 hmsz.
14.	Vízépítés	Vízépítés nappal	6+00 – 75+00 hmsz.

Munkafázis/ részmunkafázis sorszama	Munkafázis	Részmunkafázis	Szakasz/helyszín
15.	Útépítés	Útépítés nappal	16+00 hmsz. (Beöthy utca); 24 - 29 hmsz. (Beöthy utca); 30+88 hmsz. (megszűnő gyalogos átjáró); 48+25 hmsz. (új gyalogos átjáró)
16.		Organizációs út építése nappal	9. számú mellékút (Budapest XX. ker. Csepeli átjáró 170013/5 hrsz.)
17.	Műtárgyak építése	Ágyazatmegtámasztás nappal	6+29 hmsz. (<i>Gubacsi úti híd</i>);
18.		Ágyazatmegtámasztás <i>éjjel</i>	8+96 hmsz. (<i>Soroksári úti híd</i>)
19.		Bontás/építés nappal	6+29, 8+96, 35+82, 38+35, 60+40, 66+90 hmsz.
20.		Felüljáró bontása nappal (Soroksári út)	8+96 hmsz. (<i>Soroksári úti híd</i>)
21.		<i>Felüljáró bontása éjjel</i> (Soroksári út)	
22.		Szádolás nappal	15+60, 22+10 - 22+75, 31+32, 41+86, 61+70 - 62+10 hmsz.
23.		Földmunka, bontás, szerkezetépítés nappal	
24.		<i>Szádolás éjjel</i>	
25.	Magasépítés	Üzemi épületek bontása nappal	23+35, 31+05, 38+08, 38+51, 38+84, 39+20, 39+45, 48+30 hmsz.
26.		Megállóhelyi esőbeálló alapozása nappal	48+00 - 50+00 hmsz.
27.		Esőbeálló felmenő szerkezet építése nappal	48+00 - 50+00 hmsz.
28.	Felsővezeték építése	Felsővezeték építése nappal	6+00 - 75+00 hmsz.
29.		<i>Felsővezeték építése éjjel</i>	6+00 - 75+00 hmsz.
30.	Kábel alépítmény építés	Kábelnyomvonal és kábelakna ásása nappal	6+00 - 75+00 hmsz.
31.		Kábelakna zsaluzása, betonozás nappal	

Munkafázis/ rész munkafázis sorszama	Munkafázis	Rész munkafázis	Szakasz/helyszín
32.		Acélcső sajtolás nappal	
33.		Irányított fúrás nappal	
34.	Zajárnyékoló fal építés nappal	-	64+45-65+95; 67+00- 68+80; 72+40-75+00 hmsz.
35.	Közműépítés nappal	-	6+00 – 75+00 hmsz.
35a.	Közműépítés éjjel	-	16+02 – 16+12 hmsz. (Bp. IX. ker. Beöthy utcai vasúti átjáró)
36.	Távközlési hálózat építése nappal	-	6+00 – 75+00 hmsz.
37.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése	Kültéri biztosítóberendezési munkák nappal	6+00 – 75+00 hmsz.
38.		<i>Kültéri biztosítóberendezési munkák éjjel</i>	
39.	Depóniák	Depóniarendezés nappal	Depónia: Vhíd1, Vhíd2, Vhíd3, Vhíd4, CRM1, CRM2, CRM3, CRM4, CRM5
40.		Törés, osztályozás nappal	

Kivitelezési idő: az építési munkák teljes időtartama több évet vesz igénybe, a tárgyi kérelem a 2024. évben elvégzendő munkafolyamatokat veszi figyelembe.

A Vib: 85/7/2023 témaszámú építés alatti zajvédelmi terv [és az I. mellékletben szereplő organizációs helyszínrajz] alapján a kivitelezési munkálatok idejére a fenti táblázat 39. és 40. pontja szerinti építési depóniákat alakítanak ki. A depóniák főbb jellemzői az alábbiak:

- **Vhíd1 depónia** alkalmatlan, bevágási anyag, SZK-1 védőréteg, zúzottkő és betonalkak tárolására a Ráckevei (Soroksári)- Duna és a Dalai Láva út által határolt területen. Megközelítése két irányból lehetséges (Beöthy utca, Dalai Láva út).
- **Vhíd2 depónia** alkalmatlan, bevágási anyag, SZK-1 védőréteg, zúzottkő tárolására a 150. számú vasútvonal 11+00 hmsz. és 12+00 hmsz. között, a vasúti pálya és a Csepeli rakpart közötti területen. megközelítése a Csepeli rakpart irányából történik.
- **Vhíd3 depónia** betonalkak és sínek tárolására Ferencváros rendező pályaudvar nyugati részén. Megközelítése vasúton, illetve a Mester utca felől történik.

- **Vhíd4 depónia** alkalmatlan, bevágási anyag, SZK-1 védőréteg, zúzottkő tárolására. A depónia a 150. számú vasútvonal és a Csepeli rakpart közötti területen helyezkedik el. A rakodóterület megközelítése a Dalai Lára út és Beöthy utca felől történik.
- **CRM1 depónia** vasbeton aljak és egyéb vasbeton elemek elhelyezésére, tárolására. A depóterület a Soroksári úti rendező pályaudvar területén a jelenlegi mérlegház közelében helyezkedik el. A depónia a Beöthy utcán és a Dalai Lára úton közelíthető meg.
- **CRM2 depónia** alkalmatlan, bevágási anyag, SZK-1 védőréteg, zúzottkő és vasbeton aljak tárolására. A rakodási terület a Soroksári úti rendező pályaudvar és a Ráckevei (Soroksári)-Duna által határolt területen, a Francia-öböllel szemközt található. A depónia megközelítése a Gubacsi hídfőn keresztül lehetséges.
- **CRM3 depónia** alkalmatlan, bevágási anyag, valamint vasbeton aljak és egyéb vasbeton elemek tárolására. A Soroksári úti rendező pályaudvaron, a romos MÁV kertészet területén alakították ki és a Beöthy utcán keresztül közelíthető meg.
- **CRM4 depónia** alkalmatlan, bevágási anyag, valamint vasbeton aljak és egyéb vasbeton elemek tárolására. A 150 sz. vasútvonal, a Zodony utca és a Meddőhányó utca által határolt terület. Megközelítése a Zodony utcán keresztül történik.
- **CRM5 depónia** vasbeton aljak tárolására. A depónia a 150 sz. vasútvonal 66+91 hmsz.-ben található vasbeton teknőhíd közelében, a vágányokkal párhuzamosan került kialakításra. A rakóterületet a Hold utcán keresztül lehet megközelíteni.

Az építési tevékenység közvetlen hatásterülete a létesítés során az építési zajjal érintett közvetlen, zajtól védendő környezet, ahol a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] zajterhelési határértéket állapít meg.

Az építési tevékenység alatti zajterhelésre vonatkozó határértékek az építés alatti zajvédelmi tervben bemutatottak szerint - 1 hónap alatti, illetve 1 hónaptól 1 évig tartó munkavégzési időtartam esetén [akadálymentes hangterjedést feltételezve] – a zajforrásoktól számítva az alábbi távolságban teljesülnek [„védőtávolság”]:

Sorszám	Munkafázis	Rész munkafázis	Határérték várható teljesülési távolsága (m)				
			50 dB	55 dB	60 dB	65 dB	70 dB
1.	Földmunkák	Földmunkák nappal	-	-	78	44	25
2.		Aszfalt pályaszerkezet javítása nappal	-	-	89	50	28
3.	Vasútépítés (alépítmény)	Ágyazatbontás nappal	-	-	67	38	21
4.		SZK1 védőréteg építés nappal	-	-	78	44	25

Sorszám	Munkafázis	Rész munkafázis	Határérték várható teljesülési távolsága (m)				
			50 dB	55 dB	60 dB	65 dB	70 dB
5.		Alsóágyazat készítés nappal	-	-	78	44	25
6.	Vasútépítés (felépítmény)	Vágánybontás nappal	-	-	62	35	19
7.		Vágány építése nappal	-	-	62	35	20
8.		Felsőágyazat készítés nappal	-	-	34	19	11
9.		Vágányszabályozás nappal	-	-	51	29	16
10.		ET/AT hegesztés nappal	-	-	59	33	19
11.		Peronbontás nappal (Soroksári úti állomás)	-	-	59	33	19
12.		Vágánybontás nappal (Soroksári úti állomás)	-	-	62	35	20
13.		Vasútépítés éjjel	112	63	-	-	-
14.		Vízépítés	Vízépítés nappal	-	-	58	32
15.	Útépítés	Útépítés nappal	-	-	87	49	28
16.		Organizációs út építése nappal	-	-	73	41	23
17.	Műtárgyak építése	Ágyazatmegtámasztás nappal	-	-	89	50	28
18.		Ágyazatmegtámasztás éjjel	282	158	-	-	-
19.		Bontás/építés nappal	-	-	141	79	45
20.		Felüljáró bontása nappal (Soroksári út)	-	-	37	21	12
21.		Felüljáró bontása éjjel (Soroksári út)	117	66	-	-	-

Sorszám	Munkafázis	Rész munkafázis	Határérték várható teljesülési távolsága (m)				
			50 dB	55 dB	60 dB	65 dB	70 dB
22.		Szádolás nappal	-	-	89	50	28
23.		Földmunka, bontás, szerkezetépítés nappal	-	-	75	42	24
24.		Szádolás éjjel	282	158	-	-	-
25.	Magasépítés	Üzemi épületek bontása nappal	-	-	68	38	22
26.		Megállóhelyi esőbeálló alapozása nappal	-	-	76	43	24
27.		Esőbeálló felmenő szerkezet építése nappal	-	-	54	31	17
28.	Felsővezeték építése	Felsővezeték építése nappal	-	-	47	27	15
29.		Felsővezeték építése éjjel	18	10	-	-	-
30.	Kábel alépítmény építés	Kábelnyomvonal és kábelakna ásása nappal	-	-	31	17	10
31.		Kábelakna zsaluzása, betonozás nappal	-	-	63	35	20
32.		Acélcső sajtolás nappal	-	-	16	9	5
33.		Irányított fúrás nappal	-	-	35	20	11
34.	Zajárnyékoló fal építés nappal		-	-	65	36	20
35.	Közműépítés nappal		-	-	54	31	17
35a.	Közműépítés éjjel		71	40	-	-	-
36.	Távközlési hálózat építése nappal		-	-	54	31	17
37.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése	Kültéri biztosítóberendezési munkák nappal	-	-	57	32	18
38.		Kültéri biztosítóberendezési munkák éjjel	89	50	-	-	-

Sorszám	Munkafázis	Rész munkafázis	Határérték várható teljesülési távolsága (m)				
			50 dB	55 dB	60 dB	65 dB	70 dB
39.	Depóniák	Depóniarendezés nappal	-	-	71	40	22
40.		Törés, osztályozás nappal	-	-	141	79	45

A fentieknek megfelelően a környezetvédelmi hatóság a felmentési kérelemben szereplők közül csak azon munkafolyamatokat és helyszíneket vette figyelembe, amelyek közelében a 6+00 hmsz. és 75+00 hmsz. közötti vonalszakasz környezetében a „védőtávolságon” belül védendő létesítmény található.

A munkavégzés által közvetlenül érintett legközelebbi területek kisvárosias (Lk), kertvárosias (Lke), nagyvárosias (Ln), kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gksz) és vegyes (Vi) terület besorolásúak.

Az egyes, zajvédelmi szempontból figyelembe vett építési fázisok tervezett időtartama a releváns zajvédelmi hatásterületen 1 hónapon belül, illetve 1 hónaptól 1 éven belül várható. A depóniák üzemelésének időtartama 1 hó - 1 év.

A korábban felsorolt építési fázisok alatt a védendő területekre és létesítményekre vonatkozó határértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklete alapján:

1 hónap alatt					
Területi besorolás (övezeti jel)					
Lke, Lk		Gksz		Vi, Ln	
Nappal (06-22h)	Éjjel (22-06h)	Nappal (06-22h)	Éjjel (22-06h)	Nappal (06-22h)	Éjjel (22-06h)
65 dB	50 dB	70 dB	55 dB	70 dB	55 dB

1 hónaptól 1 évig		
Területi besorolás (övezeti jel)		
Lke, Lk	Gksz	Vi, Ln
Nappal (06-22h)	Nappal (06-22h)	Nappal (06-22h)
60 dB	70 dB	65 dB

A kivitelezési tevékenység **közvetett hatásterülete** a létesítés során a szállító tehergépjárművek közlekedése által igénybe vett útvonalak, ahol az időszakosan megnövekedett forgalmi viszonyok a zajterhelés észrevehető (kimutatható) megváltozását okozzák, eredményezik.

II.

Az Alaphatározat „3. Felmentési kérelem indoka, időtartama:” című fejezetének a 8. oldal első bekezdéstől kezdődő részét a környezetvédelmi hatóság törli, helyébe az alábbiak kerülnek:

A Tervező által készített, Vib: 85/7/2023 témaszámú építés alatti zajvédelmi terv számításai alapján megállapítható, hogy a felvonulási terület mentén elhelyezkedő egyes zajvédelmi szempontból védendő létesítményeknél az építkezés folyamán határérték feletti zajterhelés várható a Budapest – Belgrád vasútvonal, Budapest, Ferencváros (kiz.) [6+00 hmsz.] – Soroksár állomás (kiz.) [75+00 hmsz.] közötti szakaszán a 2024. évre ütemezett munkálatok tekintetében, az alábbi munkafázisok és részmunkafázisok esetén:

Sorszám	Munkafázis/ részmunkafázis	Munkafázis várható időtartama
1.	Földmunkák: földmunkák nappal	1 hónap – 1 év
2.	Földmunkák: aszfalt pályaszerkezet javítása nappal	1 hónap alatt (legfeljebb 30 nap)
3.	Vasútépítés (alépitmény): ágyazatbontás nappal	1 hónap – 1 év
4.	Vasútépítés (alépitmény): SZK1 védőréteg építése nappal	1 hónap – 1 év
5.	Vasútépítés (alépitmény): alsóágyazat készítés nappal	1 hónap – 1 év
6.	Vasútépítés (felépitmény): vágánybontás nappal	1 hónap – 1 év
7.	Vasútépítés (felépitmény): vágány építése nappal	1 hónap – 1 év
8.	Vasútépítés (felépitmény): felsőágyazat készítés nappal	1 hónap – 1 év
9.	Vasútépítés (felépitmény): vágányszabályozás nappal	1 hónap – 1 év
10.	Vasútépítés (felépitmény): ET/AT hegesztés nappal	1 hónap – 1 év
11.	Vasútépítés (felépitmény): Peronbontás nappal (Soroksári úti állomás)	1 hónap – 1 év
12.	Vasútépítés (felépitmény): Vágánybontás nappal (Soroksári úti állomás)	1 hónap – 1 év
13.	Vasútépítés (felépitmény): vasútépítés éjjel	1 hónap alatt
14.	Vízépítés: vízépítés nappal	1 hónap – 1 év
15.	Útépítés: útépítés nappal	1 hónap – 1 év
16.	Útépítés: organizációs út építése nappal	1 hónap – 1 év
22.	Műtárgyak építése: szádolás nappal	1 hónap – 1 év
24.	Műtárgyak építése: szádolás éjjel	1 hónap alatt (legfeljebb 30 nap)

Sorszám	Munkafázis/ rész munkafázis	Munkafázis várható időtartama
28.	Felsővezeték építése: felsővezeték építése nappal	1 hónap - 1 év
30.	Kábel alépítmény építés: kábelnyomvonal és kábelakna ásása nappal	1 hónap - 1 év
31.	Kábel alépítmény építés: kábelakna zsaluzása, betonozás nappal	1 hónap - 1 év
33.	Kábel alépítmény építés: irányított fúrás nappal	1 hónap - 1 év
34.	Zajárnyékoló fal építés nappal	1 hónap - 1 év
35.	Közműépítés nappal	1 hónap - 1 év
36.	Távközlési hálózat építése nappal	1 hónap - 1 év
37.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése: kültéri biztosítóberendezési munkák nappal	1 hónap - 1 év
38.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése: kültéri biztosítóberendezési munkák éjjel	1 hónap alatt (legfeljebb 30 nap)

A fenti felsorolásban nem szereplő munkafázisok esetében a Budapest, Ferencváros (kiz.) [6+00 hmsz.] - Soroksár állomás (kiz.) [75+00 hmsz.] közötti pályaszakaszon a benyújtott zajvédelmi terv alapján nem várható a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklete szerinti határértékek túllépése a kivitelezési tevékenység alatt.

Időtartama: A határozat véglegessé válását követő, „5. Az építési tevékenység működési rendje” fejezetben meghatározott „kivitelezés tervezett időszak”.

III.

Az Alaphatározat 9-17. oldalán, a „4. Az építési tevékenység főbb adatai, zajforrások ismertetése:” című fejezet helyébe az alábbiak kerülnek:

4.

Az építési tevékenység főbb adatai, zajforrások ismertetése:

A kivitelezési tevékenység célja a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának (Soroksár – Kelebia vasútvonal) fejlesztéséhez kapcsolódóan a Ferencváros (kiz.) – Soroksár (kiz.) állomások (6+00 és 75+00 hmsz.) közötti vonalszakasz átépítése, műszaki korszerűsítése és fejlesztése.

Az építés tevékenység végzése alatt a zajhatárértékek betartása alóli felmentés határozat [iktatószáma: BK/KTF/04341-11/2024.] I. módosításához benyújtott kérelemhez csatolt 85/7/2023 témaszámú építés alatti zajvédelmi terv tartalmazza a vonalszakasz fejlesztéséhez kapcsolódó építési tevékenység 2024. évre tervezett munkafázisait.

Az egyes munkafolyamatokhoz tartozó összes nevesített munkagép az adott munkafolyamat alatt várhatóan nem fog egyszerre, egy időben üzemelni. Ennek ellenére az építési zajvédelmi terv számításaihoz - a biztonság okán - egy adott munkafolyamathoz az alkalmazott munkagépek esetében mindig a lehetséges legmagasabb együttes hangteljesítményszintet (ΣL_{WA}) vették figyelembe.

A kivitelezési tevékenység 2. pontban felsorolt egyes munkafázisaihoz az alábbi zajforrások kapcsolódnak:

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény (ΣL_{WA}) [dB]	Napi üzemidő [óra]
Földmunkák						
1.	Földmunkák nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	dózer	1	108,8	10
			kombi henger	2		
			gréder	1		
			locsolókocsi	1		
			kötőanyag terítő gép	1		
			tehergépkocsi	16		
			lánc talpas kotró	1		
			gumikerekes kotró	2		
2.	Aszfalt pályaszerkezet javítása nappal	42 - 51 hmsz.	finisher	1	110	10
			kombinált úthenger	1		
			gumikerekes úthenger	1		
			tehergépkocsi	2		
			vibrációs verőfej	1		
			gumikerekes kotró	1		
Vasútépítés (alépítmény)						
3.	Ágyazatbontás nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	homlokrakodó	1	107,5	10
			lakókocsi	1		
			tehergépkocsi	3		
			lánc talpas kotró	1		
4.	SZK1 védőréteg	6+00 - 75+00 hmsz.	dózer	1	108,8	10

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény (ΣL_{WA}) [dB]	Napi üzemidő [óra]
	építése nappal		kombi henger	1		
			gréder	1		
			locsolókocsi	1		
			gumikerekes úthenger	1		
			tehergépkocsi	3		
5.	Alsóagyazat készítés nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	dózer	1	108,8	10
			kombi henger	1		
			homlokrakodó	1		
			locsolókocsi	1		
			tehergépkocsi	3		
Vasútépítés (felépítmény)						
6.	Vágánybontás nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	sínen járó kotrógép	2	106,8	8
			csavarozógép	8		
			tehergépkocsi	4		
			gumikerekes kotró	1		
			tréler	1		
			benzinmotoros sínvágó	1		
7.	Vágány építése nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	sínen járó kotrógép	2	106,9	8
			csavarozógép	8		
			tehergépkocsi	4		
			autódaru	1		

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény (ΣL_{WA}) [dB]	Napi üzemidő [óra]
			gumikerekes kotró	1		
			tréler	1		
			benzinmotoros sínvágó	1		
8.	Felsőágyazat készítés nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	sínen járó kotrógép	2	101,7	8
			tehergépkocsi	5		
			lánctalpas kotró	1		
			gumikerekes kotró	1		
			mozdony	1		
			dozátor	15		
			pőrekocsi	1		
			FD kocsik	10		
9.	Vágányszabályozás nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	sínen járó kotrógép	2	105,2	8
			csavarozógép	2		
			szabályozógép	1		
			stabilizátor	1		
			ágyazatredező	1		
			tehergépkocsi	5		
			lánctalpas kotró	1		
			gumikerekes kotró	1		
10.	ET/AT hegesztés nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	sínen járó kotrógép	1	106,4	8
			csavarozógép	4		

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény (ΣL_{WA}) [dB]	Napi üzemidő [óra]
			ET hegesztőgép	1		
			köszörülőgép	1		
			tréler	1		
			benzinmotoros sínvágó	1		
11.	Peronbontás nappal	Soroksári úti állomás	kombi kotró	1	106,4	8
			sínen járó kotrógép	1		
			tehergépkocsi	2		
			autódaru	1		
			törőfej	1		
			tréler	1		
12.	Vágánybontás nappal	Soroksári úti állomás	sínen járó kotrógép	1	106,9	8
			csavarozógép	2		
			tehergépkocsi	4		
			gumikerekes kotró	1		
			tréler	1		
			benzinmotoros sínvágó	1		
13.	<i>Vasútépítés éjjel</i>	6+00-15+32, 31- 37, 40-43 hmsz.	sínen járó kotrógép	2	102	4
			csavarozógép	8		
			ET hegesztőgép	1		
			köszörülőgép	1		
			csiszológép	1		

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény (ΣL_{WA}) [dB]	Napi üzemidő [óra]
			tehergépkocsi	5		
			gumikerekes kotró	1		
			mozdony	1		
			FD kocsik	4		
			IROW daru	1		
Vízépítés						
14.	Vízépítés nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	locsolókocsi	1	106,2	10
			tehergépkocsi	3		
			láncalpas kotró	1		
			gumikerekes kotró	2		
			tömörítő gépek (lap és betonvibrátor)	1		
Útépítés						
15.	Útépítés nappal	16+00 hmsz. (Beöthy utca); 24 – 29 hmsz. (Beöthy utca); 30+88 hmsz. (megszűnő gyalogos átjáró); 48+25 hmsz. (új gyalogos átjáró)	dózer	1	109,8	10
			kombi henger	1		
			gréder	1		
			homlokrakodó	1		
			locsolókocsi	1		
			kombi kotró	1		
			finisher	1		
			kombinált úthenger	1		
			gumihengeres úthenger	1		

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény (ΣL_{WA}) [dB]	Napi üzemidő [óra]
			tehergépkocsi	5		
			mixer és betonpumpa	2		
			lánctalpas kotró	1		
			gumikerekes kotró	1		
			tömörítő gépek (lap és betonvibrátor)	1		
			tréler	1		
16.	Organizációs út építése nappal	9. számú mellékút (Budapest XX. ker., Csepeli átjáró 170013/5 hrsz.)	kombi henger	1	108,3	10
			gréder	1		
			locsolókocsi	1		
			tehergépkocsi	5		
			gumikerekes kotró	1		
Műtárgyak építése						
17.	Ágyazatmegtámasztás nappal	6+29 hmsz. (Gubacsi úti híd); 8+96 hmsz. (Soroksári úti híd)	sínen járó kotrógép	1	110	8
			autódaru	1		
			vibrációs verőfej	1		
			kompresszor	1		
18.	Ágyazatmegtámasztás éjjel	6+29 hmsz. (Gubacsi úti híd); 8+96 hmsz. (Soroksári úti híd)	sínen járó kotrógép	1	110	8
			autódaru	1		
			vibrációs verőfej	1		
			kompresszor	1		
19.	Bontás/építés nappal	6+29, 8+96, 35+82,	sínen járó kotrógép	1	114	8

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény (ΣL_{WA}) [dB]	Napi üzemidő [óra]
		38+35, 60+40, 66+90 hmsz.	tehergépkocsi	1		
			vibrációs verőfej	1		
			mixer és betonpumpa	1		
			gumikerekes kotró	1		
			tömörítő gépek (lap és betonvibrátor)	1		
			kompresszor	1		
			törőgép	1		
20.	Felüljáró bontása nappal (Soroksári út)	8+96 hmsz. (Soroksári úti híd)	tehergépkocsi	1	102,4	8
			autódaru	1		
21.	Felüljáró bontása éjjel (Soroksári út)	8+96 hmsz. (Soroksári úti híd)	tehergépkocsi	1	102,4	8
			autódaru	1		
22.	Szádolás nappal	15+60, 22+10 - 22+75, 31+32, 41+86, 61+70 - 62+10 hmsz.	tehergépkocsi	1	110	8
			vibrációs verőfej	1		
23.	Földmunka, bontás, szerkezetépítés nappal	15+60, 22+10 - 22+75, 31+32, 41+86, 61+70 - 62+10 hmsz.	tehergépkocsi	1	108,5	8
			mixer és betonpumpa	1		
			gumikerekes kotró	1		
			kompresszor	1		
24.	Szádolás éjjel	15+60, 22+10 - 22+75, 31+32, 41+86, 61+70 - 62+10 hmsz.	tehergépkocsi	1	110	8
			vibrációs verőfej	1		

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény (ΣL_{WA}) [dB]	Napi üzemidő [óra]
Magasépítés						
25.	Üzemi épületek bontása nappal	23+35, 31+05, 38+08, 38+51, 38+84, 39+20, 39+45, 48+30 hmsz.	homlokrakodó	1	107,7	8
			kombi kotró	1		
			tehergépkocsi	1		
			minikotró	1		
26.	Megállóhelyi esőbeálló alapozás nappal	48+00 – 50+00 hmsz.	homlokrakodó	1	108,6	8
			kombi kotró	1		
			tehergépkocsi	1		
			mixer és betonpumpa	1		
27.	Esőbeálló felmenő szerkezet építése nappal	48+00 – 50+00 hmsz.	tehergépkocsi	1	105,7	8
			autódaru	1		
			tréler	1		
Felsővezeték építése						
28.	Felsővezeték építése nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	kombi kotró	1	104,5	8
			autódaru	1		
			felsővezeték szerelő motor	1		
			FUM komplex hosszlánc húzó géplánc	1		
29.	<i>Felsővezeték építése éjjel</i>	6+00 – 75+00 hmsz.	felsővezeték szerelő motor	1	86	8
Kábelaléptítmény építés						
30.	Kábelnyomvonal és kábelakna ásása nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	minikotró	2	100,8	8

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény (ΣL_{WA}) [dB]	Napi üzemidő [óra]
31.	Kábelakna zsaluzás, betonozás nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	betonkeverő gép	1	107	8
32.	Acélcső sajtolás nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	acélcső sajtoló gép	1	95	8
33.	Irányított fúrás nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	irányított fúróberendezés	1	102	8
Zajárnyékoló fal építés						
34.	Zajárnyékoló fal építés nappal	64+45-65+95; 67+00-68+80; 72+40-75+00 hmsz.	kombi kotró	2	107,2	8
			sínen járó kotrógép	2		
			tehergépkocsi	4		
			autódaru	1		
			mixer és betonpumpa	2		
			pőre kocsik	2		
			minikotró	1		
Közműépítés						
35.	Közműépítés nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	kombi kotró	3	105,7	8
			tehergépkocsi	3		
			gumikerekes kotró	2		
			irányított fúró gép	1		
35a.	<i>Közműépítés éjjel</i>	16+02-16+12 hmsz.	dízel aggregátor	1	98	0-24
Távközlés						
36.	Távközlési hálózat építése nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	kompreszor	4	105,7	2-4
			minikotró	2		

Biztosító berendezés és ETCS						
37.	Kültéri biztosítóberendezési munkák nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	tehergépkocsi	2	106,1	10
			gumikerekes kotró	1		
			tömörítő gépek (lap és betonvibrátor)	1		
38.	Kültéri biztosítóberendezési munkák éjjel	6+00 – 75+00 hmsz.	tehergépkocsi	2	100	8
			gumikerekes kotró	1		
			tömörítő gépek (lap és betonvibrátor)	1		
Depóniák						
39.	Depóniarende- zés nappal	Depóniák: Vhíd1, Vhíd2, Vhíd3, Vhíd4 CRM1, CRM2, CRM3, CRM4, CRM5	homlokrakodó	1	108	8
			locsolókocsi	1		
			tehergépkocsi	2		
			lánc talpas kotró	1		
			gumikerekes kotró	1		
40.	Törés, osztályozás nappal	Depóniák: Vhíd1, Vhíd2, Vhíd3, Vhíd4 CRM1, CRM2, CRM3, CRM4, CRM5	homlokrakodó	1	114	8
			tehergépkocsi	2		
			lánc talpas kotró	1		
			gumikerekes kotró	1		
			törőgép	1		
			osztályozó	1		

IV.

Az Alaphatározat 18-20. oldalán az „5. Az építési tevékenység működési rendje:” című fejezet helyébe az alábbiak kerülnek:

5.

Az építési tevékenység működési rendje:

A tervezett munkarend szerint a kivitelezési tevékenység végzésének ideje alapvetően a zajszempon-
tú nappali időszakra korlátozódik, azonban a beruházás ütemtervének tartásához -

technológiai, műszaki és munkaszervezési okokból - a zajszempontról éjjeli (22-6 óra) időszakban történő munkavégzés teljes mértékben várhatóan nem kerülhető el. Ugyanakkor éjszakai munkavégzés a lehető legkevesebb munkafolyamatnál és időtartamban tervezett, kizárólag olyan esetekben, amikor az építési folyamatok egymásra épülése okán a kivitelezési munkát kényszerűen az éjszakai időszakban szükséges elvégezni. Az előzőek szerint éjjeli munkavégzés a következő munkafolyamatok esetén tervezett:

- **Vasútépítés:** a 2024.09.09. - 2024.09.27. és a 2024.10.14. - 2024.11.14. közötti időszakban, 1 hónapnál rövidebb időtartamban,
- **Ágyazatmegtámasztás:** a 2024.05.02. - 2024.12.31. közötti időszakban, legfeljebb 30 napon át (1 hónapnál rövidebb időtartamban),
- **Soroksári úti felüljáró bontása:** a 2024.05.02. - 2024.12.31. közötti időszakban, legfeljebb 30 napon át (1 hónapnál rövidebb időtartamban),
- **Szádolás:** a 2024.05.02. - 2024.12.31. közötti időszakban, legfeljebb 30 napon át (1 hónapnál rövidebb időtartamban),
- **Közműépítés:** a 2024.09.04. - 2024.09.30. közötti időszakban, 1 hónapnál rövidebb időtartamban,
- **Kültéri biztosítóberendezési munkák:** 2024.07.01. - 2024.12.31. közötti időszakban, 1 hónapnál rövidebb időtartamban.

A kivitelezési munkák végzésének tervezett időszakai az alábbiak:

Sorszám	Részmunkafázis	Szakasz/helyszín	Kivitelezés tervezett időszaka
Földmunkák			
1.	Földmunkák nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	2024.05.02-2024.12.31.
2.	Aszfalt pályaszerkezet javítása nappal	42 - 51 hmsz.	2024.08.23-2024.12.30. időszak alatt max. 30 nap
Vasútépítés (alépitmény)			
3.	Ágyazatbontás nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	2024.05.02-2024.07.31.
4.	SZK1 védőréteg építés nappal		2024.08.01-2024.10.27.
5.	Alsóágyazat készítés nappal		2024.07.01-2024.12.31.
Vasútépítés (felépitmény)			
6.	Vágánybontás nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	2024.05.02-2024.12.31.
7.	Vágány építése nappal		2024.05.02-2024.12.31.
8.	Felsőágyazat készítés nappal		2024.07.01-2024.08.31.
9.	Vágányszabályozás nappal		2024.08.27-2024.09.30.

Sorszám	Részmunkafázis	Szakasz/helyszín	Kivitelezés tervezett időszaka
10.	ET/AT hegesztés nappal		2024.09.05-2024.12.30.
11.	Peronbontás nappal	Soroksári úti állomás	2024.05.02-2024.07.01.
12.	Vágánybontás nappal		2024.07.02-2024.12.31.
13.	<i>Vasútépítés éjjel *</i>	6+00-15+32; 31- 37; 40-43 hmsz.	2024.09.09-2024.09.27. 2024.10.14-2024.11.14.
Vízépítés			
14.	Vízépítés nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	2024.08.01-2024.12.31.
Útépítés			
15.	Útépítés nappal	16+00 hmsz. (<i>Beöthy utca</i>); 24 – 29 hmsz. (<i>Beöthy utca</i>); 30+88 hmsz. (<i>megszűnő gyalogos átjáró</i>); 48+25 hmsz. (<i>új gyalogos átjáró</i>)	2024.07.01-2024.12.31.
16.	Organizációs út építése nappal	9. számú mellékút (Budapest XX. ker. Csepeli átjáró 170013/5 hrsz.)	2024.05.02-2024.12.31.
Műtárgyak építése			
17.	Ágyazatmegtámasztás nappal	6+29 hmsz. (Gubacsi úti híd); 8+96 hmsz. (Soroksári úti híd)	2024.05.02-2024.07.31.
18.	<i>Ágyazatmegtámasztás éjjel*</i>	6+29 hmsz. (Gubacsi úti híd); 8+96 hmsz. (Soroksári úti híd)	2024.05.02-2024.12.31. időszak alatt max. 30 nap
19.	Bontás/építés nappal	6+29, 8+96, 35+82, 38+35, 60+40, 66+90 hmsz.	2024.05.02-2024.12.31.
20.	Felüljáró bontása nappal (Soroksári út)	8+96 hmsz. (<i>Soroksári úti híd</i>)	2024.05.02-2024.12.31.
21.	<i>Felüljáró bontása éjjel*</i> (Soroksári út)	8+96 hmsz. (<i>Soroksári úti híd</i>)	2024.05.02-2024.12.31. időszak alatt max. 30 nap
22.	Szádolás nappal	15+60, 22+10 – 22+75, 31+32, 41+86, 61+70 -	2024.05.02-2024.12.31.

Sorszám	Részmunkafázis	Szakasz/helyszín	Kivitelezés tervezett időszaka
23.	Földmunka, bontás, szerkezetépítés nappal	62+10 hmsz.	2024.05.02-2024.12.31.
24.	<i>Szádolás éjjel*</i>	15+60, 22+10 - 22+75, 31+32, 41+86, 61+70 - 62+10 hmsz.	2024.05.02-2024.12.31. időszak alatt max. 30 nap
Magasépítés			
25.	Üzemi épületek bontása nappal	23+35, 31+05, 38+08, 38+51, 38+84, 39+20, 39+45, 48+30 hmsz.	2024.05.02-2024.12.31.
26.	Megállóhelyi esőbeálló alapozása nappal	48+00 - 50+00 hmsz.	2024.06.10-2024.12.31.
27.	Esőbeálló felmenő szerkezet építése nappal	48+00 - 50+00 hmsz.	2024.08.02-2024.12.31.
Felsővezeték építése			
28.	Felsővezeték építése nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	2024.06.01-2024.12.31.
29.	<i>Felsővezeték építése éjjel</i>		2024.07.01-2024.12.31. időszak alatt max. 30 nap
Kábelaléptmény építés			
30.	Kábelnyomvonal és kábelakna ásása nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	2024.05.02-2024.12.31.
31.	Kábelakna zsaluzása, betonozás nappal		2024.05.02-2024.12.31.
32.	Acélcső sajtolás nappal		2024.05.02-2024.12.31.
33.	Irányított fúrás nappal		2024.05.02-2024.12.31.
Zajárnyékoló fal építés			
34.	Zajárnyékoló fal építése nappal	64+45-65+95; 67+00-68+80; 72+40-75+00 hmsz.	2024.05.02-2024.12.31.
Közműépítés			
35.	Közműépítés nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	2024.07.01-2024.12.31.
35a.	<i>Közműépítés éjjel**</i>	16+02-16+12 hmsz.	2024.09.04-2024.09.30.
Távközlés			
36.	Távközlési hálózat építése nappal	6+00 - 75+00 hmsz.	2024.05.02-2024.12.31.

Biztosító berendezés és ETCS			
37.	Kültéri biztosítóberendezési munkák nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	2024.07.01-2024.12.31.
38.	Kültéri biztosítóberendezési munkák éjjel*		2024.07.01-2024.12.31. időszak alatt max. 30 nap
Depóniák			
39.	Depóniarendekezés nappal	Depóniák: Vhíd1, Vhíd2, Vhíd3, Vhíd4, CRM1, CRM2, CRM3, CRM4, CRM5	2024.05.02-2024.12.31.
40.	Törés, osztályozás nappal		2024.05.02-2024.12.31.

* - A munkafolyamatokat az adott időszakban várhatóan nappal végzik el, azonban a kivitelezési technológiára jellemző, hogy a hőmérsékletingadozás [és/vagy nagy hőmérséklet különbség] miatt, továbbá az építési folyamatok egymásra épülése okán lehetséges, hogy ezeket a munkafolyamatokat vágányzári időben, éjszaka szükséges elvégezni. Az éjjeli munkavégzés az adott időintervallumban szükségszerűen nem folyamatosan [egymást követő éjszakákon] és összesen legfeljebb 30 napon történik.

** - A közműépítés kapcsán éjszakai munkavégzés nem tervezett, azonban a talajvíz kezeléséhez szükség lehet vákuum kutakra, amelyeknek üzemeltetéséhez diesel aggregátor telepítése és 0-24 órás működtetése szükséges a 16+02-16+12 hmsz. [Budapest IX. ker. Beöthy utcai vasúti átjáró] közötti szakaszon.

V.

Az Alaphatározat 20.-23. oldalán az „6. Tervezett zajcsökkentési intézkedések:” című fejezet helyébe az alábbiak kerülnek:

6.

Tervezett zajcsökkentési intézkedések

A kivitelezési tevékenységet elsősorban a zajszempontról nappali időszakban (6-22 óra) tervezik végezni. Ez alól kivételt jelentenek azok a munkák, amelyeket az építési folyamatok egymásra épülése okán, valamint a kivitelezési technológiára jellemző „hőmérséklet érzékenység” miatt kényszerű vágányzári éjszakai időben terveznek elvégezni [lásd 5. Az építési tevékenység működési rendje: 13., 18., 21., 24. és 38. sorszámú munkafolyamatok].

Az építés alatti zajvédelmi terv megállapítja, hogy a kivitelező felülvizsgálta az éjszakai munkavégzés során alkalmazni kívánt gépek típusát, darabszámát és a gépek üzemidejét a kritikus projektelemknél és a következő korlátozásokat vezette be:

- az összes alkalmazott munkagép nem üzemel egy időben [az autódaru, tréler és a vibrációs verőfej nem dolgozik egyszerre egyik munkagéppel sem];
- a 13. munkafolyamat esetében a köszörülőgép legfeljebb 20 percet üzemel;
- a 38. munkafolyamat esetében a tömörítőgép legfeljebb 15 percet üzemel;
- a 13., 18., 21., 24. és 32. számú munkafolyamatokat az adott időintervallumban szükségszerűen nem folyamatosan egymást követő éjszakákon, és legfeljebb 30 nap éjszakai munkavégzéssel kalkulálva [1 hónap alatti intervallum] kívánja megvalósítani.
- a 35a. sorszámú munkafolyamat esetében nem tervezett éjszakai munkavégzés, azonban a talajvíz kezeléséhez szükség lehet vákuum kutakra, amelyeknek üzemeltetéséhez diesel aggregátor telepítése és 0-24 órás működtetése szükséges a 16+02-16+12 hmsz. [Budapest IX. ker. Beöthy utcai vasúti átjáró] közötti szakaszon. A kivitelező a munkagödör kialakítását követően tud döntést hozni arról, hogy szükséges-e az aggregátor használata.

Az éjszakai zajterhelés csökkentésére az építés alatti zajvédelmi terv éjszakai munkavégzést csak indokolt esetben javasol.

Az építési zaj csökkentése érdekében az alábbi lehetőségeket vették figyelembe:

- kisebb zajteljesítményű gépek, berendezések használata;
- a keletkező zaj terjedésének korlátozása;
- a szállítási útvonalak kijelölése, figyelemmel a minél kisebb környezeti zajterhelésre;
- zajszegény építési technológia és eljárás választása.

A tárgyi építési feladat jellegét, valamint az alkalmazandó géppark becsült jellemzőit és az építési helyszínekhez legközelebb lévő zajtól védendő épületek munkaterületektől való távolságát figyelembe véve az építési munka határérték feletti zajterheléssel fog járni a legközelebbi védendő épületeknél. A határérték feletti zajterhelés mértékének csökkentésére javasolt a munkaterületi depók területén belül a munkavégzés helyének lakóépületektől lehető legtávolabbi kialakítása, ezen kívül a depózott anyagok megfelelő elhelyezésével és tárolásával tervezett megfelelő zajárnyékoló hatás elérése.

A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó szállítással összefüggő zajcsökkentő intézkedések:

A kivitelező által választott szállítási útvonalakat úgy jelölik ki, hogy azok lehetőség szerint a lakóterületek védendő létesítményeit elkerüljék, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a lehető legkisebb mértékben terheljék a lakóterületeket.

Az építkezés okozta többlet zajterhelés számításánál figyelembe vették a beszállító útvonalak megnövekedett nehéz-tehergépjármű forgalmát. Az építés alatti zajvédelmi terv számításait az Organizációs Terv alapján, a közúti szállítás által okozott járulékos zajterhelés legnagyobb várható forgalmi többletterhelésére végezték el, minden érintett útszakasz tekintetében.

A projekttel összefüggésben éjszakai szállítás nem tervezett, a szállítási feladatok elvégzésére 2024. év márciusa és novembere között, a nappali időszakban kerül sor.

A zajsámításokat a „belső szállítási útvonalak” esetében úgy végezték, hogy egy-egy útszakasz esetében a legkedvezőtlenebb esetet vették figyelembe, vagyis minden nehéz-tehergépjármű forgalmat az adott útszakaszra terheltek.

Az építés alatti zajvédelmi terv „külső szállítási útvonalként” az alábbi útvonalakat (és szállításokat) veszi figyelembe:

Szállítandó anyag	Anyag forrása	Szállítási volumene	Útvonal
Töltésanyag	Kiskunlacháza 0441/89 hrsz. alatti bánya	15 db nyerges vontató napi 5 forduló = 150 elhaladás	Soroksári út - Helsinki út - Grassalkovich út - Ócsai út - M51 autóút - 51. sz. főút
SZK1	Gánt 053/2 hrsz. alatti bánya	20 db nyerges vontató napi 2 forduló = 80 elhaladás	Soroksári út - Petőfi híd - Irinyi utca - Bocskai út - Nagyszőlős utca - Budaörsi út - M7 autópálya - M1 autópálya - 1. sz.

Szállítandó anyag	Anyag forrása	Szállítási volumene	Útvonal
			főút – 811. sz. főút – 8126. sz. ök. út
Zúzottkő és padka	-	80 nyerges menet	<p>M7 autópálya – Budaörsi út – Nagyszőlős utca – Bocskai út – Irinyi utca – Petőfi híd</p> <p>- Soroksári út – Helsinki út – Csepeli átjáró – Gubacsi hídfő</p> <p>Gubacsi hídfő – Csepeli átjáró – Helsinki út – Grassalkovich út – Ócsai út – M51 autóút – M0 autóút – M7 autópálya</p>

A „belső szállítási utak” a következők:

Meglévő mellékutak:

- 1. sz. mellékút: Beöthy utca,
- 2. sz. mellékút: Dalai láma út,
- 3. sz. mellékút: Csepeli rakpart,
- 4. sz. mellékút: Budapest IX. ker., Koppány utca,
- 5. sz. mellékút: Budapest XXIII. ker., Meddóhányó utca - Zodony utca,
- 6. sz. mellékút: Budapest XXIII. ker., Hold utca,
- 7. sz. mellékút: Mester utca,
- 8. sz. mellékút: a Gubacsi utat a Soroksári úttal összekötő út a Tesco mögött,
- 9. sz. mellékút: Gubacsi hídfő – Csepeli átjáró.

Meglévő főutak:

- A1 jelű út: Ócsai út - Grassalkovich út – Helsinki út – Soroksári út,
- A2 jelű út: Kvassay Jenő út,
- A3 jelű út: Gubacsi út.

A fentiek alapján a 2024. év organizációjára vonatkozóan figyelembe vett szállítási útvonalak mentén, 25 km távolságon belül az utak környezetében zaj ellen védendő létesítmény található:

- **M51 autóút**
- **51. sz. főút** (14+919 – 31+019 km szelvények között)
- **M7 autópálya** (7+681 – 26+694 km szelvények között)
- **M1 autópálya** (12+252 – 26+694 km szelvények között)
- **M0 autóút** (4+319 – 23+250 km szelvények között).

A fenti közúti szállítással érintett utak menti védendő területek besorolásának, valamint az út

kategóriájának figyelembevételével kerültek meghatározásra a határértékek. A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján a jelenleg határérték feletti zajterhelésű helyeken a meglévő közúti zajterhelés szintje minősül vonatkozó határértéknek.

Az elvégzett számítások alapján az építési munkálatok alatt várható **többletforgalom a Budapesten kívüli utak esetében gyakorlatilag nem okoz kimutatható zajterhelés-változást, így a határértékek teljesülnek.**

A belvárosi utak esetében pontos forgalmi adatok nem állnak rendelkezésre, de **a szállítás** a számítások szerint megközelítőleg 60 dB zajterhelést okoz, ami a nagy forgalmú, általában 70 dB feletti környezeti zajterheléssel jellemezhető utak esetén **szintén nem okoz észrevehető különbséget.**

Hatásterületnek azon utak minősülnek, ahol a várható zajterhelés-változás 3 dB-nél nagyobb mértékű, ilyen mértékű változás nem várható.

Fentiek alapján zajvédelmi szempontú intézkedés az építési-szállítási útvonalak mentén nem indokolt.

VI.

Az Alaphatározat 23.-46. oldalán a „7. Zajterhelési határértékek betartása alóli felmentéssel érintett ingatlanok felsorolása:” című fejezet táblázatainak helyébe az alábbiak kerülnek:

Település / kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	1. Földmunkák	2. Aszfalt pályaszerkezet javítása
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70	4,5	-
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	9,5	5,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A, Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	12	-
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	12	-
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	12	-
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	7	-
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	8,5	-
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	8,5	-
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	8,5	-

Település / kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	1. Földmunkák	2. Aszfalt pályaszerkezet javítása
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	7	-
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	7	-
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	7	-
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	7	-
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	7	-
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	6	-
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	6	-
Budapest IX. ker.	Soroksári út 77.	38066	Vi	65	1	-
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	5	-
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	5	-

Település / kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	3. Ágyazatbontás	4. SZK1 védőréteg építés
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70	3	4,5
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	8	9,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A., Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	10,5	12

Település / kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	3. Ágyazatbontás	4. SZK1 védőréteg építés
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	10,5	12
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	10,5	12
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	5,5	7
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	7	8,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	7	8,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	7	8,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	6	7
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	6	7
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	6	7
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	6	7
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	6	7
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	4,5	6
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	4,5	6
Budapest IX. ker.	Soroksári út 77.	38066	Vi	65	-	1
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	3,5	5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	3,5	5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	60	3	4
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	60	2	3
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	60	2	3

Település / kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	3. Ágyazatbontás	4. SZK1 védőréteg építés
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	60	2	3
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	60	2	3
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	60	1	2,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	60	1	2,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 7.	183971	Lke	60	1	2,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4.	184415	Lke	60	1	2,5
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 3.	184027	Lke	60	0,5	2
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 5.	184401/1	Lke	60	0,5	2
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 5.	184028	Lke	60	-	1
Budapest XXIII. ker.	Török u. 20.	184438	Lke	60	-	1

Település/kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	5. Alsóágyazat készítés
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70	4,5
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	9,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A., Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	12

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	5. Alsóagyazat készítés
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	12
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	12
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	7
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	8,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	8,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	8,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	7
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	7
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	7
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	7
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	7
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	6
Budapest IX. ker	Soroksári út 77.	38066	Vi	65	1
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	60	4
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	60	3
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	60	3

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	5. Alsóágazat készítés
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	60	3
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	60	3
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	60	2,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	60	2,5
Budapest XXIII. ker.	Gomboszeg u. 7.	183971	Lke	60	2,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4.	184415	Lke	60	2,5
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 3.	184027	Lke	60	2
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 5.	184401/1	Lke	60	2
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 5.	184028	Lke	60	1
Budapest XXIII. ker.	Török u. 20.	184438	Lke	60	1

Település / kerület	Cím	Hrsz.	Terü- leti beso- rolás	Határérték (dB)	6. Vágánybontás	7. Vágányépítés
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70	2,5	2,5
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	7,5	7,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A, Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	10	10

Település / kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	6. Vágánybontás	7. Vágányépítés
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	10	10
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	10	10
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	5	5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	6,5	6,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	6,5	6,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	6,5	6,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	5	5,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	5	5,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	5	5,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	5	5,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	5	5,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	4	4
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	4	4
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	3	3
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	3	3
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	60	2	2
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	60	1	1,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	60	1	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	60	1	1,5

Település / kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	6. Vágánybontás	7. Vágányépítés
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	60	1	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	60	0,5	0,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	60	0,5	0,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 7.	183971	Lke	60	0,5	0,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4.	184415	Lke	60	0,5	0,5

Település / kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	8. Felsőágazat készítés	9. Vágányszabályozás
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70	-	1
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	2,5	6
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A, Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	5	8,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	5	8,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	5	8,5
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	-	3,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	1,5	5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	1,5	5

Település / kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	8. Felsőágazat készítés	9. Vágányszabályozás
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	1,5	5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	-	3,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	-	3,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	-	3,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	-	3,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	-	3,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	-	2,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	-	2,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	-	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	-	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	60	-	0,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	60	-	-
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	60	-	-
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	60	-	-
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	60	-	-
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	60	-	-
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	60	-	-
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 7.	183971	Lke	60	-	-
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4.	184415	Lke	60	-	-

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	10. ET/AT hegesztés
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70	2
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	7
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A, Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	9,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	9,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	9,5
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	4,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	3,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	3,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	2,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	2,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	10. ET/AT hegesztés
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	60	1
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	60	1
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	60	1
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	60	1
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 7.	183971	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4.	184415	Lke	60	-

Település / kerület	Cím	Hrsz.	Terü- leti beso- rolás	Határérték (dB)	11. Peronbontás nappal (Soroksári úti állomás)	12. Vágánybontás nappal (Soroksári úti állomás)
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	4,5	5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	13. Vasútépítés <i>éjjel</i>
-----------------------	-----	-------	-----------------------	--------------------	------------------------------------

					Engedélyezett túllépés (dB)
					Éjjel
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	55	12,5
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	55	10
Budapest IX. ker.	Soroksári út 77.	38066	Vi	55	4
Budapest XX. ker.	Topánka u. 2.	170204/55	Ln	55	0,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	14. Vízépítés
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70	2
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	7
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A., Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	9,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	9,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	9,5
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	4,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	4,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	4,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	4,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	14. Vízépítés
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	4,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	4,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	3,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	3,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	2,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	2,5

Település / kerület	Cím	Hrsz.	Terü- leti beso- rolás	Határérték (dB)	15. Útépítés	16. Organizációs út építése
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
30+88 hmsz., megszűnő gyalogos átgázoló						
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	4,5	-
9. számú mellékút						
Budapest XX. ker.	Csepeli átgázoló	170013/5	Lk	55	-	11,5

Település / kerület	Cím	Hrsz.	Terü- leti beso- rolás	Határérték <i>nappal/éjjel</i> (dB)	22. Szádolás <i>nappal</i>	24. Szádolás <i>éjjel</i>
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)

					Nappal	Éjjel
15+60 hmsz.						
Budapest IX. ker.	Soroksári út 98.	38120/1	Gksz	70/55	-	3,5
Budapest IX. ker.	Tagló u. 4.	38119/12	Gksz	70/55	-	1,5
22+10 - 22+75 hmsz.						
Budapest IX. ker.	Soroksári út 132.	38098	Gksz	70/55	-	7,5
31+32 hmsz.						
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65/55	-	8,5
41+86 hmsz.						
Budapest XX. ker.	Helsinki út 4.	170206/14	Ln	65/55	-	1,5
Budapest XX. ker.	Helsinki út 5.	170206/15	Ln	65/55	-	4
Budapest XX. ker.	Helsinki út 8.	170204/67	Ln	65/55	-	4
61+70 - 62+10 hmsz.						
Budapest XX. ker.	Torontál u. 14.	178118	Lk	60/50	-	6,5
Budapest XX. ker.	Torontál u. 16.	178117	Lk	60/50	-	6
Budapest XX. ker.	Kender u. 3.	178111	Lk	60/50	-	6
Budapest XX. ker.	Torontál u. 12.	178120	Lk	60/50	-	9
Budapest XX. ker.	Kender u. 4.	178121	Lk	60/50	-	8,5
Budapest XX. ker.	Kender u. 6.	178122	Lk	60/50	-	8,5
Budapest XX. ker.	Kender u. 8.	178135	Lk	60/50	-	8
Budapest XX. ker.	Átlós u. 13.	178136	Lk	60/50	-	7
Budapest XX. ker.	Torontál u. 10.	178123	Lk	60/50	-	9,5
Budapest XX. ker.	Átlós u. 11.	178134	Lk	60/50	-	8
Budapest XX. ker.	Torontál u. 8.	178124	Lk	60/50	0,5	10,5

Település / kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték nappal/éjjel (dB)	22. Szádolás nappal	24. Szádolás éjjel
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Éjjel
Budapest XX. ker.	Átlós u. 9.	178133	Lk	60/50	-	8,5
Budapest XX. ker.	Átlós u. 7.	178132	Lk	60/50	0,5	10,5
Budapest XX. ker.	Átlós u. 5.	178131	Lk	60/50	-	10
Budapest XX. ker.	Átlós u. 3.	178130	Lk	60/50	1,5	11,5
Budapest XX. ker.	Átlós u. 14.	178145	Lk	60/50	-	7
Budapest XX. ker.	Átlós u. 12.	178146	Lk	60/50	-	7
Budapest XX. ker.	Teleki u. 11.	178158	Lk	60/50	-	6
Budapest XX. ker.	Átlós u. 10.	178147	Lk	60/50	-	8,5
Budapest XX. ker.	Teleki u. 9.	178157	Lk	60/50	-	6,5
Budapest XX. ker.	Átlós u. 8.	178148	Lk	60/50	-	8,5
Budapest XX. ker.	Teleki u. 7.	178156	Lk	60/50	-	7
Budapest XX. ker.	Átlós u. 6.	178149	Lk	60/50	-	9
Budapest XX. ker.	Teleki u. 5.	178155	Lk	60/50	-	6,5
Budapest XX. ker.	Átlós u. 4.	178150	Lk	60/50	-	9,5
Budapest XX. ker.	Teleki u. 3.	178154	Lk	60/50	-	8
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70/55	-	4

Település/kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	28. Felsővezeték építése
-------------------	-----	-------	--------------------	-----------------	--------------------------

					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A., Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	7,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	7,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	7,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	4
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	4
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	4
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	3
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	3
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	3
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	3
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	3
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	0,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	30. Kábelnyomvonal és kábelakna ásás nappal	31. Kábelakna zsaluzás, betonozás
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	30. Kábelnyomvonal és kábelakna ásás nappal	31. Kábelakna zsaluzás, betonozás
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70	-	2,5
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/3 8	Vi	65	1,5	7,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A, Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	4	10
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	4	10
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	4	10
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	-	5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	0,5	6,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	0,5	6,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	0,5	6,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	-	5,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	-	5,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	-	5,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	-	5,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	-	5,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	-	4
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	-	4
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	-	3
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	-	3

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	33. Irányított fúrás
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70	-
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	2,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A., Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	5
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	-
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	-

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	34. Zajárnyékoló fal építés
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
64+45 - 65+95; 67+00 - 68+80; 72+40 - 75+00 hm sz.					
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A., Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	13
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	10,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	10,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	7
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	7
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	7
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	4,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	4,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	3,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	3,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	60	2,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	60	1,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	34. Zajárnyékoló fal építés
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	60	1
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	60	1
Budapest XXIII. ker.	Gomboszeg u. 7.	183971	Lke	60	1
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4.	184415	Lke	60	1

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	35. Közműépítés	36. Távközlési hálózat építés
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70	1,5	1,5
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	6,5	6,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A, Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	9	9
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	9	9
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	9	9
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	4	4
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	5,5	5,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	35. Közműépítés	36. Távközlési hálózat építés
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	5,5	5,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	5,5	5,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	4	4
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	4	4
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	4	4
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	4	4
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	4	4
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	3	3
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	3	3
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	2	2
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	2	2

Település / kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték <i>nappal/éjjel</i> (dB)	37. Kültéri biztosítóberendezési munkák <i>nappal</i>	38. Kültéri biztosítóberendezési munkák <i>éjjel</i>
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Éjjel
6+00 - 75+00 hmsz.						
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70/55	2	10,5

Település / kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték nappal/éjjel (dB)	37. Kültéri biztosítóberendezési munkák nappal	38. Kültéri biztosítóberendezési munkák éjjel
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Éjjel
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65/55	7	10,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A, Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60/50	9,5	13
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60/50	9,5	13
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60/50	9,5	13
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65/55	4,5	8
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60/50	6	9,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60/50	6	9,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60/50	6	9,5
Budapest XXIII. ker.	Nap u.	184318	Gksz	70/55	-	3,5
Budapest XXIII. ker.	Nap u. 2.	184324	Gksz	70/55	-	3,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60/50	4,5	8,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60/50	4,5	8,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60/50	4,5	8,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60/50	4,5	8,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60/50	4,5	8,5
Budapest XXIII. ker.	Hold u. 7.	184338	Gksz	70/55	-	2
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60/50	3,5	7
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60/50	3,5	7

Település / kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték <i>nappal/éjjel</i> (dB)	37. Kültéri biztosítóberendezési munkák <i>nappal</i>	38. Kültéri biztosítóberendezési munkák <i>éjjel</i>
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Éjjel
Budapest IX. ker.	Soroksári út 77.	38066	Vi	65/55	-	2
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60/50	2,5	6
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60/50	2,5	6
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	60/50	1,5	5,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	60/50	0,5	4,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	60/50	0,5	4,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	60/50	0,5	4,5
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	60/50	0,5	4,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	60/50	-	3,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	60/50	-	3,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 7.	183971	Lke	60/50	-	3,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4.	184415	Lke	60/50	-	3,5
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 3.	184027	Lke	60/50	-	3
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 5.	184401/1	Lke	60/50	-	3
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 5.	184028	Lke	60/50	-	2,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 20.	184438	Lke	60/50	-	2,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 9.	183966	Lke	60/50	-	1
Budapest XXIII. ker.	Török u. 11.	184414/2	Lke	60/50	-	1

Település / kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték nappal/éjjel (dB)	37. Kültéri biztosítóberendezési munkák nappal	38. Kültéri biztosítóberendezési munkák éjjel
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Éjjel
Budapest XX. ker.	Átlós u. 3.	178130	Lk	60/50	-	0,5
Budapest XX. ker.	Átlós u. 4.	178150	Lk	60/50	-	0,5
Budapest XXIII. ker.	Pimpó u. 1.	184030	Lke	60/50	-	0,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 34.	183978	Lke	60/50	-	0,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 9.	184413	Lke	60/50	-	0,5
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 4.	184439	Lke	60/50	-	0,5
Budapest XXIII. ker.	Sebész köz/ Török u.	184437	Lke	60/50	-	0,5

*

Szakkérdés vizsgálata a módosítás vonatkozásában:

1. Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások vizsgálata:

1.1. Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály (IX. Kerület Ferencváros) illetékességi területén a 2024. július 10. napján előterjesztett kérelem alapján:

1. „Az elektronikus úton közzétett dokumentációk áttanulmányozása, illetve a szakkérdés vizsgálata alapján az alábbiakat állapítottam meg: Fenntartjuk a BP-06/NEO/1218-2/2024. számon kiadott állásfoglalásunkat.”

*

Jelen módosítás az Alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Jelen módosító határozat nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek, szakhatósági állásfoglalások, bejelentések, hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

A kérelmező az eljárásban teljes személyes költség-, illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentességben részesül.

A határozat a közléssel – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon – külön értesítés nélkül véglegessé válik.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.**

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben [a továbbiakban: Kp.] meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez [a továbbiakban: bíróság] kell címezni.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény [a továbbiakban: Eüsztv.] alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A perben jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., adószám: 10856417-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-042272, KÜJ szám: 100 289 165, hivatalos elektronikus elérhetőség: 10856417#cegkapu, rövidített elnevezése: MÁV Zrt.) meghatalmazásából a MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60., adószám: 14130179-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-045838, hivatalos elektronikus elérhetőség: 14130179#cegkapu, rövidített elnevezés: MÁV Szolgáltató Központ Zrt) által 2015. október 20. napján előterjesztett - a Budapest - Kelebia vasútvonal Budapest, Soroksári út (kiz.) - Soroksár (kiz.) állomások közötti vonalszakaszon új (bal) vágány építésére vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelem alapján a Pest Megyei Kormányhivatal PE/KTF/39119-31/2015. iktatószámom környezetvédelmi engedélyt adott, amelyet a Környezetvédelmi hatóság a 2024. június 8. napján véglegessé vált, BK/KTF/03794-46/2024. iktatószámú határozatával módosított.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 38. §-a szerint a kérelmet tartalma szerint kell elbíralni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól

- a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető,
- b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységre.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a zajterhelési határérték alóli felmentésről szóló határozatában az építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a munkavégzés teljesítményére vonatkozóan is előírhat korlátozást.

A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint kérelmező meghatalmazta a FESO Konzorcium Tagjait [a V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17., adószám: 25302990-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-048478, hivatalos elektronikus elérhetőség: 25302990#cegkapu, rövidített elnevezés: V-Híd Zrt.) és a China Railway Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 32., adószám: 26753461-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-342983, hivatalos elektronikus elérhetőség: 26753461#cegkapu, rövidített elnevezés: China Railway Magyarország Kft.)], amely meghatalmazta a Kontúr Csoport Tervező, Építető, Kivitelező Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 162-168., adószám: 12921092-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-390927, hivatalos elektronikus elérhetőség: 12921092#cegkapu, rövidített elnevezés: Kontúr Csoport Kft.), amely meghatalmazása alapján eljáró VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Bozókvar utca 12., adószám: 10766323-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-166886, hivatalos elektronikus elérhetőség: 10766323#cegkapu, rövidített elnevezés: VIBROCOMP Kft) 2024. április 15. napján - a Budapest-Kelebia vasútvonal Budapest, Ferencváros (kiz.) - Soroksár (kiz.) állomások közötti vonalszakasz (06+00-75+00 hmsz.) korszerűsítési munkálataira [amely a 2020. évi XXIX. törvény hatálya alá tartozik] vonatkozó zajkibocsátási határértékek 2024. évben történő betartása alóli felmentés iránti kérelmet terjesztett elő, amelyhez csatolta az építés alatti zajvédelmi tervet is. A környezetvédelmi hatóság a 2024. április 15. napján előterjesztett kérelem alapján a BK/KTF/04341/2024. ügyiratszámom indult eljárást lezáró, BK/KTF/04341-11/2024. iktatószámú határozatával engedélyezte a zajterhelési határértékek túllépését az abban meghatározottak szerint.

A meghatalmazott VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. július 10. napján - a Budapest-Kelebia vasútvonal Budapest, Ferencváros (kiz.) - Soroksár (kiz.) állomások közötti vonalszakasz (06+00-75+00 hmsz.) korszerűsítési munkálataira vonatkozóan a BK/KTF/03794-46/2024. iktatószámú környezetvédelmi engedélymódosító határozat megléte, illetve építés ütemezés változás és depónia helyszínek kismértékű módosulása miatt a 2024-as évre adott, BK/KTF/04341-11/2024. iktatószámom nyilvántartott zajterhelési határértékek betartása alóli felmentésről rendelkező határozat módosítása iránti (I. Módosító) kérelmet terjesztett elő, melyhez csatolta a vonatkozó I. Módosító zajvédelmi tervet is.

A jelen eljárás tehát az alapjául szolgáló kérelem tartalma szerint a BK/KTF/04341-11/2024. iktatószámom kiadott határozat módosítására irányul. A 2024. július 10. napján előterjesztett kérelem alapján az I. Módosítás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros területét érinti.

A kérelemben megjelölt ingatlanok a Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok, valamint a beruházás helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanok kijelöléséről szóló 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 102/2021. (III. 3.)

Korm. rendelet] 1. számú mellékletében szerepelnek, így a 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. számú mellékletének 3. pontja alapján a kérelem alapján indult eljárás tárgya **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügy, környezetvédelmi hatósági eljárás.**

Az Ákr. 15. § (1) bekezdés értelmében **a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés alapján köteles eljárni.**

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerint a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört

a) az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén,

b) valamennyi előzetes vizsgálat köteles, **környezeti hatásvizsgálat köteles** vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében,

c) a fokozottan zajos területekkel kapcsolatos eljárásokban.

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Rendelet] 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – az e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény [a továbbiakban: Éptv.] 194. § (2) bekezdése alapján **„Kiemelt jelentőségű ügyben törvényben vagy e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben kijelölt hatóság, ennek hiányában az a hatóság jár el, amely az adott ügyfajtaára vonatkozó jogszabály szerint hatóságként jár el.”**

A 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontja értelmében **a beruházás megvalósításához szükséges környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal jár el.**

A 2020. évi XXIX. törvény 2. § (1) bekezdés szerint a tárgyi beruházás a 2023. december 29. napján hatályát veszített *a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről* szóló 2006. évi LIII. törvény szerinti - **kiemelten közérdekű beruházásnak** minősült és az Éptv. 234. §-a alapján [Kiemelt beruházásokra vonatkozó átmeneti rendelkezések] jelenleg is annak minősül:

„(1) Az e rendelkezés hatálybalépése előtt kiemelten közérdekű beruházássá, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházássá, illetve közcélú kiemelt beruházássá nyilvánított beruházásokkal összefüggő ügyekre a továbbiakban a 193. § (1) bekezdés a)–e) pontja és a 193. § (2) bekezdése kiemelt beruházásokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a kiemelten közérdekű beruházássá, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházássá, illetve közcélú kiemelt beruházássá nyilvánító törvény vagy kormányrendelet módosítása esetén a 225. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazó rendelkezések alkalmazandók.”

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn [a tényállás tisztázása, illetve szakkérdés vizsgálatára volt szükség], a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján, a 2024. július 17. napján kelt, BK/KTF/06033-2/2024. iktatószámú levelében tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel

lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el, továbbá arról, hogy azokat a releváns információkat amelyek a döntéshozatalhoz szükségesek, de amelyek csak a fenti számú tájékoztatás után váltak ismertté, a környezetvédelmi hatóság a honlapján teszi közzé. (honlap: <http://kormanyhivatal.kh.gov.hu/kormanyhivatalok/bacs-kiskun>)

A környezetvédelmi hatóság 2024. július 17. napján honlapján közzétette az eljárás megindítására vonatkozó, BK/KTF/06033-3/2024. iktatószámú, míg 2024. augusztus 3. napján az eljárással kapcsolatban keletkezett iratokról szóló BK/KTF/06033-6/2024. iktatószámú közleményét. Az eljárás során a környezetvédelmi hatósághoz a tárgyi ügyre vonatkozó észrevétel, nyilatkozat nem érkezett.

*

A környezetvédelmi hatóság BK/KTF/06033-4/2024. iktatószámú, szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a tárgyi módosítás vonatkozásában a Rendelet 12. § (1) bekezdésén és 4. melléklet 3. pontján alapult.

A módosítással érintett népegészségügyi hatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály [IX. Kerület Ferencváros] a tárgyi módosítási kérelemre vonatkozóan a szakkérdés vizsgálatát tartalmazó szakvéleményét megadta.

A környezetvédelmi hatóság a szakkérdés vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírta.

1. Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésre vonatkozó nyilatkozatok:

Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálynak (IX. Kerület Ferencváros) a 2024. július 10. napján előterjesztett kérelemre küldött BP-06/NEO/1218-5/2024. iktatószámú nyilatkozatának indokolása:

„A Budapest-Kelebia vasútvonal Budapest, Ferencváros (kiz.)-Soroksár (kiz.) állomások közötti vonalszakasz (06+00-75+00 hmsz.) korszerűsítési munkálataira vonatkozó zajkibocsájtási határértékek 2024. évben történő betartása alóli felmentést tartalmazó BK/KTF/04341-11/2024. iktatószámon kiadott határozat I. módosítása ügyében a **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály** BK/KTF/04341-4/2024. ügyiratszámú levelében a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022.(XII.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (1) bekezdése és 4. melléklet 3. pontjában megjelölt szakkérdés vizsgálatát kérte.

A jelen zajvédelmi terv a 2024. évben aktuális munkafolyamatokat tárgyalja. Ezen belül az egyes, zajvédelmi szempontból figyelembe vett főbb zajos építési fázisok tervezett időtartama a releváns zajvédelmi hatásterületen 1 hónapon belül, illetve 1 hónaptól 1 éven belül várható. Depórendezés időtartama 1 hó-1 év. A munkavégzés által közvetlenül érintett legközelebbi területek kisvárosias (Lk), kertvárosias (Lke) nagyvárosias (Ln), kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gksz) és vegyes (Vi) terület besorolásúak.

Illetékességi területünk szakaszára (IX. ker. Beöthy u; IX. ker. Soroksári út 77.) eső munkálatok: vasútépítés, vasútbontás, vízépítés, útépítés, szádolás éjjel, depóniarendezés, törésoosztályozás, földmunka, ágyazatbontás, védőréteg építés, alsó ágyazat készítés, vágánybontás, vágányépítés, hegesztés, peronbontás. Ezen területek (Vi) vegyes besorolásúak. Zömében iparterület és bevásárlóközpont található itt.

A fenti szakkérdésekben állásfoglalásomat a közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények figyelembevételével az alábbi jogszabály és szakmai előírások alapján határoztam meg:

1. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet.”

*

A benyújtott dokumentációban [építés alatti zajvédelmi terv, témaszám: Vib.: 85/7/2023] foglaltak alapján megállapítható, hogy a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletében megállapított, az építési kivitelezési tevékenységből származó zajterhelésre vonatkozó határértékek a *Budapest-Kelebia vasútvonal Budapest, Ferencváros (kiz.) – Soroksár (kiz.) állomások közötti vonalszakasz (06+00–75+00 hmsz.)* korszerűsítési munkálatai során, a zajvédelmi hatásterületen lévő egyes zajtől védendő területeken és egyes zajtől védendő épületek homlokzatainál nem tarthatók, még zajcsökkentő intézkedések foganatosítása mellett sem.

Az építés alatti zajvédelmi terv a munkaterületek esetében azt a kiindulási állapotot vette figyelembe, hogy egy *adott munkafolyamathoz tartozó összes nevesített munkagép az adott munkafolyamatnál várhatóan nem fog egy időben üzemelni, (...) azonban a számítások során a „biztonság irányába tévedve” mindenhol a magasabb* (az összes munkagép egyidejű működésekor várható) zajtjeljesítmény-szintek kerültek figyelembe vételre.

A kivitelezési zaj csökkentésére [a depóniák esetében a depózásra kerülő anyag zajcsökkentési szempontból megfelelő elhelyezésének kivételével] munkabiztonsági és balesetvédelmi okokból, illetve a projekt mielőbbi befejezésére tekintettel nincs lehetőség [pl. mobil zajárnyékoló falak alkalmazása, a kivitelezési munkálatokhoz igénybe vett gépek számának, illetve a gépidejének további csökkentése.], illetve a zajcsökkentés lehetőségei erősen korlátozottak.

A benyújtott dokumentáció [építés alatti zajvédelmi terv] alapján a számításba vehető lehetőségek az alábbiak:

A depórendezés során az építés alatti zajvédelmi terv javasolja a *„depóterületen belül a munkavégzés helyének lakóépületektől lehető legtávolabbi kialakítását, továbbá a depózott anyag megfelelő elhelyezésével és tárolásával”* zajárnyékoló hatás elérését.

A Vib. 85/7/2023. zajvédelmi terv 3.2. fejezete javaslatként fogalmazza meg *„hogyan az éjszakai munkavégzés csak indokolt esetben történjen.*

A kivitelezési tevékenységet elsősorban a zajszerpontú nappali időszakban (6-22 óra) tervezik végezni. Ez alól kivételt jelentenek azok a munkák, amelyeket az építési folyamatok egymásra épülése okán, valamint a kivitelezési technológiára jellemző „hőmérséklet érzékenység” miatt kényeszerű vágányzári éjszakai időben terveznek elvégezni [lásd 5. Az építési tevékenység működési rendje: 13., 18., 21., 24. és 38. sorszámú munkafolyamatok], az adott időintervallumban szükségszerűen nem folyamatos egymást követő éjszakákon [1 hónap alatti intervallum].

A fentiek okán a beruházással összefüggésben a felülvizsgált és megváltozott ütemterv mellett továbbra is szükséges a zajterhelési határérték túllépésre vonatkozó felmentés megkérése, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

A Vib.: 85/2/2023 témaszámú korábbi építés alatti zajvédelmi tervben bemutatásra került *szállítási útvonalakban és a várható szállítási volumenben változás nem történt.* A depóniák tekintetében azok szállítási útvonalak menti elhelyezkedése és számozása megváltozott, azonban a megközelítésükhöz igénybe vett útvonalak esetében – zaj- és rezgésvédelmi szempontból – lényeges változás nem várható.

A fentieknek megfelelően az Alaphatározatot az előterjesztett kérelem alapján a környezetvédelmi hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint módosította.

Jelen módosítás alkalmával a környezetvédelmi hatóság a 2024. július 10. napján benyújtott, a kivitelezési munkálatok alatti zajterhelési határértékek betartása alóli felmentés módosítására irányuló kérelemben, a mellékelt Vib.: 85/7/2023 témaszámú építés alatti zajvédelmi tervben és annak mellékleteiben, valamint a Vib.: 85/8/2023 témaszámú zajhatárérték túllépési kérelemben megadott adatok felhasználásával és figyelembevételével járt el.

*

A kérelmező teljes személyes költség-, illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentessége a tárgyi eljárásban a 2020. évi XXIX. törvény 4. § (1) bekezdésén alapul.

Szakhatóság bevonására jelen eljárásban nem volt szükség, tekintettel arra, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet [*az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet*] tárgyi ügy vonatkozásában szakhatóságot és vizsgálandó szakkérdést nem határoz meg.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a Kp. 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és az Éptv. 199. § (3) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az Eüsztv. 8-10. §-ára figyelemmel adott tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelem előterjesztésére vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1) és (2) bekezdésén alapul, tartalmi elemeit a Kp. 50. § (2) és (4) bekezdése állapítja meg.

A bíróság hatáskörét a környezetvédelmi hatóság a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapította meg.

A tárgyalás tartása iránti kérelem előterjesztéséről a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései alapján adott tájékoztatást a környezetvédelmi hatóság.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény [a továbbiakban: Itv.] 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - megillető tárgyi illetékeljegyzési jogról a környezetvédelmi hatóság az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A perben a kötelező jogi képviselőt az Éptv. 199. § (1) bekezdése írja elő.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették.

Az Éptv. 196. § (1) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így a környezetvédelmi hatóság ezen döntését - külön levéllel - megküldi jelen eljárásban érintett település [kerület], azaz Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.

Jelen döntést a környezetvédelmi hatóság az Éptv. 196. § (2) bekezdésére tekintettel - jelen környezetvédelmi engedélyezési eljárásban - ismert ügyfelek részére közvetlenül is megküldi.

A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet, hogy a közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A környezetvédelmi hatóság honlapján való közzététel napja: 2024. augusztus 7.

A döntést az ügyfél vagy képviselője a környezetvédelmi hatóságnál átveheti.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (1) bekezdése és az Éptv. 196. § (2) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. §-a és 4. § (3) bekezdése, a Rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja, 5. § (2) bekezdése és 18. §-a, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése és 18. §-a alapozza meg, a környezetvédelmi hatóság a 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontjára tekintettel, kijelölés alapján járt el.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából:

Csókási Anita Ágnes
főosztályvezető

Kapják: külön ügyintézői utasítás szerint