



Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Regionális Laboratórium

A NAH által NAH-1-1327/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

5000 Szolnok, Tóth Mór u.2. Levelezési cím: 5002. Pf. 63.

Tel:(56) 501-940, Fax: (56) 343-763 E-mail: reglab@kotivizig.hu

Jegyzőkönyv száma: 2024/10-01915

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Oldalszám: 1

Kiállítás dátuma: 2024.08.29.

Összes oldalszám: 1

Minta típusa:	Természetes fürdővíz	Minta kódja:	TI/TK/STR
Minta származása:	saját labor által vett	EOV X:	
A vizsgálat típusa:	természetes fürdővíz	EOV Y:	
Mintavétel minősítése:	A mintavétel akkreditált	Mintavétel dátuma:	2024.08.27
Mintavételért felelős személy:	Sólyom Norbert	Minta beérkezésének dátuma:	2024.08.27
Mintavétel típusa:	pontminta	Minta beérkezésének időpontja:	15:00
Mintavétel módja:	csónakból merített	Vizsgálat kezdetének dátuma:	2024.08.27
Mintavető berendezés:	közvetlenül a mintavételi csapból	Vizsgálat befejezésének dátuma:	2024.08.29
Víztér neve:	Tisza		
Térség neve:	Tisza		
Mintavételi hely:	Tisza		
Mintavétel tervezése:	MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvány)		
Mintavételi technika:	MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvány)		
Mintavétel végrehajtása:			
Minták tartósítása és kezelése:	MSZ EN ISO 5667-3:2018		
Megrendelő neve:	Tisza		
Megrendelő címe:	6060 Tisza, Körösi utca 2.		
Minősítés (komponensenként):			

Helyszíni vizsgálatok, szolnoki telephely

Vizsgált komponens	Vizsgálati eredmény	Mértékegység	Minősítés	Alkalmazott szabvány	Vizsgálati módszer	Alkalmazott készülék
mintavétel ideje	14:12			nem akkreditált érték		
víz hőmérséklet	26,6	°C		MSZ 260-2:1955 1. fejezet	Hőmérséklet mérés	higanyos hőmérő

Bakteriológiai vizsgálatok, szolnoki telephely

Vizsgált komponens	Vizsgálati eredmény	Mértékegység	Minősítés	Alkalmazott szabvány	Vizsgálati módszer	Alkalmazott készülék
Escherichia coli szám	30	/100 mL		MSZ EN ISO 9308-3:2000	mikromódszer	CN-6 UV kamra
Enterococcus-szám	<15	/100 mL		MSZ EN ISO 7899-1:2000	mikromódszer	CN-6 UV kamra

Megjegyzés:

A mintavételi helyen üveg, műanyag, gumi és egyéb hulladék előfordulása, valamint fitoplankton vagy makrofita burjánzás nem volt tapasztalható.

Jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős személyek:

Kémia szolnoki telephely:	Rózsavári Anikó
Biológia szolnoki telephely:	Csépes Eduárd
Kémia, Biológia kiskörei telephely:	Kassay István Attila

Kérem, hogy reklamációját a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 napon belül tegye meg!

Ezen jegyzőkönyv a KÖTIVIZIG Regionális Laboratóriumának írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

Szolnok, 2024.08.29.



Kmf.

dr. Teszárné dr. Nagy Mariann
Regionális Laboratórium vezető



Jegyzőkönyv száma: 2024/10-01632
Kiállítás dátuma: 2024.08.01.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Oldalszám: 1
Összes oldalszám: 1

Minta típusa:	Természetes fürdővíz	Minta kódja:	TI/TK/STR
Minta származása:	saját labor által vett	EOV X:	
A vizsgálat típusa:	természetes fürdővíz	EOV Y:	
Mintavétel minősítése:	A mintavétel akkreditált	Mintavétel dátuma:	2024.07.30
Mintavételért felelős személy:	Sólyom Norbert	Minta beérkezésének dátuma:	2024.07.30
Mintavétel típusa:	pontminta	Minta beérkezésének időpontja:	10:30
Mintavétel módja:	csónakból merített	Vizsgálat kezdetének dátuma:	2024.07.30
Mintavétel berendezés:	közvetlenül a mintavételi csapból	Vizsgálat befejezésének dátuma:	2024.08.01
Víztér neve:	Tisza		
Térség neve:	Tizsakécske		
Mintavételi hely:	Tizsakécske, szabadstrand		
Mintavétel tervezése:	MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvány)		
Mintavételi technika:	MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvány)		
Mintavétel végrehajtása:	MSZ EN ISO 5667-6:2017 és MSZ EN ISO 19458:2007		
Minták tartósítása és kezelése:	MSZ EN ISO 5667-3:2018		
Megrendelő neve:	Tizsakécske Város Önkormányzata		
Megrendelő címe:	6060 Tizsakécske, Körösi utca 2.		
Minősítés (komponensenként):			

Helyszíni vizsgálatok, szolnoki telephely

Vizsgált komponens	Vizsgálati eredmény	Mértékegység	Minősítés	Alkalmazott szabvány	Vizsgálati módszer	Alkalmazott készülék
mintavétel ideje	08:44			nem akkreditált érték		
víz hőmérséklet	26,4	°C		MSZ 260-2:1955 1. fejezet	Hőmérséklet mérés	higanyos hőmérő

Bakteriológiai vizsgálatok, szolnoki telephely

Vizsgált komponens	Vizsgálati eredmény	Mértékegység	Minősítés	Alkalmazott szabvány	Vizsgálati módszer	Alkalmazott készülék
Escherichia coli szám	30	/100 mL		MSZ EN ISO 9308-3:2000	mikromódszer	CN-6 UV kamra
Enterococcus-szám	30	/100 mL		MSZ EN ISO 7899-1:2000	mikromódszer	CN-6 UV kamra

Megjegyzés:

A mintavételi helyen üveg, műanyag, gumi és egyéb hulladék előfordulása, valamint fitoplankton vagy makrofita burjánzás nem volt tapasztalható.

Jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős személyek:

Kémia szolnoki telephely: Rózsavári Anikó
Biológia szolnoki telephely: Csépes Eduárd
Kémia, Biológia kiskörei telephely: Kassay István Attila

Kérem, hogy reklamációját a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 napon belül tegye meg!
Ezen jegyzőkönyv a KÖTIVIZIG Regionális Laboratóriumának írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

Szolnok, 2024.08.01.



Kmf.

dr. Teszárné dr. Nagy Mariann
Regionális Laboratórium vezető



Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Regionális Laboratórium

A NAH által NAH-1-1327/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

5000 Szolnok, Tóth Mór u.2. Levelezési cím: 5002. Pf. 63.

Tel:(56) 501-940, Fax: (56) 343-763 E-mail: reglab@kotivizig.hu

Jegyzőkönyv száma: 2024/10-01278

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Oldalszám: 1

Kiállítás dátuma: 2024.07.05.

Összes oldalszám: 1

Minta típusa:	Természetes fürdővíz	Minta kódja:	TI/TK/STR
Minta származása:	saját labor által vett	EOV X:	
A vizsgálat típusa:	természetes fürdővíz	EOV Y:	
Mintavétel minősítése:	A mintavétel akkreditált	Mintavétel dátuma:	2024.07.02
Mintavételért felelős személy:	Sólyom Norbert	Minta beérkezésének dátuma:	2024.07.02
Mintavétel típusa:	pontminta	Minta beérkezésének időpontja:	09:30
Mintavétel módja:	csónakból merített	Vizsgálat kezdetének dátuma:	2024.07.02
Mintavevő berendezés:	húzóköteles merítőedény	Vizsgálat befejezésének dátuma:	2024.07.04
Víztér neve:	Tisza		
Térség neve:	Tiszakécske		
Mintavételi hely:	Tiszakécske, szabadstrand		
Mintavétel tervezése:	MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvány)		
Mintavételi technika:	MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvány)		
Mintavétel végrehajtása:	MSZ EN ISO 5667-6:2017 és MSZ EN ISO 19458:2007		
Minták tartósítása és kezelése:	MSZ EN ISO 5667-3:2018		
Megrendelő neve:	Tiszakécske Város Önkormányzata		
Megrendelő címe:	6060 Tiszakécske, Körösi utca 2.		
Minősítés (komponensenként):			

Helyszíni vizsgálatok, szolnoki telephely

Vizsgált komponens	Vizsgálati eredmény	Mértékegység	Minősítés	Alkalmazott szabvány	Vizsgálati módszer	Alkalmazott készülék
mintavétel ideje	08:07			nem akkreditált érték		
víz hőmérséklet	26,1	°C		MSZ 260-2:1955 1. fejezet	Hőmérséklet mérés	higanyos hőmérő

Bakteriológiai vizsgálatok, szolnoki telephely

Vizsgált komponens	Vizsgálati eredmény	Mértékegység	Minősítés	Alkalmazott szabvány	Vizsgálati módszer	Alkalmazott készülék
Escherichia coli szám	519	/100 mL		MSZ EN ISO 9308-3:2000	mikromódszer	CN-6 UV kamra
Enterococcus-szám	215	/100 mL		MSZ EN ISO 7899-1:2000	mikromódszer	CN-6 UV kamra

Megjegyzés:

A mintavételi helyen üveg, műanyag, gumi és egyéb hulladék előfordulása, valamint fitoplankton vagy makrofita burjánzás nem volt tapasztalható.

Jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős személyek:

Kémia szolnoki telephely: Rózsavári Anikó
Biológia szolnoki telephely: Csépes Eduárd
Kémia, Biológia kiskörei telephely: Kassay István Attila

Kérem, hogy reklamációját a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 napon belül tegye meg!

Ezen jegyzőkönyv a KÖTIVIZIG Regionális Laboratóriumának írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

PH
Szolnok, 2024.07.05.



Kmf.

dr. Teszárné dr. Nagy Mariann
Regionális Laboratórium vezető



Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Regionális Laboratórium

A NAH által NAH-1-1327/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

5000 Szolnok, Tóth Mór u.2. Levelezési cím: 5002. Pf. 63.
Tel: (56) 501-940, Fax: (56) 343-763, E-mail: reglab@kotivizig.hu

Jegyzőkönyv száma: 2024/10-01105
Kiállítás dátuma: 2024.06.13.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Oldalszám: 1
Összes oldalszám: 1

Minta típusa:	Természetes fürdővíz	Minta kódja:	TI/TK/STR
Minta származása:	saját labor által vett	EOV X:	
A vizsgálat típusa:	természetes fürdővíz	EOV Y:	
Mintavétel minősítése:	A mintavétel akkreditált	Mintavétel dátuma:	2024.06.11
Mintavételért felelős személy:	Sólyom Norbert	Minta beérkezésének dátuma:	2024.06.11
Mintavétel típusa:	pontminta	Minta beérkezésének időpontja:	14:00
Mintavétel módja:	csónakból merített	Vizsgálat kezdetének dátuma:	2024.06.11
Mintavétel berendezés:	húzóköteles merítőedény	Vizsgálat befejezésének dátuma:	2024.06.13
Víztér neve:	Tisza		
Térség neve:	Tizsakécske		
Mintavételi hely:	Tizsakécske, szabadstrand		
Mintavétel tervezése:	MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvány)		
Mintavételi technika:	MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvány)		
Mintavétel végrehajtása:	MSZ EN ISO 5667-6:2017 és MSZ EN ISO 19458:2007		
Minták tartósítása és kezelése:	MSZ EN ISO 5667-3:2018		
Megrendelő neve:	Tizsakécske Város Önkormányzata		
Megrendelő címe:	6060 Tizsakécske, Körösi utca 2.		
Minősítés (komponensenként):			

Helyszíni vizsgálatok, szolnoki telephely

Vizsgált komponens	Vizsgálati eredmény	Mértékegység	Minősítés	Alkalmazott szabvány	Vizsgálati módszer	Alkalmazott készülék
mintavétel ideje	12:42			nem akkreditált érték		
víz hőmérséklet	22,6	°C		MSZ 260-2:1955 1. fejezet	Hőmérséklet mérés	higanyos hőmérő

Bakteriológiai vizsgálatok, szolnoki telephely

Vizsgált komponens	Vizsgálati eredmény	Mértékegység	Minősítés	Alkalmazott szabvány	Vizsgálati módszer	Alkalmazott készülék
Escherichia coli szám	563	/100 mL		MSZ EN ISO 9308-3:2000	mikromódszer	CN-6 UV kamra
Enterococcus-szám	45	/100 mL		MSZ EN ISO 7899-1:2000	mikromódszer	CN-6 UV kamra

Megjegyzés:

A mintavételi helyen üveg, műanyag, gumi és egyéb hulladék előfordulása, valamint fitoplankton vagy makrofita burjánzás nem volt tapasztalható.

Jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős személyek:

Kémia szolnoki telephely: Rózsavári Anikó
Biológia szolnoki telephely: Csépes Eduárd
Kémia, Biológia kiskörei telephely: Kassay István Attila

Kérem, hogy reklamációját a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 napon belül tegye meg!
Ezen jegyzőkönyv a KÖTIVIZIG Regionális Laboratóriumának írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

Szolnok, 2024.06.13.



Kmf.

dr. Teszárné dr. Nagy Máriann
Regionális Laboratórium vezető