



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/HGO/06169-13/2024.

Ügyintéző: Dr. Murányi Adrienn

Modok Viktor

Telefon: +36 (76) 795-965

+36 (76) 795-958

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) a KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6000 Kecskemét, 0737/14. hrsz., adószám: 28956086-2-03, KÜJ szám: 104 098 145, cégjegyzékszám: 03-09-138329, KSH szám: 28956086-6820-113-03) részére

hulladékgazdálkodási engedélyt ad

az alábbiak szerint:

1. Engedélyes adatai:

Név: KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, 0737/14 hrsz.
Telephely: 6300 Kalocsa, 021/30 hrsz.
KÜJ szám: 104 098 145
KTJ szám: 101 975 974
Adószám: 28956086-2-03
KSH szám: 28956086-6820-113-03
Cégjegyzékszám: 03-09-138329

2. Engedélyezett tevékenység:

Nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelés.

3. Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. számú és 2. számú melléklete szerint:

D14 Átcsomagolás a D1-D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében;
R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint

például az R1-R11műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.).

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

2. Fizikai előkezelés, átalakítás:

E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás).

4. Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása:

A KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft. (a továbbiakban: Kft.) tevékenységét korábban a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal által BK-05/KTF/05236-10/2019. iktatószámom kiadott és BK/HGO/04452-4/2024. iktatószámom módosított hulladékgazdálkodási engedély alapján végezte, amely engedély 2024. december 3. napján lejár, ezért nyújtotta be hulladékgazdálkodási engedélykérelmét.

A Kalocsa, 021/30 hrsz. alatti telephely kerítéssel körülhatárolt, zárható kapuval és betonozott közlekedő utakkal rendelkezik.

A telephelyre beszállított nem veszélyes hulladékok tömegének meghatározását hitelesített hídmérleggen végzik. A méréshez használt mérlegkezelő program a telep különböző hulladékgazdálkodási egységeire (hulladékudvar, átrakóállomás, komposztáló, inert hasznosító) beérkező hulladékok mérlegelését elkülönítve végzik. A tehergépjármű a mérlegelést követően az átrakóállomás rámpájára tolatva a fogadó garatba üríti a szállított hulladékot. A fogadó garathoz azt a konténert rögzítik a kocsisoron, amilyen hulladék ürítése történik, így elkerülve a különböző hulladékfajták keveredését. A hulladék ürítését követően a beszállítást végző jármű visszamérésre kerül a hitelesített mérlegre és így kerül a beszállított hulladék mennyisége rögzítésre. A garatból a hulladékot a 27 m³-es zárt konténerekbe tömörítik SP 18-as tömörítő gép segítségével. A tömörítés során a hulladék jellege, összetétele, azonosító kódja nem változik meg, a tevékenység során segédanyagok nem kerülnek felhasználásra, az előkészítés kizárólag tömörítést jelent. A zárt konténer feltöltődése esetén, lekerül a kocsisorról, valamint a kiszállításról minél hamarabb gondoskodnak, mivel a telepen egy időben 51 tonna hulladékot tárolhatnak az átrakóállomás berendezéseiben és a zárt konténerekben. A megtelt zárt konténert speciális felépítménnyel rendelkező gépjárművel (multiliftes szállító jármű) szállítják el a végső kezelés helyére.

Üveg hulladékok gyűjtése (HAK 15 01 07) elkülönítetten történik, a mérlegelés után az üveg csomagolási hulladékot a Kft. az átrakóállomás területén elhelyezett konténerben gyűjti, a beérkező üveg hulladék a kijelölt konténerbe kerül ürítésre vagy amennyiben konténerben kerül beszállításra, úgy a konténer a kijelölt területre kerül elhelyezésre.

A Kft. az átrakóállomás technológiai egységeinek üzemszünete esetén a Kalocsa, 021/30 hrsz. alatti ingatlanon belül egy kb. 180 m²-es területet biztosít az átrakóállomásra érkező hulladékok gyűjtésére és átmeneti tárolására. Az „átmeneti gyűjtési terület” két oldalról beton támfallal ellátott, betonozott terület, melynek csurgalékvíz elvezetése megfelelő lejtéssel és rácsos folyóka segítségével a csurgalékvíz gyűjtő medencébe megoldott. A tárgyi területre abban az esetben kerül ürítésre hulladék, ha az átrakóállomás technológiája azt átmenetileg (kapacitáshiány, üzemszünet) nem tudja fogadni. Az ide ürített hulladékok a technológia helyreállítása vagy a kapacitási problémák megszűnését követően 24 órán belül előkezelésre kerülnek (garatba ürítés, tömörítés). Abban az esetben, ha a probléma belátható időn belül nem oldódik meg, úgy a Kft. az „átmeneti gyűjtési terület”-ről nagy kapacitású járművekkel közvetlenül kiszállítja a hulladékot.

A technológiához tartozóan egy időben 51 tonna hulladékot gyűjtenek az átrakóállomás berendezéseiben és a zárt konténerekben (ideértendő a 15 01 07 HAK típusú üveg hulladékot is).

Az „átmeneti gyűjtési területen” az egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladék mennyisége 400 tonna. A 180 m² nagyságú területen kb. 2 méter magasság eléréséig lehetséges a hulladékok

rakodása.

A telephelyi tevékenység során elérni kívánt környezetvédelmi, gazdasági cél a nem veszélyes hulladék szállítás hatékonyságának növelése, szállítási költségeinek és káros anyag kibocsátásának csökkentése, továbbá az előkezelt nem veszélyes hulladékok arányának növelése.

5. A hulladékgazdálkodási tevékenységbe - gyűjtés és előkezelés (R12; E02-04) - bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Előkezelési kód	Mennyiség (tonna/év)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELTÁRÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT		
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)		
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	E02-04	47.400
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	E02-04	47.400
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	E02-04	47.400
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	E02-04	47.400
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)		
20 01 01	papír és karton	E02-04	47.400
20 01 39	műanyagok	E02-04	47.400
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)		
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	E02-04	47.400
20 03	egyéb települési hulladék		
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	E02-04	47.400
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	E02-04	47.400
20 03 06	szennyvíztisztításból származó hulladék	E02-04	47.400
20 03 07	lomhulladék	E02-04	47.400
Összesen:			47.400

6. Előírások:

Hulladékgazdálkodás:

1. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése és előkezelése végezhető.
2. Évente maximálisan 47.400 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék hasznosítást (R12), ártalmatlanítást (D14) megelőző előkezelése (E02-04) végezhető.

3. **A hulladéktároló helyen egyidejűleg maximálisan 400 tonna nem veszélyes hulladék tárolható „átmeneti gyűjtési területen”.**
4. **Az átrakóállomás területén egyidejűleg maximálisan 51 tonna nem veszélyes hulladék tárolható az átrakó állomás berendezéseiben és konténerekben.**
5. A hulladéktároló helyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, legfeljebb 1 évig tárolható.
6. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségek nem léphetők túl.
7. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
8. A tevékenység végzése során keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni.
9. Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálatához, referenciához, minősítéshez köti, akkor ezeket be kell szerezni (engedély, referencia), illetve el kell végeztetni (alkalmassági vizsgálat, minősítés), ezek megléte nélkül a hulladékgazdálkodási tevékenység nem végezhető.
10. Az átrakóállomás kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett történhet.
11. Az átrakóállomásra vonatkozó üzemeltetési szabályzatban foglaltakat mindenkor be kell tartani.
12. Az átrakóállomás üzemeltetője az átrakott hulladékról a telephelyen a vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet.
13. A hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett történhet.
14. A hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatban foglaltakat mindenkor be kell tartani.
15. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen a vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet.
16. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy nem konténerben történő tárolás esetén a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
17. Hulladéktároló helyen hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben tárolható. A konténerek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy azok a biztonságos elszállításra vagy szállítási eszközbetörtendő ürítésre alkalmasak legyenek.
18. Az olyan hulladék, amely mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem helyezhető el, szilárd burkolatú hulladéktároló helyen, ömlesztett állapotban tárolható.
19. A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek nem sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.
20. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni.
21. A hulladék tömegének meghatározására használt mérleg hitelesítéséről szóló igazolás másolatát a korábbi igazolás **érvényességi idejének lejártát követő 15 napon belül** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére.
22. A hulladék gyűjtőnek és előkezelőnek a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási*

kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni a kezelés során keletkező hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal a hulladékgazdálkodási hatóság felé adatszolgáltatást kell teljesíteni nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelés esetén a tárgyévét követő év március 1. napjáig, valamint negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig veszélyes hulladékok esetén.

23. **Minden év május 31-ig** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére a környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást.
24. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére felüyeleti díjat fizetni **minden év február 28-ig**.
25. Az Engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni.
26. Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály **lejárta előtt legalább 75 nappal** új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
27. **A nyilvántartásokat, bizonylatokat (köztük a mérlegjegyeket) nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévét követő 5 évig, veszélyes hulladékok esetében a tárgyévét követő 10 évig kell megőrizni.**

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

28. Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelenteni.
29. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni.
30. A telep bezárására indított eljárás során Engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit.

7. Az engedély területi hatálya:

6300 Kalocsa, 021/30 hrsz.

8. Az engedély érvényességi ideje:

A határozat véglegessé válását követő 5 év.

Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala által BK-05/KTF/05236-10/2019. iktatószámon kiadott és BK/HGO/04452-4/2024. iktatószámon módosított engedély visszavonásra kerül.

Szakkérdés vizsgálata:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-04/NEO/01540-2/2024. ik. számú szakkérdés nyilatkozata:

„Hivatkozási számú megkeresésre, a **KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövid név: KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft., székhelye: 6000 Kecskemét, 0737/14. hrsz., adószám: 28956086-2-03) megbízásából az **EcoPlan System Kft.** képviselőjében Tombácz Szintia (6725 Szeged, Pulz utca 46/B.) által benyújtott kérelemre indult eljárásban, a mellékel engedélyezési dokumentumok vizsgálatával megállapítottuk, hogy a

kérelmező rendelkezik a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges, a környezet- és település-egészségügyi szakkérdésekben meghatározott feltételekkel.

A **KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.** részére a **6300 Kalocsa, 021/30 hrsz.** alatti átrakó állomás telephelyen **nem veszélyes hulladék telephelyi előkezelése** tevékenységre vonatkozó **hulladékgazdálkodási engedélyt** – környezet- és település-egészségügyi szempontból – **az alábbi feltételekkel javaslom megadni:**

- A hulladékok előkezelését végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjét is – a hulladékkezelő vállalkozás üzemeltetőjének kell gondoskodnia, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
- A tevékenység végzése során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.
- A kezelést végző dolgozóknak rendszeresen foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük.
- A telephely időszakos rovar- és rágcsálómentesítését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el kell végezni.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/06262-2/2024. ikt. számú szakkérdés nyilatkozata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a **KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság** (6300 Kecskemét 0737/14 hrsz.), mint ügyfél részére, Kalocsa 021/30 helyrajzi szám alatti ingatlanon nem veszélyes hulladékok előkezelésére (közzolgáltatás keretében összegyűjtött, valamint lakosság által beszállított hulladék tömörítése) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához.

Levegőtisztaság-védelmi, valamint földtani közeg védelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja:

Előírások:

1. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
3. A tevékenység végzése során minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű koordinálás).
4. Az esetlegesen szétszóródott (szétfolyt) hulladékot haladéktalanul össze kell takarítani.
5. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

6. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
7. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.
8. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
9. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést - a kárelhárítás egyidejű megkezdésével - az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.
10. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
11. Káreseményt követően meg kell vizsgálni, hogy a földtani közeg elszennyeződött-e, majd az eredményről tájékoztatni kell hatóságunkat. A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóban kell rögzíteni. „

Szakhatósági állásfoglalások:

Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 35300/2816-1/2024. ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/HGO/06169-5/2024. iktatószámú megkeresésében, a KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, 0737/14. hrsz.) megbízásából, az EcoPlan System Kft. (6724 Szeged, Pulz utca 46/B.) képviselőjében Tombácz Szintia által benyújtott, a „*Kalocsa, 021/30 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély*” kérelmére a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi vízvédelmi hatáskörében

szakhatósági hozzájárulását a következő előírásokkal adja meg:

1. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vizek vonatkozásában.
2. A keletkező kommunális szennyvizet szennyvíztisztító telepre kell elszállítani, az elszállítást igazoló szállítóleveleket, számlákat 5 évig meg kell őrizni, hatósági ellenőrzés során kérésre be kell tudni mutatni.
3. A telephelyen lévő vízilétesítményekre kiadott és mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltakat be kell tartani.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Kalocsa Város Jegyzőjének H/2928-2/2024. iktatási számú szakhatósági állásfoglalása:

„EcoPlan System Kft. képviselőjében Tombácz Szintia (6725 Szeged, Pulz utca 46/b.) kérelmére - a *Kalocsa, 021/30 hrsz.- ú alatti telephelyen nem veszélyes hulladék előkezelésre vonatkozó*

hulladékgazdálkodási engedélyezés kapcsán - a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló megkeresésére, mint az eljárásban eljáró természetvédelmi szakhatóság

eljárásomat hatásköröm hiánya miatt megszüntetem.

A végzéssel szemben jogorvoslással élni csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben lehet.”

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A kérelmező 120.000 - Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizetett. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, mentesül az illeték előzetes megfizetés alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

A **KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.** (székhely: 6000 Kecskemét, 0737/14., KÜJ szám: 104 098 145 – a továbbiakban: Kft.) megbízásából az EcoPlan System Kft. nevében Tombáczi Szintia okleveles környezetkutató (mérnöki kamarai regisztrációs szám: 06-1135) 2024. július 15. napján benyújtotta a KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft. nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelésére irányuló engedélykérelmét. A benyújtott kérelem kapcsán a BK/HGO/06169-11/2024. iktatószámom a hulladékgazdálkodási hatóság tényállás tisztázásra felhívó végzést adott ki 2024. szeptember 3. napján. A tényállás tisztázást a kérelmező 2024. szeptember 13. napján nyújtotta be e-papíron.

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az alkalmazottak létszáma: 1 fő (telephelyvezető), valamint a környezetvédelmi megbízott Tombácz Szintia okleveles környezetkutató. A Kft. az alkalmazottjai részére egyéni védőeszközöket és rendszeres munkavédelmi oktatást biztosít. A telephelyi munkavégzés hétfőtől szombatig 6:00-20:00 óráig tart.

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök:

- 1 db hitelesített nem automatikus működésű hídmérleg (típus: KX-EMX100/112-VSH, gyártási szám: 132734/23-C18-27);
- sínrendszer,
- kocsisor,
- konténerek,
- ürítő garat,
- SP-18-as tömörítő gép,
- dokkoló,
- tolózár,
- homlokrakodó gép.

A DTKH Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz.) és a KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, 0737/14 hrsz.) között létrejött üzemeltetési szerződés alapján a KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft. látja el a tárgyi telephely üzemeltetését.

A Kft. a Colonnade Insurance S. A. Magyarországi Fióktelepénél rendelkezik határozatlan idejű, 108 0001294 kötvényszámú környezetvédelmi biztosítással kiegészített általános felelősségbiztosítási szerződéssel minden magyarországi telephelyén végzett tevékenységére vonatkozóan. A környezetvédelmi biztosítás éves limit összege és káreseményenkénti kártérítési limit összege 90.000.000 Ft.

A Kft. nyilatkozata alapján a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel.

A Kft. a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételétől, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 11. §-a szerinti nyilatkozatot benyújtotta.

A Kft. az engedélykérelmi dokumentáció mellékleteként a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés o) pontja szerinti nyilatkozatot benyújtotta.

A Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására vonatkozó havária tervvel.

A Kft. rendelkezik Kalocsa Város Önkormányzati Hivatal Jegyzője által H/1068-4/2024. ügyiratszámom a Kalocsa, 021/30 hrsz. alatti telephelyre kiadott telepengedéllyel.

Hulladékgazdálkodás:

A rendelkező rész 1. pontja szerinti előírást *a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény* (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 17., 17a., 23., 40a pontjai, valamint Ht. 12. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 2. és 6. pontjában tett előírásait a Ht. 12. § (2) bekezdése és 439/2012. (XII. 29.)

Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés c), 9. § (1) bekezdés c) pontjai alapján tettük.

A rendelkező rész 3. pontja szerinti előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. Kormányrendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 19. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 4. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (4), (8) bekezdéseiben foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 5. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 7. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük.

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (10) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § - 26. §-ban foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 11. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 26. § (4), (5) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 26. § (2), (3) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § - 21. §-ban foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 14. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4), (5) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 15. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2), (3) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdésben foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésben foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésben foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 19. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 20-21. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 6. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 22. pontjában rögzített előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 6. §, 7. §, 12. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 23. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése, valamint a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés i) és 9. § (1) bekezdés i) pontja alapján tettük.

A rendelkező rész 24. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. **Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat - kivéve a koncesszort, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik -, a tárgyév február 28-ig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül.**

A rendelkező rész 25. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése rendelkezik.

A rendelkező rész 26. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése rendelkezik.

A rendelkező rész 27. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

A rendelkező rész 28. pontja szerinti előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 29. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul.

A rendelkező rész 30. pontjában rögzített előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére tekintettel írta elő hivatalunk.

A gyűjthető és előkezelhető hulladékok köre a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint került megállapításra.

A szakkérdés vizsgálatok indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsa Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a BK-04/NEO/01540-2/2024. számú szakkérdés nyilatkozatának indokolása

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya a Kalocsa, 021/30 hrsz. alatti átrakó állomás telephelyen nem veszélyes hulladék telephelyi előkezelése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében megkereste az illetékes Népegészségügyi Osztályt, „a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről” szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: a Kormányrendelet) 7. § (2) bekezdése alapján, a 2. számú mellékletek vonatkozó pontjaiban meghatározott szakkérdések vizsgálati eljárásában, szakmai álláspont megkérése céljából.

A vizsgálati dokumentáció az alábbi tárhelyen volt elérhető:

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f8ecec60a0190d96d7dd822f7/6197/-2009582532168519699/06169%20KKMO%20Kalocsa%202021_30%20hrsz.zip

A Kormányrendelet 2. melléklet 2. pontjában meghatározott szakkérdések alapján a megküldött tervdokumentumok vizsgálata során, Kalocsa, 021/30 hrsz. alatti átrakó állomás telephelyen a KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft. által végzett nem veszélyes hulladék telephelyi előkezelése tevékenységre vonatkozóan egészséget veszélyeztető, illetve környezet- és település-egészségügyi szempontból kifogásolható hiányosságot, tényezőt nem észleltünk.

Az egyéni védőeszközök biztosítására, tárolására, rendszeres tisztítására, karbantartására és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjére vonatkozó feltételt a tevékenységgel együtt járó fertőzésveszély, szállópor indokolja.

Szakmai állásponantom kialakítása során „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdésében, „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendeletben, „a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről” szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. § (1) és 6. § (1) bekezdésében, valamint „a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről” szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36 §. (4) bekezdése, valamint a 4. számú melléklet 3. pont d) bekezdése és 7. pont b) pontjában megállapított népegészségügyi, járványügyi és környezet-egészségügyi követelmények betartását vettem figyelembe.

Szakmai állásponantomat a hivatkozott, az indoklásban feltüntetett jogszabályhelyek alapján állapítottam meg.

Szakmai állásponantomat a Kormányrendelet 7. § (2) bekezdése alapján, a 2. számú melléklet 2. pontjában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1), 5. §, illetve „a

fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról” szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (4) bekezdése és 1. számú melléklete alapján adtam meg.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/06262-2/2024. ikt. számú szakkérdés indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a **KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság** (6300 Kecskemét 0737/14 hrsz.), mint ügyfél részére, Kalocsa 021/30 helyrajzi szám alatti ingatlanon nem veszélyes hulladékok előkezelésére (közszolgáltatás keretében összegyűjtött, valamint lakosság által beszállított hulladék tömörítése) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához.

A rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az alábbiakat állapította meg:

A KKMO Regionális létesítményüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság a BK-05/KTF/05236-10/2019. iktatószámom kiadott, majd legutóbb a BK/HGO/04452-4/2024 iktatószámom módosított hulladékgazdálkodási engedély alapján átrakóállomást üzemeltet a Kalocsa 021/30 hrsz. alatti telephelyen. Az engedély 2024. decemberében le fog járni, melyet a Kft. meg kíván újítani.

Az átrakóállomáson a közszolgáltatás keretében összegyűjtött valamint a lakosság által beszállított hulladékot tömörítik és konténerekben szállítják át az engedéllyel rendelkező Hulladékkezelő Központokba további kezelés céljából.

A dokumentáció alapján a tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett végzik. A létesítmény környezetre gyakorolt hatásait 2 db talajvíz figyelőkúttal is nyomon követik. Az átrakóállomás közlekedésére, ürítésére, valamint a konténerek tárolására, mozgatására szolgáló területek egységes és egybefüggő, a tehergépkocsik forgalmának megfelelő méretű szilárd útburkolattal rendelkeznek, amelyre az útburkolati jeleket felfestették. A technológiával kapcsolatos berendezések karbantartását külső cég végzi megrendelés alapján, így az abból keletkező hulladékok megfelelő kezeléséről is a szakszerviz gondoskodik. Az átmeneti gyűjtési terület (180 m²) két oldalán beton támfallal ellátott, betonozott terület, aminek a csurgalékvíz elvezetése megfelelő lejtéssel és rácsos folyókéval a csurgalékvíz gyűjtő medencébe történik. A tárgyi területre abban az esetben helyeznek el hulladékot, ha az átrakóállomás technológiája azt átmenetileg nem tudja fogadni.

A tevékenység alatt segédanyagok nem kerülnek felhasználásra, az előkészítés csak tömörítést jelent.

A telephely kerítéssel körbekerített, zárható kapuval ellátott, így az illetéktelen behatolás ellen védett.

Felhagyás esetén gondoskodniuk kell a hulladékok elszállításáról, átadásáról, továbbá a berendezések elszállítását is meg kell oldaniuk. A felépítmények és a szilárd burkolat elbontásából keletkező építési-bontási hulladékok átadása csak arra engedéllyel rendelkező vállalkozásnak adható át.

Havária tervvel rendelkeznek.

Levegőtisztaság-védelem:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a szerint „tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő

működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

A R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A telephelyen R. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás nem létesül.

Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A legközelebbi tanyaépület a telekhatártól Ny-i irányban kb. 740 m-re, a 9906/68 hrsz. alatt van, kertes mezőgazdasági területen (Mk) helyezkedik el. A hulladékátrakó Kalocsa belterületétől É-i irányban, kb. 550 m-re, a 021/30 hrsz. alatti ingatlanon az egykori hulladéklerakó területén található. A hatásterületen belül nincs védendő épület és védett terület.

Táj- és természetvédelem:

Az érintett Kalocsa 021/30 helyrajzi számú ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem része. Az érintett terület továbbá antropogén hatóságoknak kitett, rajta a rendelkezésre álló információk szerint védett, fokozottan védett természeti érték előfordulása nem ismert.

A fentiek alapján a tervezett tevékenység táj- és természetvédelmi érdeksérelmet nem okoz, nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal.

Földtani közeg védelmi:

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés alapján írtuk elő.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 3. pontja alapján, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § és a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint állapítja meg.”

A szakhatósági állásfoglalások indokolása:

Kalocsa Város Jegyzőjének H/2928-2/2024. iktatási számú szakhatósági állásfoglalás indokolása:

„EcoPlan System Kft. képviselőjében Tombácz Szintia (6725 Szeged, Pulz utca 46/b.) kérelmet nyújtott be a „Kalocsa 021/30 hrsz.- ú alatti telephelyen nem veszélyes hulladék előkezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése” tárgyú hatósági eljárása kapcsán.

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló megkeresést nyújtott be Hivatalomhoz, mint az eljárásban eljáró természetvédelmi szakhatósághoz.

A megkeresés az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, helyi természetvédelem szerinti szakkérdésben érkezett.

A szakhatósági megkeresés alapján megállapítottam, hogy az eljárással érintett **Kalocsa 021/30 hrsz.- ú alatti telephely nem tartozik** a Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Érsekkert helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 5/2010. (III. 26.) rendeletével meghatározott **helyi jelentőségű védett természeti területei közé**, ezért **nem áll helyi természetvédelem alatt, továbbá nem érinti a helyi természetvédelem alatt álló területet sem.**

Szakhatósági eljárás megszüntetéséről hatásköröm hiánya miatt, a fentiekben részletezett indokok alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2016. évi CL. tv. (Továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 4. táblázatában foglaltak alapján adtam ki.

Az önálló jogorvoslatot az Ákr. 116.§ (1), (3) bekezdése alapján zártam ki és adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.”

Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 35300/2816-1/2024. ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalás indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/HGO/06169-5/2024. iktatószámú megkeresésében, a **KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6000 Kecskemét, 0737/14. hrsz.) megbízásából, az **EcoPlan System Kft.** (6724 Szeged, Pulz utca 46/B.) képviselőjében Tombác Szintia által benyújtott, a **„Kalocsa, 021/30 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély”** kiadásához kérte a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: vízügyi - vízvédelmi hatóság) szakhatósági állásfoglalását.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű táblázat 57., 58. pontjában (vízügy-vízvédelem) alapján a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési tevékenység engedélyezésére irányuló első fokú eljárásban az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörben szakhatóságként jelöli ki.

A vízügyi hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak vizsgálata, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött, és a EcoPlan System Kft - Tombácz Szintia (Kamarai reg. szám: 06/1135) által készített, 30/ECO/2024. tervszámú Hulladékgyűjtési Engedélykérelem alapján, a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A KKMO Regionális létesítményüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság a BK-05/KTF/05236-10/2019. ikt. számon kiadott, majd legutóbb a BK/HGO/04452-4/2024 ikt. számon módosított hulladékgyűjtési engedély alapján átrakóállomást üzemeltet a Kalocsa, 021/30 hrsz. alatti telephelyen.

Tekintettel arra, hogy a hulladékgyűjtési engedély hatálya 2024. decemberében lejár, valamint a Kft. részéről módosítási igény lépett fel, a Kft. megbízást adott az EcoPlan System Kft. részére a hulladékgyűjtési engedélykérelem összeállítására.

A tervezett hulladékgyűjtési tevékenység megnevezése

Az átrakóállomáson a közszolgáltatás keretében összegyűjtött valamint a lakosság által beszállított hulladékot tömörítik és konténerekben szállítják át az engedéllyel rendelkező Hulladékkezelő Központokba további kezelés céljából.

Az átrakóállomáson a tömörítésen kívül egyéb kezelést nem végeznek, ezzel a tömörítéssel azonban jelentősen csökkenthetők a fajlagos szállítási költségek.

A művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél

A lakosságnál keletkező települési hulladékokat a közszolgáltatás keretében speciális öntömörítő gyűjtőjárművekkel gyűjtik össze, azonban nagyobb szállítási távolság esetében ezeket a speciális járműveket jobban lehet kihasználni, ha azokat csak a gyűjtésre alkalmazzák, és egy átrakóállomás közbeiktatásával a szállítást kevésbé speciális járművekkel és konténerekkel oldják meg.

Az átrakóállomás üzemeltetésével nem csökkenthető a lakosságnál keletkező hulladék mennyisége, azonban a keletkezett és összegyűjtött hulladékot gyorsabban, gazdaságosabban és a környezetet kevésbé terhelő módon lehet a keletkezés körzetéből a hulladékgyűjtési központba elszállítani.

A tömörítéssel ugyanaz a hulladéktömeg kisebb térfogatban szállítható, így a tömörített hulladék szállításával csökkenthető a szállításból eredő környezetterhelés.

A tervezett tevékenység meghatározása

A tevékenység meghatározása a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI.28.) FM rendelet 2. melléklete szerint:

D14 - Átcsomagolás a D1-D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

R12 - Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)

A tevékenység meghatározása a hulladékgyűjtési tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján:

E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás).

Hulladékgyűjtési tevékenységgel érintett hulladékok felsorolása

A kérelem, 1. számú táblázatában került felsorolásra - A hasznosítást és ártalmatlanítást megelőző előkezelésbe bevonni kívánt nem veszélyes hulladékok megnevezése, azonosító kódja, ill., mennyiségi meghatározása: tonna/év.

A zárt kialakítású átrakóállomás részei:

1. Hitelesített hídmérleg

A telepen több hulladékgazdálkodási létesítmény található, amelyekre be- és kiszállított hulladékok mennyiségének meghatározásához minden esetben a hitelesített hídmérleget használják.

2. Sínrendszer

A konténereket mozgató kocsisor a tömörítő gép tengelyére merőlegesen sínpáron halad, a sínek végén ütköző gátolja meg, hogy a kocsisor lefusson a sínről, ha az elektromos vezérlés meghibásodna.

3. Kocsisor

A kocsik egymáshoz hegesztéssel vannak rögzítve, így a kocsik egy kocsisort alkotnak.

4. Konténerek

A mozgató kocsikra kerülnek a 27 m³-es konténerek, amelyekbe a tömörítő gép tömöríti a hulladékot. A konténerre 1 pár görgő van szerelve melyen a berendezés a szállító jármű segítségével a földön tolató, illetve húzható. A tartály alkalmas szabványos járművekkel történő szállításra.

5. Ürítő garat

A profilacélból és acéllemezből készült hegesztett garat célja, hogy a gyűjtőjárműről a lehulló hulladékot a présgépbe terelje.

6. SP-18-as tömörítő gép

A tömörítő egységgel összeépített cserélhető tároló tartállyal laza szerkezetű, kis fajsúlyú hulladék tömörítése, tárolása és szállítása valósítható meg.

7. Dokkoló

A présgép és a tartályok közötti stabil kapcsolatot a hidraulikus dokkoló biztosítja. A gép két oldalán helyezkednek el a dokkoló kampók, amihez kapcsolódnak a hidraulikus munkahengerek. Ezek húzzák a géphez a tárolótartályokat és a préssel szemben ellen tartanak, hogy a présgép ne tolja le a tartályt a gépről. Valamint ezek tolják le a megtelt tartályokat a gépről.

8. Tolózár

Amennyiben a tartály ajtajánál torlódás (hulladékból keletkezett dugó) jön létre, a tolózárral ezt meg lehet szüntetni.

Az átrakóállomáson a közlekedésre, ürítésre, a konténerek tárolására, mozgatására szolgáló területek egységes és egybefüggő, a tehergépkocsik forgalmára méretezett, szilárd útburkolattal vannak ellátva, az útburkolaton a szükséges útburkolati jelek fel vannak festve.

A technológiai berendezések karbantartását külső cég végzi eseti megrendelés alapján, így az abból keletkező hulladékok megfelelő kezeléséről is a szakszerviz gondoskodik.

A tevékenység egyidejű kapacitása

A technológiához tartozóan egy időben 51 tonna hulladékot gyűjtenek az átrakóállomás berendezéseiben és a zárt konténerekben (ideértendő a 15 01 07 HAK típusú üveg hulladékot is).

Az „átmeneti gyűjtési területen” az egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladék mennyisége 400 tonna. A 180 m² nagyságú területen ~ 2 méter magasság eléréséig lehetséges a hulladékok rakodása. A beérkező nem veszélyes hulladékok fajlagos tömegeként vett 1,2 t/m³ értékkel számítva a terület elméleti kapacitása 432 tonna, mely meghaladja a kérelmezett 400 tonna értéket, így ez biztonsággal gyűjthető a területen.

Infrastruktúra

- Átrakóállomás
- Hídmérleg
- Monitoring rendszer
 - 2 db talajvíz figyelőkút
- Felszíni vízvezető rendszer
 - csurgalékvíz-elvezető rendszer

Az érintett terület érzékenységi besorolása

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete szerint a terület „érzékeny”.

A MePAR szerint a terület nitrátérzékeny.

Monitoring rendszer műszaki kialakítása

A létesítmény környezetre gyakorolt hatásának figyelése a legbiztonságosabb műszaki védelem és üzemeltetési technológia mellett ellenőrző monitoring-rendszerrel történik, mely elsősorban a felszín alatti víz vizsgálatára terjed ki.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 8. § b) pontja alapján a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve a monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást, valamint a 10 § (1) bek. b) előírása szerint a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

Szakkérdések vizsgálata:

Vízellátás:

Az ingatlan vízellátását közműhálózat biztosítja.

Szennyvízelhelyezés:

A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet 15 m³-es zárt aknába vezetik.

Csapadékvíz elvezetés:

A komposztáló szigetelt terén keletkező vizet lefolyórácsos vasbeton folyóka gyűjti össze, majd csurgalékvíz-elvezető csatorna vezet egy gravitációs tisztító aknán át az 500 m³ hasznos térfogatú 2 mm HDPE fóliaszigetelésű csurgalékvízgyűjtő medencébe.

A medencéből a csurgalékvizet visszaforgató aknán át szivattyúval juttatják vissza a komposztálóra.

A keletkező tiszta csapadékvizeket belső övárorendszer gyűjti össze.

A telephelyen keletkező csapadék- és csurgalékvizek elvezetésére a Kft. a 35300/4823-11/2019. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel (VIII/682) rendelkezik. Az engedély 2025. február 28-ig hatályos.

Vízvédelem:

A telephely teljes területe HDPE fóliaszigetelésű, dilettált, vízzáró vasbeton burkolattal rendelkezik, a csurgalékvíz és a csapadékvíz elvezetésére alkalmas lejtésekkel.

Felszíni vízfolyás a telephely közelében nincs.

A bemutatott hulladékkezelési technológia, a szennyvizek gyűjtésének, a csapadékvizek és a csurgalékvizek elvezetésének és kezelésének módja a felszíni és felszín alatti vizek minőségét nem veszélyezteti.

Felszíni vízfolyás a telephely közvetlen közelében nincs.

A telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatásának nyomon követése a telephelyen meglévő 2 db talajvíz monitoring kút üzemeltetésével biztosított. A monitoring kutak üzemeltetésére a Kft. a 35300/5213-5/2019. számon (vízikönyvi szám: VIII/682) kiadott 2025. február 28-ig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A vízjogi üzemeltetési engedély szerint a monitoring kutakból éves gyakorisággal vett talajvízminták laboratóriumi vizsgálatát nitrát, nitrit, ammónium, KOI_k, Összes alifás szénhidrogén (TPH) komponensekre kell elvégezni.

Vízbázis védelem:

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozik a tárgyi ingatlan, tekintettel arra, hogy sem üzemelő, sem távlati ivóvízbázis védőterületét, védőidomát, továbbá, ezekhez kapcsolódó vízilétesítményeket sem érint, ezért a vízbázis védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetőek.

Árvíz- és jégelvonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások:

A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szerint a beruházási terület nem része nagyvízi medernek, ezért árvíz és a jég levonulását, a mederfenntartását nem befolyásolja a beruházás.

Össességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, szennyvízelhelyezése és csapadékvíz elvezetése-elhelyezése megfelelően megoldott, a tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a telephely üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a szakhatósági hozzájárulását a nem veszélyes hulladék kezelési engedély kiadásához előírásokkal megadta.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság a rendelkező részben előírt kikötéseket az alábbi jogszabályokra alapozta (ad.1. – ad.2.):

- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. 1. számú melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű táblázat 57. és 58. pontjai állapítja meg.

A hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg.

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta meg.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bek. zárja ki.

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat részére történő megküldését.”

A Ht. 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A Ht. 79. § (4) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint hulladékgazdálkodási hatósági ügy – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozik.

A Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja a kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként a vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) jelöli ki.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki, így a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal jár el.

Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztunk.

A határozatot a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján hoztuk meg.

A döntés formáját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklete alapján:

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklete alapján:

5. Nem veszélyes hulladék előkezelés engedélyezése 120.000.-

Összesen 120.000 - Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése volt szükséges nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és kereskedelmére irányuló hulladékgazdálkodási engedély kiadása esetén. **A KKMO Kft. 120.000 - Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizet be 2024. július 24. napján** a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály főszámla számára.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről *a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és a 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben* (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározottakra figyelemmel adtunk tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény* 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást.

A hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a Rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) bekezdés a) pontja, a Ht. 62. § (1) bekezdése és a Rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából:

Grajczárné dr. Balthazár Éva
osztályvezető

Kapják:

1. KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.
(6000 Kecskemét, 0737/14. hrsz.) 28956086#cegkapu
2. EcoPlan System Kft. (6724 Szeged, Pulz utca 46/B)
Tombác Szintia részére 26327587#cegkapu
3. BKVKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
(6300 Kalocsa, Városház utca 1.) HKP
4. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
(6000 Kecskemét, Bajcsy- Zsilinszky krt. 2.) HKP
5. Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) HKP
6. Kalocsa Város Önkormányzata
(6300 Kalocsa, Szent István király út 35) - *Jegyző részére* HKP
7. Hatósági nyilvántartás
8. Irattár