



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/06688-28/2024.

Hiv. szám: -

Ügyintéző: Bene Nikolett

Kasziba Zsófia Sára

Barna Klaudia

dr. Zinhóber Tímea

Telefon: +36 (76) 795-867

+36 (76) 795-963

KRID azonosító: 246192384

Melléklet: -

Tárgy: AKASZTÓI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Kft., Akasztó külterületen tervezett közösségi öntözőtelepet megközelítő önkormányzati burkolt utak létesítése és üzemeltetése, előzetes vizsgálati eljárás, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

HATÁROZAT

Az **AKASZTÓI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: AKASZTÓI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Kft., székhely: 6221 Akasztó, Kígyóshíd tanya 5., Cg. 03-09-137361, adószám: 32269776-2-03, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 32269776#cegkapu) meghatalmazása alapján **Agócs Gábor** környezetmérnök által 2024. augusztus 20. napján előterjesztett - *Akasztó külterületen tervezett közösségi öntözőtelepet megközelítő önkormányzati burkolt utak létesítése és üzemeltetése tárgyú - előzetes vizsgálati dokumentáció alapján* a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) **megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósulása esetén, mely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének mellékletének 87. c) pontja - „Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) - az előző pontokba nem tartozó országos közút, helyi közút, a közforgalom elől el nem zárt magánút és kerékpárút védett területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegtörés nélkül” - szerint minősül, nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.**

Az R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, valamint a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tevékenység csak a szükséges építési (létesítési), forgalomba helyezési engedélyek birtokában kezdhető meg.

*

Szakkérdések vizsgálata:

1. környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálata:

- 1.1. Az AKASZTÓI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: AKASZTÓI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Kft., székhely: 6221 Akasztó, Kígyóshíd tanya 5,) megbízásából Agócs Gábor környezetmérnök által benyújtott, Akasztó külterületen tervezett közösségi öntözőtelepet megközelítő önkormányzati burkolt utak létesítése és üzemeltetése tárgyú előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmát megismertem, közegészségügyi szempontból elfogadom. Az előzetes vizsgálati eljáráshoz az alábbiak fenntartásával járulok hozzá:
- 1.1.1. Az építési munkálatok ideje alatt a keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.
- 1.1.2. Az építési munkálatok ideje alatt biztosítani szükséges a dolgozók biztonságos, ellenőrzött minőségű ivóvíz ellátását.
- 1.2. Jelen döntésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

2. örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata:

- 2.1. A beruházáshoz kapcsolódó földmunkák **kivitelezésének időpontját** előtte 8 munkanappal Hivatalomnak írásban **be kell jelenteni**. A beruházással érintett területen a régészeti leletek megóvása végett a kivitelezési munkák ütemezését a régészeti szakmunkák kivitelezésére jogosult területileg illetékes Kecskeméti Katona József Múzeummal (6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1., 76/481-350) egyeztetni kell.
- 2.2. A beruházáshoz kapcsolódó nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő 30 cm-nél mélyebb földmunkákat kizárólag az illetékes múzeum **régészeti megfigyelése** mellett lehet elvégezni. Régészeti jelenség előkerülése esetén a munkálatok felfüggesztése mellett beruházás alapterületébe eső régészeti emlékeket, objektumokat dokumentálni kell.
- 2.3. A régészeti megfigyelés során előkerülő, eredeti összefüggéseikben és helyzetükben megmaradt **épített régészeti örökségi elemeket a földmunkával járó beruházással el kell kerülni**.
- 2.4. A régészeti megfigyelésről készült **dokumentációt** a munkák befejezését követő 30 napon belül meg kell küldeni Hivatalomnak.

3. növény- és talajvédelmi szakkérdés vizsgálata:

- 3.1. A talajvédelmi hatóság az előzetes dokumentációt elfogadja, a beruházás talajvédelmi szempontból az alábbiak figyelembevételével megvalósítható meg:
- 3.2. A tervezett beruházás (út létesítése) termőföld érintettség esetén az illetékes földhivatalnál előzetesen a végleges más célú hasznosítási eljárás lefolytatását követően, végleges engedély birtokában kezdhető meg.

- 3.3. A beruházónak a beruházási területen a későbbiek során végzendő a talaj megbontásával járó tevékenysége engedélyköteles tevékenység esetén termőföld területeken a talajvédelmi tervre alapozottan elkészített engedélyes kiviteli terv alapján történhet, mely terveknek tartalmaznia kell a humusz mentésével, letermelésével és hasznosításával kapcsolatos humuszgazdálkodási tervfejezetet is, melyet az engedélyezési eljárás során csatolni kell.
- 3.4. Nem engedélyköteles tevékenység (beruházás) megvalósítása során a kérelmező (beruházó) a területen csak a humuszos termőréteg mentését követően végezhet bármilyen talajmegbontással, a felszíni szint bármilyen burkolásával járó tevékenységet. (pl. betonozás, kavicsszórás... stb.)
- 3.5. Mentendő humusz esetén a területről a humuszos termőréteg elszállítása csak a talajvédelmi hatóság által - külön eljárásában - lefolytatott talajvédelmi járulék megfizetése után lehetséges.

4. földvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata:

- 4.1. Akasztói Öntözési Közösség Kft. (6221 Akasztó, Kígyóshíd tanya 5., adószám: 32269776-2-03), mint kérelmező képviselőjében eljáró Agócs Gábor környezetmérnök által benyújtott "Akasztó külterületen tervezett közösségi öntözőtelepet megközelítő önkormányzati burkolt utak létesítése és üzemeltetése" tárgyú dokumentáció és mellékletei alapján az eljáráshoz a termőföld mennyiségi védelmének követelményei szakkérdés tekintetében a szükséges hozzájárulást az alábbi feltétellel adom meg.
- 4.2. Amennyiben a tervezett beruházás/kivitelezés során az ingatlanügyi hatóság engedélyezési hatáskörébe tartozó termőföld más célú hasznosítására kerül sor, a beruházónak/igénybevevőnek az ingatlanügyi hatóság termőföld más célú hasznosítására vonatkozó engedélyét a beruházás/kivitelezés megkezdése előtt be kell szereznie.
- 4.3. Beruházót egyidejűleg tájékoztatom, hogy jelen hozzájárulás, illetve az eljáró hatóság által kiadott döntés a törvényben foglalt jogkövetkezmények alól nem mentesíti. Termőföld engedély nélküli igénybevétele esetén az eredeti állapotot helyre kell állítani, valamint földvédelmi bírságot kell fizetni.

5. erdészeti szakkérdésben vizsgálata:

- 5.1. Amennyiben a tervezett munkálatok az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőt érint, annak megkezdése előtt az alábbi erdők tervezett munkálatok által érintett részei igénybevételenek az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 78. § (2) bekezdése szerinti engedélyezése megtörténik. Erre vonatkozóan a kérelmezőnek külön eljárást kell kezdeményeznie hatóságunknál az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszr.) 11. §, illetve az Evt. végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 54-55 § szerint eljárva.

Település	Helyrajzi szám, alrészlet	művelési ág	Erdőtervi jel
Akasztó	0137/15	erdő	31 A
	0139/8	erdő	32 C

5.2. A tervezett munkálatok miatt szükségessé váló fakitermelések előzetes bejelentése a tervezett végrehajtás előtt legalább 21 nappal korábban megtörténik az Evt. 41. §, az Eszr. 8. §, továbbá a Vhr. 28. § előírásai szerint.

5.3. Hatóságunk nyilvántartásából és a megküldött tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett építés a szomszédos erdőterületekre káros hatást nem gyakorol, azonban erdőterület igénybevételével és fakitermeléssel járhat, ezért a jelzett feltétel előírása szükséges. Az érintett erdőterületek igénybevétele erdészeti hatósági szempontok szerint engedélyezhető, az igénybevett erdőterületek termértéke, az igénybevételi eljárás során a digitális adatállomány feldolgozása során határozható meg pontosan, az igénybevétellel érintett erdőrészek a folyamatban lévő, és az igénybevételi eljárás megindításáig beérkező ügyek függvényében módosulhatnak.

6. a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés szakkérdés vizsgálata:

6.1. A természetvédelmi hatóság környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem kéri, az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat természet- és tájvédelmi szempontból az alábbi előírások betartása mellett elfogadja.

6.2. Előírások:

6.3. A tervezett munkálatokat a vadon élő növény - és állatvilág kíméletével kell végezni.

6.4. A kivitelezési munkálatok kizárólag az előzetesen kijelölt, kivett művelési ágú ingatlanrészeket érinthetik. A gyepeken történő közlekedés, deponálás, gyepfeltörés nem megengedett.

6.5. A létesítés során a munkaárkokba esetlegesen csapdába esett védett állatfajok (kételtűek, hullók, emlősök) kimentéséről és a beruházási területtől kb. 100 méter távolságban történő elengedésükről gondoskodni kell.

6.6. Amennyiben a létesítés során fakivágásra kerül sor, a tevékenységet vegetációs időszakon kívül (szeptember 30. napjától március 1. napjáig) lehet elvégezni.

6.7. A földön fészkelő, Natura 2000 jelölő madárfajok védelme érdekében a kivitelezési munkálatok július 15. napja és október 15. napja között végezhetőek, ettől eltérni abban az esetben lehet, amennyiben szakértő által készített, terepi felméréssel alátámasztott dokumentáció készül a területen aktuálisan jelenlévő madárfajokról és a dokumentációt az illetékes természetvédelmi kezelő, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.) elfogadta és írásban véleményezte. A szakértő által készített dokumentációt és a természetvédelmi kezelő véleményét az Engedélyesnek meg kell küldenie a természetvédelmi hatóság részére.

6.8. A végezni kívánt munkálatokat a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 nappal a területileg illetékes természetvédelmi őr (Bárdos Tibor tel.:+3630/7572108, Gálos Anna tel.:+3670/4110959) részére előzetesen be kell jelenteni.

6.9. A burkolattal ellátott utak nyomvonalán jelentkező gyomosodást tisztítókaszályással kell visszazorítani. A tisztítókaszályás tervezett időpontját előzetesen egyeztetni kell a területen illetékes természetvédelmi őrral. Országos jelentőségű védett természeti területen a

tisztítókaszálás a természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött tevékenység. Az engedélyt a tevékenység megkezdése előtt be kell szereznie a tevékenység végzőjének.

- 6.10. Nem üzemszerű működés, havária esemény esetén azonnal értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot és a természetvédelmi hatóságot.

7. a területrendezési tervekkel való összhang szakkérdés vizsgálata:

- 7.1. Tárgyi eljárásban Agócs Gábor által készített tervdokumentációban szereplő fejlesztés tárgyában a döntés meghozatalához a vonatkozó területrendezési tervekkel való összhang tekintetében **kikötés nélkül hozzájárulok.**

*

Szakhatósági állásfoglalások:

1. A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/03417-1/2024. ált.számon kiadott szakhatósági állásfoglalása:

„Az AKASZTÓI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Kft. (székhely: 6221 Akasztó, Kígyóshíd tanya 5.) képviseletében Szabó József ügyvezető meghatalmazása alapján, Agócs Gábor környezetmérnök (6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 3/1.) által előterjesztett – Akasztó külterületen tervezett közösségi öntözőtelepet megközelítő önkormányzati burkolt utak létesítése és üzemeltetése tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti **előzetes vizsgálati eljárásában a területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság előírások mellett hozzájárul:**

1. Az építési munkálatok alatt folyamatosan biztosítani kell a csapadékvizek károkozás nélküli elvezetését.
2. Az építést a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni úgy, hogy a felszín alatti és a felszíni vizekbe szennyező anyag ne kerülhessen.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.”

2. A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának, mint hulladékgazdálkodási hatóságnak a BK/HGO/06546-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2024. augusztus 27. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében az AKASZTÓI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6221 Akasztó, Kígyóshíd tanya 5.) képviseletében Agócs Gábor környezetmérnök által előterjesztett, az Akasztó külterületen tervezett közösségi öntözőtelepet megközelítő önkormányzati burkolt utak létesítése és üzemeltetése tárgyú - előzetes vizsgálati eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

A tárgyi előzetes vizsgálati eljárás vonatkozásában hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelünk, hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt."

*

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő 15. napon kell közölni tekinteni.

Ezen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint elsőfokú környezetvédelmi hatóságnál

csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva,

- elektronikus ügyintézésre kötelezett esetén kizárólag a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton előterjesztett,
- elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton is benyújtható (pl.: e-papír szolgáltatás igénybevételel, a <https://epapir.gov.hu> oldalon keresztül),

indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezés illetéke ötezer forint, amely összeget az eljárás megindításakor – a technikai feltételek megléte esetén – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, vagy átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a fellebbezésben hivatkozott ügyszám feltüntetésével Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú, „Eljárási illetékbevételel” számlára kell megfizetni és az illeték megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen határozat - fellebbezés, valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

A kérelmező az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárás költsége nem merült fel.

INDOKOLÁS

Az **AKASZTÓI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: **AKASZTÓI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Kft.**, székhely: 6221 Akasztó, Kígyóshíd tanya 5., Cg. 03-09-137361, adószám: 32269776-2-03, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 32269776#cegkapu) meghatalmazása alapján **Agócs Gábor** környezetmérnök 2024. augusztus 20. napján – *Akasztó külterületen tervezett közösségi öntözőtelepet megközelítő önkormányzati burkolt utak létesítése és üzemeltetése tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **előzetes vizsgálati kérelmet** terjesztett elő*, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A kérelmező azonosító adatai:

Teljes név:	AKASZTÓI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név:	AKASZTÓI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Kft
Székhely:	6221 Akasztó, Kígyóshíd tanya 5.
Adószám:	32269776-2-03
Statisztikai számjel:	32269776-0161-113-03.
Cégjegyzékszám:	03-09-0137361
KÜJ szám:	104 192 133

Tervezett tevékenység: Akasztó külterületén tervezett közösségi öntözőtelepet megközelítő önkormányzati burkolt utak létesítése és üzemeltetése

A tevékenységgel érintett terület:

Helyrajzi szám:	Akasztó 0158, 0136, 0171, 0157, 0156, 0142, 0153, 0154, 0151 és 0149 hrsz.
Tulajdonos:	Akasztó Község Önkormányzata
KTJ:	103 264 911

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítő adatai:

Név:	Agócs Gábor egyéni vállalkozó
Mérnöki Kamarai Szám:	03-0887
Cím:	6347 Érsekcsanád, József Attila u. 15.
Szakértői jogosultság:	SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő SZTV – Élővilágvédelem (SZ-011/2012.) SZTjV – Tájvédelem (SZ-011/2012.)

Előzmények

Az **AKASZTÓI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Kft.** által Akasztó külterületén tervezett esőztető öntözőtelep létesítése és üzemeltetése *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 4. b) pontja – „Öntözőtelep, védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül”- szerint minősül*, ezért a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárást folytatott le, melyet a BK/KTF/07184-27/2023. iktatószámú határozatával zárt le. Az eljárás során megállapításra került, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban jelentős

környezeti hatások nem feltételezhetőek, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A tervezett öntözési területek megközelítésének biztonságosabbá tétele érdekében néhány, helyi közútnak minősülő földút burkolattal történő kiépítését tervezik. A jelenlegi állapotukban a földutak használatos nyomvonala helyenként jelentősen eltér a földhivatali nyilvántartás szerinti nyomvontól. A homoklisztes, iszapos talajú földutak érzékenyek az időjárási viszonyokra, csapadékos időben nehézkes a közlekedés. A területen közlekedő mezőgazdasági gépek mélyen kivágják az utat, ezért nehezen tudják megközelíteni a földterületeiket. Az útszakaszok jellemző forgalmát a mezőgazdasági járművek adják.

A tárgyi földutak burkolattal történő ellátására vonatkozó útügyi építési engedélyezési eljárásban hatóságunk BK/KTF/04662-6/2024. iktatószámú nyilatkozatában visszautasította a szakkérdés vizsgálatát tekintettel arra, hogy a tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 3. számú mellékletének 87. c) pontja (Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) - az előző pontokba nem tartozó országos közút, helyi közút, a közforgalom elől el nem zárt magánút és kerékpárút védett területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül) alá tartozik, ezért előzetes vizsgálat köteles tevékenység.

A tervezett tevékenység

Az AKASZTÓI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Kft. az Akasztó külterületén tervezett öntözőtelep megközelítésének biztonságosabbá tétele érdekében néhány, helyi közútnak minősülő földutat szeretne burkolattal kiépíteni. Az utak Akasztó Község Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében vannak. A beruházással az alábbi ingatlanok érintettek: Akasztó 0158, 0136, 0171, 0157, 0156, 0142, 0153, 0154, 0151 és 0149 hrsz. Az érintett ingatlanok Akasztó Község közigazgatási területén, a település külterületi részén helyezkednek el, a településtől nyugati-délnyugati irányban.

A tevékenység volumene

A burkolt utak tervezett nagysága: 564 m + 500 m + 230 m + 2.758 m, összesen 4.052 m.

Érintett ingatlan	Igénybevett földút terület
Akasztó 0136 hrsz.	564 m
Akasztó 0158 hrsz.	500 m
Akasztó 0171 hrsz.	230 m
Akasztó 0157, 0156, 0142, 0153, 0154, 0151 és 0149 hrsz.	2.758 m
Összesen:	4.052 m

A tervezett burkolt utak rövid bemutatása

0158 hrsz.-ú út

A tervezett szakasz kezdőpontja (0+000 km) az Akasztó község irányából érkező burkolt út baloldali burkolat szélé, végszelvénye (0+500 km-ben) a meglévő földúthoz csatlakozik.

0171 hrsz.-ú út

A tervezett szakasz kezdőpontja (0+000 km) a 0158 hrsz. út 0+200 km szelvényéhez csatlakozik, végszelvénye (0+230 km-ben) a meglévő földúthoz csatlakozik.

0136 hrsz.-ú út

A tervezett szakasz kezdőpontja (0+000 km) az Akasztó község irányából érkező burkolt út jobb oldali burkolat szélé, végszelvénye (0+564 km-ben) a meglévő földúthoz csatlakozik.

0157, 0156, 0142, 0153, 0154, 0151, 0149 hrsz.-ú út

A tervezett szakasz kezdőpontja (0+000 km) az Akasztó község irányából érkező burkolt út végpontjához csatlakozik, végszelvénye (2+758 km-ben) a meglévő földúthoz csatlakozik.

Az utak tervezési alapadatai0158 és 0171 hrsz.-ú út

Tervezési osztály: K. VI. Mezőgazdasági út (gyűjtőút)

Környezeti körülmény: A

Tervezési sebesség: 30 km/h

Forgalmi sávok száma: 1

Forgalmi sáv szélessége: 4,0 m

Padka szélesség: 1,0 m

0136 és 0157, 0156, 0142, 0153, 0154, 0151 és 0149 hrsz.-ú út

Tervezési osztály: K. VI. Mezőgazdasági út (gyűjtőút)

Környezeti körülmény: A

Tervezési sebesség: 30 km/h

Forgalmi sávok száma: 1

Forgalmi sáv szélessége: 3,0 m

Padka szélesség: 1,0 m

Helyszínrajzi elrendezés0158 hrsz.-ú út

A tervezett hossz: 500 m.

A tervezett burkolatot a kijárt nyomvonalra tervezik kiépíteni. Ehhez a területet rendezni szükséges a kivitelezés idejére, mert eltér a földhivatali nyilvántartási helyétől.

A rendelkezésre álló terület geometriai tengelyében helyezték el a nyomvonalat. Ezen a szakaszon nem terveztek kitérőt, mert a 0171 hrsz.-ú út csomópontjában elkerülhetik egymást a járművek.

A tervezett út szélessége 4,0 m, mindkét oldalon 1,0 m szélességű útpadkával.

0171 hrsz.-ú út

A tervezett hossz: 230 m.

A tervezett burkolatot a kijárt nyomvonalra tervezték kiépíteni. Ehhez a területet rendezni szükséges a kivitelezés idejére, mert eltér a földhivatali nyilvántartási helyétől.

A rendelkezésre álló terület geometriai tengelyében helyezték el a nyomvonalat. Ezen a szakaszon nem terveztek kitérőt, mert a hossza nem éri el az 500 m-t és végig látható a szakasz.

A tervezett út szélessége 4,0 m, mindkét oldalon 1,0 m szélességű útpadkával.

0136 hrsz.-ú út

A tervezett hossz: 564 m.

A tervezett burkolatot a kijárt nyomvonalra tervezték kiépíteni. Ehhez a területet rendezni szükséges a kivitelezés idejére, mert eltér a földhivatali nyilvántartási helyétől.

A rendelkezésre álló terület geometriai tengelyében helyezték el a nyomvonalat. Ezen a szakaszon nem terveztek kitérőt, mert a 0+320 km szelvény közelében csomópontot alakítunk ki, ahol elkerülhetik egymást a járművek.

A tervezett út szélessége 3,0 m, mindkét oldalon 1,0 m szélességű útpadkával.

0157, 0156, 0142, 0153, 0154, 0151 és 0149 hrsz.-ú út

A tervezett hossz: 2.758 m.

A tervezett burkolatot a kijárt nyomvonalra tervezték kiépíteni. Ehhez a területet rendezni szükséges a kivitelezés idejére, mert eltér a földhivatali nyilvántartási helyétől.

A rendelkezésre álló terület geometriai tengelyében helyezték el a nyomvonalat. Az egy forgalmi sávós mezőgazdasági utaknál 300-500 m-enként tervezni kell kitérőket, ahol a szembejövő forgalom elkerülheti egymást. Ezen a szakaszon 5 db kitérőt terveztek kialakítani.

A tervezett út szélessége 3,0 m, kitérőkben a szélessége 6,0 m, mindkét oldalon 1,0 m szélességű útpadkával.

Magassági vonalvezetés

A területen a kialakult terepviszonyokat a hossz-szelvény tervezése során figyelembe vették. Az utak magasságát a csatlakozó felületek magasságához igazították. Az út magassági vonalvezetése a kezdőszelvénytől a végszelvényig a meglévő terepviszonyokat részben követi, kissé kiemelve a környező területekből.

A kezdőszelvények magassága megegyezik a csatlakozó burkolat magasságával, a végszelvényt csatlakoztatják a további földút magasságához.

Keresztmetszeti kialakítás0158 és 0171 hrsz.-ú út

A tervezett utak szélessége 4,0 m, mindkét oldalon 1,0 m szélességű útpadkával.

A burkolatot kétoldali 2,5 %-os oldaleséssel, a padkát 5 %-os oldaleséssel tervezték.

0136 hrsz.-ú út

A tervezett út szélessége 3,0 m, mindkét oldalon 1,0 m szélességű útpadkával.

A burkolatot kétoldali 2,5 %-os oldaleséssel, a padkát 5 %-os oldaleséssel tervezték.

0157, 0156, 0142, 0153, 0154, 0151 és 0149 hrsz.-ú út

A tervezett út szélessége 3,0 m, kitérőkben a szélessége 6,0 m, mindkét oldalon 1,0 m szélességű útpadkával.

A burkolatot kétoldali 2,5 %-os oldaleséssel, a padkát 5 %-os oldaleséssel tervezték.

Pályaszerkezet

Az építési anyagok választásánál előtérbe helyezték az ipari melléktermék (kohósalak) és a bontott építőanyag újrahasznosítását (martaszfalt).

A pályaszerkezet tervezésnél figyelembe vették a várható forgalom nagyságát, és a szükséges teherbírást. Gazdaságossági okokból a stabilizációs burkolat alapra felületi bevonatot kért a megrendelő.

Az e-UT 06.03.12 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése Útügyi Műszaki Előírás 1.) táblázata (kötőanyag nélküli alaprétteg) szerint választották pályaszerkezetet.

A tervezési forgalmat becsléssel határozták meg, ami alapján az "A2" nagyon könnyű forgalmi terhelési osztályba tették a tervezett útszakaszokat, melynek megfelelően az alábbi pályaszerkezetet választották:

- 2 rtg. felületi bevonat
- 6 cm martaszfalt
- 5 cm kiékelés homokos kavicsal
- 30 cm 20/80 kohósalak stabilizációs alaprétteg
- 1 rtg. geotextília

Kitérők0157, 0156, 0142, 0153, 0154, 0151 és 0149 hrsz.-ú út

- 0+225 km (jobb)
- 0+725 km (jobb)
- 1+225 km (jobb)
- 1+725 km (jobb)
- 2+225 km (jobb)

A kivitelezés megkezdésének várható időpontja és időtartama

A dokumentáció alapján az építés várható időtartama 1-6 hónap. Az építés megkezdése az engedélyezési eljárásoktól függően a 2025. vagy 2026. évben várható.

*

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, szakhatóság megkeresése, szakkérdés vizsgálata volt szükséges), a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a BK/KTF/06688-2/2024. számú levélben tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokról, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a vármegyei kormányhivatal - Akasztó település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal - jár el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* 1. számú mellékletének I/35. pontja alapján határozta meg a környezetvédelmi hatóság.

Az előzetes vizsgálati dokumentációt érdemben megvizsgálva a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy hiányos, hiánypótlás és tényállás tisztázása szükséges, ennek megfelelően a **BK/KTF/06688-4/2024.** és **BK/KTF/06688-19/2024.** számú végzéssel hiánypótlásra hívta fel az ügyfelet, amely felhívásoknak az ügyfél eleget tett.

*

A környezetvédelmi hatóság az R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján 2024. augusztus 27. napján honlapján közzétette a BK/KTF/06688-5/2024. számú, az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokkal - közhírré tétel céljából - megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzatok jegyzőjének.

A BK/KTF/06688-5/2024. számú közleményt Akasztó Község Jegyzője 2024. augusztus 27. napjától 21 napos időtartamra közzétette, levételének napja: 2024. szeptember 20.

A közzétett közlemények kapcsán az eljárás lezárásáig az érintett nyilvánosságtól észrevétel, nyilatkozat az eljárás lezárásáig nem érkezett.

*

A környezetvédelmi hatóság BK/KTF/07184-9/2023. számú szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésén alapult, figyelemmel a bevonás feltételeire.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a környezetvédelmi hatóság a rendelkező részben előírta.

Szakkérdések indokolása:

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya hivatkozott számon megkereste az illetékes Népegészségügyi Osztályt a „környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: a Rendelet) 11. § (1) bekezdés alapján, a 3. számú melléklet 1. táblázatának B oszlopában meghatározott szakkérdésekben, szakmai álláspont megkérése céljából a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati kérelem alapján.

A Rendelet 3. sz. melléklet 1. táblázatának B oszlopában meghatározott szakkérdések vizsgálata során, az „Akasztó külterületen tervezett közösségi öntözőtelepet megközelítő önkormányzati burkolt utak létesítése és üzemeltetése” tárgyú előzetes vizsgálati dokumentációra vonatkozóan, a fenti feltételek figyelembevételével népegészségügyi szempontból kifogásolható tényezőt nem észleltem.

Szakmai álláspontomban előírt feltételeket „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvény 4.§ (1) bekezdésében, „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendeletben foglaltak alapján írtam elő.

Szakmai álláspontomat a hivatkozott (az indoklásban feltüntetett) jogszabályhelyek alapján alakítottam ki.

Szakmai álláspontomat a Rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a 3. számú melléklet táblázat 3. sor B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1), 5. §, és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (4) bekezdése és 1. számú melléklete alapján adtam meg.

2. Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a(z) **Akasztó külterületen tervezett közösségi öntözőtelepet megközelítő önkormányzati burkolt utak létesítése és üzemeltetése - előzetes vizsgálat** ügyében örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata tárgyában kereste meg hatóságomat.

Megállapítottam, hogy a beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyeket (Azonosítószámok: 29321, 58439, 82509, 89143.) érint.

A *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 10.§ (2) bek értelmében a régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek megelőző jellegűeknek kell lenniük, ezért a munkavégzés időpontját indokolt a területileg illetékes múzeummal egyeztetni, illetve Hivatalomnak bejelenteni. A régészeti feladatok ellátására a Kecskeméti Katona József Múzeum a Kötv. 22.§ (5) bek. a) pont alapján jogosult.

A Kötv. 19.§ (1) bek. szerint a régészeti lelőhelyet a földmunkával járó beruházásokkal el kell kerülni. A Kötv. 22.§ (1) bek. szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni. A megelőző feltárás keretében a régészeti megfigyelést a Kötv. 22.§ (3) a) pontban meghatározott feltételek fennállása miatt írtam elő. A Kötv. 19.§ (3) bek. értelmében a megelőző feltárás költsége azt terheli, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált.

A régészeti szakmunkákról a *kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26-27. § értelmében dokumentációt kell készíteni és azt a jogszabály által meghatározott időben és tartalommal Hivatalomhoz el kell juttatni.

Hatóságom hatáskörét a *kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3.§ (1) bekezdés a) pontja, az illetékességét a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022 (XII.23.) Kormányrendelet 2.§ 1. pontja állapítja meg.

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (III.30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, illetve a 3. sz. melléklet B oszlopa alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 88. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormány rendelet 3. § (2) bekezdése valamint az 52.§ (1) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormány rendelet 11. § (1) bekezdése, 3. melléklet I. táblázat B oszlop tartalmazza.

4. A termőföld mennyiségi védelme követelményeinek vizsgálatának indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) megkeresése alapján a mellékelt elektronikus címen az "Akasztó külterületen tervezett közösségi öntözőtelepet megközelítő önkormányzati burkolt utak létesítése és üzemeltetése" tárgyú ügyben közölt dokumentációt, valamint mellékleteit termőföldvédelmi szempontból megvizsgáltam, a szakvéleményt az alábbiakban indokolom.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2. § 19. pontja alapján termőföldnek minősül: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.

A benyújtott dokumentációk között területkimutatás nem szerepel. Az előzetes vizsgálati dokumentációban szereplő Akasztó külterület 0158, 0171, 0136, 0157, 0156, 0142, 0153, 0154, 0151, 0149 helyrajzi számú ingatlanok az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint kivett (saját használatú út, út, árok) megnevezésűek, melyekre a termőföld védelméről szóló törvény hatálya nem terjed ki. Amennyiben a beruházás termőföld területeket is érint, a burkolattal tervezett út nyomvonala eltér az ingatlan-nyilvántartásban rögzített állapottól, úgy a nyilvántartott és a természetbeni állapot egyezőségének megteremtése érdekében a termőföld más célú hasznosítás engedélyezését az ingatlanügyi hatóságnál a kivitelezés megkezdése előtt kezdeményezni kell.

Igénybevétel szempontjából a beruházás helyhez kötöttnek minősül, a kivitelezés a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását lényegesen nem akadályozza. A tervezett beruházás megvalósítása jelentős termőföldvédelmi érdekeket nem sért, ezért a hozzájárulást a rendelkező rész szerinti feltétellel adtam meg.

Külön felhívjuk engedélyes figyelmét, hogy amennyiben termőföld igénybevételére kerül sor, azt az ingatlanügyi hatóság a termőföld védelmének érvényesítése érdekében külön eljárás keretében vizsgálja.

A szakvéleményt a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (III.30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, a 3. számú melléklet I. táblázat B oszlopa, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2. § 5., 15., 19. pontjai, a 7., 8., 8/A. §-a alapján, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti eljárásához adtam ki. Az ingatlanügyi hatóság kijelölését a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 36. § b) pontja, illetékességét a Korm. rendelet 1. §-a, a 3. § (3) bekezdés b) pontja állapítja meg.

5. Az erdészeti szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály, Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály Hatóságunk szakmai állásfoglalását kérte - a fenti projekttel kapcsolatos előzetes vizsgálati eljárása során - erdészeti szakkérdés vonatkozásában. Amegkereséshez mellékelt dokumentáció, valamint hatóságunk nyilvántartása alapján megállapítottam, hogy a létesítménnyel kapcsolatos tervezett munkálatok az Evt. hatálya alá tartozó erdő mellett történne így annak igénybevételével, valamint erdőben,

fásításban történő fakitermeléssel járhatnak. A fentiekből következően a tervezett tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos hozzájárulásomat feltételekhez kötöttem.

A vizsgált szakkérdés tekintetében kialakított állásfoglalásomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján eljárva, a rendelet 2. melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével, továbbá a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, illetve 3. mellékletének 7. pontja alapján adtam ki.

6. A természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte az **AKASZTÓI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: AKASZTÓI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Kft., székhely: 6221 Akasztó, Kígyóshíd tanya 5., Cg. 03-09-137361, adószám: 32269776-2-03, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 32269776#cegkapu) meghatalmazása alapján **Agócs Gábor** környezetmérnök 2024. augusztus 20. napján – *Akasztó külterületen tervezett közösségi öntözőtelepet megközelítő önkormányzati burkolt utak létesítése és üzemeltetése tárgyú- előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti* kérelem alapján indult közigazgatási hatósági eljárásban.

A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

Az Akasztói Öntözési Közösség Kft. (6221 Akasztó, Kígyóshíd tanya 5. sz.) saját tagjainak tulajdonában álló területeken, összesen bruttó 191,217 hektáron öntözőtelep létesítését és üzemeltetését tervezi. A tervezett öntözési területek megközelítésének biztonságosabbá tétele érdekében az Akasztó 0158, 0136, 0171, 0157, 0156, 0142, 0153, 0154, 0151, 0149 helyrajzi számú, jelenleg helyi közútként használt földutak burkolattal történő kiépítését tervezi az öntözési közösség.

A benyújtott dokumentáció alapján a beruházással érintett terület, az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján kivett út művelési ágú. Az érintett ingatlanokon természetvédelmi szempontból jelentős értéket képviselő növény vagy állatfaj élőhelye nem található. A beruházással érintett területen egyes, a Kárpát-medencében gyakori előfordulású madárfajok jelenléte valószínűsíthető.

Az Akasztó 0142, 0153, 0156, 0157 helyrajzi számú ingatlanok ex lege védett lúp részét képezik, amely a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdése szerint törvény erejénél fogva országos jelentőségű védett természeti területnek minősül.

A Tvt. 23. § (3) bekezdés d) pontja da) és db) alpontjai alapján *a lúp olyan földterület, amely tartósan, vagy időszakosan víz hatásának kitett, illetőleg amelynek talaja időszakosan vízzel telített, és amelynek jelentős részén lápi életközösség, illetve lápi élő szervezetek találhatóak, vagy talaját változó kifejlődésű tőzegtartalom, illetve tőzegképződési folyamatok jellemzik.*

Az Akasztó 0142, 0149, 0153, 0156, 0158, 0171 helyrajzi szám alatti ingatlanok szerepelnek az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.), valamint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékletét képező térképszelvények alapján a Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék (HUKN10002) azonosítószámú, különleges madárvédelmi, valamint a Felső-

kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszta (HUKN20009) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, Natura 2000 terület részei is.

Az Nkr. 4. § (1) bekezdése alapján „A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.”

Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék különleges madárvédelmi terület (Terület azonosító: HUKN10002, területe: 35 748 ha). Jelölő fajok: aranylile, bakcsó, barna rétihéja, batla, bölömbika, cigányréce, daru, fattyúszerkő, fehér gólya, fülemülesitke, gólyatöcs, gulipán, halászsas, hamvas rétihéja, kacagócsér, kanalassgém, kék vércse, kékbegy, kékes rétihéja, kerecsensólyom, kis kócsag, kis lilik, kis őrgébics, kis sirály, kis sólyom, kis vízcicsibe, kormos szerkő, küszvágó csér, lócsér, nagy kócsag, pajzsosankó, pettyes vízcicsibe, réti cankó, rétisas, szalakóta, széki lile, szerecsensirály, törpegém, tűzok, ugartyúk, üstökösgém, vándorsólyom, vékonycsőrű víztaposó, vörös gém.

A Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszta elnevezésű, HUKN20009 azonosítószámú, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, Natura 2000 terület jelölő élőhelyei: Pannon szikes sztyeppék és mocsarak, Meszes alapközetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei, Síksági pannon löszgyepek. Jelölő fajok: kiskunsági ászát, pusztai gyalgocincér, szivárványos ökle, vöröshasú unka, mocsári teknős, közönséges tarajosgöte, vidra, közönséges ürge.

Továbbá a kérelmezett ingatlanok a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény által meghatározott Országos Ökológiai Hálózat részei.

Az előzetes vizsgálati dokumentációhoz csatolt mellékletként benyújtásra került az illetékes természetvédelmi kezelő, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.) ÁLT 2204-2/2024. iktatószámú kezelői nyilatkozata, valamint a természetvédelmi hatóság megkeresésére a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság megküldte az ÁLT 2204-4/2024. számú kezelői nyilatkozatát, amelyet a természetvédelmi hatóság figyelembe vett a döntés meghozatalakor.

A fentiek alapján, a rendelkező részben tett előírások betartása esetén a tervezett tevékenység nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal, várhatóan nem jár jelentős természeti hatással, ezért nem kérjük környezeti hatásvizsgálat lefolytatását, az előzetes vizsgálati dokumentációt a rendelkező részben tett előírások betartása esetén természet- és tájvédelmi szempontból elfogadjuk.

Előírásainkat az alábbi jogszabályok indokolták:

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján:

- 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről.
- 8. § (1) bekezdés szerint a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.
- 17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

- 43. § (1) bekezdés szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

Hatóságunk hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontjának, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg.

7. A területrendezési tervekkel való összhang szakkérdés vizsgálatának indokolása:

Az Eljáró Hatóság tárgyi megkeresést küldte a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése és a 3. számú mellékletben szereplő táblázat 9. sor B oszlopában meghatározott „területrendezési tervekkel való összhang” szakkérdés vizsgálatára tekintetében.*

Az Eljáró Hatóság a tárgyi megkeresésében tájékoztatott a benyújtott tervdokumentáció digitális elérhetőségeiről. Az így rendelkezésre álló dokumentáció alapján a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

1. Tárgyi eljárás 2024. augusztus 20. napján indult.
2. A területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény (továbbiakban: Tftv.) 25. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően a vármegyei önkormányzat a vármegye területére az országos területrendezési tervvel összhangban, az érintett települési önkormányzatok és a megyei jogú városok véleményeinek kikérésével elfogadja a vármegye területrendezési tervét.
3. A főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 7. §-a, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024.(VI.28.) KTM utasítás 35. §-a alapján a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal állami főépítésének illetékességi területe Bács-Kiskun vármegye területére terjed ki.
4. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 06.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 7. melléklet II. A) táblázata alapján tárgyi beruházás nem minősül sem országos, sem térségi jelentőségű elemnek, így az Országos Területrendezési Tervben és Bács-Kiskun Vármegye Területrendezési Tervében sem kell szerepeltetni. Ennek alapján a területrendezési tervekkel való összhang biztosított.

Szakmai véleményem a Korm. rendelet 3. melléklet 9. sor B oszlopában lévő szakkérdésen alapult. A szakkérdés vizsgálatára tárgyában adott véleményemet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024.(VI.28.) KTM utasítás 25. § (3) bekezdése, valamint a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjének II.2.4. pontja és 5. melléklet III.2. k) pontja alapján adtam ki.

A környezetvédelmi hatóság által a BK/KTF/06688-2/2024., illetve a BK/KTF/06688-3/2024. számú levéllel, az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdésekre tekintettel az eljárás megindításáról értesítette a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot.

Az eljárás során a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az ÁLT 2204-4/2024. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„Fenti hivatkozási számú, az Akasztói Öntözési Közösség kérelmére Akasztó külterületen tervezett útburkolás előzetes vizsgálati eljárása kapcsán tett megkeresésére az Igazgatóság – a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022 (XII.30) Kormányrendelet 19. § aa) pont szerinti természetvédelmi kezelői feladatkörében eljárva – az alábbi nyilatkozatot teszi.

Az Akasztó 0157, 0156, 0142, 0153, 0154, 0151 és 0149 hrsz. ingatlanok országos jelentőségű ex lege védett lápterületek mellett haladnak. Az Akasztó 0156, 0142, 0153, és 0149 hrsz. ingatlanok a HUKN10002 jelű Kiskunsági szikes tavak és az őrzégi turjánvidék kmt. Natura 2000 terület részét képezik. Az Akasztó 0153 és 0154 hrsz. ingatlanok a HUKN20021 jelű Ökördi-erdőteleki-keceli lápok kjtt. Natura 2000 terület mellett található.

A földön fészkelő, Natura 2000 jelölő madárfajok védelme érdekében a kivitelezés időbeli korlátozására a következőket javasoljuk előírni a Natura 2000 területet érintően:

A kivitelezés július 15 – október 15. közötti időszakban történjen. A természetvédelmi kezelővel előzetesen egyeztetve, a védett és fokozottan védett madarak terepi felméréssel alátámasztott aktuális jelenlétének függvényében kiterjeszhető a kivitelezés időszaka.

A munkálatok megkezdését a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 nappal a területileg illetékes természetvédelmi őrnök (Bárdos Tibor 0630/7572108, Gálos Anna 0670/4110959) előzetesen be kell jelenteni.

Ezeket túl egyetértünk a Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 7. fejezetében megfogalmazott hatásmérséklő beavatkozásokkal, és javasoljuk azok előírását is.”

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 005530-006 /2024. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„A BK/KTF/06688-3/2024. iktatószámú megkeresésében tájékoztatta igazgatóságunkat, hogy az AKASZTÓI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Korlátolt Felelősségű Társaság meghatalmazása alapján Agócs Gábor Akasztó külterületen tervezett közösségi öntözőtelepet megközelítő önkormányzati burkolt utak létesítése és üzemeltetése tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő hatóságuknál.

Az előzetes vizsgálati eljárás során igazgatóságunk ügyfélként nyilatkozatot tehet.

Az értesítésben hivatkozott internetes elérési úton a kérelmet és annak mellékleteit áttekintettük, az abban foglaltak ellen kifogást nem emelünk.”

*

A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat **2. és 3. pontjában** (vízügy-vízvédelem) meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg a környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/06688-22/2024. számú levelével.

A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság a **35300/3417-1/2024. ált.** számon szakhatósági állásfoglalását megadta.

A megkeresett vízügyi-vízvédelmi szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását.

A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság **35300/3417-1/2024. ált.** számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben előírta a környezetvédelmi hatóság.

A hulladékgazdálkodási hatóságot a környezetvédelmi hatóságnak az eljárás során az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 298/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 298/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet) 2. §-a, illetve 1. melléklete alapján, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázata a **22. pontjában** (hulladékgazdálkodás) meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg a környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/06688-7/2024. számú levelével.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BK/HGO/06546-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben előírta a környezetvédelmi hatóság.

A szakhatósági állásfoglalások indokolása:

1. A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/3417-1/2024. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/KTF/06688-22/2024. számú megkeresésében a területi vízügyi vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte az **AKASZTÓI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Kft.** (székhely: 6221 Akasztó, Kígyóshíd tanya 5.) - **Akasztó külterületen tervezett közösségi öntözőtelepet megközelítő önkormányzati burkolt utak létesítése és üzemeltetése tárgyú - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati eljárás** lefolytatása tárgyában.

A kérelem és mellékleteinek elektronikusan csatolt elérhetősége: [https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/filedownload/8a22845f8ecec60a01918ec297d32ef4/6312/-](https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/filedownload/8a22845f8ecec60a01918ec297d32ef4/6312/-77801050269462956/06688%20Akaszt%C3%B3i%20%C3%96nt.%20K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g%20El%C5%91zetes%20vizsg%C3%A1lat.zip)

[77801050269462956/06688%20Akaszt%C3%B3i%20%C3%96nt.%20K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g%20El%C5%91zetes%20vizsg%C3%A1lat.zip](https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/filedownload/8a22845f8ecec60a01918ec297d32ef4/6312/-77801050269462956/06688%20Akaszt%C3%B3i%20%C3%96nt.%20K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g%20El%C5%91zetes%20vizsg%C3%A1lat.zip)

A rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapítottuk meg:

Előzmények

Az Akasztói Öntözési Közösség Kft. (6221 Akasztó, Kígyóshíd tanya 5. sz.) az Akasztó, külterületi ingatlanokon, összesen bruttó 191,217 ha-os saját tagjainak területein öntözőtelep (különböző területeként a centerpivot, lineár és csévélődobos kialakítás) létesítését és üzemeltetését tervezi. A tervezett öntözési területek megközelítésének biztonságosabbá tétele érdekében néhány, helyi közútnak minősülő földutat szeretne burkolattal kiépíteni. Az utak Akasztó Község Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében vannak. Az érintett földút területek: 0158 hrsz., 0136 hrsz., 0171 hrsz., 0157 hrsz., 0156 hrsz., 0142 hrsz., 0153 hrsz., 0154 hrsz., 0151 hrsz. és 0149 hrsz.

Tervezett tevékenység célja

A beruházás célja, hogy a beruházó öntözési közösség tagjai a használatukban lévő, Akasztó külterületén elhelyezkedő termőföldjeiken öntözéses gazdálkodást kívánnak folytatni és ehhez az önkormányzati tulajdonú és kezelésében lévő földutak egy részét burkolattal látnák el.

A tervezett beruházás nem közérdekből, hanem magánérdekből valósulna meg, de az önkormányzati utakat a forgalom elől természetesen nem zárnák el, vagyis a tervezett beruházás jelentős közérdeket is szolgálna.

A homoklisztes, iszapos talajú földutak érzékenyek az időjárási viszonyokra, csapadékos időben nehézkes jelenleg a közlekedés.

A területen közlekedő mezőgazdasági gépek mélyen kivoágják az utat, ezért nehezen tudják megközelíteni a gazdákat a földterületeiket.

Az útszakaszok jellemző forgalmát ugyanis a mezőgazdasági járművek adják.

A tevékenység volumene

A beruházás volumene kismértékű, burkolt földutak kiépítésére vonatkozik.

Rendeltetés: közcélú, mezőgazdasági rendeltetés.

A burkolt utak tervezett nagysága:

564 m + 500 m + 230 m + 2.758 m, összesen 4.052 m, 4,052 km.

Érintett ingatlan	Igénybe vett földút terület
Akasztó, külterületi 0136 hrsz.	564 m
Akasztó, külterületi 0158 hrsz.	500 m
Akasztó, külterületi 0171 hrsz.	230 m
Akasztó, külterületi 0157, 0156, 0142, 0153., 0154, 0151 és 0149 hrsz.-ok.	2.758 m
Összesen	4.052 m

A telepítés és működés megkezdésének várható időpontja és időtartama, a kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása

Jelen előzetes vizsgálati eljárás, valamint az útügyi létesítési engedélyezési eljárás kimenetelétől függően - a beruházó tájékoztatása szerint - a tervezett beruházás:

- a telepítés megkezdésének várható időpontja: 2025. I. vagy II. félév vagy 2026. I. vagy II. félév.
- a létesítés (telepítés) várható időtartama: maximum 1-6 hónap között.
- a használat megkezdésének várható időpontja: 2026. I. vagy II. félév.

A közösségi öntözési idény április 15. és szeptember 15. között van meghatározva. Napi üzemelési idő: várhatóan 24 óra (éjjel-nappali üzemmód).

A burkolt út az öntözés megkönnyítését lesz hivatott elősegíteni.

Vízvezetés

A lehulló csapadékvíz az utak melletti meglévő szikkasztó árkokban illetve a zöldterületeken szikkad el.

Műtárgyak

A területen új műtárgy beépítését nem tervezik.

Közművek

A munka megkezdése előtt kutatóárkokkal kell meghatározni a közművek pontos helyét.

A vízvezető, szikkasztó árok hosszirányban nem lehet a gázvezeték felett, az előírás szerint 1 m távolságnak

kell lenni. Ha keresztezi az árok a gázvezeték, akkor is 80 cm talajtakarásnak meg kell lenni.

Vízrajz

A kistáj Ny felől a Duna Rácalmás-Bölcske közötti 37 km-es szakaszára támaszkodik. Balról csak kisebb vízfolyások, belvízcsatornák érik el (Vadas-csatorna (6 km, 39 km²; Sákör- csatorna (12 km, 47 km²), Keleti szélén halad a Duna-völgyi-főcsatorna 33 km hosszú, 1451 km²-es vízgyűjtőjű É-i szakasza. Jelentősebb mellékcsatornái: V. (33 km, 286 km²), XV. (20 km, 383 km²), XIX. (38 km, 354 km²)., utóbbiak azonban a szomszédos Kiskunságihomokhát időszakos vizeit is levezetik. Az időszakos belvizeket több száz km-es csatornahálózat vezet a főcsatornába. Gyér lefolyású, vízhiányos terület. A vízjárás adatok csak a Dunára jellemzőek, mert a csatornákat mesterségesen irányítják.

A Duna vízjárását a tavaszi és nyár eleji árvizek, valamint az őszi kisvizek jellemzik. A víz minősége a Dunában II. osztályú, a terület kisvízfolyásait általában a települések szennyvizei terhelik.

A Duna ezen a szakaszon még kisvizek idején is akadálytalanul hajózható. A kistájnak 27 állóvize van. Ezek nagyjából a szikes laposok időszakos tavai (17 db, 294 ha). Köztük a legnagyobb a Fülöpszállás melletti Zab-szék (119 ha). A levágott kanyarulatban maradt vissza 8 kis tó (18 ha). Két halastó is van, együtt 27 ha felszínnel.

A „talajvíz” mélysége általában 2-4 m közötti, de a Duna közelében annak vízállása szabályozza. A talajvíz kémiai jellege általában kalcium magnézium-hidrogénkarbonátos, de Solttól északra a nátriumos típus is nagy területet ural.

A keménysége 15-25 nko közötti, de a települések körzetében a 45 nko-ot is meghaladja. A szulfáttartalom 60-300 mg/l között ingadozik.

Az egészségtelen talajvíz miatt a települések nagyobb részének volt artézi kútja. Ezek átlagos mélysége nem éri el a 100 métert. A nagyszámú artézi kút kihasználását korlátozta a nagy vastartalom és keménység.

2001-ben a lakások mindössze 14,3 %-a volt bekapcsolva a közüzemi csatornahálózatba, ez az érték azonban 2008-ig már 45 %-ra emelkedett.

Összefoglalás, közérthető összefoglaló

Összességében megállapítható, hogy a tervezett burkolt utakkal a biztonságos mezőgazdaságra, az elérhetőségre terveznek a természet- és tájvédelmi követelmények figyelembevételével, amely a jövő fenntartható mezőgazdálkodásának és környezettudatos termelésének egyik lehetséges alternatívája.

Összességében minden környezeti elemet megvizsgálva, a tervezett beruházás a környezeti elemekre gyakorolt hatása az előzetes tervek alapján nem jelentős, elviselhető mértékű.

Megállapítható tehát, hogy a tervezett tevékenység nem okoz jelentős és visszafordíthatatlan károsodást a környezeti elemekben. A legjelentősebb hatás a természeti értékeket és a tájat érintő zavarás, azonban megfelelő kompenzációs intézkedésekkel ez a hatás mérsékelhető. A felhagyás időszakában pedig a terület képes a regenerálódásra, így gyakorlatilag az eredeti állapot teljesen visszaállítható. A zaj-rezgés, illetve a levegőre gyakorolt hatások minden fázisban terhelőek, de a jogszabályokban előírt határértékek tarthatóak.

A talajra és vízre gyakorolt hatás semleges, esetleges szennyezések esetén a szennyezés helyszíne gyorsan lokalizálható, a szennyezés terjedése megállítható. A szennyezett talaj kiemelhető, elszállítható.

Felszín alatti vizek:

Az Akasztó, 0136, 0158, 0171, 0157, 0156, 0142, 0153, 0154, 0151 és a 0149 hrsz.-ú területek a 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek.

Vízbázis védelem:

A beruházással érintett ingatlan a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő, illetve távlati vízbázis védőterületét nem érinti.

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások:

A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet szerint az érintett terület felszíni vízfolyás parti sávját nem érinti.

A telephelyen végzett tevékenység az árvíz- és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

Az előírásokat az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg:

ad.1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 47. § (8) bekezdése szerint a telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

ad.2. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint a tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

Összességében a vízügyi hatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenység vízellátása, szennyvízelhelyezése, csapadékvíz elvezetése megfelelően megoldott, a tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét a rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, vízbázis védőterületet nem érint, ezért a szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. § alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában (vízügy-vízvédelem), illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg.

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta meg.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bek. zárja ki.

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat részére történő megküldését.”

2. A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya BK/HGO/06546-2/2024. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„ A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2024. augusztus 27. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében az **AKASZTÓI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6221 Akasztó, Kígyóshíd tanya 5.) képviseletében Agócs Gábor környezetmérnök által előterjesztett, az Akasztó külterületen tervezett közösségi öntözőtelepet megközelítő önkormányzati burkolt utak létesítése és üzemeltetése tárgyú - előzetes vizsgálati eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

Az Akasztói Öntözési Közösség Kft. (6221 Akasztó, Kígyóshíd tanya 5. sz.) az Akasztó külterületi ingatlanokon, összesen bruttó 191,217 hektáros saját területein öntözőtelep (különböző területeként a centerpivot, lineár és csévélődobos kialakítás) létesítését és üzemeltetését tervezi. A tervezett öntözési területek megközelítésének biztonságosabbá tétele érdekében néhány, helyi közútnak minősülő földutat szeretne burkolattal kiépíteni. Az utak Akasztó Község Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében vannak. Az érintett földút: 0158 hrsz., 0136 hrsz., 0171 hrsz., 0157 hrsz., 0156 hrsz., 0142 hrsz., 0153 hrsz., 0154 hrsz., 0151 hrsz. és a 0149 hrsz.

A burkolt utak tervezett nagysága: 4.052 m

A telepítés időszakában minimális hulladék képződik. A tereprendezésen és burkolatkiépítésen kívül a kivitelezés érdemi építési munkával nem jár. Az esetlegesen keletkező nem veszélyes kommunális hulladékot összegyűjtik és engedéllyel rendelkező kezelőnek kerül átadásra.

A kitermelt talajt a helyszínen elegyengetik és padkarendezésre használják fel.

A kivitelezés során, a munkaterületen keletkezett beépítésre nem került anyagok elszállítása és elhelyezése a kivitelező vállalkozó feladata.

A üzemelés, üzemeltetés során keletkező hulladékok

Az üzemeltetés időszakában szétszórt kommunális hulladék keletkezik, az út üzemeltetője (Önkormányzat) gondoskodik az elszállításról. Normál üzemmenet mellett az üzemeltetés teljesen hulladékmentes.

A felhagyás időszakában keletkező hulladékok

A felhagyáskor a bontással keletkező hulladékokat a hulladékjegyzék szerinti csoportosítás után elkülönítik, majd azt engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

*

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/06688-9/2024. számú levelével – *figyelemmel az R. 2021. május 29. napján módosult 1. § (6b) bekezdésére, különös tekintettel a telepítés helyével, a településrendezési eszközökkel kapcsolatos esetleges kizáró okokra – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település (Akasztó) önkormányzatát.*

Akasztó Község Polgármestere 3095-6/2024. iktató számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„A BK/KTF/06688-9/2024. iktatószámú levelükre hivatkozva, nyilatkozom, hogy az Akasztói Öntözési Közösség Kft. Akasztó külterületén tervezett közösségi öntözőtelepet megközelítő önkormányzati burkolt utak létesítése és üzemeltetése Akasztó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 9/2004. (VI.30.) önkormányzati rendeletével nem ellentétes, településrendezési szempontból kizáró ok nem áll fenn.”

*

Várható környezeti hatások

Levegőtisztaság-védelem

Létesítés hatásai

A létesítés során számottevő légszennyező hatás nem várható. A tereprendezésekkel kapcsolatos földmunkák és az útburkolati munkák során jelentősebb diffúz kiporzással, illetve a burkolati anyagok helyszínre szállításánál a közúti közlekedés kibocsátásaival kell számolni. Az útprofil 1-2 db gumikerekes forgókotróval vagy árokásó-géppel vagy dózerrel megközelítőleg 10-20 napon keresztül alakítják ki. A profil kialakítása során először a humuszréteget, majd az altalajt termelik ki és deponálják. A levegőre leginkább hatást gyakorló tevékenység a földmunkák okozta kiporzás, amely elkerülése érdekében folyamatos locsolást alkalmaznak. A burkolati anyagokat (geotextília, kavics, kohósalak, mart aszfalt stb.) tehergépjárművekkel, várhatóan 10-30 forduló alatt szállítják a munkaterületre, az Akasztó-Kiskőrös 53. sz. közútról, a Szent István utcán keresztül.

A telepítési fázisban tervezett főbb munkafolyamatok és azok (becsült) gépparkja:

- Földmunka (humuszleszedés): rakodó, dózer gép, teherszállító járművek (legalább 1 folyamatos forgásban, de nem zárható ki több jármű egyidejű jelenléte a helyszínen)
- Burkolatépítés: dózer gép, rakodó (1-1 db).

Szállítások építéskor:

- Naponta legfeljebb 1-2 db (beleértve az oda-vissza forgalmat) tehergépkocsi
- Naponta átlagosan 1-5 db személygépkocsi (beleértve az oda-vissza forgalmat)

A járműhasználat időszakos, rövid idejű kibocsátással jár.

A dokumentációk szerinti fajlagos emissziók átlagos üzemvitel mellett:

	Légszennyező anyag kibocsátás (g/óra)			
	Szén-monoxid	Szén-hidrogének	Nitrogén-oxid	Részecske (PM)
munka- és erőgépek	150-300	46-92	350-700	2-4

A beküldött dokumentáció alapján az építés levegővédelmi hatásterülete a telekhatáron, vagy a tervezett nyomvonalaktól számított 50-100 m-en belül marad.

A levegő porterhelésének csökkentése érdekében tervezett intézkedések:

- A talaj kitermelési munkálatok végzését szélcsendes időben végzik. Erős szél esetén időben a porképződés elkerülése érdekében a munkavégzést kerülik.
- A keletkező hulladékok elszállítását burkolt útvonalakon végzik.
- A szállítójárművek felesleges üresjáratát kerülik.
- A szállítás, helyszínen történő anyagmozgatás idején a porterhelés minimalizálása érdekében szükség szerint az földanyagokat nedvesítik.
- A munkaterület pormentesítéséről folyamatosan gondoskodnak.

Üzemelés hatásai

Az üzemeltetés során a burkolt út működtetésével érdemi kibocsátások nem várhatóak, a kapcsolódó járműforgalom minimális légszennyezőanyag kibocsátást és hőterhelést jelent a környezeti levegő számára, kimutathatóan nem módosítja az utak menti területek immisszióját. A tevékenység végzése levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem jár. Levegővédelmi szempontból a közvetlen hatásterület várhatóan a légszennyező mozgó forrásoktól számított 50-100 m-en belül marad. A közvetett hatásterület a megközelítési útvonal melletti 25-25 m sávós területeket érinti.

Felhagyás hatásai

A felhagyás levegőterhelő hatása megegyezik a létesítési munkafázisok hatásaival.

Havária

Műszaki hiba, baleset, által okozott tűz esetén az égés során felszabaduló légszennyező anyagok okozhatnak átmenetileg levegőminőség romlást.

Éghajlatváltozás

A dokumentáció vizsgálja a tevékenység és az éghajlatváltozás kapcsolatát. Az érzékenységi vizsgálat eredménye alapján a tervezett beruházás a felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedésére, valamint az esetleges megnövekedett UV sugárzásra, csökkent felhőképződésre és azok hatásaira érzékeny. A dokumentációban foglaltak szerint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás műszaki megoldásokkal hatékonyan kezelhető, a tevékenység klímavédelmi szempontból várhatóan nem jár visszafordíthatatlan környezeti hatásokkal.

Zaj- és rezgésvédelem

Az érintett területek az Akasztó 0158, 0136, 0171, 0157, 0156, 0142, 0153, 0154, 0151 és 0149 hrsz.-ú ingatlanok, melyek Akasztó Községtől DNy-i irányban helyezkednek el, extenzív mezőgazdasági

hasznosítású területeken. A helyi építési szabályokról szóló Akasztó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelete szerint az érintett utak környezetében mezőgazdasági hasznosítás alatt álló területek („Má”) és erdő („Ev”) található. A legközelebbi védendő ingatlan (Akasztó 2142 hrsz.) a tervezési területtől É-i irányban 182 m távolságra helyezkedik el falusias lakóterületen („Lf”).

Létesítés hatásai

A dokumentáció szerint a földutak burkolatának kiépítése csak a zajszempontról nappali időszakban (06-22 óra) történik, napi 8 órás munkarendben. A kivitelezési munkálatok 1-3 hónapon belül befejeződnek.

Az építési munkaterület zajjal járó tevékenységei lehetnek: földmunkagépek és burkolatépítési munkagépek üzemeltetése és a szállítójárművek mozgása, rakodása.

Zajforrás	Zajtjeljesítmény-szint [dB]	Napi átlagos üzemidő [h]
Dózer	98	8
Gumikerekes kanalas rakodó gép	81	8
Teherautó	85	8

Eredő zajteljesítmény-szint: $L_{WA}=10\lg(109,8+108,1+108,5)=98,3$ dBA

A legközelebbi védendő ingatlan homlokzata előtt a kivitelezési munkálatokból származó zajterhelés: $L_{AM}=98,3$ dBA- $20\lg 182-8$ dB= 45,1 dBA

A zajterhelési határérték a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 2. számú melléklete szerint falusias lakóterületek esetében nappali megítélési időszakra (06-22 óra) vonatkozóan 60 dB.

A bemutatott számítások alapján a kivitelezési tevékenységből származó környezeti zajkibocsátás a legközelebbi védendő ingatlan esetében az építési zajterhelési határértékek túllépését nem eredményezi.

A kivitelezési tevékenység számításal meghatározott hatásterületének legnagyobb hatástávolsága a tervezési területtől 103,5 méter. A hatásterület zajtól védendő területeket és épületeket nem érint.

Az építési munkálatokhoz kapcsolódó célforgalom a dokumentáció szerint nem okoz érzékelhető változást a védendő környezetben.

Üzemelés hatásai

A dokumentáció szerint a létesített burkolt utakon végighaladó munkagép vagy traktor üzemelése időszakos, egyéb tevékenység alkalmasszerűen történik (üzemzavar, karbantartás).

Felhagyás hatásai

A dokumentáció szerint felhagyás esetén a kivitelezéshez hasonló hatásokkal kell számolni zaj- és rezgésvédelmi szempontból.

Földtani közeg védelem

Létesítés hatásai

A földtani közegre a legnagyobb hatást a földmunkák és a burkolatépítések gyakorolják. A tereprendezés során először a humuszréteget, majd az altalajt termelik ki és deponálják. Végül ezeket a burkolatkiépítési munkálatokat követően megfelelő rétegzettség szerinti sorrendben visszaterítik a padka rendezéséhez. A talajbolygatás, talajtömörödés várhatóan nem gyakorol számottevő hatást a talajszerkezetre és a talajban lévő biomra.

A kivitelezési munkák során a talajra ülepedve, majd abba bemosódva szennyező hatást jelentenek a munkagépek, szállítójárművek által kibocsátott szennyezőanyagok, az építés során szálló por. Emellett szintén szennyező forrást jelenthet a munkagépekről lecsöpögő üzemanyag, olaj és zsír, azonban ez jó műszaki állapotú géppark használatával megelőzhető.

Az építésnél használt munkagépek és gépjárművek tárolása, mosása, szervizelése és üzemanyaggal való feltöltését a területen nem fogják végezni. A helyszínen történő javítások csak az elektronikai hibák kijavítására terjednek ki számítógép segítségével.

Üzemelés hatásai

Az üzemelés során a jelenlegi területhasználathoz képest nem történik a területen többletmozgás, ezáltal a földtani közegre gyakorolt hatások tekintetében sem lesz számottevő változás.

A létesítmény üzemelése vízfogyasztással nem jár, emellett veszélyes anyagok használata, tárolása nem történik.

A lehulló csapadékvíz az utak melletti meglévő szikkasztó árkokban, illetve a zöldterületeken szikkad el.

Havária

Földtani közeg szempontjából havária helyzetet elsősorban a kivitelezés során a gépek és szállítójárművek meghibásodásából, balesetéből eredő üzemanyag- és olajfolyás jelenthet. Havária esetén a szennyezés terjedése elkerülhető az esetlegesen kijutott anyagok felitatása, semlegesítése által. A szennyező anyag és a szennyezett föld összegyűjtésével, valamint megfelelő helyre történő elszállításával a szennyeződés gyorsan lokalizálható, a környezetszennyezés minimalizálható. A havária esetek elkerülése a járművek, berendezések, munkaeszközök folyamatos karbantartásával, az üzemelési utasítások maradéktalan betartásával biztosítható. A kivitelezés során a munkaterületen rendelkezésre áll majd a kárelhárítás anyag- és eszközállománya a havária események bekövetkezésének esetére.

Felhagyás hatásai

A létesítmény teljes felszámolása során az útburkolatot fel kell szedni. Földtani közeg szempontjából a felhagyás során az építéshez hasonló hatásokkal kell számolni.

Országhatárokon átterjedő hatások

A dokumentációban foglaltak alapján a tervezett beruházásnak az országhatárokon átterjedő hatása nincs.

A tervezett tevékenység nem tartozik az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espoóban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelettel I. számú függelékben felsorolt tevékenységek vagy létesítmények közé, így nem esik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésének hatálya alá.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenység nem okoz jelentős környezeti hatást, **környezetvédelmi szempontból tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt.**

Az R. 5. § (3) bekezdése szerint „a (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti esetben a határozat indokolása tartalmazza a tevékenységnek az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott olyan jellemzőit és tervezett intézkedéseit, amelyek célja a jelentős kedvezőtlen hatások elkerülése vagy megelőzése. A környezetvédelmi hatóság a határozata rendelkező részében meghatározhat olyan környezetvédelmi feltételeket, illetve szempontokat, amelyeket a tevékenység engedélyezése során figyelembe kell venni.”

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és az R. határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetményi úton közzétett döntés közlésének napja a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő 15. nap.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság adott tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) kormányrendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslással élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés - végrehajtására vonatkozó - halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § és 20. § bekezdése határozza meg.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság a fellebbezési illeték mértékéről az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése és a 73. § (1) bekezdése alapján, valamint az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 1. § és 1/A. § alapján rendelkezett.

A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján az ügyben megkeresett szakhatóságok, továbbá a Rendelet 11. § (2) bekezdése alapján az illetékes területi vízügyi és a területi vízvédelmi hatóság, valamint a megkeresett hatóságok részére is megküldi a környezetvédelmi hatóság.

A környezetvédelmi hatóság jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében - véglegessé válására tekintet nélkül - közhírré teszi.

A környezetvédelmi hatóság az R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat Akasztó Község Jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

- | | |
|--|------------------|
| 1. AKASZTÓI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Kft. (6221 Akasztó, Kígyóshíd tanya 5.) | 32269776#cegkapu |
| 2. Agócs Gábor (4T adat alapján) | ügyfélkapu |
| 3. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/C) | HKP |
| 4. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) | HKP |
| 5. Akasztó Község Jegyzője (6221 Akasztó, Fő utca 40.) – <u>kifüggesztésre, külön levéllel</u> | HKP |
| 6. Akasztó Község Önkormányzata (6221 Akasztó, Fő utca 40.) | HKP |
| 7. BKVKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
(6300 Kalocsa, Városház u. 1.) | HKP |
| 8. BKVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. (Kiskőrös)
(6200 Kiskőrös, Kossuth L. u. 16.) | HKP |
| 9. BKVKH Állami Főépítészeti Iroda (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) | HKP |
| 10. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
(6000 Kecskemét, Halasi út 36.) | HKP |
| 11. BKVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
(6000 Kecskemét, József Attila u. 2.) | HKP |
| 12. BKVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály
(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) | HKP |
| 13. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) | HKP |
| 14. Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.) | HKP |
| 15. Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(6000 Kecskemét, Deák tér 3.) – <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 16. Hatósági Nyilvántartás | |
| 17. Irattár | |