



## BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/01485-5/2024.  
Ügyintéző: Habranné Gere Beatrix  
dr. Tankó Zoltán  
Telefon: +36 (76) 795-871  
+36 (76) 795-963  
KRID azonosító: 246192384

**Tárgy:** Júlia Malom Kft., Kunszállás, Malom út 1., egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása, eljárást lezáró határozat

### HATÁROZAT

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a **Júlia Malom Kft.** (székhely: 6115 Kunszállás, Malom út 1., KÜJ: 101 354 488, cégjegyzékszám: 03-09-111793, Adószám: 13319542-2-03, KSH szám: 13319542-1061-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 13319542#cegkapu) – a továbbiakban: Engedélyes - részére - 6115 Kunszállás, Malom út. 1. szám (6115 Kunszállás, külterület 04/111 helyrajzi szám, Telephely KTJ:101 360 099, IPPC KTJ:102 671 013) alatti telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének 9.2. b) pontja szerinti, azaz „Élelmiszer vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, a következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a csomagolás nem képezi részét a késztermék össztömegének): b) kizárólag növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással vagy 600 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással, ha a létesítmény egy évben legfeljebb 90 egymást követő naptári napot meg nem haladó időtartamon át üzemel” tevékenység folytatására vonatkozó - (korábban a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala által kiadott) BK/KTF/01480-17/2022. iktatási számú és BK/KTF/06411-14/2022 iktatási számon módosított egységes környezethasználati engedélyt - Csontos Attila ügyvezető által 2024.február 01. napján előterjesztett nem jelentős változtatás miatti módosítás (gázkazán megszüntetése) iránti kérelemre tekintettel – az alábbiak szerint

**módosítja:**

- I. **Az engedély 6. oldalán, „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Technológiák” alfejezetében található táblázat az alábbiak szerint módosul:**

Technológiai a száma	Technológia megnevezése	Kapcsolódó pontforrás
1	malomipari termékek gyártása	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, P21, P22, P23
3	laborvizsgálat	P24

**II. Az engedély 6. oldalán, „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Technológia porcsökkentési műveletei, légszennyezést okozó berendezései” alfejezet az alábbiak szerint módosul:**

A telephelyen a vegyifülke (P24) kürtőjén sósav emittálódik a környezetbe. A vegyifülke kürtőjén kívül minden pontforrás (a malomipari termékek gyártásához kapcsolódó berendezések) csak szilárd anyagot bocsát ki. A poros véggázokat minden esetben zsákos porleválasztókon vezetik át, a leválasztó egységek tisztításának hatásfoka 98%. A telephelyen összesen 49 db zárt porszűrő egység található, melyből a garathoz kapcsolódó egység a malom DNy-i falánál a szabadban üzemel, míg a többi porszűrő egység épületen belül található. A szűrőzsákok típusa Ecofil FV-PE, anyaguk poliészter. A szűrőzsákok tisztítását sűrített levegős lefúvatással végzik, a szűrőzsákokat átlagosan 6 havonta cserélik. A malomépületben üzemelő zsákos porleválasztó berendezések által leválasztott anyagok terméknek minősülnek, ezáltal visszakerülnek a technológiába. A garatelszívásból származó szűrt levegőt a garatépület légtérébe vezetik vissza.

**III. Az engedély 7. oldalán, „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Fűtés” alfejezete az alábbiak szerint módosul:**

A temperálást a technológiában keletkező hulladék hő visszavezetésével biztosítják. Az irodaépület fűtését egy Viessmann Vitodens 200 típusú, földgázüzemű, 60 kW hőteljesítményű kazán biztosítja. A konténereket (irodát, vizesblokkot) elektromos hőszigeteléssel fűtik.

**IV. Az engedély 7. oldalán, „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Pontforrások” alfejezete az alábbiak szerint módosul:**

A telephelyen 23 db bejelentés köteles légszennyező pontforrás üzemel, melyek 2 technológiához kapcsolódnak.

Technológia azonosítója	Pontforrás jele	Pontforrás megnevezése	Forrás magassága (m)	Forrás kibocsátó felülete (m <sup>2</sup> )	Légszennyező anyag
1	P1	garat elszívás kürtő	10	0,709	szilárd anyag
1	P2	előtisztítás kürtő	26	0,126	szilárd anyag
1	P3	tisztítás-koptatás kürtő	28	0,636	szilárd anyag
1	P4	pneumatikus szállítás kürtő	28	0,442	szilárd anyag
1	P5	daratisztítás kürtő	28	0,950	szilárd anyag
1	P6	melléktermék darálás kürtő	28	0,071	szilárd anyag
1	P7	lisztsiló kürtő I.	28	0,071	szilárd anyag

Technológia azonosítója	Pontforrás jele	Pontforrás megnevezése	Forrás magassága (m)	Forrás kibocsátó felülete (m <sup>2</sup> )	Légszennyező anyag
1	P8	lisztsiló kürtő II.	28	0,071	szilárd anyag
1	P9	korpasiló kürtő	28	0,071	szilárd anyag
1	P10	pneumatikus malom porszűrő kürtő	28	0,238	szilárd anyag
1	P11	tisztítás porszűrő kürtő	28	0,636	szilárd anyag
1	P12	késztermény silók porszűrője	28	0,071	szilárd anyag
1	P13	malom pneumatika kibocsátó kürtő I.	28	0,385	szilárd anyag
1	P14	malom pneumatika kibocsátó kürtő II.	28	0,385	szilárd anyag
1	P15	búzatisztító porszűrő kürtő	26	0,636	szilárd anyag
1	P16	lisztsiló porszűrő kürtő I.	28	0,071	szilárd anyag
1	P17	lisztsiló porszűrő kürtő II.	28	0,071	szilárd anyag
1	P18	lisztsiló porszűrő kürtő III.	28	0,071	szilárd anyag
1	P20	Bühler SMA 206-6 típusú síkrostás tisztítóhoz csatlakozó kürtő	13	1,131	szilárd anyag
1	P21	késztermény silók kidobó kürtője	28	0,071	szilárd anyag
1	P22	durumtisztítás-koptatás kidobó kürtő	28	6,636	szilárd anyag
1	P23	garat rosta kidobó kürtő	8	0,196	szilárd anyag
3	P24	vegyifülke kidobó kürtő	3	0,02	sósav

V. Az engedély 9. oldalán, „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Pontforrásokhoz kapcsolódó berendezések műszaki adatai” alfejezetében található táblázat az alábbiak szerint módosul:

Pontforrás jele	Berendezések műszaki adatai		
	LAL szerinti azonosító	Megnevezés	Teljesítmény/hatásfok
P1	L1	RAP 20-25 leválasztó (6 db)	99 %/db
	V2	EUMC 1001 ventilátor	30.000 m <sup>3</sup> /óra
P2	L4	RBP 26-25 leválasztó	99 %
	V5	MPR 502 ventilátor	4.800 m <sup>3</sup> /óra
	E3	serleges felvonók	100 tonna/óra
P3	L7	RBP 78-25 leválasztó	99 %
	V8	TR 901 ventilátor	19.200 m <sup>3</sup> /óra
	E6	tisztítógépek	100 tonna/óra
P4	L10	RBP 104-25 leválasztó	99 %
	V11	APRGC 1001 ventilátor	15.600 m <sup>3</sup> /óra
	E9	pneumatikus szállítás	100 tonna/óra
P5	L13	RBP 104-25 leválasztó	99 %
	V14	TR 1001 ventilátor	30.600 m <sup>3</sup> /óra
	E12	daratisztító gépek	3,3 tonna/óra
P6	L16	RBP 16-20 leválasztó	99 %
	V17	APRFC 801 ventilátor	2.400 m <sup>3</sup> /óra
	E15	terménydarálók (2 db)	1,7 tonna/óra/db
P7	L19	RBP 19-20 leválasztó	99 %
	L20	RBP 19-20 leválasztó	99 %
	L21	RBP 19-20 leválasztó	99 %
	V22	MPR 452 ventilátor	2.400 m <sup>3</sup> /óra
	V23	MPR 452 ventilátor	2.400 m <sup>3</sup> /óra
	V24	MPR 452 ventilátor	2.400 m <sup>3</sup> /óra
	E18	lisztzilók (12 db)	40 tonna/db
P8	L26	RBP 19-20 leválasztó	99 %
	V27	MPR 452 ventilátor	2.400 m <sup>3</sup> /óra
	E25	tároló silók (4 db)	80 tonna/db
P9	L29	RBP 19-20 leválasztó	99 %
	V30	MPR 452 ventilátor	2.400 m <sup>3</sup> /óra

Pontforrás jele	Berendezések műszaki adatai		
	LAL szerinti azonosító	Megnevezés	Teljesítmény/hatásfok
	E28	korpatároló silók (2 db)	55 tonna/óra/db
P10	L31	RBP 78-25 leválasztó	99 %
	V32	APRGC 901 ventilátor	12.000 m <sup>3</sup> /óra
	E33	malom pneumatika	4 tonna/óra
P11	L34	RBP 104-25 leválasztó	99 %
	V35	TRC 901 ventilátor	30.450 m <sup>3</sup> /óra
	E36	daratisztítás gép (4 db)	1 tonna/óra/db
P12	L37	RAP 12-20 leválasztó	99 %
	V38	MPR 452 ventilátor (2 db)	4.800 m <sup>3</sup> /óra/db
	E39	késztermény siló	40 tonna/óra
P13	L40	RBP 104-25 leválasztó	99 %
	V41	APRGE 1001-90 ventilátor	15.600 m <sup>3</sup> /óra
	E42	új malom pneumatika	10 tonna/óra
P14	L43	RBP 16-20 leválasztó	99 %
	V44	APRFC 801-15 ventilátor	15.600 m <sup>3</sup> /óra
	E45	új malom pneumatika	10 tonna/óra
P15	L46	RBP 104-25 leválasztó	99 %
	V47	TR 1001-45 ventilátor	30.600 m <sup>3</sup> /óra
	E48	koptató	11 tonna/óra
P16	L49	4 RAP 12-20 leválasztó	99 %
	V50	4 MPR 452-3 ventilátor	9.600 m <sup>3</sup> /óra
	E51	silók	11 tonna/óra
P17	L52	4 RAP 12-20 leválasztó	99 %
	V53	4 MPR 452-3 ventilátor	9.600 m <sup>3</sup> /óra
	E54	silók	11 tonna/óra
P18	L55	4 RAP 12-20 leválasztó	99 %
	V56	4 MPR 452-3 ventilátor	9.600 m <sup>3</sup> /óra
	E57	silók	11 tonna/óra

Pontforrás jele	Berendezések műszaki adatai		
	LAL szerinti azonosító	Megnevezés	Teljesítmény/hatásfok
P20	L60	szűrőciklon	27.413 m <sup>3</sup> /óra
	V62	Bühler SMA 206-6 típusú síkrostához kapcsolódó elszívó ventilátor	27.413 m <sup>3</sup> /óra
	E62	Bühler SMA 206-6 típusú síkrosta	150 tonna/óra
P21	L56	12-20 RAP leválasztó	4.800 m <sup>3</sup> /óra
	V57	MPR 452 ventilátor	4.800 m <sup>3</sup> /óra
	E58	késztermény silók porszűrője	40 tonna/óra
P22	L57	RBP 78-25 leválasztó	19.200 m <sup>3</sup> /óra
	V58	TRC 301 ventilátor	19.200 m <sup>3</sup> /óra
	E59	tisztítógépek	100 tonna/óra
P23	L58	RBP 26-25 leválasztó	30.450 m <sup>3</sup> /óra
	V59	TRC 631 ventilátor	30.450 m <sup>3</sup> /óra
	E60	serleges felvonó	100 tonna/óra
P24	L59	aktív szenes leválasztó	2.200 m <sup>3</sup> /óra
	V61	VSA25PP ventilátor	2.200 m <sup>3</sup> /óra
	E61	vegyifülke	0,059 tonna/év

VI. Az engedély 11. oldalán, „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Emisszió mérés” alfejezetében található táblázat az alábbiak szerint módosul:

Pontforrás	Utolsó mérés ideje	Mérési jegyzőkönyv száma	Mérőszervezet neve	Mért érték minősítése
P1-P18, P20-P24	2022. november 14-16.	BM019019	Akusztika Mérnöki Iroda Kft.	Megfelelt

VII. Az engedély 12. oldalán, az „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Hatásterület” alfejezet első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A dokumentációban alkalmazott terjedésmodellezés alapján a legnagyobb levegővédelmi hatásterületet a porelszívást biztosító pontforrások egyesített hatásterülete adja. A szálló port (PM10) kibocsátó P1-P18, valamint P20-P23 jelű pontforrások levegővédelmi hatásterülete egy, a vizsgált pontforrások által határolt terület középpontja köré írható 109

m sugarú körön belül van. A P24 jelű pontforrás (vegyifülke) levegővédelmi hatásterülete a pontforrástól számított 4,1 m.

VIII. Az engedély 21. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM” alfejezet, „Pontforrások technológiai kibocsátási határértékei” részének 25. előírási pontját törlöm.

IX. Az engedély 21. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM” alfejezet, „Méréssel kapcsolatos előírások” részének 30. előírási pontja az alábbiak szerint módosul:

30. A telephelyen mérendő légszennyező pontforrások és mérési gyakoriságuk:

2024.	2025.	2026.	2027.
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, P21, P22, P23,	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, P21, P22, P23,	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, P21, P22, P23,	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, P21, P22, P23, P24

Jelen módosítás a BK/KTF/01482-17/2022. iktatási számon kiadott (BK/KTF/06411-14/2022 iktatási számon módosított) egységes környezethasználati engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

*Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság hatáskörében kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezeti felülvizsgálat elvégzésére.*

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.** A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

**A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft.** A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

**A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.**

**A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.**

A kérelmező az eljárás 120.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

## I N D O K O L Á S

### Előzmény:

A környezetvédelmi hatóság jogelődje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala a Júlia Malom Kft. részére, az általa 2022. február 9. napján előterjesztett egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció és annak kiegészítései alapján a Kunszállás, Malom út 1. szám (04/111 hrsz.) alatti telephelyen végzett, az R. 2. számú mellékletének 9.2. b) pontja – „Élelmiszer vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, a következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a csomagolás nem képezi részét a késztermék össztömegének): b) kizárólag növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással vagy 600 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással, ha a létesítmény egy évben legfeljebb 90 egymást követő naptári napot meg nem haladó időtartamon át üzemel” – tevékenység végzésére BK/KTF/01480-17/2022. iktatási számon egységes környezethasználati engedélyt adott, amelyet BK/KTF/06411-14/2022. iktatási számon módosított.

\*

A **Júlia Malom Kft.** (székhely: 6115 Kunszállás, Malom út 1., KÜJ: 101 354 488, cégjegyzékszám: 03-09-111793, Adószám: 13319542-2-03, KSH szám: 13319542-1061-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 13319542#cegkapu) képviseletében Csontos Attila ügyvezető 2024. február 01. napján - 6115 Kunszállás, Malom u. 1. szám (6115 Kunszállás, külterület 04/111 helyrajzi szám, Telephely KTJ:101 360 099, IPPC KTJ:102 671 013) alatti telephelyen végzett, az R. 2. számú mellékletének 9.2. b) pontja szerinti, azaz „Élelmiszer vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, a következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a csomagolás nem képezi részét a késztermék össztömegének): b) kizárólag növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással vagy 600 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással, ha a létesítmény egy évben legfeljebb 90 egymást követő naptári napot meg nem haladó időtartamon át üzemel” tevékenység folytatásához, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által, **BK/KTF/01480-17/2022. iktatószámom kiadott, egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása iránti** – kérelmet (gázkazán megszüntetése) terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.



A kérelemben foglaltak alapján a Júlia Malom Kft. a 6115 Kunszállás, Malom út 1. szám alatti telephelyén 2023. december 31. napján megszüntette a P25 jelű pontforrást, melyhez egy 2.425 KW bemenő hőteljesítményű Ferroli Prextherm RSW típusú földgázkazán kapcsolódott.

Az R. 20/A. § (10) bekezdése szerint: „a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”

A módosítás vonatkozásában az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szakhatóságok nem kerültek megkeresésre, tekintettel arra, hogy hatáskörüket a módosítás nem érinti.

A fentieknek megfelelően az egységes környezethasználati engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatóság módosította.

A határozatot az R. 20/A. § (10) bekezdése alapján hozta meg a környezetvédelmi hatóság.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) bekezdése határozza meg.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Kunszállás település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn, a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a BK/KTF/01485-2/2024. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 3. számú melléklet 5. és 10.3. pontjai alapján határozta meg a környezetvédelmi hatóság.

A kérelmező ügyfél az eljárás 120.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját a környezetvédelmi hatóság felhívására befizette.

A döntés formáját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a *közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a *polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény* 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény* 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az *illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) - (3) bekezdése állapítja meg.

*Kecskemét, időbélyegző szerint*

**Kovács Ernő**  
főispán nevében és megbízásából:

**Csókási Anita**  
főosztályvezető

**Kapják:**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Júlia-Malom Kft. (6115 Kunszállás, Malom út 1.)   | <b>13319542#cegkapu</b> |
| 2. Csongrád-CsanádVármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet<br>Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) - <i>tájékoztatásul</i> | <b>HKP</b>              |
| 2. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály<br>(6000 Kecskemét, Nagykőrösi út 32.) - <i>tájékoztatásul</i>  | <b>HKP</b>              |
| 3. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály<br>(6000 Kecskemét, Halasi út 36.) - <i>tájékoztatásul</i>  | <b>HKP</b>              |
| 4. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály<br>Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. u. 2.)                                   | <b>HKP</b>              |
| 5. Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság<br>(6000 Kecskemét, Külső- Szegedi út 18.) - <i>tájékoztatásul</i>   | <b>HKP</b>              |
| 6. Kunszállás Község Jegyzője<br>(6115 Kunszállás Dózsa Gy. u. 24.) - <i>tájékoztatásul</i>  | <b>HKP</b>              |
| 7. Hatósági nyilvántartás  |                         |
| 8. Irattár   |                         |