



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/00101-2/2025.
Előirat száma: BK/KTF/08887/2024.
Ügyintéző: Szabó László
dr. Ambrus Miklós Róbert
Telefon: +36 (76) 795-966
+36 (76) 795-859
KRID azonosító: 246192384
Melléklet: Organizációs terv

Tárgy: a Budapest–Kelebia vasútvonal Budapest, Ferencváros (kiz.) – Soroksár (kiz.) állomások közötti vonalszakasz (06+00–75+00 hmsz.) korszerűsítési munkálataira [amely a *Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról* szóló 2020. évi XXIX. törvény hatálya alá tartozik] vonatkozó zajkibocsátási határértékek 2025. évben történő betartása alóli felmentés, eljárást lezáró határozat

H A T Á R O Z A T

A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36, adószám: 10856417-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-042272, KÜJ szám: 100 289 165, hivatalos elektronikus elérhetőség: 10856417#cegkapu, rövidített elnevezése: MÁV Zrt.) részére, a meghatalmazása alapján eljáró VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Bozókvar utca 12., adószám: 10766323-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-166886, hivatalos elektronikus elérhetőség: 10766323#cegkapu, rövidített elnevezés: VIBROCOMP Kft) által 2024. december 10. napján előterjesztett – a Budapest–Kelebia vasútvonal Budapest, Ferencváros (kiz.) – Soroksár (kiz.) állomások közötti vonalszakasz (06+00–75+00 hmsz.) korszerűsítési munkálataira [amely a *Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról* szóló 2020. évi XXIX. törvény [a továbbiakban: 2020. évi XXIX. törvény] hatálya alá tartozik] vonatkozó zajkibocsátási határértékek 2025. évben történő betartása alóli felmentés iránti kérelemre [és az építés alatti zajvédelmi tervre] a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság

engedélyezi

a zajterhelési határértékek túllépését az alábbiak szerint [jelen határozatban meghatározott térbeli és időbeli ütemezésben]:

1.

A beruházó adatai:

neve: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rövidített elnevezése: MÁV Zrt.
adószáma: 10856417-2-44
KSH-azonosító: 10856417-5221-114-01
székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
KÜJ szám: 100 289 165

A kérelmet előterjesztő adatai:

neve: VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített elnevezése: VIBROCOMP Kft
Adószáma: 10766323-2-43
KSH-azonosító: 10766323-7112-113-01
székhelye: 1118 Budapest, Bozókvár utca 12.

2.**Építési tevékenység:**

megnevezése: Budapest – Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának kivitelezési munkálatai - **Budapest, Ferencváros (kiz.) – Soroksár (kiz.) állomások közötti szakasz**

helye: **06+00 hmsz. [Ferencváros állomás (kiz.)] – 75+00 hmsz. közötti szakasz [Soroksár állomás (kiz.)]** (Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros, Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár területén)

A 06+00 hm szelvény és 75+00 hm szelvény közötti vonalszakaszon tervezett építési munkák felosztása az alábbi:

Munkafázis sorszáma	Munkafázis	Szakasz/helyszín
1.	Földmunkák nappal	6+00 – 75+00 hmsz.
2.	Vasútépítés (alépítmény) nappal	6+00 – 75+00 hmsz.
3.	Vasútépítés (felépítmény) nappal	6+00 – 75+00 hmsz.
4.	Vasútépítés éjjel	6+00 – 75+00 hmsz.
5.	Útépítés nappal	16+00 hmsz. (Beöthy utca); 24 – 29 hmsz. (Beöthy utca); 30+88 hmsz. (megszűnő gyalogos átjáró); 48+25 hmsz. (új gyalogos átjáró)
6.	Organizációs út építése nappal	9. számú mellékút (Budapest XX. ker. Csepeli átjáró 170013/5 hrsz.)
7.	Műtárgybontási és műtárgyépítési munkák nappal	6+29, 8+96, 35+82, 38+35, 60+40, 66+90, 74+74 hmsz. <i>Kisműtárgyak:</i> 15+60, 16+00, 22+10-22+75, 31+32, 41+86, 61+70 - 62+10 hmsz.

Munkafázis sorszáma	Munkafázis	Szakasz/helyszín
8.	Műtárgyépítés: acél szerkezet szerelés, festés nappal	6+00-9+00 hmsz.: Gubacsi és Soroksári út környéke
9.	Műtárgyépítés: acél szerkezet szerelés, festés éjjel	6+00-9+00 hmsz.: Gubacsi és Soroksári út környéke
10.	Vízépítés nappal	6+00 – 75+00 hmsz.
11.	Magasépítés: Pesterzsébet konténerek és esőbeálló szerkezet építés nappal	Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet
12.	Térvilágítás kiépítése nappal	6+00 – 75+00 hmsz.
13.	Felsővezeték építése nappal	6+00 – 75+00 hmsz.
14.	Kábelaléptmény építés nappal	6+00 – 75+00 hmsz.
15.	Zajárnyékoló fal építése nappal	64+45 - 65+95; 67+00 - 68+80; 72+40 - 75+00 hmsz.
16.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése nappal	6+00 – 75+00 hmsz.
17.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése éjjel	6+00 – 75+00 hmsz.
18.	Távközlési hálózat építése nappal	6+00 – 75+00 hmsz.
19.	Depóniarendekezés nappal	<u>Depóniák:</u> Vhíd1: 38086/49 hrsz., Vhíd2: 38087 hrsz., Vhíd3: 38075 hrsz., Vhíd4: 183971, 183972, 183973 hrsz. CRM2, CRM3, CRM4, CRM7 [organizációs helyszínrajz szerint]
20.	Törés, osztályozás nappal	<u>Depóniák:</u> Vhíd1: 38086/49 hrsz., Vhíd2: 38087 hrsz., Vhíd3: 38075 hrsz. CRM2, CRM3, CRM4, CRM7 [organizációs helyszínrajz szerint]

Kivitelezési idő: az építési munkák teljes időtartama több évet vesz igénybe, a tárgyi kérelem a 2025. évben elvégzendő munkafolyamatokat veszi figyelembe

A Vib: 85/9/2023 témaszámú építés alatti zajvédelmi terv alapján a kivitelezési munkálatok idejére a fenti táblázat 19. pontja szerinti építési depóniákat alakítanak ki. A Vhíd1 – Vhíd4 elnevezésű depóniák a megadott hrsz.-ú ingatlanokon kerülnek kialakításra. A CRM2, CRM3, CRM4 és CRM7 jelű depóniák helyét a jelen határozat mellékletét képező Organizációs tervben található organizációs helyszínrajz mutatja be.

Az építési tevékenység közvetlen hatásterülete a létesítés során az építési zajjal érintett közvetlen, zajtól védendő környezet, ahol a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] zajterhelési határértéket állapít meg.

Az építési tevékenység alatti zajterhelésre vonatkozó határértékek az építés alatti zajvédelmi tervben bemutatottak szerint - *1 hónap alatti, illetve 1 hónaptól 1 évig tartó munkavégzési időtartam esetén [akadálymentes hangterjedést feltételezve]* – a zajforrásoktól számítva az alábbi távolságban teljesülnek:

Sorszám	Munkafázis	Határérték várható teljesülési távolsága (m)				
		50 dB	55 dB	60 dB	65 dB	70 dB
1.	Földmunkák nappal	-	-	82	46	26
2.	Vasútépítés (alépítmény) nappal	-	-	88	50	28
3.	Vasútépítés (felépítmény) nappal	-	-	62	35	20
4.	Vasútépítés éjjel	94	53	-	-	-
5.	Útépítés nappal	-	-	87	49	28
6.	Organizációs út építése nappal	-	-	89	50	28
7.	Műtárgybontási és műtárgyépítési munkák nappal	-	-	89	50	28
8.	Műtárgyépítés: acél szerkezet szerelés, festés nappal	-	-	68	38	22
9.	Műtárgyépítés: acél szerkezet szerelés, festés éjjel	216	122	-	-	-

Sorszám	Munkafázis	Határérték várható teljesülési távolsága (m)				
		50 dB	55 dB	60 dB	65 dB	70 dB
10.	Vízépítés nappal	-	-	60	33	19
11.	Magasépítés: Pesterzsébet konténerek és esőbeálló szerkezet építés nappal	-	-	89	50	28
12.	Térvilágítás kiépítése nappal	-	-	47	26	15
13.	Felsővezeték építése nappal	-	-	68	38	22
14.	Kábelaléptmény építés nappal	-	-	68	38	21
15.	Zajárnyékoló fal építése nappal	-	-	65	36	20
16.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése nappal	-	-	57	32	18
17.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése éjjel	94	53	-	-	-
18.	Távközlési hálózat építése nappal	-	-	69	39	22
19.	Depóniarendevezés nappal	-	-	71	40	22
20.	Törés, osztályozás nappal	-	-	141	79	45

A fentieknek megfelelően a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály [a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság] a felmentési kérelemben szereplő munkafolyamatok és helyszínek közül azokat vette figyelembe, amelyek esetében a 6+00 hmsz. és 75+00 hmsz. közötti vonalszakasz környezetében a határérték várható teljesülési távolságán belül védendő létesítmény található.

A munkavégzés által közvetlenül érintett legközelebbi területek kisvárosias (Lk), kertvárosias (Lke), nagyvárosias (Ln), kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gksz) és vegyes (Vi) terület besorolásúak.

Az egyes, zajvédelmi szempontból figyelembe vett építési fázisok tervezett időtartama a releváns zajvédelmi hatásterületen 1 hónapon belül, illetve 1 hónaptól 1 éven belül várható. A depóniák üzemelésének időtartama 1 hó - 1 év.

A korábban felsorolt **építési fázisok alatt a védendő területekre és létesítményekre vonatkozó határértékek** a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklete alapján:

1 hónap alatt					
Területi besorolás (övezeti jel)					
Lke, Lk		Gks		Vi, Ln	
Nappal (06-22h)	Éjjel (22-06h)	Nappal (06-22h)	Éjjel (22-06h)	Nappal (06-22h)	Éjjel (22-06h)
65 dB	50 dB	70 dB	55 dB	70 dB	55 dB

1 hónaptól 1 évig		
Területi besorolás (övezeti jel)		
Lke, Lk	Gks	Vi, Ln
Nappal (06-22h)	Nappal (06-22h)	Nappal (06-22h)
60 dB	70 dB	65 dB

A kivitelezési tevékenység **közvetett hatásterülete** a létesítés során a szállító tehergépjárművek közlekedése által igénybe vett útvonalak, ahol az időszakosan megnövekedett forgalmi viszonyok a zajterhelés észrevehető [kimutatható] megváltozását okozzák, eredményezik.

3.

Felmentési kérelem indoka, időtartama:

Indokolás: Építési zajterhelési határérték alóli felmentési kérelem a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: ZajR.] 13. § (1) bekezdése értelmében.

A határérték túllépés oka: Az építési kivitelezési tevékenység végzése során a viszonylag közeli beépítési távolságoknak, valamint a munkavégzés jellegének köszönhetően a védendő környezetben határérték feletti zajterhelés várható.

A tervezett beruházással kapcsolatban megvizsgálták a teljes építési terület mentén *mobil zajárnyékoló falak* elhelyezésének lehetőségét. A mobil zajárnyékoló falak használata a munkaterület kiterjedése [több száz méter hosszú szakaszon egyidejűleg történik munkavégzés] és a védendő épületek távolságából adódóan kivitelezhetetlen. A mobil zajárnyékoló falak elhelyezése a munkavégzés biztonságát csökkentheti.

A VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által készített, Vib: 85/9/2023 témaszámú építés alatti zajvédelmi terv számításai alapján megállapítható, hogy a felvonulási terület mentén elhelyezkedő egyes zajvédelmi szempontból védendő létesítményeknél az építkezés folyamán határérték feletti zajterhelés várható a Budapest – Belgrád vasútvonal, **Budapest, Ferencváros (kiz.) [6+00 hmsz.] – Soroksár állomás (kiz.) [75+00 hmsz.] közötti szakaszán** a 2025. évre ütemezett munkálatok tekintetében, az alábbi munkafázisok esetén:

Sorszám	Munkafázis	Munkafázis várható időtartama
1.	Földmunkák nappal	1 hónap – 1 év
2.	Vasútépítés (alépítmény) nappal	1 hónap – 1 év
3.	Vasútépítés (felépítmény) nappal	1 hónap – 1 év
4.	Vasútépítés éjjel	1 hónap alatt (legfeljebb 30 nap)
5.	Útépítés nappal	1 hónap – 1 év
6.	Organizációs út építése nappal	1 hónap – 1 év
7.	Műtárgybontási és műtárgyépítési munkák nappal	1 hónap – 1 év
10.	Vízépítés nappal	1 hónap – 1 év
12.	Térvilágítás kiépítése nappal	1 hónap – 1 év
13.	Felsővezeték építése nappal	1 hónap – 1 év
14.	Kábelalépítmény építés nappal	1 hónap – 1 év
15.	Zajárnyékoló fal építése nappal	1 hónap – 1 év
16.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése nappal	1 hónap – 1 év
17.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése éjjel	1 hónap alatt (legfeljebb 30 nap)
18.	Távközlési hálózat építése nappal	1 hónap – 1 év
19.	Depóniarendeztés nappal	1 hónap – 1 év

A fenti felsorolásban nem szereplő munkafázisok esetében a Budapest, Ferencváros (kiz.) [6+00 hmsz.] – Soroksár állomás (kiz.) [75+00 hmsz.] közötti pályaszakaszon a benyújtott zajvédelmi terv alapján nem várható a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklete szerinti határértékek túllépése a kivitelezési tevékenység alatt.

Időtartama: A határozat véglegessé válását követő, az „5. Az építési tevékenység működési rendje” fejezetben meghatározott „kivitelezés tervezett időszaka”.

4.

Az építési tevékenység főbb adatai, zajforrások ismertetése:

A kivitelezési tevékenység célja a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának (Soroksár – Kelebia vasútvonal) fejlesztéséhez kapcsolódóan a Ferencváros (kiz.) – Soroksár (kiz.) állomások (6+00 és 75+00 hmsz.) közötti vonalszakasz átépítése, műszaki korszerűsítése és fejlesztése.

A zajhatárérték túllépési kérelemhez csatolt 85/9/2023 témaszámú építés alatti zajvédelmi terv a

Ferencváros (kiz.) – Soroksár (kiz.) állomások (6+00 és 75+00 hm sz.) közötti vonalszakasz fejlesztéséhez kapcsolódó építési tevékenység 2025. évre tervezett munkafázisait tartalmazza.

Az egyes munkafolyamatokhoz tartozó összes nevesített munkagép az adott munkafolyamat alatt várhatóan nem fog egyszerre, egy időben üzemelni. Ennek ellenére az építési zajvédelmi terv számításaihoz - a biztonság okán - egy adott munkafolyamathoz az alkalmazott munkagépek esetében mindig a lehetséges legmagasabb együttes hangteljesítményszintet (ΣL_{AW}) vették figyelembe.

A kivitelezési tevékenység 2. pontban felsorolt egyes munkafázisaihoz az alábbi zajforrások kapcsolódnak:

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény (ΣL_{AW}) [dB]	Napi üzemidő [óra]
1.	Földmunkák nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	dózer	1	109,3	8
			kombi henger	2		
			gréder	1		
			locsólókocsi	2		
			finisher	1		
			kombinált úthenger	1		
			gumihengeres úthenger	1		
			talajmaró	1		
			kötőanyagterítő gép	1		
			sínen járó kotró	2		
			tehergépkocsi	20		
			lánctalpas kotró	1		
2.	Vasútépítés (alépitmény) nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	dózer	1	109.9	8
			kombi henger	1		
			gréder	1		
			homlokrakodó	1		

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény (ΣL_{AW}) [dB]	Napi üzemidő [óra]
			locsolókocsi	1		
			gumihengeres úthenger	1		
			tehergépkocsi	8		
			lánc talpas kotró	1		
3.	Vasútépítés (felépítmény) nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	sínen járó kotró	2	106,9	8
			csavarozógép	1		
			szabályozógép	4		
			stabilizátor	1		
			ágyazatredező	1		
			ET hegesztőgép	1		
			köszörülőgép	1		
			tehergépkocsi	1		
			gumikerekes kotró	1		
			mozdony	1		
			dozátor	15		
			pőrekocsi	1		
			FD kocsi	15		
			KIROW daru	1		
4.	Vasútépítés éjjel	6+00 – 75+00 hmsz.	sínen járó kotró	2	100,5*	8
			csavarozógép	8		
			ET hegesztőgép	1		

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény (ΣL_{AW}) [dB]	Napi üzemidő [óra]
			csiszológép	1		
			tehergépkocsi	5		
			gumikerekes kotró	1		
			mozdony	1		
			FD kocsi	4		
			KIROW daru	1		
5.	Útépítés nappal	16+00 hmsz. (Beöthy utca); 24 - 29 hmsz. (Beöthy utca); 30+88 hmsz. (megszűnő gyalogos átjáró); 48+25 hmsz. (új gyalogos átjáró)	dózer	1	109,8	8
			kombi henger	1		
			bobcat	1		
			gréder	1		
			homlokrakodó	1		
			locsolókocsi	1		
			kombi kotró	1		
			finisher	1		
			kombinált úthenger	1		
			gumihengeres úthenger	1		
			tehergépkocsi	4		
			lánctalpas kotró	1		
			gumikerekes kotró	1		
			tömörítő gépek (lap és betonvibrátor)	1		
			tréler	1		

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény (ΣL_{AW}) [dB]	Napi üzemidő [óra]
6.	Organizációs út építése nappal	9. számú mellékút (Budapest XX. ker. Csepeli átjáró 170013/5 hrsz.)	kombi henger	1	110	8
			gréder	1		
			locsólókocsi	1		
			kombi kotró	1		
			finisher	1		
			kombinált úthenger	1		
			gumihengeres úthenger	1		
			tehergépkocsi	5		
			gumikerekes kotró	1		
			tréler	1		
7.	Műtárgybontási és műtárgyépítési munkák nappal	6+29, 8+96, 35+82, 38+35, 60+40, 66+90, 74+74 hmsz. <u>Kisműtárgyak</u> 15+60, 16+00, 22+10-22+75, 31+32, 41+86, 61+70 - 62+10 hmsz.	tehergépkocsi	3	110	10
			autódaru	1		
			vibrációs verőfej	1		
			mixer és betonpumpa	3		
			lánctalpas kotró	1		
			gumikerekes kotró	1		
			tömörítő gépek (lap és betonvibrátor)	2		
			tréler	2		
8.	Műtárgyépítés: acél szerkezet szerelés, festés nappal	6+00-9+00 hmsz.: Gubacsi és Soroksári út környéke	tehergépkocsi	3	107,7	10
			autódaru	1		
			kompresszor	3		

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény (ΣL_{AW}) [dB]	Napi üzemidő [óra]
			tréler	2		
9.	Műtárgyépítés: acél szerkezet szerelés, festés éjjel	6+00-9+00 hmsz.: Gubacsi és Soroksári út környéke	tehergépkocsi	3	107,7	10
			autódaru	1		
			kompresszor	3		
			tréler	2		
10.	Vízépítés nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	locsolókocsi	1	106,5	8
			tehergépkocsi	2		
			lánc talpas kotró	1		
			gumikerekes kotró	2		
			tömörítő gépek (lap és betonvibrátor)	1		
11.	Magasépítés: Pesterzsébet konténerek és esőbeálló szerkezet építés nappal	Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet	tehergépkocsi	1	110	8
			autódaru	1		
			vibrátoros verőfej	1		
			mixer és betonpumpa	1		
12.	Térvilágítás kiépítése nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	tehergépkocsi	1	104,4	8
			autódaru	1		
			gumikerekes kotró	1		
13.	Felsővezeték építése nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	tehergépkocsi	1	107,7	8
			gumikerekes kotró	1		
			felsővezeték-szerelő motor	4		
			FUM felsővezeték-átépítő gép	1		

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény (ΣL_{AW}) [dB]	Napi üzemidő [óra]
14.	Kábelalépítmény építés nappal	6+00–75+00 hmsz.	tehergépkocsi	1	106,2	8
			autódaru	1		
			mixer és betonpumpa	1		
			tömörítő gépek (lap és betonvibrátor)	1		
			minikotró	1		
			irányított fúró gép	1		
			acélcső sajtoló gép	1		
15.	Zajárnyékoló fal építése nappal	64+45 - 65+95; 67+00 - 68+80; 72+40 - 75+00 hmsz.	csavarozógép	1	107,2	8
			mixer és betonpumpa	1		
			minikotró	1		
16.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	tehergépkocsi	2	106,1	8
			gumikerekes kotró	1		
			tömörítő gépek (lap és betonvibrátor)	1		
17.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése éjjel	6+00 – 75+00 hmsz.	tehergépkocsi	2	100,5*	8
			gumikerekes kotró	1		
			tömörítő gépek (lap és betonvibrátor)	1		
18.	Távközlési hálózat építése nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	bobcat	1	107,8	8
			tehergépkocsi	1		
			autódaru	1		
			tömörítő gépek (lap és betonvibrátor)	1		

Sorszám	Munkafázis elnevezése	Szakasz/helyszín	Géptípus	Mennyiség [db]	Együttes hangteljesítmény (ΣL_{AW}) [dB]	Napi üzemidő [óra]
			kompresszor	1		
			minikotró	1		
			kábelcsörlő	1		
19.	Depóniarendezés nappal	Vhíd1: 38086/49 hrsz., Vhíd2: 38087 hrsz., Vhíd3: 38075 hrsz., Vhíd4: 183971, 183972, 183973 hrsz. CRM2, CRM3, CRM4, CRM7 [organizációs helyszínrajz szerint]	homlokrakodó	1	108	8
			locsolókocsi	1		
			tehergépkocsi	2		
			lánctalpas kotró	1		
			gumikerekes kotró	1		
20.	Törés, osztályozás nappal	Vhíd1: 38086/49 hrsz., Vhíd2: 38087 hrsz., Vhíd3: 38075 hrsz. CRM2, CRM3, CRM4, CRM7 [organizációs helyszínrajz szerint]	homlokrakodó	1	114	8
			tehergépkocsi	2		
			lánctalpas kotró	1		
			gumikerekes kotró	1		
			törőgép	1		
			osztályozó	1		

*- az éjjeli munkavégzés alatt egyszerre nem üzemel az összes munkagép

5.

Az építési tevékenység működési rendje:

A tervezett munkarend szerint a kivitelezési tevékenység végzésének ideje alapvetően a zajszempontról nappali időszakokra korlátozódik, azonban a beruházás ütemtervének tartásához egyes vasútépítési, műtárgyépítési munkákat, valamint a biztosító berendezések kiépítését - több kivitelező szakág koncentrált munkaszervezésében - vágányzárhoz igazított kényszerű

éjszakai munkavégzés mellett szükséges elvégezni. Az éjjeli munkavégzés egy adott munkafolyamat esetében legfeljebb 30 napot vesz igénybe, a munkálatokat soha sem végzik folyamatosan, egymást követő éjszakákon.

Éjszakai munkavégzés a lehető legkevesebb munkafolyamatnál és időtartamban tervezett:

- **Vasútépítés:** a 2025.04.01. – 2025.06.30. közötti időszakban, 1 hónapnál rövidebb időtartamban,
- **Műtárgyépítés [acél szerkezet szerelés, festés]:** a 2025.01.01. – 2025.06.30. közötti időszakban, legfeljebb 30 napon át [1 hónapnál rövidebb időtartamban],
- **Biztosító berendezés és ETCS kiépítése:** a 2025.02.25. – 2025.12.31. közötti időszakban, legfeljebb 30 napon át [1 hónapnál rövidebb időtartamban].

A kivitelezési munkák végzésének tervezett időszakai az alábbiak:

Sorszám	Munkafázis	Szakasz/helyszín	Kivitelezés tervezett időszaka
1.	Földmunkák nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	2025.01.01-2025.06.30.
2.	Vasútépítés (alépítmény) nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	2025.01.01-2025.06.30.
3.	Vasútépítés (felépítmény) nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	2025.01.01-2025.06.30.
4.	Vasútépítés éjjel *	6+00 – 75+00 hmsz.	2025.04.01-2025.06.30. időszak alatt max. 30 nap
5.	Útépítés nappal	16+00 hmsz. (Beöthy utca); 24 – 29 hmsz. (Beöthy utca); 30+88 hmsz. (megszűnő gyalogos átjáró); 48+25 hmsz. (új gyalogos átjáró)	2025.01.01-2025.06.30.
6.	Organizációs út építése nappal	9. számú mellékút (Budapest XX. ker. Csepeli átjáró 170013/5 hrsz.)	2025.01.01-2025.06.30.
7.	Műtárgybontási és műtárgyépítési munkák nappal	6+29, 8+96, 35+82,38+35, 60+40, 66+90, 74+74 hmsz. <u>Kisműtárgyak:</u> 15+60, 16+00, 22+10- 22+75, 31+32, 41+86, 61+70 - 62+10 hmsz.	2025.01.01-2025.06.30.
8.	Műtárgyépítés: acél szerkezet szerelés, festés nappal	6+00-9+00 hmsz.: Gubacsi és Soroksári út környéke	2025.01.01-2025.06.30.

Sorszám	Munkafázis	Szakasz/helyszín	Kivitelezés tervezett időszaka
9.	Műtárgyépítés: acél szerkezet szerelés, festés éjjel *	6+00-9+00 hmsz.: Gubacsi és Soroksári út környéke	2025.01.01-2025.06.30 időszak alatt max. 30 nap.
10.	Vízépítés nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	2024.05.02-2024.12.31. időszak alatt max. 30 nap
11.	Magasépítés: Pesterzsébet konténerek és esőbeálló szerkezet építés nappal	Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet	2025.01.01-2025.06.30.
12.	Térvilágítás kiépítése nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	2025.01.01-2025.06.30.
13.	Felsővezeték építése nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	2025.01.01-2025.06.30.
14.	Kábelaléptítmény építés nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	2025.01.01-2025.06.30.
15.	Zajárnyékoló fal építése nappal	64+45 - 65+95; 67+00 - 68+80; 72+40 - 75+00 hmsz.	2025.01.01-2025.06.30.
16.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	2025.01.13-2025.12.31.
17.	Biztosító berendezés és ETCS kiépítése éjjel *	6+00 – 75+00 hmsz.	2024.02.25-2025.12.31. időszak alatt max. 30 nap
18.	Távközlési hálózat építése nappal	6+00 – 75+00 hmsz.	2025.01.01-2025.06.30.
19.	Depóniarendeztés nappal	<u>Depóniák:</u> Vhíd1: 38086/49 hrsz., Vhíd2: 38087 hrsz., Vhíd3: 38075 hrsz., Vhíd4: 183971, 183972, 183973 hrsz. CRM2, CRM3, CRM4, CRM7 (organizációs helyszínrajz szerint)	2025.01.01-2025.06.30.
20.	Törés, osztályozás nappal	<u>Depóniák:</u> Vhíd1: 38086/49 hrsz., Vhíd2: 38087 hrsz., Vhíd3: 38075 hrsz. CRM2, CRM3, CRM4, CRM7 (organizációs helyszínrajz szerint)	2025.01.01-2025.06.30.

* - Az éjjeli munkavégzés az adott időintervallumban szükségszerűen nem folyamatosan [egymást követő éjszakákon] és összesen legfeljebb 30 napon történik.

6.

Tervezett zajcsökkentési intézkedések

A kivitelezési tevékenységet elsősorban a zajszerpontú nappali időszakban (6-22 óra) tervezik végezni. Ez alól kivételt jelentenek azok a munkák, amelyeket vágányzárhoz igazított kényszerű éjszakai munkavégzés mellett szükséges elvégezni [lásd 5. Az építési tevékenység működési rendje: 4., 9. és 17. sorszámú munkafolyamatok].

Az építés alatti zajvédelmi terv megállapítja, hogy a kivitelező felülvizsgálta az éjszakai munkavégzés során alkalmazni kívánt gépek típusát, darabszámát és a gépek üzemidejét a kritikus projektelemeknél és a következő korlátozásokat vezette be:

- az összes alkalmazott munkagép nem üzemel egyidőben;
- a 4., 9. és 17. számú munkafolyamatokat az adott időintervallumban szükségszerűen nem folyamatos egymást követő éjszakákon, és legfeljebb 30 nap éjszakai munkavégzéssel kalkulálva (1 hónap alatti intervallum) kívánja megvalósítani.

Az éjszakai zajterhelés csökkentésére **az építés alatti zajvédelmi terv éjszakai munkavégzést csak indokolt esetben javasol.**

Az építési zaj csökkentése érdekében az alábbi lehetőségeket tekintették át:

- kisebb zajteljesítményű gépek, berendezések használata;
- a keletkező zaj terjedésének korlátozása;
- a szállítási útvonalak kijelölése, figyelemmel a minél kisebb környezeti zajterhelésre;
- zajszegény építési technológia és eljárás választása.

A tervezett beruházással kapcsolatban megvizsgálták a teljes építési terület mentén *mobil zajárnyékoló falak* elhelyezésének lehetőségét. A mobil zajárnyékoló falak használata a munkaterület kiterjedése [több száz méter hosszú szakaszon egyidejűleg történik munkavégzés] és a védendő épületek távolságából adódóan kivitelezhetetlen. A mobil zajárnyékoló falak elhelyezése a munkavégzés biztonságát csökkentheti.

A *munkavégzés idejére* vonatkozó korlátozások az egyes építési technológiák folyamatosságának igényére, valamint az építés minél hamarabbi befejezésre tekintettel elvetésre kerültek.

A határérték feletti zajterhelés mértékének csökkentésére a kialakított *depók területén* belül a munkavégzés helyének lakóépületektől lehető legtávolabbi kialakítása javasolt, ezen kívül a depózott anyagok megfelelő elhelyezésével és tárolásával tervezik a megfelelő zajárnyékoló hatás elérését.

A tárgyi építési feladat jellegét, valamint az alkalmazandó géppark becsült jellemzőit és az építési helyszínekhez legközelebb lévő zajtől védendő épületek munkaterületektől való távolságát figyelembe véve megállapították, hogy az építési munka határérték feletti zajterheléssel fog járni a legközelebbi védendő épületeknél.

A kivitelező által választott *szállítási útvonalakat* úgy jelölik ki, hogy azok lehetőség szerint a lakóterületek védendő létesítményeit elkerüljék, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a lehető legkisebb mértékben terheljék a lakóterületeket.

Az építkezés okozta többlet zajterhelés számításánál figyelembe vették a beszállító útvonalak megnövekedett nehéz-tehergépjármű forgalmát. Az építés alatti zajvédelmi terv számításait a megbízó által rendelkezésre bocsátott organizációs terv alapján, a közúti szállítás által okozott járulékos zajterhelés legnagyobb várható forgalmi többletterhelésére végezték el, minden érintett útszakasz tekintetében.

A projekttel összefüggésben éjszakai szállítás nem tervezett, a szállítási feladatok elvégzésére 2025. június hónapig, a nappali időszakban fog sor kerülni.

A zajsámításokat a „belső szállítási útvonalak” esetében úgy végezték, hogy egy-egy útszakasz esetében a legkedvezőtlenebb esetet vették figyelembe, vagyis minden nehéz-tehergépjármű forgalmat az adott útszakaszra terheltek.

Az építés alatti zajvédelmi terv „külső szállítási útvonalként” az alábbi útvonalakat [és szállításokat] veszi figyelembe:

Szállítandó anyag	Anyag forrása	Szállítási volumene	Útvonal
Védőréteg (SZK1)	Gánt 053/2 hrsz. alatti bánya	20 db nyerges vontató napi 2 forduló = 80 elhaladás	Csont utca – Kvassay Jenő út – Soroksári út – Rákóczi híd – Dombóvári út – Budafoki út – 6. sz. főút – M0 autóút – M1 autópálya – 1. sz. főút – 811. sz. főút – 8126. sz. összekötő út – 8123 sz. összekötő út
Acél felsővezeték oszlopok	WAMSLER SE, Salgótarján, Hősök útja 49.	20 db nyerges vontató napi 2 forduló = 80 elhaladás	Csont utca – Kvassay Jenő út – Hungária körút – M3 autópálya – 21. sz. főút

A „belső szállítási útvonalak” a következők:

Meglévő mellékutak:

- 1. sz. mellékút: Beöthy utca,
- 2. sz. mellékút: Dalai láma út,
- 3. sz. mellékút: Csepeli rakpart,
- 4. sz. mellékút: Budapest IX. kerület, Koppány u.,
- 5. sz. mellékút: Budapest XXIII. kerület, Meddőhányó utca - Zodony utca,
- 6. sz. mellékút: Budapest XXIII. kerület, Hold utca,
- 7. sz. mellékút: Mester utca,
- 8. sz. mellékút: a Gubacsi utat a Soroksári úttal összekötő út a Tesco mögött.

Meglévő főutak:

- A1 jelű út: Ócsai út - Grassalkovich út - Helsinki út - Soroksári út,
- A2 jelű út: Kvassay Jenő út,
- A3 jelű út: Gubacsi út.

A fentiek alapján figyelembe vett szállítási útvonalak mentén, 25 km távolságon belül az utak környezetében zaj ellen védendő létesítmény található:

- **M3 autópálya** (10+230 – 22+811 km szelvények között)
- **M0 autóút** (0+000 – 13+914 km szelvények között).

A fenti közúti szállítással érintett utak menti védendő területek besorolásának, valamint az út kategóriájának figyelembevételével kerültek meghatározásra a határértékek. A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM-EüM együttes rendelet alapján a jelenleg határérték feletti zajterhelésű helyeken a meglévő közúti zajterhelés szintje minősül vonatkozó határértéknek.

Az elvégzett számítások alapján az építési munkálatok alatt várható **többletforgalom a Budapesten kívüli utak esetében gyakorlatilag nem okoz kimutatható zajterhelés-változást, így a határértékek teljesülnek.**

A belvárosi utak esetében pontos forgalmi adatok nem állnak rendelkezésre, de **a szállítás** a számítások szerint megközelítőleg 58-60 dB zajterhelést okoz, ami a nagy forgalmú, általában 70 dB feletti környezeti zajterheléssel jellemezhető utak esetén **szintén nem okoz észrevehető különbséget.**

Hatásterületnek azon utak minősülnek, ahol a várható zajterhelés-változás 3 dB-nél nagyobb mértékű, ilyen mértékű változás sehol sem várható.

Fentiek alapján zajvédelmi szempontú intézkedés az építési-szállítási útvonalak mentén nem indokolt.

7.

Túllépéssel és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. mellékletében megadott zajterhelési határértékek alóli felmentéssel érintett ingatlanok felsorolása [a fentiek szerinti munkafázisok, valamint kivitelezési időszakok szerint]:

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	1. Földmun- kák	2. Vasútépítés (al- építmény)
					Engedé- lyezett túllépés (dB)	Engedé- lyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70	5	5,5
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	10	10,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A., Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	12,5	13
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	12,5	13
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	12,5	13

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	1. Földmun- kák	2. Vasútépítés (al- építmény)
					Engedé- lyezett túllépés (dB)	Engedé- lyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	7,5	8
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	9	9,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	9	9,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	9	9,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	7,5	8,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	7,5	8,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	7,5	8,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	7,5	8,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	7,5	8,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	6,5	7
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	6,5	7
Budapest IX. ker.	Soroksári út 77.	38066	Vi	65	1,5	2
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	5,5	6
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	5,5	6
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	60	4,5	5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	60	3,5	4,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	60	3,5	4,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	60	3,5	4,5
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	60	3,5	4,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	1. Földmun- kák	2. Vasútépítés (al- építmény)
					Engedé- lyezett túllépés (dB)	Engedé- lyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	60	3,0	3,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	60	3,0	3,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 7	183971	Lke	60	3,0	3,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4	184415	Lke	60	3,0	3,5
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 3	184027	Lke	60	2,5	3
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 5.	184401/1	Lke	60	2,5	3
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 5.	184028	Lke	60	1,5	2
Budapest XXIII. ker.	Török u. 20	184438	Lke	60	1,5	2
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 9.	183966	Lke	60	0,5	1
Budapest XXIII. ker.	Török u. 11.	184414/2	Lke	60	0,5	1
Budapest XX. ker.	Átlós u. 3.	178130	Lk	60	-	0,5
Budapest XX. ker.	Átlós u. 4.	178150	Lk	60	-	0,5
Budapest XXIII. ker.	Pimpó u. 1.	184030	Lke	60	-	0,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 34.	183978	Lke	60	-	0,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 9.	184413	Lke	60	-	0,5
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 4.	184439	Lke	60	-	0,5
Budapest XXIII. ker.	Sebész köz/Török u.	184437	Lke	60	-	0,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	3. Vasútépítés (felépítmény)
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70	2,5
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	7,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A, Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	10
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	10
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	10
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	6,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	6,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	6,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	4
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	4
Budapest IX. ker.	Soroksári út 77.	38066	Vi	65	-
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	3
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	3

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	3. Vasútépítés (felépítmény)
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	60	2
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 7	183971	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4	184415	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 3	184027	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 5.	184401/1	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 5.	184028	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Török u. 20	184438	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 9.	183966	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Török u. 11.	184414/2	Lke	60	-
Budapest XX. ker.	Átlós u. 3.	178130	Lk	60	-
Budapest XX. ker.	Átlós u. 4.	178150	Lk	60	-
Budapest XXIII. ker.	Pimpó u. 1.	184030	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Török u. 34.	183978	Lke	60	-

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	3. Vasútépítés (felépítmény)
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Török u. 9.	184413	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 4.	184439	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Sebész köz/Török u.	184437	Lke	60	-

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	4. Vasútépítés
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Éjjel
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	55	11
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	55	11
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A, Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	50	13,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	50	13,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	50	13,5
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	55	8,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	50	10
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	50	10
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	50	10
Budapest XXIII. ker.	Nap u.	184318	Gksz	55	4

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	4. Vasútépítés
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Éjjel
Budapest XXIII. ker.	Nap u. 2.	184324	Gksz	55	4
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	50	9
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	50	9
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	50	9
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	50	9
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	50	9
Budapest XXIII. ker.	Hold u. 7.	184338	Gksz	55	2,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	50	7,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	50	7,5
Budapest IX. ker.	Soroksári út 77.	38066	Vi	55	2,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	50	6,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	50	6,5
Budapest XX. ker.	Helsinki út 70.	177722	Gksz	55	1
Budapest XX. ker.	Helsinki út 69.	177721/1	Gksz	55	1
Budapest XX. ker.	Helsinki út 68.	177720	Gksz	55	1
Budapest XX. ker.	Helsinki út 77.	177845	Gksz	55	1
Budapest XXIII. ker.	Nap u. 4.	184325	Gksz	55	1
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	50	6
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	50	5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	4. Vasútépítés
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Éjjel
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	50	5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	50	5
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	50	5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	50	4
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	50	4
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 7	183971	Lke	50	4
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4	184415	Lke	50	4
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 3	184027	Lke	50	3,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 5.	184401/1	Lke	50	3,5
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 5.	184028	Lke	50	3
Budapest XXIII. ker.	Török u. 20	184438	Lke	50	3
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 9.	183966	Lke	50	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 11.	184414/2	Lke	50	1,5
Budapest XX. ker.	Átlós u. 3.	178130	Lk	50	1
Budapest XX. ker.	Átlós u. 4.	178150	Lk	50	1
Budapest XXIII. ker.	Pimpó u. 1.	184030	Lke	50	1
Budapest XXIII. ker.	Török u. 34.	183978	Lke	50	1
Budapest XXIII. ker.	Török u. 9.	184413	Lke	50	1
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 4.	184439	Lke	50	1

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	4. Vasútépítés
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Éjjel
Budapest XXIII. ker.	Sebész köz/Török u.	184437	Lke	50	1
Budapest XX. ker.	Torontál u. 8.	178124	Lk	50	0,5
Budapest XX. ker.	Átlós u. 6.	178149	Lk	50	0,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	5. Útépítés
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
30+88 hmsz. – Megszűnő gyalogos átjáró					
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	4,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	6. Organizációs út építése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
9. számú mellékút					
Budapest XX. ker.	Csepeli átmjáró	170013/5	Lk	60	11,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	7. Műtárgybontási és műtárgyépítési munkák
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
61+70 – 62+10 hmsz.					
Budapest XX. ker.	Torontál u. 8.	178124	Lk	60	0,5
Budapest XX. ker.	Átlós u. 7.	178132	Lk	60	0,5
Budapest XX. ker.	Átlós u. 3.	178130	Lk	60	1,5
74+74 hmsz.					
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A., Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	15,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	13
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	13
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	9,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	9,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	9,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	8,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	8,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	7
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1B.	184399	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	60	4,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	60	4,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	60	4,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	7. Műtárgybontási és műtárgyépítési munkák
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	60	4,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4.	184415	Lke	60	3,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 5	184401/1	Lke	60	3
Budapest XXIII. ker.	Török u. 20	184438	Lke	60	2,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 11	184414/2	Lke	60	1
Budapest XXIII. ker.	Török u. 9	184413	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 4	184439	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Sebész köz/Török u.	184437	Lke	60	0,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	10. Vízépítés	12. Térvilágítás kiépítése
					Engedé- lyezett túllépés (dB)	Engedé- lyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70	2	-
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	7	5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A, Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	9,5	7,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	9,5	7,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	9,5	7,5
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	4,5	2,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	10. Vízépítés	12. Térvilágítás kiépítése
					Engedé- lyezett túllépés (dB)	Engedé- lyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	6	4
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	6	4
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	6	4
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	5	3
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	5	3
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	5	3
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	5	3
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	5	3
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	3,5	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	3,5	1,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	2,5	0,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	2,5	0,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	60	2	-
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	60	1	-
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	60	1	-
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	60	1	-
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	60	1	-
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	60	-	-
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	60	-	-

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	10. Vízépítés	12. Térvilágítás kiépítése
					Engedé- lyezett túllépés (dB)	Engedé- lyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 7.	183971	Lke	60	-	-
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4.	184415	Lke	60	-	-
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 3.	184027	Lke	60	-	-
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 5.	184401/1	Lke	60	-	-

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	13. Felsőveze- ték építése	14. Kábelal- építmény építése
					Engedé- lyezett túllépés (dB)	Engedé- lyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70	3,5	3,5
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	8,5	8,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A, Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	11	11
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	11	11
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	11	11
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	6	6
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	7,5	7,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	7,5	7,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	7,5	7,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	13. Felsővezeték építése	14. Kábelalépítmény építése
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	6	6
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	6	6
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	6	6
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	6	6
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	6	6
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	5	5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	5	5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	4	4
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	4	4
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	60	3	3
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	60	2	2
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	60	2	2
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	60	2	2
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	60	2	2
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	60	1,5	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	60	1,5	1,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 7.	183971	Lke	60	1,5	1,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4.	184415	Lke	60	1,5	1,5
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 3.	184027	Lke	60	0,5	0,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	13. Felsővezeték építése	14. Kábelalépítmény építése
					Engedélyezett túllépés (dB)	Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal	Nappal
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 5.	184401/1	Lke	60	0,5	0,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	15. Zajárnyékoló fal építése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A., Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	13
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	10,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	10,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	7
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	7
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	5,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	4,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	4,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	15. Zajárnyékoló fal építése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1b.	184399	Lke	60	3,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	3,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	60	2,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	60	1
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	60	1
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 7.	183971	Lke	60	1
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4.	184415	Lke	60	1

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	16. Biztosító berendezés és ETCS kiépítése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70	2
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	7
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A., Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	9,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	16. Biztosító berendezés és ETCS kiépítése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	9,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	9,5
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	4,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	4,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	4,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	4,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	4,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	4,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	3,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	3,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	2,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	2,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	60	0,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	16. Biztosító berendezés és ETCS kiépítése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 7	183971	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4	184415	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 3.	184027	Lke	60	-
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 5.	184401/1	Lke	60	-

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	17. Biztosító berendezés és ETCS kiépítése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Éjjel
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	55	11
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	55	11
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A, Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	50	13,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	50	13,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	50	13,5
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	55	8,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	17. Biztosító berendezés és ETCS kiépítése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Éjjel
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	50	10
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	50	10
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	50	10
Budapest XXIII. ker.	Nap u.	184318	Gksz	55	4
Budapest XXIII. ker.	Nap u. 2.	184324	Gksz	55	4
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	50	9
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	50	9
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	50	9
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	50	9
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	50	9
Budapest XXIII. ker.	Hold u. 7.	184338	Gksz	55	2,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	50	7,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	50	7,5
Budapest IX. ker.	Soroksári út 77.	38066	Vi	55	2,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	50	6,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	50	6,5
Budapest XX. ker.	Helsinki út 70.	177722	Gksz	55	1
Budapest XX. ker.	Helsinki út 69.	177721/1	Gksz	55	1
Budapest XX. ker.	Helsinki út 68.	177720	Gksz	55	1

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	17. Biztosító berendezés és ETCS kiépítése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Éjjel
Budapest XX. ker.	Helsinki út 77.	177845	Gksz	55	1
Budapest XXIII. ker.	Nap u. 4.	184325	Gksz	55	1
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	50	6
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	50	5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	50	5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	50	5
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	50	5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	50	4
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	50	4
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 7	183971	Lke	50	4
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4	184415	Lke	50	4
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 3	184027	Lke	50	3,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 5.	184401/1	Lke	50	3,5
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 5.	184028	Lke	50	3
Budapest XXIII. ker.	Török u. 20	184438	Lke	50	3
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 9.	183966	Lke	50	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 11.	184414/2	Lke	50	1,5
Budapest XX. ker.	Átlós u. 3.	178130	Lk	50	1
Budapest XX. ker.	Átlós u. 4.	178150	Lk	50	1

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	17. Biztosító berendezés és ETCS kiépítése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Éjjel
Budapest XXIII. ker.	Pimpó u. 1.	184030	Lke	50	1
Budapest XXIII. ker.	Török u. 34.	183978	Lke	50	1
Budapest XXIII. ker.	Török u. 9.	184413	Lke	50	1
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 4.	184439	Lke	50	1
Budapest XXIII. ker.	Sebész köz/Török u.	184437	Lke	50	1
Budapest XX. ker.	Torontál u. 8.	178124	Lk	50	0,5
Budapest XX. ker.	Átlós u. 6.	178149	Lk	50	0,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	18. Távközlési hálózat építése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Helsinki út 106.	184305/1	Gksz	70	3,5
Budapest XX. ker.	Serény u. 1.	170013/38	Vi	65	8,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 9/A., Ékes u. 9/B.	184402/3	Lke	60	11
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 7.	184419	Lke	60	11
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 3.	184421	Lke	60	11
Budapest IX. ker.	Beöthy u.	38197	Vi	65	6

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	18. Távközlési hálózat építése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1.	184398	Lke	60	7,5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 3.	184400	Lke	60	7,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz 2.	184513/2	Lke	60	7,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 1.	183975/2	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 3.	183974/2	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/A.	183973	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 5.	184420	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Török u. 22.	184512	Lke	60	6
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 5/B.	183972	Lke	60	5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 15.	184423	Lke	60	5
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 1/B.	184399	Lke	60	4
Budapest XXIII. ker.	Török köz 4.	184514/2	Lke	60	4
Budapest XXIII. ker.	Török u. 13.	184422	Lke	60	3
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 8.	184417	Lke	60	2
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 6.	184416	Lke	60	2
Budapest XXIII. ker.	Török köz 3.	184516	Lke	60	2
Budapest XXIII. ker.	Sebész u. 1.	184511	Lke	60	2
Budapest XXIII. ker.	Török u. 23.	184026	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Török u. 30-32.	183976	Lke	60	1,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	18. Távközlési hálózat építése
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg u. 7	183971	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Ékes u. 4	184415	Lke	60	1,5
Budapest XXIII. ker.	Homokszem u. 3.	184027	Lke	60	1
Budapest XXIII. ker.	Grassalkovich út 5.	184401/1	Lke	60	1

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	19. Depóniarendezés
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Vhíd4 depónia: 183971, 183972, 183973 hrsz.					
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg utca	183974/2	Lke	60	13,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg utca	183975/2	Lke	60	11
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg utca	183966	Lke	60	13,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg köz	183970	Lke	60	13,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg köz	183969	Lke	60	13,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg köz	183968	Lke	60	7,5
Budapest XXIII. ker.	Török utca	183976	Lke	60	13,5
Budapest XXIII. ker.	Török utca	183978	Lke	60	3,5

Település/ kerület	Cím	Hrsz.	Területi besorolás	Határérték (dB)	19. Depóniarendezés
					Engedélyezett túllépés (dB)
					Nappal
Budapest XXIII. ker.	Török utca	183979	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Török utca	184026	Lke	60	2,5
Budapest XXIII. ker.	Török utca	184031	Lke	60	0,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz	184514/2	Lke	60	2,5
Budapest XXIII. ker.	Török köz	184513/2	Lke	60	4
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg utca	183965	Lke	60	9,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg utca	183964	Lke	60	6,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg utca	183963	Lke	60	3,5
Budapest XXIII. ker.	Gombosszeg utca	183962	Lke	60	0,5

Ahol a zajterhelési határérték túllépésének engedélyezett mértéke nincs jelölve, az egyes munkafolyamatok végzésének időtartama alatt a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. sz. mellékletében megadottak szerinti, az építési zajra vonatkozó terhelési határértékeket kell betartani.

Előírások:

1. A felmentéssel érintett időszakokon kívül, valamint a felmentéssel nem érintett zajtől védendő építményekre, területekre a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklete szerinti zajterhelési határértékeket kell betartani.
2. A zajterhelési határértékeknek az egyes épületek védendő homlokzata előtt 2 m-re, a padlószint felett 1,5 m magasan kell teljesülniük.
3. A munkálatok megkezdése előtt a túllépéssel érintett ingatlanok tulajdonosait az egyes munkafázisok kezdetéről és azok időtartamáról a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.
4. A jelentős mértékű zajjal járó munkafázisokat lehetőség szerint hétköznap, a 8-17 óra közötti időszakban kell elvégezni.
5. A beruházással összefüggő szállítási tevékenységet lehetőség szerint a nappali megítélési időben (6:00 - 22:00) kell végezni.
6. Az építési munkálatok végzéséhez szükséges depóterületeken belül a munkavégzés helyét a környező lakóépületektől a lehető legtávolabb kell kijelölni.
7. A tehergépjárművekkel és a munkagépekkel a munkaterületeket a lehető legrövidebb

- útvonalon kell megközelíteni, illetve elhagyni.
8. Az anyagmozgatáshoz használt rakodógépek üresjáratát kerülni kell.
 9. A munkafázisok, valamint a szállítás alkalmával megfelelő szervezéssel biztosítani kell a területen egy időben működő munkagépek, illetve szállítójárművek számának minimalizálását.
 10. A munkavégzéshez újszerű, jó műszaki állapotú, alacsonyabb zajteljesítményű gépeket kell használni.
 11. Lakossági panaszbejelentés esetén szervezési és/vagy műszaki módszerekkel a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni a lakosság zavarását. A panaszbejelentés kivizsgálása és a meghozandó zajcsökkentő intézkedés érdekében zajvédelmi szakértői felügyelet szükséges. A kivitelezést végzőnek a szakértő javaslatainak megfelelően kell eljárnia.
 12. A beruházóhoz, kivitelezőhöz benyújtott lakossági panaszbejelentéseket haladéktalanul továbbítani kell az illetékes környezetvédelmi hatósághoz, csatolva a bejelentések kivizsgálása után meghozott intézkedések leírását, ismertetését.
 13. A jelentős határérték túllépésre [>10 dB] kérelmezett ingatlanok esetében törekedni kell arra, hogy a túllépés mértéke ne haladja meg a 10 dB értéket.

*

Szakkérdés vizsgálata:

I. Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások vizsgálata:

1.1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros vonatkozásában:

- 1) „A határérték túllépéssel járó munkálatok pontos időtartamáról helyszínenként az érintett lakókat előzetesen tájékoztatni kell;
- 2) A zajterhelési határérték túllépéssel érintett védendő létesítmények környezetében – különös tekintettel az éjszakai munkavégzésekre és a több munkafázisban, hosszan tartó és jelentős (10 dB feletti) határértéket meghaladó zajterhelésre – a kritikus munkafolyamatoknál a zajvédelmi tervben leírt módon és korlátozásokkal kell végezni;
- 3) Lakossági panasz esetén szervezési és műszaki módszerekkel minimálisra kell csökkenteni a lakók zavarását, ehhez a munkálatok során zajvédelmi szakértői kontroll szükséges, illetve a kivitelezőnek a szakértő javaslatai szerint kell eljárnia.
- 4) A munkavégzéshez jó minőségű gépek, berendezések álljanak rendelkezésre, kerülni kell a már szerkezetiileg kikopott, zörgő hangot okozó eszközök használatát.
- 5) Az anyagmozgatást végző járművek motorját rakodás befejezésével le kell állítani.

Fentiek alapján az építési tevékenység időszakára a megadott napokon 10 dB túllépés engedélyezésével javaslom az engedély kiadását.”

1.2. Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet és XXIII. Kerület Soroksár vonatkozásában:

- 1) „Közegészségügyi szempontból a kérelemben megjelölt építési munkaterületeken a túllépéssel érintett munkafázisokban munkanapokon, nappal és éjszaka is 10-10 dB túllépés engedélyezésével javasolt az engedély megadása.
- 2) A zajterhelési határérték túllépéssel érintett védendő létesítmények környezetében – különös tekintettel az éjszakai munkavégzésekre és a több munkafázisban, hosszan tartó és jelentős (10 dB feletti), határértéket meghaladó zajterhelésre – a kritikus munkafolyamatoknál használt gépeket és azok üzemelési idejét a zajvédelmi tervben leírt módon és korlátozásokkal kell végezni.
- 3) Éjszakai munkavégzés – különös tekintettel a munkaterületekre való beszállításra – csak indokolt esetben történjék.

- 4) A határérték túllépéssel járó munkálatok időtartamáról az érintett lakókat előzetesen tájékoztatni kell.
- 5) Lakossági panasz esetén szervezési és műszaki módszerekkel minimálisra kell csökkenteni a lakók zavarását, ehhez a munkálatok során zajvédelmi szakértői kontroll szükséges, illetve a kivitelezőnek a szakértő javaslatai szerint kell eljárnia.”

*

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek, szakhatósági állásfoglalások, bejelentések, hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

A kérelmező az eljárásban teljes személyes költség-, illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentességben részesül.

A határozat a közléssel – *a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon* – külön értesítés nélkül véglegessé válik.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** *A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben* [a továbbiakban: Kp.] meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez [a továbbiakban: bíróság] kell címezni.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény [a továbbiakban: Dáptv.] 19. § (1) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett [pl. az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet, stb.] és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető. A Kp.-ban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő azonnali jogvédelem iránti kérelmet a bírósághoz kell benyújtani, ha azt nem a keresetlevéllel együtt nyújtják be.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A perben jogi képviselőt kötelező.

I N D O K O L Á S

A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., adószám: 10856417-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-042272, KÜJ szám: 100 289 165, hivatalos elektronikus elérhetőség: 10856417#cegkapu, rövidített elnevezése: MÁV Zrt.) **meghatalmazásából a MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 23., adószám: 14130179-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-045838, hivatalos elektronikus elérhetőség: 14130179#cegkapu, rövidített elnevezés: MÁV Szolgáltató Központ Zrt) által 2015. október 20. napján előterjesztett - a Budapest - Kelebia vasútvonal Budapest, Soroksári út (kiz.) - Soroksár (kiz.) állomások közötti vonalszakaszon új (bal) vágány építésére vonatkozó, *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* szerinti környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelem alapján **a Pest Megyei Kormányhivatal PE/KTF/39119-31/2015. iktatószámom környezetvédelmi engedélyt adott, amelyet a környezetvédelmi hatóság a 2024. június 8. napján véglegessé vált, BK/KTF/03794-46/2024. iktatószámú határozatával módosított.**

A ZajR. 12. §-a alapján a kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani.

A ZajR. 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól

a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető,

A ZajR. 13. § (2) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.

A ZajR. 13. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a zajterhelési határérték alóli felmentésről szóló határozatában az építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a munkavégzés teljesítményére vonatkozóan is előírhat korlátozást.

A meghatalmazott VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. december 10. napján - a Budapest-Kelebia vasútvonal Budapest, Ferencváros (kiz.) - Soroksár (kiz.) állomások közötti vonalszakasz (06+00-75+00 hmsz.) korszerűsítési munkálataira [amely a 2020. évi XXIX. törvény hatálya alá tartozik] vonatkozó zajkibocsátási határértékek 2025. évben történő betartása alóli felmentés iránti kérelmet terjesztett elő, amelyhez csatolta az építés alatti zajvédelmi tervet is.

A kérelem mellékleteként benyújtott dokumentációt figyelembe véve a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a kérelem építés alatti zajkibocsátási határértékek betartása alól felmentésre irányul a 2025. évre vonatkozóan.

A 2024. december 10. napján előterjesztett kérelem szerint a tervezett fejlesztés az alábbi 3 kerület [település] közigazgatási területét érinti:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
 Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet
 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár

A kérelemben megjelölt ingatlanok a Budapest–Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok, valamint a beruházás helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanok kijelöléséről szóló 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet] 1. számú mellékletében szerepelnek, így a 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. számú mellékletének 3. pontja alapján a kérelem alapján indult eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügy, környezetvédelmi hatósági eljárás.

Az Ákr. 15. § (1) bekezdés értelmében a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés alapján köteles eljárni.

A magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény [a továbbiakban: Éptv.] 197. § (1)-(3) alapján [A kiemelt jelentőségű ügy koordinációja]:

„(1) A Kormány a kiemelt jelentőségű ügyben rendeletével jelölheti ki a koordinációs feladatokat ellátó főispánt.

(2) A kiemelt jelentőségű ügyben a Kormány rendeletében határozza meg azokat a feladatköröket, amelyeket az (1) bekezdés szerint kijelölt főispán gyakorolhat.

(3) Az (1) bekezdés szerint kijelölt főispán a (2) bekezdés szerinti feladatköröit a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró valamennyi hatóság, illetve szakhatóság tekintetében – az általa vezetett kormányhivatalnak a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott illetékességi területén kívül is – gyakorolhatja.”

A 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontja értelmében a beruházás megvalósításához szükséges környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal jár el.

A 2020. évi XXIX. törvény 2. § (1) bekezdés szerint a tárgyi beruházás a 2023. december 29. napján hatályát veszített, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény szerinti - kiemelten közérdekű beruházásnak minősült és az Éptv. 234. §-ából következően jelenleg is annak minősül.

Az Éptv. 234. §-a alapján [Kiemelt beruházásokra vonatkozó átmeneti rendelkezések]:

„(1) Az e rendelkezés hatálybalépése előtt kiemelten közérdekű beruházással, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással, illetve közcélú kiemelt beruházással nyilvánított beruházásokkal összefüggő ügyekre a továbbiakban a 193. § (1) bekezdés a)–e) pontja és a 193. § (2) bekezdése kiemelt beruházásokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a kiemelten közérdekű beruházással, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással, illetve közcélú kiemelt beruházással nyilvánító törvény vagy kormányrendelet módosítása esetén a 225. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazó rendelkezések alkalmazandók.”

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn [a tényállás tisztázása, illetve szakkérdés vizsgálata volt szükséges], a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján, a 2024. december 11. napján kelt, BK/KTF/08887-2/2024. iktatószámú levélében tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el, továbbá arról, hogy azokat a releváns információkat amelyek a döntéshozatalhoz szükségesek, de amelyek csak a fenti számú tájékoztatás után váltak ismertté, a környezetvédelmi hatóság a honlapján teszi közzé. (honlap:

https://kormanyhivatal.kh.gov.hu/dokumentumtar?combine=&forras=224&field_dokumentum_cimke%5B%5D=12618&kozzeteve=All

A környezetvédelmi hatóság 2024. december 12. napján honlapján közzétette az eljárás megindítására vonatkozó, BK/KTF/08887-3/2024. iktatószámú közleményt, majd az eljárás során megküldött iratokról BK/KTF/00101-1/2025. iktatószámon, 2025. január 8. napján honlapján közleményt tett közzé.

Környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult egyesület, és más társadalmi szervezet az eljárásban való részvételi szándékát nem jelentette be, természetes személytől ügyféli jogállásának megállapítása iránti kérelem a környezetvédelmi hatósághoz nem érkezett.

*

A környezetvédelmi hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Rendelet] 12. § (1) bekezdése és 4. mellékletének 3. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdés tekintetében történt.

A környezetvédelmi hatóság a szakkérdés vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírta.

1. Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások vizsgálata szakkérdés indokolása

1.1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros vonatkozásában [a Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály BP-06/NEO/1218-8/2024. iktatószámú nyilatkozata alapján]:

„Az állásfoglalásom kiadását megalapozó jogszabályhelyek megjelölése és részletes szakmai indokolás:

A Budapest-Kelebia vasútvonal Budapest, Ferencváros (kiz.)-Soroksár (kiz.) állomások közötti vonalszakasz (06+00-75+00 hmsz.) korszerűsítési munkálataira vonatkozó zajkibocsájtási határértékek 2025. évben történő betartása alóli felmentési engedély ügyében a **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály** BK/KTF/08887-4/2024. ügyiratszámú levelében a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022.(XII.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (1) bekezdése és 4. melléklet 3. pontjában megjelölt szakkérdés vizsgálatát kérte.

A jelen zajvédelmi terv a 2025. évben aktuális munkafolyamatokat tárgyalja. Ezen belül az egyes, zajvédelmi szempontból figyelembe vett főbb zajos építési fázisok tervezett időtartama a releváns zajvédelmi hatásterületen 1 hónapon belül, illetve 1 hónaptól 1 éven belül várható. Depórendezés időtartama 1 hó-1 év. A munkavégzés által közvetlenül érintett legközelebbi területek kisvárosias (Lk), kertvárosias (Lke) nagyvárosias (Ln), kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gksz) és vegyes (Vi) terület besorolásúak.

Illetékességi területünk szakaszára (IX. ker. Beöthy u; IX. ker. Soroksári út 77.) eső munkálatok: vasútépítés, vasútbontás, vízépítés, útépítés, szádolás éjjel, depóniarendekezés, törésszortályozás, földmunka, ágyazatbontás, védőréteg építés, alsó ágyazat készítés, vágánybontás, vágányépítés, hegesztés, peronbontás. Ezen területek (Vi) vegyes besorolásúak. Zömében iparterület és bevásárlóközpont található itt.

A fenti szakkérdésekben állásfoglalásomat a közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények figyelembevételével az alábbi jogszabály és szakmai előírások alapján határoztam meg:

1. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet.”

1.2. Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet és XXIII. Kerület Soroksár vonatkozásában [a Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály BP-21/NEO/0123-12/2024. iktatószámú nyilatkozata alapján]:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) Budapest – Kelebia vasútvonal Budapest Ferencváros – Soroksár állomások közötti vonalszakasz (06+00-75+00 hmsz.) korszerűsítési munkálataira vonatkozó zajkibocsátási határértékek 2025. évben történő betartása alóli felmentés (építés alatti zajvédelmi tervre vonatkozó) szakkérdésének vizsgálata ügyében kereste meg a Hivatalt.

A Hivatal állásfoglalását a rendelkezésre álló dokumentációk, valamint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés alapján a 4. melléklet 3. pontjában foglaltak szerint fogalmazza meg.

Hivatkozik továbbá a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglaltakra.

Tárgyi beruházás a Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok, valamint a beruházás helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanok kijelöléséről szóló 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet 1. § 2. számú melléklet 3. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügy, környezetvédelmi hatósági eljárás.

A népegészségügyi álláspont kialakításakor alapvető fontosságú volt, hogy a vasúti pálya és a kapcsolódó létesítmények korszerűsítése nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyként, közérdekből valósul meg, ugyanakkor a zajvédelemben a határértéket 10 dB-lel meghaladó túllépés már jelentős mértékűnek tekinthető, ennél nagyobb mértékű zajhatások a lakók éjszakai pihenését ellehetetlenítik, illetve jelentős mértékben zavarják. A leírtak alapján a munkafázisokból eredő zajhatások 2025. év végéig várhatóak, egyes területeken éjjel is határértéket jelentősen (13,5 dB) meghaladó zajterheléssel lehet számolni. További szempont volt, hogy az érintett szakasz egyes területein az építési munkafázisok jelentős (10 dB, határérték feletti) zajterheléssel járnak. Tekintettel arra, hogy a felvonulási és munkaterületek mentén elhelyezkedő, munkavégzés által közvetlenül érintett, többségében kisvárosias (Lk), kertvárosias (Lke) besorolású védendő létesítményeket az építkezés során tervezett munkafázisok nagy része érinti, különösen az Ékes utca, Grassalkovich út, Török utca és Gombosszeg utca egyes lakóházait, illetve a Serény utcában található oktatási intézményt, javasolt az építési zajvédelmi tervben részletesen leírt egyéb műszaki megoldásokat is alkalmazni.

BFKH XXI. Kerületi Hivatala hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése, illetékességét az 5. § 2. sz. mellékletének 117.-122. pontja állapítja meg.”

*

A környezetvédelmi hatóság az egyes munkafázisok végzésének idejére vonatkozó előírásokat a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 31. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a ZajR. 13. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tette.

A környezetvédelmi hatóság a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklete szerinti [illetve a jelen határozattal engedélyezett felmentéssel megnövelt] követelmények [határértékek] teljesülési helyére vonatkozó előírást a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével tette.

A ZajR. 9. § (7) bekezdése kimondja, hogy a „környezeti hatásvizsgálat vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységek létesítéséhez és megvalósításához kapcsolódó szállítási, fuvarozási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.” A környezetvédelmi hatóság a szállítási tevékenységgel kapcsolatos előírásait az említett jogszabályi előírásnak való megfeleléség biztosítása érdekében tette.

A kérelem elbírálása során a környezetvédelmi hatóság figyelembe vette a mellékelt zajhatárérték túllépési kérelemben és a kapcsolódó építési zajvédelmi tervben (Készítette: VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, témaszám: Vib.: 85/9/2023) foglaltakat.

A dokumentáció szerint a kivitelezés alatt egyes zajtól védendő épületeknél a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. mellékletében megállapított zajterhelési határértékeket meghaladó zajterhelés várható. A zajterhelés műszaki intézkedésekkel nem csökkenthető a vonatkozó jogszabályi határértékekre. Mobil zajárnyékoló falak telepítésére a munkaterület kiterjedése és a védendő épületek távolsága miatt nem kivitelezhető, valamint azok a munkavégzés biztonságát is veszélyeztetnék.

Fentiek miatt szükséges az egyes munkafázisokra vonatkozóan a várható túllépés mértékéhez igazított zajterhelési határérték túllépésre vonatkozó engedély megkérése.

A zajkibocsátási határérték teljesülésének pontos helyét a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. § (1) bekezdése alapján határozta meg a környezetvédelmi hatóság.

A kérelmező teljes személyes költség-, illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentessége a tárgyi eljárásban a 2020. évi XXIX. törvény 4. § (1) bekezdésén alapul.

Szakhatóság bevonására jelen eljárásban nem volt szükség, tekintettel arra, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet [az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] tárgyi ügy vonatkozásában szakhatóságot és vizsgálandó szakkérdést nem határoz meg.

A környezetvédelmi hatóság az előírásait jelen döntésben hivatkozottak figyelembevételével tette meg, a kérelmet érdemben megvizsgálva a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a Kp. 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és az Éptv. 199. § (3) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint a Dáptv. 19. §-ára figyelemmel adott tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelem előterjesztésére vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1) és (2) bekezdésén alapul, tartalmi elemeit a Kp. 50. § (2) és (4) bekezdése állapítja meg.

A bíróság hatáskörét a környezetvédelmi hatóság a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapította meg.

A tárgyalás tartása iránti kérelem előterjesztéséről a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései alapján adott tájékoztatást a környezetvédelmi hatóság.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* [a továbbiakban: Itv.] 45/A. § (1) bekezdése határozza meg. A közigazgatási perben a felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról a környezetvédelmi hatóság az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A perben a kötelező jogi képviselőt az Éptv. 199. § (1) bekezdése írja elő.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették.

Az Éptv. 196. § (1) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így a környezetvédelmi hatóság ezen döntését – külön levéllel – megküldi jelen eljárásban érintett kerületek jegyzőinek, akik gondoskodnak annak közzétételéről.

Jelen döntést a környezetvédelmi hatóság az Éptv. 196. § (2) bekezdésére tekintettel – jelen környezetvédelmi engedélyezési eljárásban – ismert ügyfelek részére közvetlenül is megküldi.

A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet, hogy a közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A környezetvédelmi hatóság honlapján való közzététel napja: 2025. január 10.

A döntést az ügyfél vagy képviselője a környezetvédelmi hatóságnál átveheti.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (1) bekezdése és az Éptv. 196. § (2) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a ZajR. 13. §-a és 4. § (3) bekezdése, a Rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja, 5. § (2) bekezdése és 18. §-a, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése és 18. §-a alapozza meg, a környezetvédelmi hatóság a 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontjára tekintettel, kijelölés alapján járt el.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából:

Csókási Anita Ágnes
főosztályvezető távollétében
dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják: külön ügyintézői utasítás szerint