



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/03918-25/2022.

Ügyintéző: Budai Judit
dr. Boldis Gergely
Füzesi Péter
Kovács György
Sirok Attila

Telefon : +36 (76) 795-861

+36 (76) 795-966

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: Bácsalmási Agráripari Zrt., Mátételke 0125/7 hrsz., összevont (környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati) engedélyezési eljárás, egységes környezethasználati engedély

HATÁROZAT

A Bácsalmási Agráripari Zártkörűen működő Részvénytársaság (a cég rövidített elnevezése: Bácsalmási Agráripari Zrt., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 10. II/17., adószám: 11033444-2-43) részére, az általa 2022. április 22. napján előterjesztett kérelemre lefolytatott **összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján**

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

adok a Mátételke 0125/7 hrsz.-ú (KTJ Telephely: 100 527 758) telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

1. számú mellékletének

- 1. d) pontja szerinti („Intenzív állattartó telep, sertéstelepnél 900 férőhelytől sertéskocák számára”), valamint

2. számú mellékletének

- 11. c) pontja szerinti („Nagy létszámú állattartás intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre, több mint 750 férőhely kocák számára”)

tevékenység folytatásához.

AZ ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG

Engedélyes adatai:

Név:	Bácsalmási Agráripari Zrt.
Székhely:	1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 10. II/ 17.
Adószám:	11033444-2-43
KSH szám:	11033444-0146-114-01
Cégjegyzékszám:	01-10-049244
KÜJ szám:	100 211 672

Telephely adatai:

Elhelyezkedés: Mátételke, 0125/7 hrsz.
 Telephely KTJ száma: 100 527 758
 Súlyponti EOY koordinátái: X = 89 657 m Y = 664 154 m

Tevékenység adatai:

Tevékenység megnevezése: A R. 1. számú melléklet 1. d) pontja alapján: Intenzív állattartó telep, sertéstelepnél 900 férőhelytől sertéskocák számára, a R. 2. számú melléklet 11. c) pontja alapján: Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre, több mint 750 *férőhely kocák számára.*

IPPC KTJ: 103 009 116
 TEÁOR 2008 besorolása: 0146 – Sertéstenyésztés
 Kapacitása: 2.000 db koca

A dokumentáció készítőinek adatai:

Név: Bátyity Balázs egyéni vállalkozó (03-01172)
 Cím: 6500 Baja, Kálvária u. 2.
 - SZKV-hu Hulladékgazdálkodási szakértő
 - SZKV-le Levegőtisztaság-védelem szakértő
 - SZKV-vf Víz- és földtani közeg védelem szakértő
 - SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelem szakértő
 Faggyas Szabolcs (SZ-009/2009.)
 - SZTV – Élővilágvédelem
 - SZTjV – Tájvédelem

A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI**A telephely elhelyezkedése:**

A telephely Mátételke település külterületén, a Mátételkét Bácsbokoddal összekötő út Északi oldalán, attól 500 méterre található, mely a településtől Nyugati irányba mintegy 3,5 kilométerre helyezkedik el. Az ingatlan teljes területe 11.9796 ha.

A tervezett fejlesztés

A Bácsalmási Agráripari Zrt. Mátételkei telephelyén a hizlaldákat megszüntetik és egy új épületegyüttesben termelő kocatartásra állnak át. A tevékenységet 3 technológiai épületben: kocaszállás, ellető istálló, malac utónevelő létesítményben kívánják megvalósítani. A meglévő 6 épület részben új funkciót kap, mindössze kettőt bontanak el. Kialakítanak egy komplex ivóvízkezelő (vas- és mangántalanító) rendszert, valamint a teljes telepen hígtrágyás tártástechnológiára állnak át. Építenek egy új 20.000 m³-es, HDPE fóliázott hígtrágya tárolót, a hígtrágya hasznosítását szeparátor alkalmazásával egészítik ki. A malac utónevelő épületbe egy szalmabála tüzelésű kazánt telepítenek, a szociális épület fűtését és meleg víz ellátását hőszivattyúval biztosítják. Az elhullott állatokat a jövőben nem az ATEV-nek adják át, hanem hullaégetőt alkalmaznak, ami egy külön épületben helyeznek el, amelyben boncoló és tetemtároló helyiséget is kialakítanak.

A tevékenység volumene

A beruházás célja egy 2000 kocás tenyésztőtelep létrehozása utónevelővel. A telepre számítások szerint évente 900 db, átlagosan 80 ttkg súlyú kocasüldőt fognak betelepíteni és 66.000 db átlagosan 25 kg súlyú utónevelt malacot és 560 db selejtkocát fognak kiadni. Az éves hígtrágya mennyiséget 50.000 m³-re becsülik, melyből szeparálás után 45.000 m³ hígtrágya és 2.000 tonna szeparált szerves trágya keletkezik. Az épületek

hígtrágya tároló kapacitása összesen 7.766 m³, a technológiai tárolóé 5.547 m³, a meglévő tároló 5.000 m³-es, az épített HDPE fóliázott kapacitás 20.000 m³, így az összes tároló kapacitás 30.547 m³.

Létesítmények:

Állattartó épület megnevezése	Bruttó alapterülete (m ²)	Tervezett funkció
meglévő 1./1 (volt Hizlalda, új számozás 4.)	968	karantén istálló, max. 500 fh, átlag 250 fh kihasználtság
meglévő 1./2, Hizlalda (Új számozás -.)	989	bontás
meglévő 1./3, Hizlalda (Új számozás 18.)	932	használaton kívül
meglévő 1./4, Hizlalda (Új számozás 19.)	976	használaton kívül
meglévő 1./5, Hizlalda (Új számozás 6.)	1.315	raktár
meglévő 1./6, Hizlalda (Új számozás -.)	1.393	bontás
tervezett I. Kocaszállás (Új számozás 1.)	6.042	állattartás, 2.000 koca*
tervezett II. Ellető istálló (Új számozás 2.)	5.872	állattartás, 10.000 szopós malac**, 576 koca*
tervezett III. Malac utónevelő épület (Új számozás 3.)	6.138	állattartás, 14.000 malac

* 30 kg feletti állatállomány

**30 kg alatti állatállomány

Tartástechnológia, állattartó épületek kialakítása:

A telepen tartástechnológiánként 3 épületben helyezik el az állatokat.

– **1. Kocaszállás:**

A kocák tartása az épületen belül 3 egységben történik:

- **Egyedi kocaszállás:** Az egyedi állásokban a kocák kizárólag a termékenyítést követő 28. napon elvégzett vemhességvizsgálatig vannak (karantén időszak), kivéve a beteg vagy selejtezéssel érintett kocák esetét, de azok is maximum 3 hetet töltenek az épületnek ebben a részében. Az ől ezen részéhez tartozik még egy spermatároló és vizsgáló helyiség. A takarmányozás szárazdaras dercés jellegű, ami térfogat-adagoló előtétartályokkal a kocák kondíciójának megfelelően beállítható. Két különböző tápforma etethető a flushing takarmányozási időszakban, a választástól a termékenyítést követő egy hétig. Kocák etetése és itatása vályúból történik (vízszinttartó itatók). Dosatron adagolón keresztül lehetőség van az ivóvíz kezelésére (savanyítás, vitamin, mikroelem kiegészítés, antioxidáns, növényi kivonatok stb.).
- **Süldőszállás:** A karantén időszak letelte után a kocasüldők (megtermékenyített kocák) áthajtással vagy telepi szállító eszközzel kerülnek ebbe az épületrészbe. Az épület ezen része **két kutricára van bontva a 100 kg alatti és a 100 kg feletti süldők részére** az eltérő takarmányozás miatt.
- **Csoportos kocaszállás:** Itt 12 kocacsoportot helyeznek el, mert a telepi munkafolyamatokat heti ciklusban végzik. A kutricákban terelő falakat állítanak az esetlegesen bekövetkező taposás elkerülésének érdekében. Az állatok etetése egyedileg chipolvasós automata etetőrendszerrel történik, 16 kocára jut egy etetőállás, a takarmány kondíció és vemhességi periódus alapján kerül meghatározásra, az egységes tenyészcondíció és a technológiai selejtezési arány csökkentésének érdekében.

A kocaszállás minden részébe a külső fogadó silókból láncos behordón keresztül érkezik a takarmány.

– **2. Ellető istálló:**

Ebben az istállóban 6 terem található, termenként 96 db fiaztató kutricával. Az állatok áthajtással, a fialás előtt lehetőleg minimum 5 nappal, az áthajtóban található kocamosást követően kerülnek az elletőbe. A koca leszorító rács nyitható, így a létfontosságú tápanyag elemeket tartalmazó kolosztrum felvétele után, a (3. életnapon) azt kinyitják, így az anyakoca szabadon mozoghat, eleget téve ezzel a sertésenyésztésben is elvárt ketreces tartás elhagyásának. A termelés fenntarthatósági célját szolgálja, hogy szuper szapora genetikájú állatok tartására törekszenek, vagyis a legtöbb élve születést produkáló, és a malacokat természetes módon etetni tudó anyákat igyekeznek tartani az állományban. Nincs automatikus tejítatás, azt csak kiegészítésként biztosítják kocatej hiánya esetén. A választás minimum 30 napos életkorban történik (átlag 33 nap), ezért használnak 6 termes fiaztató rendszert, így biztosítva a hosszú választási idő lehetőségét a malacok biológia igényéhez igazodva. Ez az alapja az alacsony élő kg-al született szapora fajták esetében is a minimum 7 kg választási súlynak, ezzel megelőzhetőek a fiaztatóban és az utónevelőben esetlegesen kialakuló választási stressz okozta enterális fertőzések előfordulása, és biztosított a malacok természetes fejlődése (immunrendszer), ezzel elkerülhető az állomány szintű antibiotikum és magas dózisú Zn, Cu alkalmazása.

Takarmányozás során a kocák etetése is automata rendszer segítségével történik. Ezzel biztosítani tudják a maximális takarmányfelvételt a szoptatási periódusnak megfelelően kialakított takarmányozási programnak megfelelően. Az optimumtól való eltérés azonnal látható, így megelőzhetőek az állategészségügyi problémák, és az alacsonyabb szintű gyógyszer felhasználással egyedi kezelésekkel megelőzhetőek az MMA szindrómából eredő részleges vagy végleges apasztások, ami a telepszintű tejmanagement sikeréhez elengedhetetlen. Kocák itatása vízszinttartó itatóval, a malacok itatása csészés itatóval történik.

– **3. Malac utónevelő épület:**

Minden alkalommal a teljes fiaztató terem malacai leválasztásra kerülnek, a heti választási malacokat szigorúan egy utónevelő teremben tartják. A folyamat biztosítja az utónevelő állomány homogenitását így megelőzhetőek a falkásításból és takarmányozásból eredő problémák. Egy teremben 30 db kutrica található, melyek egyenként 43 db férőhelyet biztosítanak. A betelepítés kg alapján történik, minden közös etetőn lévő kutricánál. A várható nevelési idő 45-52 nap, melynek végén az állatok kihajtással kerülnek értékesítésre a 75-80. életnapon, 25-30 ttkg átlaggal. A telepen továbbtartás nem történik, a malacokat 100%-ban értékesítik. A takarmányozás szárazdaras önetetőkkel történik, melynek segítségével 15 db vezérelt takarmányozási egységet tudnak kialakítani. Takarmányozás meghatározó eleme a két központi keverő konyha, azaz egy keverő egység 4 terem takarmányozását végzi. A rendszer képes minden szelepre eltérő keveréket kijuttatni

Trágyatechnológia

A kocatartásra való átállás után a továbbiakban almos trágya nem keletkezik a telepen. Az összes új ól trágyatechnológiája hígtrágyás rendszerű lesz. A lagúnákban összegyűlő hígtrágya szeparátoron keresztül kerül a tározóba.

AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

Az energia- és vízfelhasználás alakulása a 2017-2021. év közötti időszakban

	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Villamos energia (kW)	131.724	181.636	181.606	188.711	123.679
Pb gáz (kg)	2.116,37	2.384,26	2.754,5	2.885	3.446,28
Víz (m3)	18.394	19.024	18.942	17.255	17.515

A sertésállomány alakulása a 2017-2021. év közötti időszakban

	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Hízók átlagos száma (db)	2.790	3.197	3.208	2.961	2.469
Értékesített hízók száma (db)	10.463	11.883	11.478	12.285	11.484

A takarmányfogyasztás alakulása a 2017-2021. év közötti időszakban

	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Takarmány (kg)	2.619,35	1.166,10	1.208,84	3.212,29	2.485,72

Az almos és hígrágya mennyiségének alakulása a 2017-2021. év közötti időszakban

	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Almos trágya (t)	9.207	9.047	11.020	8.712	9.674
Hígrágya (m³)	419	1.182	1.140,5	1.027,9	672,4

Az állati hulla mennyiségének alakulása a 2017-2021. év közötti időszakban

	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Állati hulla (t)	15,86	25,37	32,227	28,136	29,190

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Tartástechnológia, állattartó épületek

A sertéstartási mód hígrágyás rendszerű. Az állattartó épületek diffúz légszennyező forrásként üzemelnek. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, dinitrogén-oxidok, nitrogén-oxidok, szén-dioxid, szálló por, valamint az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűz. A légszennyező anyagok az állatok élettevékenysége, illetve a bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során keletkeznek. Az állattartó épületekre – mint bűzkibocsátó forrásokra – jellegük miatt kibocsátási határérték nem határozható meg.

Fűtés, hőenergia termelés

A szociális épület fűtését és meleg víz ellátását hőszivattyúval biztosítják. Az állattartó épületek közül csak a malacnevelőben lesz fűtés, melynek megvalósítására egy Altherm T-111 típusú, 600kW teljesítményű, szalmabála tüzelésű kazánt állítanak üzembe, amely bejelentés köteles pontforrás.

Pontforrás	P1
Pontforrás megnevezése	Altherm T-111 szalmabála tüzelésű kazán kéménye
<i>Berendezés</i>	
„LAL” szerinti azonosító	T1
Teljesítmény	600 kW
<i>Kémény</i>	
Magasság	12 m

Kibocsátó felület	0,071 m ²
légszennyező anyag	szilárd

Épületszellőztetés, hűtés

Az épületek szellőzését és hűtését az alábbi táblázatban részletezett légtechnikai eszközökkel oldják meg:

Épület megnevezése	Tetőventilátor		légbeejtők száma	előhűtő panelek felületének nagysága
	száma	légszállítási teljesítménye (m ³ /h/db)		
4. épület	7	12.500	28	-
18. épület (használaton kívül)	7	12.500	28	-
19. épület (használaton kívül)	8	12.500	20	-
6. Raktár	6	12.500	-	-
1. Kocaszállás	20	21.250	90 db	108 m ²
2. Ellető istálló	12	21.250	96 db	54 m ²
3. Malac utónevelő	32	21.250	144 db	144 m ²

Az ólakban termenként egy kürtő légmennyiség mérővel rendelkezik, amely a hőmérséklet és minimum légmennyiség igény alapján szabályozza a ventilátorok teljesítményét.

A hullaégető épületben a boncoló és tároló helyiségek légkondicionáltak.

Takarmányozás

A prestarter malactáp zsákos vagy big bag zsákos kiszerezésben érkezik a telephelyre és a fogadó garaton keresztül töltik fel a takarmánytárolóba és a feltöltő rendszerbe. A többi tápforma és a Zrt. saját földterületein termesztett gabona ömlesztett áruként kerül a telepre, a szállító járművek fekete zónából töltik a tároló silókba, majd ezekből láncos behordó rendszeren keresztül az etetőkbe. Minden siló pneumatikus feltöltő rendszerrel rendelkezik és zsákos porszűrővel felszerelt.

A silók számát épületenként az alábbi táblázat tartalmazza:

Épület megnevezése	tranzit és egyben takarmány silók		tranzit silók		tároló silók (2db takarmánykeverő konyha)	
	száma	kapacitás	száma	kapacitás	száma	kapacitás
1. Kocaszállás	2 db	15 t	-	-	-	-
	2 db	8 t	-	-	-	-
2. Ellető istálló	1 db	26 t	-	-	-	-
	1 db	15 t	-	-	-	-
3. Malac utónevelő	-	-	2 db	7 t	4 db	7 t
	-	-	4 db	18 t	8 db	15 t

Trágyakezelés

A lagúnákban a hígtrágya pH értékét kénsav használatával 5,5-6 közötti értékre állítják, majd baktérium törzsekkel kezelik. A hígtrágyát szeparálják, a szeparátumot betonozott felületen, a szűrletet flotálás után hígtrágyatárolóban tárolják. A trágyát kihelyezési időszakban saját földterületeiken tápanyag utánpótlás céljából hasznosítják, azonnal bedolgozva azt a talajba. A telep rendelkezik egy 5000 m³-es havária tárolóval is, arra az esetre, ha a szeparátor meghibásodna.

A tevékenység bűzhatása

A tevékenység bűzhatása miatt telephely körül védelmi övezet került kialakításra. A dokumentációban alkalmazott számítás alapján a 3 SZE/m³ szagkoncentráció az állattartó épületektől számított 238 m

távolságban teljesül. A legközelebbi védendő lakóház kb. 3.300 m távolságra van északkeleti irányban, ezért a tevékenység várhatóan nem okoz zavaró bűzhatást.

Járműforgalom hatása a levegőre

Az építéshez tehergépjármű forgalom kapcsolódik, ami a számítások szerint 1 db nehézgépjármű elhaladását eredményezi óránként. Az épületek bontását homlokrakodó, tehergépjármű, az építést és átalakítást autódaru, beton mixer, beton szivattyú és tehergépjármű végzi.

Számítások szerint az építési hatásterület PM10 (nem toxikus) vonatkozásában 9 m, Nitrogén-dioxid (NO₂) tekintetében 10 m.

Intenzív földmunkák idején a kiporzást a közlekedési útvonalak locsolásával csökkentik.

Forgalom üzemeléskor:

- takarmányozás, maximum 7 db nehézgépjármű/hét,
- élőállat kiszállítás, maximum 3 db tehergépjármű/hét
- rakodás, maximum 1 db tehergépjármű/hét
- hígrágya kihelyezés maximum 3 db tehergépjármű/hónap (idényszerű)

A dokumentációban alkalmazott becslések alapján a gépjárműforgalomból származó légszennyező anyag kibocsátás napi mennyisége a következőképpen alakul:

Légszennyező anyagok kibocsátása (kg/nap)			
Szén-monoxid	Szén-hidrogének	Nitrogén-oxidok	Szilárd anyag
0,0033	0,0008	0,0129	0,0003

Állati hullaégető

Az elhullott állatok égetésére egy 360 kW hőteljesítményű, gázüzemű, maximum 50 kg/óra égetési kapacitással rendelkező égetőt kívánnak üzembe helyezni, amely bejelentés köteles pontforrás:

Pontforrás	P2
Pontforrás megnevezése	Addifield TB Incinerator hullaégető kéménye
<i>Berendezés</i>	
„LAL” szerinti azonosító	T2
Teljesítmény	360 kW
<i>Kémény</i>	
Magasság	6 m
Kibocsátó felület	0,96 m ²
légszennyező anyag	szilárd

Éghajlatvédelem

A benyújtott dokumentáció vizsgálja a tevékenység és az éghajlatváltozás kapcsolatát. A tevékenységre érzékeny a felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedésére, a nyári napok és a hőségnapok számának növekedésére. Közepesen érzékeny a viharos időjárási események számának és intenzitásának növekedésére. A nyári középhőmérséklet növekedése szempontjából a telep kitettsége magas. Növekedik az állatok vízfogyasztása, illetve a nyári hőségnapok számának növekedésével az állatok elhullása is egyenes arányban nő. Az éves csapadékmennyiség csökkenése miatt a telep takarmány ellátása is romlik, mivel a Zrt. saját földterületein termesztett gabona mennyiségi és minőségi mutatói csökkennek. A meglévő infrastruktúra a terület viharos időjárási események számának növekedése tekintetében közepesen kitett, mivel azok infrastruktúrája megsérülhet. Az adaptációs intézkedések között szerepel a gépészet rendszeres karbantartása, folyamatos műszaki állagmegóvása, a beépítésre szánt anyagok és azok méretezésének a helyi

éghajlati viszonyoknak megfelelően történő megválasztása. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, valamint a gázok egy részének megkötését a takarmányozás optimalizálásával, a hígtrágya mihamarabbi talajba juttatásával, valamint a projekt révén beépítésre kerülő új berendezésekkel segítik elő, ez utóbbiak hozzájárulnak az energiafogyasztás csökkentéséhez is.

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A telep területe a településrendezési terv alapján Kmü- különleges, beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület besorolású. *Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete a település helyi építési szabályzatáról* alapján a telephely körül Má mezőgazdasági terület található. Az engedélykérelmi dokumentáció számítása alapján a zajvédelmi hatásterület csak Má- *általános mezőgazdasági terület* jelű területeket érint.

Az üzem zajkibocsátó technológia berendezései a zajszenpontú nappali és éjszakai időszakban (06-22, 22-06 óra között) üzemelnek. A nappali időszakban a telepen minden eszközt, berendezést használnak, azonban éjszaka csak a szellőztetés működik.

A telephelyen végzett zajkibocsátással járó tevékenység:

- Építési tevékenység (bontás, építés)
- Üzemeltetés
 - Szellőzés
 - tetőventilátor
 - Gépek, berendezések üzemeltetése
 - takarmány tároló siló
 - takarmány szállítás (tehergépjármű, láncos behordó)
 - traktor (1 db)
 - szippantó pótkocsi (1 db)
 - takarmány szállító utánfutó (1 db)
 - szivattyú (technológiai vízellátás)
 - fűtés (bálatüzelésű kazán)
- Szállítás, telephelyre érkező gépjármű (teherszállítás, személyszállítás) forgalom

Építési tevékenység

A tervezett építési tevékenység 1 éven túl fog nyúlni. Az építési folyamat több fázisra bontható. A munkavégzést a nappali (06-22) órákban tervezik.

Az építési munkákhoz szükséges szállítás a telephely előtt elhaladó (Tataháza-) Mátételke-Bácsbokod között található 5504 számú közúton fog kismértékű forgalomnövekedést okozni. Az érintett útszakasz esetében az építkezésből származó zajterhelés növekedés esetében nem várható számottevő érték.

Üzemeltetés

Szellőzés:

Az épületek szellőzése mesterséges, a friss levegő beáramlása légbeejtőkön keresztül történik ventilátor működtetésével. A szellőztetés az időjárási körülményektől függően nappal és éjjel is működhet, automata vezérléssel.

Szállítás, gépjármű forgalom:

A telephelyre érkező gépjárműforgalom (személy és tehergépjármű) a (Tataháza-) Mátételke-Bácsbokod összekötő út felől valósul meg. A telephelyre be-, illetve kiszállítást végző járművek mozgása szükség esetén a zajszenpontú nappali és éjszakai időszakban egyaránt történhet. A takarmány szállítását 1 tehergépjárművel, a hígtrágya kiszállítását 1 traktorral és pótkocsival végzik a megfelelő időszakban. Az állatok etetése folyamatos, igény szerint lája el a rendszer, a takarmánytároló silót napi rendszerességgel önműködően üzemeltetik. A siló feltöltése 10 percig tart csak munkanapokon nappali időszakban végzik ezt a tevékenységet, melynek hangteljesítmény szintjét $L_w = 108,4$ dB értéknek határozta meg a dokumentáció. A telephelyre érkező személygépjármű forgalom naponta 2-3 db a dolgozók munkahelyre történő közlekedéséből, fuvarszolgálat kiszállításából adódik.

Fűtés

A telephelyen egy bálátüzelésű kazán beüzemelésével fogják előállítani a szükséges hőteljesítményt. A szociális épület fűtését, hűtését hőszivattyúval látják el.

A felülvizsgálati dokumentációban leírtak szerint, az építési tevékenység, valamint a telephely üzemeltetése során használt berendezések, gépek figyelembevételével készített hatásterület számítás megállapítja, hogy a hatásterület nem érint lakó területet, védendő épületet.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem

A telephelyi tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett végzik. A tevékenységből adódóan a szennyeződéssel potenciálisan érintett térrészek burkoltak, az állattartó épületek padozata, a szennyvíz- és trágyavonal létesítményeinek kialakítása megfelel a hatályos környezetvédelmi előírásoknak.

Vízellátás

A telephely vízi létesítményei vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. A telephely vízellátása a K-10 kataszteri számú 231,5 m talpmélységű rétegvíz kútról történik. Lékötött vízigény: 18.000 m³/év.

A tervezett fejlesztés miatt jelentősen növekedni fog a telephely vízfelhasználása is (a lekötött vízigény 70.000 m³/év mennyiségre prognosztizálható), ezért a megnövekvő igények kielégítésére új vízkutak kialakítását tervezik. A telephelyen telepíteni kívánnak egy olyan vízelőkészítő berendezés, amely arzénmentes, vas- és mangántalanított vizet szolgáltat a sertések részére.

Szennyvíz

A telephelyen keletkező szociális szennyvizet vízzáró aknában gyűjtik és szerződés alapján a bácsalmási szennyvíztisztító telepre szállítják. Az akna térfogata 15 m³, anyaga vasbeton. A szociális szennyvíz összetétele általános, ipari jellegű torzító hatással nem bír.

Csapadékvíz

A sertéstelep területén az épületek tetőfelületéről lehulló csapadékvíz a gyepterületen elszikkad, valamint a telep É-i és K-i oldalán a csapadékvíz szikkasztó árokba jut, ahol szintén elszikkad. A telepen a zárt állattartási technológiának köszönhetően trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Trágyakezelés

Rekonstrukció előtt:

A mátételki sertéstelepen jelenleg 6 db állattartó épületben, évi 3 turnusban végeznek sertés hizlalási tevékenységet. Az állatok az 1/1-1/4. számú ólakban rácspadozaton helyezkednek el, tartásuk hígtrágyás rendszerű, míg az 1/5-1/6. számú ólakban almos tartástechnológia üzemel.

Almos trágya

A sertéstrágyát a műszaki védelemmel ellátott 3600 m³ kapacitású, támfalas, betonozott trágyatárolóba helyezik el (rakodógépekkel), majd a termőföldön hasznosítják. A telephelyen található almos trágyatároló a tárgyi, illetve az óalmási telepen (Bácsalmás 0142, 0147/1, 0147/2 hrsz.) keletkező trágya tárolására szolgál. A trágyatároló csurgalékvíz gyűjtővel rendelkezik, ahonnan a keletkező csurgalékvíz az almos trágyára kerül visszalocsolásra.

Hígtrágya

A keletkező hígtrágya az épületek padozata alatt kialakított lagúnákban gyűlik össze, majd zárt csatornarendszeren keresztül gravitációsan jut a gyűjtő-átemelő aknába, azután pedig a 4380 m³ kapacitású, beton hígtrágya-tározóba. A rendelkezésre álló hígtrágya tározó befogadó képessége megfelel az 59/2008 (IV. 29.) FVM rendeletben előírt 6 havi (4300 m³) tároló kapacitásnak. A hígtrágya kezelés során alkalmazott bioenzimes kezeléssel csökkentik a hígtrágyakezelésből származó bűz kibocsátást. A hígtrágyát – engedély birtokában - saját termőföldrőken hasznosítják.

Rekonstrukció után

A Bácsalmási Agráripari Zrt. mátételki sertéstelepén az átalakítások befejeztével minden ól lagúnás rendszerű lesz. Az újonnan épülő 3 db épület hígtrágyája egy aknában gyűlik a tározóba való kerüléséig. Az istállón belül továbbra is trágyakezelő baktérium törzseket fognak használni, melyek elősegítik a nitrogén nitrifikációs folyamatait, csökkentik az ammónia kipárolgást és csökkentik a hígtrágya kérgesedési és leülepedési folyamatait. A lagúnás rendszer minden ólban ún. dugós-kifolyós kialakítású lesz, a leeresztés a központi hígtrágya elvezető vezetéken keresztül (D300 mm) történik és gravitációsan érkezik a telep központi hígtrágya fogadó pufferébe. A fogadó tartály egyben a szeparátor technológiai tartálya is, innen kerül a szivattyúval a hígtrágya a dobszeparátorba. A dobszeparátorból a leválasztott szervesanyag betonozott tároló térre kerül, a szűrlet pedig a flotáló berendezésbe, további tisztításra. A flotálóból leválasztott hab szintén a betonozott tároló térre jut. A megvalósítani tervezett új, 20000 m³ kapacitású hígtrágyatározót HDPE fóliával szigetelik. A meglévő és a tervezett hígtrágyatározó együttesen 24380 m³ hígtrágya befogadására lesz képes. A telep hígtrágya tározó kapacitása biztosítja a telepen 6 hónap alatt képződő hígtrágya mennyiség tárolását.

Monitoring

A telephelyen az almos trágya és a hígtrágya tárolóban tárolt trágya felszín alatti víz minőségi állapotára gyakorolt hatásának nyomon követése 2 db talajvíz monitoring kúttal biztosított.

Üzemi kárelhárítási terv

A telephely a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala BK-05/KTF/03452-9/2019. számú határozattal jóváhagyott, 2024. augusztus 27. napjáig érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS (FÖLDTANI KÖZEG)

Az Engedélyes elkészítette a területre vonatkozó alapállapot-jelentést. A földtani közeg szennyező anyag tartalmának meghatározása céljából 2019. május 31. napján 4 darab talajfuratból, 2022. április 07. napján 5 darab talajfuratból történt mintavételezés.

2019. május 31. napján a talajminták megvételét és laboratóriumi vizsgálatait az Eurofins MINERÁG Kft. Vizsgálólaboratóriuma (NAH-1-1207/2018.) végezte el.

Mintavételi pontok EOY koordinátái:

M-1 furat: EOY X: 089 693 m, EOY Y: 664 246 m

M-2 furat: EOY X: 089 713 m, EOY Y: 664 077 m

M-3 furat: EOY X: 089 655 m, EOY Y: 664 019 m

M-4 furat: EOY X: 089 646 m, EOY Y: 663 955 m

Vizsgálati eredmények földtani közegre vonatkozóan:

	M-1 furat			M-2 furat			Határ- érték
mélység (m)	0,5	1	1,5	0,5	1	1,5	
pH	7,53	7,58	7,56	7,58	7,5	7,47	-
Fajl.vez.kép [μS/cm]	0,15	0,13	0,14	0,14	0,3	0,34	2500

Ammónium [mg/kg]	3,5	2,7	14,2	<2,5	<2,5	<2,5	250
Nitrit [mg/kg]	1,1	1,3	2,1	5,4	0,6	0,9	100
Nitrát [mg/kg]	17,3	14,2	19,8	53,9	622	940	500

	M-3 furat			M-4 furat			Határ- érték
mélység (m)	0,5	1	1,5	0,5	1	1,5	
pH	7,61	7,79	7,88	7,78	7,84	7,87	-
Fajl.vez.kép [μS/cm]	0,19	0,20	0,18	0,17	0,11	0,09	2500
Ammónium [mg/kg]	9,1	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	250
Nitrit [mg/kg]	12,2	1	0,5	1,1	0,3	<0,2	100
Nitrát [mg/kg]	43,7	13,7	42,7	<10	<10	<10	500

2022. április 07. napján a talajminták megvételét és laboratóriumi vizsgálatait a Mertcontrol HL-LAB Kft. Vizsgálólaboratóriuma (NAH-1-1776/2019.) végezte el.

Mintavételi pontok EOY koordinátái:

1. számú mintavételi pont: EOY X: 089 781 m, EOY Y: 664 349 m
2. számú mintavételi pont: EOY X: 089 840 m, EOY Y: 664 725 m
3. számú mintavételi pont: EOY X: 089 691 m, EOY Y: 664 067 m
4. számú mintavételi pont: EOY X: 089 702 m, EOY Y: 664 016 m
5. számú mintavételi pont: EOY X: 089 618 m, EOY Y: 663 972 m

Vizsgálati eredmények földtani közegre vonatkozóan:

	1. sz. MP.			2. sz. MP.			Határ- érték
mélység (m)	0,5	1	1,5	0,5	1	1,5	
pH	7,40	7,58	7,73	7,67	7,86	7,87	-
Fajl.vez.kép [μS/cm]	193	184	164	205	121	107	2500
Ammónium [mg/kg]	4,4	1,4	1,1	7,3	2,8	2,4	250
Nitrit [mg/kg]	0,3	0,3	<0,2	0,3	<0,2	<0,2	100
Nitrát [mg/kg]	<7	16	55	53	58	30	500

	3. sz. MP.			4. sz. MP.			Határ- érték
mélység (m)	0,5	1	1,5	0,5	1	1,5	
pH	7,62	7,67	7,69	7,88	7,69	7,77	-
Fajl.vez.kép [μS/cm]	338	355	426	148	289	184	2500
Ammónium [mg/kg]	5,3	4,2	4,5	4,3	7,4	2,6	250
Nitrit [mg/kg]	1,0	1,4	0,9	0,3	0,2	<0,2	100
Nitrát [mg/kg]	505	633	801	37	451	195	500

	5. sz. MP.			Határ-érték
mélység (m)	0,5	1	1,5	
pH	7,89	8,01	7,97	-
Fajl.vez.kép [μS/cm]	167	150	132	2500
Ammónium [mg/kg]	3,1	6,3	3,5	250
Nitrit [mg/kg]	<0,2	<0,2	<0,2	100
Nitrát [mg/kg]	<7	<7	<7	500

A fenti talajvizsgálati eredményeket a földtani közeg szempontjából a terület alapállapotának tekintjük.

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a nitrát kivételével a vizsgált komponensek koncentrációja – a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben megadott – (B) szennyezettségi határérték alatti.

A TEVÉKENYSÉG TERMÉSZET-, ÉS TÁJVÉDELMI VONATKOZÁSAI

Az érintett Mátételke, 0125/7 hrsz.-ú ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, természeti területet, egyedi tájértéket nem érint. Az érintett terület kivett szérűskert művelési ágban van, antropogén hatásoknak kitett, szántóföldi környezetben terül el, rajta természetközeli élőhely nem található, továbbá róla védett, fokozottan védett növény- és állatfaj élőhelye sem ismert.

A fentiek alapján a tervezett tevékenység nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal, várhatóan nem jár jelentős természeti hatással.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁKKAL (BAT) KAPCSOLATOS KÖVETKEZTETÉSEK

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

- baromfi és sertés takarmányozása;
- takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
- baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
- a trágya gyűjtése és tárolása;
- a trágya feldolgozása;
- a trágya kijuttatása;
- az elhullott állatok tárolása.

A tevékenység – amennyiben az engedélyben foglaltaknak megfelelően végzik – teljesíti az elérhető legjobb technika következtetések követelményrendszerét.

A BAT-nak való megfelelés levegővédelmi szempontból

A hely kiválasztásánál figyelembe vették, hogy egy esetleges bővítés esetén elegendő terület álljon rendelkezésre és megfelelő távolságra legyen a védendő épületektől. A tartástechnológiát úgy alakították ki, hogy az a takarmányozási, trágyakezelési, előírásoknak maximálisan megfelelően, légszennyező anyagok kibocsátás és a bűz megelőzés szempontjából leghatékonyabb legyen. Az állatok életkoruknak megfelelő összetételű takarmányt kapnak. Korszerű berendezésekkel segítik elő az etetés és itatás optimalizálását, segítségükkel elkerülik a takarmány és a víz trágyába kerülését. A hígrágya pH-t bioenzimmal történő kezelés előtt kénsavval állítják be, majd szeparálják így csökkentve a bűz és nitrogén kibocsátást valamint a trágya térfogatát. A munkavállalókat megfelelő oktatásban részesítik többek között a trágyakezeléssel kapcsolatban is. A szellőztető ventilátorok automatizáltak és optimalizáltak. Fűtésre megújuló energiaforrásként a szociális épületben hőszivattyút, a malacnevelőben szalmabála tüzelésű kazánt használnak.

A BAT-nak való megfelelés zajvédelmi szempontból

A BAT- Következtetéseknek való megfelelés zajvédelmi szempontból:

- A telephelyen automatizált, alacsony zajszintű ventilátorokat használnak a szellőztetéshez.
- A telephely zajforrásait folyamatosan karbantartják, így biztosítva a zajkibocsátásuk alacsonyan tartását.
- A takarmánysilók úgy kerültek elhelyezésre, hogy a gépjárműmozgás a lehető legkisebb legyen.
- Lehetőség szerint az éjszakai, hétvégi időszakban csökkentik a zajjal járó tevékenység folytatását.

A BAT-nak való megfelelés a földtani közeg védelme szempontjából

A telepen a BAT követelményeinek megfelelő hígrágya kezelési, - tárolási, és ártalmatlanítási technológiát valósítottak meg. Biztosított a 6 havi trágyatárolási kapacitás. A telephely nagy része betonburkolattal ellátott. Az ólak és kifutók padozatának műszaki védelme megakadályozza a szennyező anyagok földtani közegbe való jutását. A vízzáró padozat épségét szemrevételezéssel rendszeresen ellenőrzik, az esetleges hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodnak.

Az itatáshoz víztakarékos itatókat használnak, felesleges vízfolyás, csepegés nincs. Az állatok etetését minden korosztályban önetető rendszer végzi, ami „ad libitum” takarmányozást tesz lehetővé.

A tevékenység végzésével kapcsolatos előírások a földtani közeg szennyeződésmentes állapotának a fenntartását hivatottak biztosítani.

ELŐÍRÁSOK

TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Minden esetben az egységes környezetvédelmi engedély módosítása szükséges, amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély köteles. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.
2. A tevékenységet úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni. A kapacitás változtatása csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges.
3. **Az engedély a telephely maximális férőhelyszámára vonatkozik: 2.000 db koca**
4. A sertéstelep betelepítésének időpontját elektronikus úton be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
Határidő: a betelepítést megelőzően 15 nappal
5. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
6. *Az 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni.*
Határidő: tárgyévi február 28. napjáig

SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN

Övintézkedések

7. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés

8. Az engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.
9. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
10. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
11. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi köruket érintik.
12. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség

13. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján környezetvédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni – akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak – megfelelően az előírt képesítési feltételeknek, elérhető legyen a

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság ügyintézői számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel

14. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-jétől december 31-ig terjedő időintervallumról) **március 31-ig, illetve minden évben március 31-i határidővel** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „**Éves környezetvédelmi jelentést**” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóságunk által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „*Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére*” című részben előírtakat.
15. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

Értesítés

16. Az engedélyes köteles értesíteni a környezetvédelmi hatóságot vagy bármely, a környezetvédelmi hatóság által megjelölt hatóságot, a lehetőség szerinti minél rövidebb időn belül, **de legkésőbb 8 órán belül** a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
 - A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.
 - Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.
17. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
18. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb **8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:
 - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642; telefon: +3676/795-870, ügyelet: +3670/503-9490; e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu; hulladekgazdalkodas@bacs.gov.hu; KRID azonosító: 246192384) **hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában.**
 - Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.; telefon: +3679/521-240; e-mail: vizugy.bacs@katved.gov.hu; Hivatali kapu: BKMKVITVH; KRID azonosító: 623225978) **felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén.**
 - Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi István utca 2/c.; telefon: +3679/525-100; e-mail: titkarsag@aduvizig.hu; Hivatali kapu: ADUVIZIG; KRID azonosító: 628058718) **rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén.**
 - Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét Deák F. tér 3.; telefon: +3676/502-010, +3676/481-651; e-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu; Hivatali kapu: BKMKVI; KRID azonosító: 503295935) **tűz- és katasztrófa helyzet esetén.**
 - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 19-21.; telefon: +3677/795-280; e-mail: kiskunhalas-aeu@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: KKHJEBAO; KRID azonosító: 156294758) **fertőzés gyanúja, tömeges állatelhullás esetén.**
 - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6500 Baja, Kolozsvár u. 1.; telefon: +3679/795-140; e-mail: nepegeszsegugy.baja@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: ANTSZBAJA; KRID azonosító: 409291329) **emberi egészség veszélyeztetése esetén.**

ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

19. Az engedélyes köteles a felhasznált anyagokról (takarmányok, takarmány kiegészítők, alom, állatgyógyászati anyagok, takarító-, fertőtlenítő szerek), keletkező anyagokról (trágya) és az állatlétszámról nyilvántartást vezetni.

Határidő: folyamatos

20. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról (energia nyilvántartási lapok), mint az elektromos áram, gáz. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.

Határidő: folyamatos

21. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot rendszeresen elvégezni. A vizsgálatnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. Az engedélyes köteles a vizsgálattal kapcsolatosan a környezetvédelmi hatósággal folyamatosan egyeztetni. A vizsgálatnak többek között tartalmaznia kell: a fent részletezett adatokat, az egyes energetikai rendszerek állapotát, mekkora megtakarítás érhető el az egyes megoldásokkal (költséghaszon-elemzés), melyek azok a fejlesztések, karbantartások, rekonstrukciók, amelyek szükségesek.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)

22. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített jelentést az 5 évenként esedékes felülvizsgálati dokumentációhoz kell csatolni.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)

23. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

24. Az állattartó épületek ammónia kibocsátására vonatkozó BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:

Kiválasztott ammónia (NH_3) mennyisége:

Ivarzó és vemhes kocák: 0,2 kg/férőhely/év – 2,7 kg/férőhely/év*

Anyakocák (a malacokat is ideértve rekeszekben): 0,4 - 5,6 kg/férőhely/év*

Utónevelt malac: 0,03 – 0,53 kg/férőhely/év*

*Az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szint (BAT-AEL) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ban kifejezve/férőhely/év).

25. Az összes kiválasztott ammónia mennyiségét méréssel vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.
26. A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet a felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.

A létesítendő pontforrások próbaüzemével kapcsolatos előírások

27. A P1 jelű pontforrásra (szilárd biomassza tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezésre) megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. sz. melléklet 2. pontja (szilárd biomassza) alapján:

P1	
Légszennyező anyag	Határérték (mg/Nm ³)
SO ₂	300
NO _x	650
Szilárd anyag	100
CO	1500

TOC	75
<i>A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, szilárd tüzelőanyagok esetében 6 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.</i>	

28. A P2 jelű pontforrásra (hullaégető berendezésre) megállapított technológiai kibocsátási határértékek a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározottak szerint:

6. sz. melléklet 2.1.1. táblázata (szilárd anyag és por alakú szervesetlen anyagok):

Légszennyező anyag	Pontforrás	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
Szilárd anyag	P2	O	0,5-ig	150
			0,5-nél nagyobb	50
A kibocsátási határérték a száraz véggáz 5 tf%-os O ₂ tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkozik.				
Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m ³ -ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.				

6. sz. melléklet 2.2. táblázata (gőz- vagy gáznemű szervesetlen anyagok):

Légszennyező anyag	Pontforrás	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
hidrogén-fluorid (HF)	P2	B	0,05 vagy ennél nagyobb	5
sósav (HCl)		C	0,3 vagy ennél nagyobb	30
kén-dioxid (SO ₂)		D	5,0 vagy ennél nagyobb	500
nitrogén-oxidok (NO ₂)		D	5,0 vagy ennél nagyobb	500
szén-monoxid (CO)		D	5,0 vagy ennél nagyobb	500
A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.				

29. A biomassza kazán és hullaégető berendezés létesítését írásban a környezetvédelmi hatósághoz be kell jelenteni.

Határidő: létesítést követő 8 napon belül

30. A létesítést követően, a kazán és a hullaégető berendezés beüzemelésakor próbaüzemet kell tartani. A próbaüzem kezdetét a **próbaüzem megkezdése előtt 8 nappal** be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. **A kazán és a hullaégető berendezés próbaüzemének időtartama maximum 6 hónap.**
31. A próbaüzem időtartama alatt a kazán és a hullaégető berendezés tényleges légszennyező anyag kibocsátását **akkreditált mérőszervezettel végeztetett**, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel kell

meghatározni. A mérési jegyzőkönyvet **legkésőbb** a kazán illetve a hullaégető berendezés működési engedély kéreleméhez csatolva meg kell küldeni hatóságunknak.

32. A mérésen hatóságunk képviselője is részt kíván venni, így a mérés időpontját, a mérést megelőzően 8 nappal írásban kell bejelenteni.
33. A próbaüzemet követően a kazán és a hullaégető berendezés csak jogerős pontforrás működési engedély birtokában üzemeltethetők, azaz az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges.
34. A működési engedély kérelemhez benyújtandó dokumentációban a véglegesen kiválasztott és letelepített berendezések műszaki adatait, típusát, kapacitását, darabszámát meg kell adni, valamint a **próbaüzemi jelentést a kérelemhez csatolni kell.**
35. Az emisszió mérési eredmények alapján a kazán és a hullaégető berendezés vonatkozásában a kapcsolódó pontforrásról **elektronikusan levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést (LAL bejelentést) és hatásterület lehatárolást** kell a hatóságra benyújtani. A működési engedély kérelemben a LAL bejelentés benyújtását igazolni kell.

Takarmányozás

36. A takarmányozástani kutatási eredmények folyamatos követésével és alkalmazásával a lehető legkisebb mértéken kell tartani az állatok által nem hasznosított (különösen nem termelésre hasznosított) takarmányhányad mennyiségét, a legkisebb mértékűre csökkentve ezzel a trágya átalakulása során keletkező légszennyező anyagok mennyiségét.
37. A takarmányok nyersfehérje tartalmát a lehetőség szerint minimális szintre kell szorítani.
38. A diffúz kiporzást a takarmányok szállítása, mozgatása, továbbítása során a műszaki színvonal biztosításával és gondos munkavégzéssel meg kell előzni.
39. A takarmánytároló silók szűrőzsákjainak épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült szűrőzsákokat haladéktalanul ki kell cserélni.
40. A szállítási munkákat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel szükséges végezni.

Trágyakezelés

41. A trágyakezelés során törekedni kell a minimális bűzkibocsátásra, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. §-a értelmében a trágyakezelés során, az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
42. A sertéstelep által átadott, vagy termőföldre kihelyezett trágyáról naplót kell vezetni. A naplóban rögzíteni kell a trágya becsült napi mennyiségét, valamint a keletkezés és a termőföldre kihelyezés időpontját. A naplót ellenőrzéskor be kell mutatni.
43. A trágyakezelésben, felhasználásban bekövetkező változást 8 napon belül hatóságunknak be kell jelenteni.
44. Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzemeltetője köteles gondoskodni.
45. A hígtrágya kitarolása során törekedni kell a trágya minél kisebb mértékű elfolyására.
46. A trágya termőföldre való kijuttatást követően a lehető legrövidebb ideig érintkezzen a környezeti levegővel, haladéktalanul be kell a talajba forgatni.
47. A trágya kihelyezése csak a település szempontjából kedvező szélirány esetén történhet.
48. A trágya kiszállítását 25 °C feletti napi középhőmérséklet esetében, továbbá az országos tisztifőorvos által a megyére kiadott hőségriasztás időtartama alatt szüneteltetni kell.
49. Kánikula esetén, illetve szélszáraz napokon kerülni kell a kihelyezést.
50. A kihelyezésnél számításba kell venni a közelgő ünnepeket, naptári szabadnapokat, illetve a hétvégéket.

Diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó előírások

51. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
52. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
53. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.
54. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során a környezethasználó a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.

55. Az épületek szellőzési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően kell üzemeltetni, ezzel is biztosítva az állatok megfelelő komfortérzetét, az optimális hőmérsékletet, elősegítve ezzel a minél jobb takarmány-értékesülést.
56. Az állattartó épületek takarítása során a porképződést, és az ebből következő kiporzást odafigyelő gondos munkavégzéssel minimalizálni kell.
57. **A bűzkibocsátás csökkentése érdekében a környezethasználó köteles évente vizsgálni az alkalmazott takarmányozási, almozási, trágyakezelési módszereket, valamint a bűzcsökkentő adalékanyagok alkalmazásának lehetőségét. A vizsgálat eredményeit és az erre vonatkozó javaslatokat az éves jelentés részeként kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.**
58. A felhasznált bűzcsökkentő adalékanyagokról üzemnaplót kell vezetni, melyben rögzíteni kell a kezelés időpontját, a kezelőanyag típusát, az adagolás mennyiségét, a kezelést végző személy nevét, mellékelve a kezelőanyag beszerzésére vonatkozó számlákat. Az üzemnaplót ellenőrzéskor a környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.
59. A környezethasználónak a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.
60. A környezethasználónak az állattartó épületekre és hígtrágya tárolókra, mint diffúz légszennyező forrásokra Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentést (LAL) kell tennie.
Határidő: a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül
61. **A környezethasználónak a tárgyévet követő év március 31-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtania.**
62. Az állattartó telep CH_4 és NH_3 diffúz kibocsátását évente az állatlétszám és a technológia függvényében vizsgálni kell. Az éves jelentésekben a változások okát indokolni kell.
63. A telep zöld felületét, az élő növényeket (fák, bokrok) folyamatosan gondozni kell, az elpusztult egyedeket pótolni szükséges.

Védelmi övezet

64. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a védelmi övezet az alábbiak szerint került kijelölésre:

A Mátételke 0125/7 hrsz.-ú sertéstelepre vonatkozó levegővédelmi övezetet az állattartó épületektől számított 300 méteres távolságban állapítottuk meg.

65. A védelmi övezet által érintett ingatlanok adatai:

Helyrajzi szám (Mátételke)	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Védelmi övezet által érintett terület nagysága (m ²)
0122/2	szántó	2.920.942	359.563
0111/5	szántó	694.336	25.826
0111/6	Kivett saját használatú út	7.437	5.568
0111/7	szántó	160.923	160.709
0114	fásított terület, szántó	12.998	1.403

0115	fásított terület, szántó kivett agyaggödör	3.272.573	117.341
0121	Kivett saját használatú út	12.570	1.959
0125/1	Kivett gazdasági épület, udvar	19.084	19.084
0125/3	Kivett major, kivett gépműhely, kivett saját használatú út	67.204	21.834
0125/4	kivett út	5.135	2.489
0125/5	Kivett major	4.450	4.450
0125/6	Kivett major	12.352	12.352

66. A védelmi övezeten belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület nem lehet.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

67. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását.
68. A telephely működése során a legközelebbi védendő épületeknél a zajterhelési határértékek teljesülését biztosítani kell.
69. A telep zajhelyzetének megváltozását hatóságunkhoz be kell jelenteni.

Határidő: folyamatos

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME

70. A takarmányozásra vonatkozó BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:

- **összes kiválasztott nitrogén (N) mennyisége:**
 - Utónevelt malac** 1,5 – 4,0 kg/állatférőhely/év
 - Hízósértés** 7,0 – 13,0 kg/állatférőhely/év
 - Kocák (a malacokat is ideértve)** 17,0 – 30,0 kg/állatférőhely/év
- **összes kiválasztott foszfor (P₂O₅) mennyisége:**
 - Utónevelt malac** 1,2 – 2,2 kg/állatférőhely/év
 - Hízósértés** 3,5 – 5,4 kg/állatférőhely/év
 - Kocák (a malacokat is ideértve)** 9,0 – 15,0 kg/állatférőhely/év

71. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyiségét a trágyában számítással, vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.
72. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
73. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
74. A tevékenység végzésével nem okozhatnak a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben.
75. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
76. Az épületek padozatának, a szennyvíztároló aknák, a szennyvízkezelő műtárgyak és a hígtrágyarendszer elemek műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.
- Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.**
77. A telephelyen keletkező tárgya mennyiségéről, illetve átadásáról nyilvántartást kell vezetni, és hatóságunknak be kell mutatni.
- Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként**
78. A környezethasználónak a földtani közeg vonatkozásában legalább tízévente monitoringot kell végeznie. A mintavételt reprezentatív mintavételi helyről kell elvégezni, a mintákat a tevékenységre jellemző komponensekre kell vizsgálni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti.
- Határidő: legkésőbb 2032. április 07., az éves jelentés részeként.**

MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA

79. A vonatkozó jogszabályok értelmében, engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
80. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
81. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
82. Az engedélyesnek aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és elektronikus úton benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

Határidő: a rekonstrukciót követően, a betelepítést megelőzően 60 nappal

A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

83. A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló 2017/302 EU Bizottsági végrehajtási határozat „BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről” című mellékletben foglalt feltételeknek meg kell felelni.
- Határidő: folyamatos**
84. A környezethasználónak környezetirányítási rendszert (EMS) kell működtetnie.
- Határidő: folyamatos**
85. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

86. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékű csökkentéséről,
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
 - valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmény működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:
 - a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
 - a tevékenység és forgalom okozta zajterhelés,
 - a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
 - a tüzesetek.
87. A gépek, és kezelő létesítmények karbantartását rendszeresen el kell végezni.
88. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.
89. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

90. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles hatóságunk egyetértésével leszerelni a környezetszennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket. A megtett intézkedésekről jelentést kell benyújtani hatóságunkra a végrehajtást követő 30 napon belül.
91. Levegővédelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
92. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció hatóságunkra történő benyújtásával kell igazolni, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE

93. Az engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást a környezetvédelmi hatóságnak 15 napon belül írásban bejelenteni.
94. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
95. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
96. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, valamint a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 2 munkanapon belül a panaszt továbbítani a hatóságunk felé. A panasz fontosabb adatairól, a panasz kivizsgálásáról, a panaszra adott válaszáról, a megtett, illetve a tervezett

intézkedésekről szóló panaszügyet részletező beszámolót 15 napon belül be kell nyújtani a hatóságunkhoz.

97. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formájának hatóságunk által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és annak minden lehetséges időpontban hatóságunk részére hozzáférhetőnek kell lennie.
98. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani egy eredeti és egy másolati példányban. Az engedélyes a beszámoló tartalma és benyújtásának ütemezése kapcsán köteles a környezetvédelmi hatósággal egyeztetni.
99. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
100. A beszámolóknak az ebben az engedélyben meghatározott gyakorisága és tárgyköre a környezetvédelmi hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
101. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
102. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és a telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat kell szerepeltetni:
 - KÜJ, KTJ (a környezetvédelmi hatóság adja/adta ki);
 - A cég neve (cégbírósi bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.....stb), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf. szám);
 - A telephely/létesítmény neve és címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOV koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '08 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - A R. értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a R. 2. sz. melléklete szerint;
 - Fő, illetve nem fő környezethasználati tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amely az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni)
 - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
 - NOSE-P kód (a tevékenységekhez hozzá kell rendelni a tevékenységre jellemző, az EUROSTAT szennyező forrás osztályozási rendszere szerint meghatározott NOSE-P eljáráskódokat, melyek az EPRTR adatszolgáltatás kitöltési útmutatójában találhatók meg).
103. A beszámolókat – **az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton** – a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
Éves LM jelentés	évente	március 31.
Állattartó telep CH ₄ és NH ₃ diffúz kibocsátásának EPRTR adatlapjai (LM/DF3 EPRTR adatlapon)		
(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet alapján)		
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Földtani közeg védelme:	évente	március 31.

– Padozat, hígtrágya- és szennyvízrendszer műszaki védelmének (repedezettségének) ellenőrzése – Trágyanyilvántartás – Trágya éves összes kiválasztott nitrogén, foszfor mennyisége		
Zajvédelem: – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület változásának bemutatása		
Levegővédelem: – Technológiai bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések – Takarmány összetétel, és felhasználás vizsgálata – Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása – Ammónia kibocsátás monitorozása – Pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi adatok – BAT-nak (elérhető legjobb technika) való megfelelés vizsgálata – Éves LM jelentés		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Energiahatékonysági belső vizsgálat		
BAT-nak (elérhető legjobb technika) való megfelelés vizsgálata	5 évente	
Eseti beszámolók		
Panaszok (ha voltak)	eseti	Panasz beérkezését követő 1 napon belül
A bejelentett események összefoglalója	eseti	Az eseményt követő 1 hónapon belül
Haváriák jelentése	eseti	Haladéktalanul

Szakkérdés vizsgálata:

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) megkereste a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal egészségügyi államigazgatási szervként, népegészségügyi feladatkörében eljáró Bajai Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályát szakmai állásfoglalás kiadása érdekében. A **Bácsalmási Agráripari Zrt.** (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 10. II/17.) által előterjesztett –a Mátételke 0125/7. hrsz. alatti nagy létszámú állattartó telephelyre vonatkozó- **összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési** dokumentációban foglaltak alapján – közegészségügyi szempontból a szakkérdések vizsgálata vonatkozásában - kialakított szakmai állásfoglalásom az alábbi:

- A megküldött dokumentáció alapján a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elbírálásával kapcsolatban kifogást nem emelek.

A tevékenységek végzése során az alábbi feltételek betartása indokolt egységes környezethasználati szempontból:

- A tevékenységet oly módon kell végezni, hogy a környezet (talaj, talajvíz, levegő) szennyezése kizárt legyen.
- A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében az üzemi vízmű kútjainak belső védőterületén lévő berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, el kell kerülni a csapadékvízről visszamaradó pangó vizek keletkezését, valamint a kialakított monitoring rendszer folyamatos működtetése szükséges.
- Az elhullott állati tetemek, illetve az egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékok, valamint a trágya gyűjtését úgy kell végezni, hogy ne okozzon környezetszennyezést, illetőleg zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.
- Az üzemi létesítményből származó zajterhelés csökkentése érdekében törekedni kell a szárnyas telepen alkalmazott technológiák és berendezések megfelelő szintű műszaki állapotának folyamatos biztosítására, a berendezések folyamatos korszerűsítésére.
- A munkavállalókat érő kémiai és biológiai kockázatok tekintetében a munkahelyi kockázatértékelésben feltártak alapján folyamatosan végre kell hajtani a szükséges kockázatkezelési intézkedéseket.
- A veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhezzék, károsíthassák. A felhasználásuk és tárolásuk során a biztonsági adatlapban foglaltakat be kell tartani.
- A működés során a telephelyen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően engedélyezett biocid termékek (pl. fertőtlenítő szerek) használhatók fel.
- A rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében legalább évenként két alkalommal rágcsálóirtást kell végeztetni.
- A nemdohányzók védelmében folyamatosan biztosítani kell a vonatkozó egészségvédelmi követelményeket.

Döntésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Döntésem az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

2. kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a BK/KTF/03918-8/2022. számú megkeresése alapján, a **Mátételke 0125/7 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telep környezeti hatásvizsgálata és az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata** kapcsán, a Hatóságom hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében az alábbi

kulturális örökségvédelmi szakvéleményt adom:

A beruházással kapcsolatban a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő régészeti dokumentációt kell készíteni, és azt a beruházás kivitelezésének megkezdése előtt legalább 60 nappal jóváhagyásra az örökségvédelmi hatóságnak be kell nyújtani. A beruházással kapcsolatban szükségessé váló régészeti szakmunkák tekintetében az előzetes régészeti dokumentációban, illetve a hatósági jóváhagyásban foglaltakat be kell tartani.”

3. földvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata:

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály /6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2./ a **Bácsalmási Agráripari Zártkörűen működő Részvénytársaság** (a cég rövidített elnevezése: Bácsalmási Agráripari Zrt., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 10. II/17., adószám: 11033444-2-43) képviseletében **Bátyity Balázs** által 2022. április 22. napján előterjesztett – a **Mátételke 0125/7 hrsz. (KTJ: 100 527 758)** alatti ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telep tárgyú – a környezeti hatásvizsgálata és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti összevont környezeti hatásvizsgálata és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció kapcsán a **termőföld mennyiségi védelme** szakkérdésben kereste meg osztályunkat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. §. (1) bekezdés és az 5. melléklet I. táblázat B. oszlopában foglaltak alapján.

A megkereséssel kapcsolatban a következő nyilatkozatot tesszük:

- A becsatolt dokumentáció vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy az állattartó telep működtetése, fejlesztése, bővítése termőföld igénybevételével nem jár, így földvédelmi eljárást nem kell lefolytatni.
- A tevékenység végzése során figyelembe kell lenni arra, hogy a teleppel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.
- Amennyiben a beruházás megvalósítása érintené a szomszédos – termőföldnek minősülő ingatlanokat is- úgy – előzetesen- földvédelmi eljárást (időleges, végleges más célú hasznosítás) kell lefolytatni.”

4. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály a fenti hivatkozási számon, talajvédelmi szakkérdés vizsgálat ügyben kereste meg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályt.

Bácsalmási Agráripari Zrt. (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 10. II/17., adószám: 11033444-2-43) megbízásából **Bátyity Balázs** környezetvédelmi szakértő (6500 Baja, Kálvária utca 2.) által kérelmezett, „**Mátételke 0125/7 hrsz. alatti ingatlanon nagy létszámú állattartó telep tervezett fejlesztése - Összevont környezeti hatásvizsgálata és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció**” vonatkozásában egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a talajvédelmi hatóság a következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó megállapítást teszi:

1. A telephelyen folytatott tevékenység során biztosítani kell, hogy a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, szennyező és egyéb talajidegen anyagok termőföldre ne kerülhessenek, a termőföldek minőségében kár ne keletkezessen.
 2. A termőföldön megvalósuló vagy arra hatást gyakorló tevékenységeket és beruházásokat úgy kell megtervezni, hogy a megvalósítás és a későbbiekben az üzemeltetés során a környezeti hatások a környező termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék, a termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
 3. Amennyiben a tervezett tevékenységek és beruházások mezőgazdasági művelésben álló termőföldek felhasználását teszik szükségessé, azok végleges más célú hasznosítási eljárásának lefolytatásáról gondoskodni kell. A végleges más célú hasznosítási engedélyezési eljárásban Osztályunk szakhatóságként vesz részt.
 4. A munkaterület szomszédságában lévő mezőgazdasági művelésben álló területeken a talajvédő gazdálkodás feltételei a beruházás miatt nem korlátozódhatnak.
 5. A telephelyen keletkező hígtrágya mezőgazdasági felhasználására vonatkozóan az ügyfél bejelentését BK/NTO/09030-2/2018. számon a talajvédelmi hatóság nyilvántartásba vette, arról igazolást állított ki. A hígtrágya hasznosítása az igazolásban foglaltak alapján történhet a 2132/2018. számú talajvédelmi tervben foglaltak figyelembevételével (a talajvédelmi terv érvényességi ideje 2023.09.24.).
 6. A bejelentésben szereplő adatokban a bővítés következtében változás áll be (pl.: keletkező hígtrágya mennyisége), ezért a beruházás megvalósítását követően a változás bejelentése kötelező.
 7. A trágyakezelést és termőföldön történő hasznosítást/kihelyezést megfelelő körültekintéssel kell végezni, hogy a lakosságot ne zavarja, azaz a kiszállítások idejét úgy kell megválasztani, hogy a trágya mielőbb a talajba forgatható legyen.
 8. A termőföldekre kikerülő trágya mennyiségénél figyelembe kell venni a külön jogszabály szerinti tápanyag-gazdálkodási feltételeket, növényi tápanyagigényeket, Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait is, különös tekintettel a trágyatárolási előírásokra.
 9. Állattartó telepen képződött trágyát a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásai szerint kialakított trágyatárolóban kell gyűjteni, elkerülve a szabálytalan trágyadeponálást/kihelyezést a termőföldeken.
 10. A termőföldre kikerülő trágyába nem kerülhet egyéb hulladék, sem egyéb talajidegen anyag.
 11. Az állattartó telep üzemeltetője a naptári évre vonatkozóan adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyag-gazdálkodásra, trágyázásra, parcella művelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain, vagy ennek megfelelő adattartalommal.
 12. A telephely üzemeltetője elektronikus adatlapon a naptári évet követő év március 31-ig adatot szolgáltat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak.”
5. hulladékkal kapcsolatos szakkérdésben, így különösen a hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázata, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezése, a hulladék kezelésének megfelelősége, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelése.

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2022. április 29. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **Bácsalmási Agráripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 10. II/17.) kérelmére – a Mátételke 0125/7 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telep tárgyu – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakmai álláspontját kérte.**

Az engedély kiadása ellen kifogást nem emelünk az alábbiak betartása mellett:

1. Az elhullott állati tetemeiket oly módon kell tárolni, amely megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.
2. A hulladékok gyűjtése, kezelése, tárolása során teljesíteni kell a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
3. A telephely bővítése, átalakítása, felújítása során a keletkező építési-bontási hulladék területfeltöltésre, tereprendezésre nem használható, a hulladékok talajba való taposását meg kell akadályozni.
4. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gyűjteni.
5. A hulladékok gyűjtése kizárólag műszaki védelemmel rendelkező területen történhet. A gyűjtőhelyek rendszeres karbantartásáról, esetleges hibáinak javításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.
6. A keletkezett hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban, és a jelen engedélyben meghatározott ideig gyűjthető, azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
7. Az állatgyógyászati hulladékokat veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadéktároló csomagolóeszközben vagy tárolóedényben lehet tárolni.
8. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.
9. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetve gazdasági lehetőségek még nem adóttak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
10. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
11. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra rendszeresített adatlapon a hatóságunknak adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.

Határidő: tárgyévet követő év március 1.

12. Az engedélyes a telephelyére vonatkozóan éves környezeti beszámolót köteles benyújtani a keletkező hulladékokról és a technológiánkénti anyagmérlegről.

Határidő: március 31., az éves jelentés részeként.

13. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.
14. A nyilvántartásokat, bizonylatokat veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni.

Gyűjtőhellyel kapcsolatban:

15. A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet.
16. A munkahelyi gyűjtőhelyen alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
17. A gyűjtőhelyen egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
18. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
19. A munkahelyi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkor termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
20. A munkahelyi gyűjtőhelyről a keletkezéstől számított 6 hónapon belül át kell adni a hulladékot arra engedéllyel rendelkezőnek.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

21. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetve a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

22. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni. ”

Szakhatósági állásfoglalások:**1. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/2199-2/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:**

„A **Bácsalmási Agráripari Zrt.** (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 10.) ügyében a **Mátételke 0125/7.** helyrajzi számú ingatlanon lévő nagy létszámú állattartó telep fejlesztése tárgyában benyújtott összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció elfogadásához a területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság

az alábbi előírásokkal hozzájárul:

1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet tartósan a felszín alatti vízben kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM r.) megállapított (B) szennyezettségi határérték jellemez. A (B) szennyezettségi határértékek a felszín alatti vízre vonatkozóan: Nitrát: 50 mg/l, Nitrit: 500 pg/l, Ammónium: 500 pg/l, Szulfát: 250 mg/l, Foszfát: 500 pg/l, pH: 6,5-9,0, Vezetőképeség: 2500 pS/cm, Klorid 250 mg/l.
2. Az állattartási tevékenységet úgy kell folytatni, hogy az tartósan ne eredményezze a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben a meglévő állapot tendenciózus romlását.
3. Amennyiben a monitoring kutakból a következő alkalommal vett talajvízminták vizsgálati eredményei meghaladják a KvVM-EüM-FVM r.-ben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket, akkor a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 3. § 30. pontja szerinti kármentesítési mennyiségi kockázatfelmérést kell végezni. A kockázatfelmérésre alapozottan a tervezőnek javaslatot kell tenni a Korm. r. 3. 5. pont szerinti (E) egyedi szennyezettségi határértékekre.
4. A hígtrágya mezőgazdasági területen történő elhelyezését környezetkímélő módon kell megoldani, figyelembe véve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM r.) 4.-9.§-ban meghatározott „Helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező előírásai”-t.
5. A monitoring kutakból évente két alkalommal (április és október hónapban) talajvíz mintavételezést kell végezni. A monitoring kutakból vett talajvíz minta vizsgálatát minimálisan a következő komponensekre kell elvégeztetni: pH, fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, klorid. A talajvíz mintavételezés alkalmával a talajvíz nyugalmi szintjét mérni és dokumentálni kell. A mintavételezést és a vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell végeztetni, figyelembe véve a KvVM-EüM-FVM r. 4. számú mellékletében előírt módszert. A mintavételi és laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket és az eredmények kiértékelését (összehasonlítva a korábbi vizsgálati eredményekkel és a R.-ben megállapított vonatkozó határértékekkel) tartalmazó állapotértékelő monitoring jelentést meg kell küldeni a vízügyi hatóságnak és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c). Az állapotértékelő monitoring jelentés megküldésével egyidejűleg a „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatszolgáltatást is teljesíteni kell. A FAVI-MIR-K adatlapokat a www.okir.hu/urlopok internetes felületen elérhető Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram segítségével lehet kitölteni és az Céghapun keresztül kell benyújtani. Határidő a monitoring jelentésre és a FAVI-MIR rendszeres adatbejelentésre: tárgyév június 30. A következő talajvíz mintavétel 2022. októberben esedékes.
6. A tárgyévben a FAVI-ENG alap-adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást - az anyagforgalomban bekövetkezett 25%-nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben - be kell

jelenteni az illetékes vízvédelmi hatóságnál a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal az éves jelentés részeként. Az éves jelentést a www.okir.hu/urlopok internetes felületen elérhető Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram segítségével lehet kitölteni és az Ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.

Határidő: a tárgyévet követő március 31.

7. A Korm. r. 5. számú melléklet 7. pontja szerinti változásokat az adatszolgáltatáson túlmenően a rendelet 16.§ (1) bekezdése szerint a vízvédelmi hatóságnak és a vízügyi igazgatóságnak be kell jelenteni, kiemelten a következőket: a tevékenység folytatójának, helyének, az elhelyezett (bevezetett) anyag mennyiségének, a környezetre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változásokat, ill. csatolni kell az időközben megszerzett, más hatóságok által kiadott engedély másolatát.

Határidő: a változások bekövetkezését követő 15 napon belül.

8. A monitoring kutakból vízkitermelés csak mintavételezés céljára lehetséges, üzemszerű vízkitermelés a létesítményekből nem végezhető.

9. A telephelyen lévő vízállásbiztosítványoknak folyamatosan érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel kell rendelkeznie. Az üzemeltetőnek, ha tevékenységét a jelenleg érvényes vízjogi üzemeltetési engedély hatályának lejártát követően is folytatni akarja, úgy legkésőbb az engedély hatályának lejártát megelőzően legkésőbb 60 nappal vízjogi üzemeltetési engedélyt (módosítást) kell kérnie a vízügyi hatóságtól a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú dokumentációval.

10. A keletkező kommunális szennyvizet szennyvíztisztító telepre kell elszállíttatni, az elszállítást igazoló szállítóleveleket, számlákat 5 évig meg kell őrizni, hatósági ellenőrzés során kérésre be kell mutatni.

11. Az állattartó telep új épületének használatbavételét illetve az állatállomány betelepítését az új épületbe a vízügyi-vízvédelmi hatóságnak be kell jelenteni, szükség esetén a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását kezdeményezni kell a hatóságunknál.

12. A kivitelezést és az állattartási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a földtani közeg és a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek.

13. A hígtrágya lagúnák, vezetékek kialakítását, első használatba vételét körültekintően kell végezni. A kivitelezés alatt a munkagépekkel való közlekedés során figyelemmel kell lenni a már meglévő hígtrágya vezetékek helyzetére, egy esetleges havária elkerülése érdekében.

14. Az FVM rendelet előírásait, mind a telephely gazdálkodásra, mind a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozóan is be kell tartani.

15. A vízellátó rendszer, az állattartó épületek padozatának, a szennyvízelvezető rendszernek, a szennyvíztároló és trágyatároló műtárgyaknak a műszaki állapotát, vízzáróságát rendszeresen vizsgálni és dokumentálni kell. A felülvizsgálat eredményei alapján feltárt szivárgási hibahelyeken a javításokat vagy cseréket, felújításokat a legrövidebb időn belül el kell végezni. **A felülvizsgálat eredményéről és az elvégzett javításokról készült dokumentációt meg kell küldeni a vízvédelmi és a környezetvédelmi hatóság részére.**

Határidő: évente, tárgyévet követő év január 31-ig.

A vízügyi hatóság felhívja a figyelmet az alábbiakra:

A telepen keletkező teljes hígtrágya mennyiség termőföldön történő hasznosítása, a felhasználásra irányuló szándék bejelentését követően a talajvédelmi hatóság által történő nyilvántartásba vételéről kiadott hatályos igazolás alapján végezhető.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni. ”

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/2199-4/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A **Bácsalmási Agráripari Zrt.** (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 10.) ügyében a **Mátételke 0125/7. helyrajzi számú ingatlanon lévő nagy létszámú állattartó telep** fejlesztése tárgyában benyújtott összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció elfogadásához **a kiegészített dokumentáció alapján a területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság**

a 35300/2199-2/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának fenntartásával hozzájárul.

Jelen szakhatósági hozzájárulás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben lehet élni.”

2. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/2243-2/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya fenti hivatkozási számú megkeresése alapján, a **Bácsalmási Agráripari Zrt.** (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 10. II/17.; adószáma: 1033444-2-43, a továbbiakban: Ügyfél) képviseletében **Bátyi Balázs E.V.** (6500 Baja, Kálvária u. 2., adószáma: 57804927-1-23) által benyújtott 6452 Mátételke 0125/7 hrsz. (Mátételke sertéstelep; KTJ telephely: 100 527 758) szám alatti ingatlanára vonatkozó, - nagy létszámú állattartó telep tárgyú összevont környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezés iránti) - kérelemre, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 4. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében az engedély kiadásához - **az ipari baleseteknek és katasztrófáknak való kitettségéből eredő várható hatások szakkérdésben** - katasztrófavédelmi szempontból

h o z z á j á r u l o k.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

*

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 11 év.

Jelen engedély véglegessé válásával érvényét veszti a BK-05/KTF/00349-13/2019. számon kiadott egységes környezethasználati engedély és annak minden módosítása.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forintról ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A kérelmező az eljárás 862.500 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közölni tekinteni.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (*pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.*) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett **elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>** oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

A Bácsalmási Agráripari Zrt. 2022. április 22. napján nyújtotta be hatóságunkra – **a Mátételke 0125/7 hrsz. (KTJ: 100 527 758) alatti ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telep tárgyú** – a R. szerinti **összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelmét**

A dokumentáció tartalma és az ügyfél kérelme alapján megállapításra került, hogy a tervezett tevékenység a R. 1. számú és a 2. számú mellékletében egyaránt szerepel, ezért hivatalunk **összevont eljárást folytatott le.**

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal – *Mátételke település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal* – jár el.

Annak érdekében, hogy benyújtott dokumentáció megfeleljen a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás tartalmi követelményeinek, a kérelmező – a BK/KTF/03918-18/2022. számú hiánypótlási felhívásunkra – a 2022. május 12., a 2022. május 31., majd a 2022. július 08. napján megküldött beadványaival kiegészítette az eredeti dokumentációt.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdés b) pontja szerint **az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.**

Az engedély érvényességi idejét a R. 20/A.§ (1) bekezdés alapján határoztuk meg.

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 28. § (1) bekezdés alapján történt. A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

A szakkérdések vizsgálatának indokolása:

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály hivatkozott számú megkeresésében szakmai állásfoglalás kialakítására kérte fel hatóságomat a **Bácsalmási Agráripari Zrt.** (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 10. II/17.) a Mátételke 0125/7. hrsz. alatti telephelyre vonatkozó - **összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési** tárgyában a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 28.§. (1) bekezdése és alapján.

A vizsgált dokumentáció a:

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf955901806ad7b2a310cc/2835/-2678446438807271860/03918-1%20B%C3%A1csalm%C3%A1si%20Agr%C3%A1ripari%20Zrt.%20-%20M%C3%A1t%C3%A9telke%200125_7%20sert%C3%A9stelep%20%C3%96SSZEVONT%20ELJ%C3%81R%C3%81S.zip

tárhelyen volt elérhető.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet I. táblázat B oszlopában meghatározott szakkérdéseket megvizsgáltam és a dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tevékenység végzése – a szakmai állásfoglalásomban megadott feltételek teljesítése esetén - nem okoz jelentős, közegészségügyet érintő hatásokat, ezért a dokumentációt elfogadtam.

Döntésem elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján zártam ki, valamint e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről, figyelemmel az Ákr. 112.§-ában foglaltakra is.

Szakmai álláspontom kialakításakor figyelembe vettem a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017 (VI. 12.) EMMI rendelet. (IV. 10.), a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet, a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről” szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény előírásait.

Hatóságom hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 28.§. (1) bekezdése, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 4.§ és 13.§ (1) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16.§ (1) bekezdés b) pontja, a Korm. r. 5 §-a és a 2. számú melléklete, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú melléklete határozza meg.”

2. A kulturális örökségre (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a Mátételke 0125/7 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telep környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata tárgyában kereste meg hatóságomat.

Megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7.§ (20) bekezdés értelmében nagyberuházásnak minősül. Nagyberuházás esetén a Kötv. 23/C § (1) bekezdés értelmében előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, és ezt a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 40. § (7) bekezdés értelmében az örökségvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

Ezt figyelembe véve az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció elbírálásának örökségvédelmi akadálya nincs.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az előzetes régészeti dokumentáció illetve a feltárási projektterv készítésére a Kötv. 23/C. § (3) bek. és a Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése értelmében a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet jogosult (Elérhetőség: **Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet** 1519 Budapest, Pf.: 365, Telefon: +36 20/259-4952; regesztiprojektiroda@varkapitanysag.hu).

Hatóságom illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve az 5. sz. melléklet I. táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 88. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.”

3. termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében:

„A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tft) 8. § (1) szerint „ Ha az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen.

(2) A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel **szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.**”

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tft) 2. § . 19. pontja kimondja, hogy „**termőföld:** az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.”

A Tft. 9. § (1) kimondja, hogy „**termőföld más célú hasznosításának minősül:** a) a termőföld olyan **időleges vagy végleges igénybevétele**, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik.”

A Tft. 10. §. 3) kimondja, hogy „ A termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési, jóváhagyási vagy tudomásulvételi (a továbbiakban együtt: engedélyezési) eljárásban érdemi döntés a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló véglegessé vált ingatlanügyi hatósági határozat figyelembevételével hozható. Az ingatlanügyi hatóság határozatának hiánya esetén az eljáró hatóság az engedélyezési eljárását felfüggeszti.”

A Tft. 2.§. 5. pontja kimondja, hogy e törvény alkalmazásában „**földvédelmi eljárás** az ingatlanügyi hatóság által, ügydöntő hatóságként vagy szakhatóságként lefolytatott olyan hatósági eljárás, amely a

termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatására, illetve a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányul.”

A Tft. 2.§. 5a. pontja alapján „földvédelmi szakkérdés vizsgálata: a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés vizsgálata bármely hatósági eljárásban.”

A megyei kormányhivatal hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7. §. (1) bekezdése és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 36. §. b) pontja, illetékességét a Korm. rendelet 37. §. (1) bekezdésében foglaltak alapozzák meg.”

4. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

„Az elektronikusan megküldött megkeresés és mellékelt dokumentáció valamint az egyéb csatolt iratok alapján a rendelkező részben foglaltak szerinti környezethasználat tervezett, mely tevékenység végzése során a fent előírt talajvédelmi szempontú követelmények betartása elengedhetetlenül szükséges.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Tft.) 48. § (2) bekezdése alapján a Tft. 36–42. §-okban meghatározott termőföld használaton, valamint a 43. §-ban írt beruházási, üzemeltetési tevékenységen túl termőföldön bármely egyéb tevékenység csak úgy folytatható, hogy az, vagy annak hatása az érintett és a környező termőföld minőségében, továbbá a vizekben kárt ne okozzon.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-a értelmében a rendelet hatálya a mezőgazdasági tevékenységet folytatókra, valamint azokra a mezőgazdasági tevékenységekre terjed ki, amelyek a felszíni és felszín alatti vízre (a továbbiakban együttesen: víz) hatással vannak, illetőleg lehetnek.

A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d), e) pontok szerint az állattartó telep valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny területnek minősül.

A Korm. rendelet 6. §-a szerint a nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak mezőgazdasági tevékenységét a cselekvési program, valamint a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlatnak a cselekvési programban meghatározott kötelező előírásai szerint kell végeznie.

A Korm. rendelet 3. § e) pontja értelmében e rendelet alkalmazásában Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat: a vizek nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében a mezőgazdasági tevékenység folytatására vonatkozó előírások összessége, amelyek kiterjednek különösen az állattartó telepek trágyatárolására és a trágya mezőgazdasági felhasználására, valamint egyéb agrotechnikai műveletek vízvédelmi szabályaira.

A Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján állattartó telep és annak szervestrágya tárolója e rendelet és a külön jogszabály előírásainak figyelembevételével létesíthető és üzemeltethető.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: FVM rendelet) 8. § (1) bekezdés szerint (Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat fejezet): „Állattartó telepen képződött trágyát a (2)–(11) bekezdések szerint kialakított trágyatárolóban kell gyűjteni a külön jogszabályban meghatározott időpontot követően.”

A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében a 6-8. §-ban és a 15-17. §-ban foglalt előírások végrehajtását, megtartását a vizek nitrátszennyezésének veszélyével járó tevékenységek esetében az állattartó telepen a vízvédelmi hatóság, termőföldön a talajvédelmi hatóság ellenőrzi. A 9. § (2) bekezdésében foglalt, a külön jogszabály szerinti adatszolgáltatást és nyilvántartást a talajvédelmi hatóság ellenőrzi.

Hatóságunk illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő közreműködés a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet I. táblázat B oszlop szerint történik.

5. Hulladékkal kapcsolatos szakkérdés vizsgálatának indokolása:

*„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2022. április 29. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **Bácsalmási Agráripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 10. II/17.) kérelmére – a Mátételke 0125/7 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telep tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakmai álláspontját kérte.***

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni.

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉK

Az elhullott állati tetemek gyűjtése jelenleg 2 x 1 100 literes gyűjtőedényben történik, az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. szállítja el solti gyárába, szerződés alapján. A jövőben a telephelyen az állati tetemek ártalmatlanítását égetéssel kívánják megvalósítani.

A telephelyen az elhullott állatok elégetésére egy Addfield TB Incinerator típusú, 360 kW hőteljesítményű állati hullaégető berendezést kívánnak telepíteni. A berendezés 3 db 120 kW teljesítményű égővel üzemel, amelyből 2 db a kemencéhez 1 db pedig az utóégetőhöz csatlakozik.

A telephelyen 6 db állattartó épületben, évi 3 turnusban végeznek sertés hizlalási tevékenységet.

Az állatok az 1/1-1/4. számú ólakban rácspadozaton helyezkednek el, tartásuk hígtrágyás rendszerű, míg az 1/5-1/6. számú ólakban almos tartástechnológia üzemel.

A telephelyen keletkező hígtrágya az átemelő aknán keresztül kerül a szeparátorba, majd a mellette lévő átemelő aknából a tárolómedencébe jut, majd innen adott időszakban szántóföldre kerül kihelyezésre.

Az almos trágyát egy szigetelt vízzáró betonból kialakított 3 600 m³ térfogatú műtárgyban gyűjtik, ahonnan adott időszakban szántóföldre kerül kihelyezésre.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

Telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése:

A telephelyen a sertésnevelési tevékenységből különböző veszélyes és nem veszélyes hulladék keletkezésével kell számolni. A dolgozók mindennapi szükségleteiből keletkezik kommunális hulladék, technológiai hulladékként pedig a veszélyes hulladék kategóriába tartozó állategészségügyi kezeléshez szükséges gyógyszeres göngyölegek, valamint a nem veszélyes hulladék kategóriába sorolható csomagolási hulladékok keletkeznek. A gépek-berendezések karbantartását szakszerviz végzi, így abból hulladék nem keletkezik.

Az állatállomány állategészségügyi kezeléséhez szükséges anyagok göngyölegei, valamint a tisztító-, és fertőtlenítőszeres göngyölegei szelektíven fedeles tároló dobozban vagy ADR zsákba kerülnek gyűjtésre elkülönítetten.

A keletkező kommunális hulladékot a szociális épület DNy-i oldalán, szilárd burkolaton elhelyezett 1 100 l-es műanyag konténerben gyűjtik, ahonnan közszolgáltatás keretében szállítják el.

A telephelyen munkahelyi gyűjtőhelyet üzemeltetnek.

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	További kezelés a helyszínen	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés módja
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	nincs	nincs	átadás engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében			
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től			
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is			

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése és gyűjtése:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)	Gyűjtés helye	Gyűjtés módja
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	150	munkahelyi gyűjtőhely	ADR zsák
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	300	munkahelyi gyűjtőhely	ADR zsák
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	1 300	munkahelyi gyűjtőhely	Bigbag zsák
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	500	munkahelyi gyűjtőhely	1 100 literes konténer

A Zrt. a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíti a hulladék gyűjtési, nyilvántartási, adatszolgáltatási és hulladék birtokosi kötelezettségeit.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

baromfi és sertés takarmányozása;
takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
baromfi- és sertésstenyésztés (tartás);
a trágya gyűjtése és tárolása;
a trágya feldolgozása;
a trágya kijuttatása;
az elhullott állatok tárolása.

A BAT-nak való megfelelés a hulladékgazdálkodás szempontjából:

Minden hulladék szelektíven kerül gyűjtésre. A Zrt. fokozott figyelemmel kíséri az újrahasznosítás lehetőségét, a keletkező hulladékokat, lehetőség szerint hasznosításra adja át arra jogosult gazdálkodó szervezetnek.

Vonatkozó jogszabályi háttér

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján:

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

12. § (4) A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.

31. § (1) A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján:

13. § (6) A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

13. § (8) Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és -szükség szerint - kármentő aljzattal kell kialakítani.

13. § (9) Ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

13. § (10) Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.

A veszélyes hulladéokra vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben megadottak az irányadók.

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés alapján tettük.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését. Az állati hullák tárolására vonatkozó előírás az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 2. BAT e) pontjában foglaltakon alapszik.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

A hulladékgazdálkodási hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. sz. melléklet I. táblázat 18. pontja alapján adta meg nyilatkozatát.

*

Hivatalunk a BK/KTF/03918-9/2022. számú levelével – figyelemmel a Rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.

Bácsalmás Város Jegyzője M/577-2/2022. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„Hivatkozva BK/KTF/03918-9/2022. számon kelt Bácsalmási Agráripari Zrt. Mátételke, 0125/7 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása során tett megkeresésükre az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

*A tervezett engedély módosítást indokoló fejlesztés (átállás kocartásra és malacnevelésre) Mátételke Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a település helyi építési szabályzatáról szóló 5/2011. (11.15.) önkormányzati rendeletének 10. § - bán foglalt „**Kmü**” jelű, különleges, beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület övezeti előírásait nem sérti, továbbá helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint.*

*

Hivatalunk BK/KTF/03918-7/2022. számon értesítette az eljárásról a területileg illetékes természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság nem tett nyilatkozatot.

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 01000-005/2022. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„A BK/KTF/03918-8/2022. iktatószámú levelében értesítette az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, hogy a Bácsalmási Agráripari Zrt. (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 10. 11/17) képviseletében Bátyity Balázs kérelme alapján, összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult hatóságuknál a Mátételke 0125/7 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telep létesítése tárgyában. Az eljárás keretében 2022. június 7-én 10:00 órától közmeghallgatást tartanak az érintettek személyes megjelenése nélkül. Megkeresésében egyben lehetőséget biztosított az igazgatóságnak, hogy az eljárás kapcsán a közmeghallgatás időpontjáig írásban észrevételeket tegyen.

A fejlesztéssel érintett Mátételke 0125/7 hrsz. alatti ingatlanon a Bácsalmási Agráripari Zrt. jelenleg sertéstenyésztéssel foglalkozik. Üzemeltető a telephelyen található vízellátásműnyekre 35300/2537-11/2019.ált. számon rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel (vksz: VII/200), amely 35300/5250-7/2021.ált. számon módosításra került, hatályos 2025. június 30-ig. A telephely vízellátását jelenleg a K-10 kataszteri számú, 231,5 m talpmélységű kútból biztosítják, a kommunális szennyvizet zárt aknában gyűjtik, a hígtrágyát pedig vízzáró vasbeton körmedencében tárolják, majd a talajvédelmi hatóság engedélye alapján szántó területre helyezik ki. A telephelyen, illetve az engedélyes Oalmási sertéstelepen keletkezett almos trágyát egy vízzáró vasbeton tárolóban gyűjtik, amit úgyszintén mezőgazdasági területen hasznosítanak. A telephelyen folytatott tevékenység környezetre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében 4 db monitoring kút létesült.

A megadott internetes webhelyen elérhető dokumentáció szerint a Bácsalmási Agráripari Zrt. sikeres pályázat által a mátételkei sertéstelepén található létesítményeket fejleszteni szándékozik, melynek során a hizlaldákat megszüntetnék és átállnának kocatartásra, illetve malacnevelésre.

A beruházás keretén belül az épületek fejlesztésén felül egy komplex ivóvízkezelő (vas- és mangántalanító) rendszer kerül kialakításra, valamint a hígtrágyakezelés is teljesen átalakul. A telep teljes technológiája hígtrágyára lesz alapozva, melynek rendszeréhez haváriatározó (5000 m³) is épül. A várható éves hígtrágya mennyiség 50 000 m³.

A telephely fejlesztése miatt jelentősen növekedni fog a vízigény is, ezért annak biztonságos kielégítése érdekében a meglévő kút felújítása tervezett és további 2 db mélyfúrású kút épül, illetve a várható vízminőségi problémák miatt vízkezelő berendezés is telepítésre kerül.

A megkereséshez mellékelt dokumentációval, illetve az abban foglalt, fentiekben vázolt műszaki megoldással kapcsolatban vízgyűjtő-gazdálkodási és vízvédelmi szempontból az alábbi megállapításokat tesszük:

A telephely felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére a felszín alatti vizek vagyongazdálkodóiként megfelelőnek és elegendőnek tartjuk a meglévő 4 db monitoring kutat.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az igazgatóság rendelkezésére álló mintavételi eredmények alapján szükségesnek tartjuk az Összes monitoring kút évente kétszeri, akkreditált laboratóriummal történő talajvíz mintavételezését az eddigiekben is vizsgált (érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt) komponensekre vonatkozóan, mellyel egyidejűleg a talajvíz nyugalmi szintjét is mérni és dokumentálni kell.

A mintavételi és laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket és az eredmények kiértékelését tartalmazó monitoring jelentéseket meg kell küldeni az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak is a titkarsag@aduviziq.h~u e-mail címre legkésőbb a vizsgálatok elvégzését követő év január 31-ig.

Fentiekén kívül felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a bővített telep vízjogi üzemeltetési engedélyéhez vagyongazdálkodói hozzájárulásunkat csak a tervezett, vízjogi engedélyköteles létesítmények (új kutak, vízkezelési technológia) vízjogi létesítési engedély alapján történő kivitelezését és sikeres műszaki átadását követően áll módunkban kiadni.”

*

A szakhatóságokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat **2. és 3. pontjában** (vízügy-vízvédelem) valamint **4. pontjában** (iparbiztonság) meghatározott szakkérdések tekintetében kerestem meg.

A vízügyi hatóság és az iparbiztonsági hatóság szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

Szakhatósági állásfoglalások indokolása:

1. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/2199-2/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása (vízügy-vízvédelem):

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/KTF/03918-5/2022. számú megkeresésében a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Bácsalmási Agráripari Zrt. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 10., a továbbiakban: Zrt.) ügyében a Mátételke 0125/7. helyrajzi számú ingatlanon lévő nagy létszámú állattartó telep fejlesztése tárgyában összevont

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban.

A területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság Bátyity Balázs szakértő (MMK 03-01172) által készített „Mátételke 0125/7. hrsz. alatti ingatlanon nagy létszámú állattartó telep tervezett fejlesztése” c. dokumentáció valamint a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

A Zrt. a Mátételke, 0125/7. (korábban 0125/2) helyrajzi számú ingatlanon nagy létszámú sertéstelepet üzemeltet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által BK-05/KTF/00349-17/2019. számon kiadott egységes környezethasználati engedélye alapján (továbbiakban: EKHE).

Az 5 éves felülvizsgálati eljárásban kiadott EKHE kiadásához a vízügyi-vízvédelmi hatóság 35300/614-4/2019.ált. számon adta meg szakhatósági hozzájárulását, továbbá 2019. évben az EKHE engedély hivatalból történő módosítása (alapállapot jelentés alapján) eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság 35300/3872/2019. ált. számon adta meg szakhatósági hozzájárulását.

A nagy létszámú állattartó telep vízellátási intézményeinek fenntartására és üzemeltetésére vonatkozóan a vízügyi-vízvédelmi hatóság 35300/2537-11/2019. ált. számon adta ki a vízjogi üzemeltetési engedélyt, majd módosította azt 35300/5250-7/2021. ált. számon. Az engedély 2025. június 30-ig érvényes.

A telephelyen jelenleg 6 db állattartó épületben végeznek állattartási tevékenységet.

Épület megnevezése	Férőhely (db)	Tartástechnológia
1/1. Hizlalda	1000	hígrágyás
1/2. Hizlalda	1000	hígrágyás
1/3. Hizlalda	800	hígrágyás
1/4. Hizlalda	1000	hígrágyás
1/5. Hizlalda	800	almos trágyás
1/6. Hizlalda	1000	almos trágyás

A fenti állattartó épületeken kívül az alábbi létesítmények vannak a telephelyen:

- Hígrágya-tározó (~5 000 m³)
- Hígrágya csatornarendszer
- Hígrágya átemelő akna
- Takarmánytároló torony
- Szociális épület
- Almos trágyatároló (3 600 m³)

A Zrt. sikeres pályázat eredményeképpen a mátételki sertéstelepet fejleszteni kívánja az alábbiak szerint:

A fejlesztés során a hizlaldákat megszüntetik és átállnak kocatartásra, illetve malacnevelésre. A tervezett kocaszállás 2000 termelő koca férőhellyel létesülne, amely tartalmazza az előhasi kocákat is. A beruházás keretén belül megvalósuló új épületegyüttes mellett kialakítanak egy komplex ivóvízkezelő (vas- és mangántalanító) rendszert, valamint a hígrágyakezelés teljes átalakítása is tervezett.

A tervezett tevékenység ismertetése:

A tervezett létesítmény célja 2000 kocás tenyésztelep megvalósítása, utónevelővel.

A telephely kapacitása 2000 db termelő koca, mely magába foglalja a folyamatos utánpótláshoz szükséges kocasüldőkből a már termékenyített előhasi kocák számát is (200 db előhasi koca).

Szaporulat 30 testtömegkilogramm (a továbbiakban: ttkg) alatti állatállomány:

- Szopósmalac 6500 db átlagállomány. Maximális férőhely 8000 db.
- Utónevelő 8900 db átlagállomány. Maximális férőhely 10.160 db, 0,35m²/férőhely (a továbbiakban: fh) területtel számolva.

30 ttkg feletti férőhely

- Egyedi állások: 650 db
- Keresőkan bokszt 3db 5m²/fh
- Kocasüldő kutrica 100 ttkg alatt 176 db, (16 kutrica 2,3 m x 4,6 m)
- Kocasüldő kutrica 100 ttkg felett 120 db (6 db kutrica 6 x 6 m)

- Csoportos kocaszállítás 1152 fh (12 db 8*10m és 12 db 8 x 20 m kutrica)
- Ellető istálló 576 db (6 terem, 96 db kutrica/terem, 2,6 x 2,7 m/kutrica)
- Karantén istálló 250 fh (400 m²)

Telep éves állatkiadása:

- 66 000 db utónevelt malac átlagosan 25 ttkg
- 560 db selejtkoca

Telep éves élőállat beszállítás

- 900 db kocasüldő, átlagosan 80 ttkg

Tartástechnológiai új létesítmények

I. Kocaszállítás: az állattartó tér beton ráncpadozat felülete 4.524 m², lagúna mélység 0,7 m. Maximális hígtrágya tároló kapacitás 3166 m³, 0,5 m telítettséggel számított technológiai tároló kapacitás 2262 m³. Az istállóban 50 mm-es duplafalú műanyag válaszfalakat alkalmaznak a kutricákban, melynek magassága 120 cm.

-Egyedi kocaszállítás: kutricák padozata 2/3-ad részben tömör padozat, és 1/3-ad ráncpadozattal rendelkezik. Egyedi állásokban a kocák tartózkodása kizárólag a termékenyítést követő 28. napon elvégzett vemhességvizsgálatig tart. Ez alól kivétel a beteg egyedi kezelésre szoruló koca a kezelési időszakban, vagy a választást követő selejtezéssel érintett kocák az elszállítás idejéig, ami maximum 3 hét lehet.

-Süldőszállítás: az épület két oldalsó légtechnikai és technológiai folyosóval rendelkezik. Karantén időszakot követően a fogadott kocasüldők áthajtással, vagy telepi szállító eszközzel kerülnek az istállóba. Két különböző kutricával rendelkeznek az egyik 100 ttkg alatti süldők, a másik a 100 ttkg feletti kocák tartására szolgál. Padozat részben teli padló és részben ráncpadozat.

- Csoportos kocaszállítás: 12 kocacsoport kerül elhelyezésre.

II. Ellető istálló: Az istállóban 6 terem található, termenként 96 db fiaztató kutricával. Az állattartó tér műanyag ráncpadozatú, a malacok alatt gumilappal fedve kerülnek kialakításra. A ráncpadozat felülete 4000 m², a lagúna mélysége 0,7 m. Maximális hígtrágya tároló kapacitás 2800 m³, 0,5 m telítettséggel számított technológiai tároló kapacitás 2000 m³. Kocák itatása vízszinttartó itatóval, a malacok itatása csészés itatóval történik.

III. Malac utónevelő épület: Az épület két oldalsó légtechnikai és technológiai folyosóval rendelkezik és 8 teremmel. Az állattartó tér műanyag ráncpadozatú, de 1/3-ad részben telipadlós. Az épületben a ráncpadozat felülete 2572 m², a lagúna mélysége 0,7 m. Maximális hígtrágya tároló kapacitás 1800 m³, 0,5m telítettséggel számított technológiai tároló kapacitás 1285 m³.

Hígtrágyakezelés istállón belül

A telep teljes technológiája hígtrágyára alapozott, a lagúnák közepes mélységűek (0,7 m). A telepen trágyakezelő baktérium törzseket használnak, melyek elősegítik a nitrogén nitrifikációs folyamatait, csökkentik az NH₃ kipárolgást és csökkentik a hígtrágya kérgesedési és leülepedési folyamatait, továbbá pH beállítást végeznek H₂SO₄ használatával 5,5-6 pH értékig.

Hígtrágyakezelés istállón kívül

Lagúnák leeresztése a központi hígtrágya elvezető vezetéken keresztül (D300 mm) történik és gravitációsan érkezik a telep központi hígtrágya fogadó pufferébe mely befogadó képessége 50m³. Fogadó tartály egyben a szeparátor technológiai tartálya is, innen kerül a szivattyúval a hígtrágya a dobszeparátorba. Dobszeparátorból a leválasztott szervesanyag betonozott tároló térre kerül, melynek tároló kapacitása 2 hét, így folyamatosan elszállításra kerül a szerves trágya. A szűrlet flotáló berendezésbe kerül további tisztításra a lebegő szubsztrát leválasztására. Flotálóból leválasztott hab szintén a betonozott tároló térre kerül. Betonozott tér csurgalék leve visszavezetésre kerül a telepi hígtrágya fogadó aknába. A rendszer részét képezi a havária tároló. Amennyiben a szeparációs folyamatban meghibásodás, üzemzavar történik, úgy vész tározóként funkcionál az 5000 m³-es tároló, a telepi összefolyó aknából közvetlenül kerül átemelésre a hígtrágya

Az éves hígtrágya mennyiség 50.000 m^3 , a szeparált hígtrágya mennyisége 45.000 m^3 , a szeparált szerves trágya mennyisége: 2000 t , 7.000 m^3 .

Hígtrágya tárolása

Ellető istálló

Teljes kapacitás 2800 m^3

Technológiai tároló kapacitás 2000 m^3

Kocaszállás

Teljes kapacitás 3166 m^3

Technológiai tároló kapacitás 2262 m^3

Utónevelő

Teljes kapacitás 1800 m^3

Technológiai tároló kapacitás 1285 m^3

Összesen épületen belül

Teljes kapacitás 7.766 m^3

Technológiai tároló kapacitás 5.547 m^3

Meglévő hígtrágya tároló kapacitás 5000 m^3

Épített HDPE fóliázott kapacitás 20.000 m^3

Tervezett hígtrágya éves mennyisége 50.000 m^3

Összes tároló kapacitás 30.547 m^3 (technológiai telítettséggel az épületekben) A tároló kapacitás összesen 7,3 hónap. A hígtrágya és az almotrágya tároló műszaki kialakítása és kapacitása megfelel az FVM rendelet 8.§-ában foglalt előírásoknak és biztosítja a telepen keletkező 6 havi hígtrágya mennyiség tárolását.

Szociális épület

Az épülete alapterület 500 m^2 , az iroda helyiségek alapterülete 31 m^2 , a közösségi terek része a 98 m^2 alapterületű, a mosdók és WC helyiségek a szociális épülethez kapcsolódóan kerülnek kialakításra.

Hulladékégető

Az épület technológiai szempontból három részre osztható: boncoló helyiség, tároló helyiség, hulladékégető. A boncoló helyiség és a tároló helyiség szennyvíz bekötése közvetlenül a hígtrágyaelvezető gerinchálózatra csatlakozik.

Vízellátás

A telep vízigényét 1 db mélyfúrású kút biztosítja. A telephely vízellátása a K-10 kataszteri számú $231,5 \text{ m}$ talpmélységű rétegvíz kútról történik. Lekötött vízigény $18.000 \text{ m}^3/\text{év}$.

Kommunális szennyvíz

A telephelyen keletkező szociális szennyvizet vízzáró aknában gyűjtik és szerződés alapján a bácsalmási szennyvíztisztító telepre szállítatják szakvállalkozóval. Az akna térfogata 15 m^3 , anyaga vasbeton.

Technológiai szennyvíz

A keletkező hígtrágya az épületek padozata alatt kialakított lagúnákban gyűlik össze, majd zárt csatornarendszeren keresztül gravitációsan jut a gyűjtő-átemelő aknába, majd a beton hígtrágya-tározóba. A hígtrágyát mezőgazdasági területen hasznosítják.

A telephelyen található almos trágyatároló a tárgyi, illetve az óalmási telepen (Bácsalmás 0142 és 0147/1., 0147/2. hrsz.) keletkező trágya tárolására szolgál. A trágyatároló csurgalékvíz gyűjtővel rendelkezik, ahonnan a keletkező csurgalékvíz az almos trágyára kerül visszalocsolásra. A szakértő tájékoztatása szerint az óalmási telep fejlesztése is tervezett, mely fejlesztés magában foglalja az ott képződő almos trágya helyben történő átmeneti tárolásának megoldását is.

Csapadékvíz

A sertéstelep területén az épületek tetőfelületéről lehulló csapadékvíz a gyepterületen elszikkad, valamint a telep É-i és K-i oldalán a csapadékvíz szikkasztó árokba jut, ahol szintén elszikkad.

A telepen a zárt állattartási technológiának köszönhetően trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Monitoring

A telephelyen 2012. júniusában vízjogi létesítési engedély nélkül 2 db talajvíz monitoring kút létesült az állattartási tevékenység és a trágyatárolás felszín alatti vizek állapotára gyakorolt hatásának nyomon követése céljából. Az 1. számú kút az ingatlan észak-nyugati kerítésarkától mintegy 3 m távolságban, a 2. számú kút az almos trágya tárolótól keletre kb. 25 m-re létesült.

A talajvíz monitoring kutak üzemeltetésére a Zrt. 90536-1-3/2012 számon vízjogi fennmaradási (üzemeltetési) engedélyt kapott, mely 2017. október 31-ig volt hatályos. A telephely vízlétesítményeinek üzemeltetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyét 35300/2537/2019.ált. számon adta ki a vízügyi-vízvédelmi hatóság, majd módosította azt 35300/5250-7/2021. ált. számon (további két monitoring kút üzemeltetése tárgyban). Az engedély 2025. június 30-ig érvényes.

Alapállapot j elentés

A kutak alapállapot mintavételezésekor (2012. 07. 11.) a laboratóriumi vizsgálatok az 1. számú monitoring kútból vett talajvíz mintában a fajlagos elektromos vezetőképesség ($5720 \text{ } \mu\text{S/cm}$), az ammónium ($0,64 \text{ mg/l}$), a nitrát (488 mg/l) és az összes foszfor ($1,94 \text{ mg/l}$), a 2. számú monitoring kútból vett talajvíz mintában az ammónium ($4,3 \text{ mg/l}$) komponens koncentrációja meghaladta a KvVM-EüM-FVM r-ben megállapított (B) szennyezettségi határértéket

A fajlagos elektromos vezetőképesség érték, a foszfát és a nitrát koncentráció az 1. számú kútban minden alkalommal, a 1. számú kútban a szulfát koncentráció 2013-2015. között és 2019. évben, a nitrit koncentráció 2013. évben a 2. számú kútban, 2015. évben mindkét kútban, az ammónium koncentráció a 2013., 2016. és 2019. évben az 1. számú kútból vett minta kivételével minden méréskor meghaladta KvVM-EüM-FVM r-ben megállapított (B) szennyezettségi határértéket. A többi vizsgálati eredmény (B) szennyezettségi határérték alatti.

Az ammónium koncentráció az 1. számú kútban erősen változó, a magasabb értékeket mindig a 2. számú kútban mérték.

A szakértő jelen eljárásban megküldte a TVF-1 és a TVF-2 monitoring kutak 2020. évi és 2021. évi talajvízmintavételek eredményét dokumentáló jegyzőkönyveket. A vízmintavételeket és a jegyzőkönyveket az AQUALABOR Kft. vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1., NAH-1-1043/2016.) vette illetve készítette.

A TVF-1 jelű kútból 2020. és 2021. évben vett talajvízminták esetében a nitrát és a nitrit komponens mutatott jelentős határérték túllépést, illetőleg az összes foszfát, szulfát és ammóniumion komponensek mutattak B szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt. A többi vizsgálati eredmény (B) szennyezettségi határérték alatti.

A TVF-2 jelű kútból 2020. és 2021. évben vett talajvízminták esetében B szennyezettségi határértéket meghaladó értékeket mutattak az összes foszfát, ammóniumion komponensek. A többi vizsgálati eredmény (B) szennyezettségi határérték alatti.

A telephelyet minden irányból mezőgazdasági területek határolják.

A talajvízben kimutatott szennyezőanyag koncentrációk vélhetően a környező mezőgazdasági területek műtrágyázására, illetve a telep 2012-2013. évi korszerűsítését és sertésteleppé alakítását megelőzően évtizedekig folytatott szarvasmarhatartásra, az 1. számú monitoring kút helyén folytatott műszaki védelem nélküli almoztrágya tárolásra vezethetők vissza.

A sertéstelepen a már meglévő és kiépítésre kerülő hígtrágyatárolók is megfelelő műszaki védelemmel ellátottak. A monitoring kutak üzemeltetése - a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtak szerint- továbbra is szükséges a négy monitoring kút vonatkozásában.

Az érintett terület érzékenységi besorolása

A Mátételke, 0125/7 helyrajzi számú ingatlan a D83N9-1-16 jelű nem nitrátérzékeny MEPAK blokkban található.

A tárgyi állattartó telep az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. számú függelék 4. pontja értelmében - mivel a sertés férőhelyszám meghaladja a 100-at - nagy létszámú állattartó telephelynek minősül, így a 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet 5. § (e) pontja alapján az állattartó telep

területe nitrátérzékeny területnek minősül.

A telephelyen be kell tartani az FVM rendelet előírásait, mind a gazdálkodásra, mind a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozóan.

A telephelyen az állattartási tevékenység csak a földtani közeg és a talajvíz állapotának veszélyeztetése illetve szennyezése nélkül folytatható. Ennek érdekében a vízvédelmi hatóság meghatározta a határértékeket (az (E) egyedi szennyezettségi határérték megállapítására feltételes előírás került megtételre) és monitoring tevékenység folytatását írta elő.

Felszíni vizek

A terület a Kígyós (VII) vízgyűjtőjéhez tartozik.

A legközelebbi felszíni vízfolyás a telephelytől K-re mintegy 2,8 km-re a Niccs-ág.

A telephelyről felszíni vízbe kibocsátás nem történik és rendeltetésszerű üzemelés esetén nem kerülhet szennyező anyag felszíni vízbe.

Felszín alatti vizek

Az állattartó épületek és a kapcsolódó létesítmények műszaki kialakítása a dokumentációban bemutatottak megvalósulása és az előírások betartása esetén megfelel a FAV Kr. 8. § a) pontjában foglalt előírásoknak és rendeltetésszerű használatuk megakadályozza, hogy a szennyvizekben és a telephelyen képződő hígtrágyában található szennyező anyagok a földtani közegbe, illetve a felszín alatti vízbe kerüljenek.

A dokumentáció és vízügyi-vízüvédelmi hatóság vizsgálta a tevékenység megfelelőségét a vízgyűjtő gazdálkodási tervben foglalt célkitűzéseknek.

A telep vízellátását biztosító kút vízkivétele az 2-20 Alsó-Tisza jobb part vízgyűjtőgazdálkodási alegység területét érintik, illetve a 210,0-224,4 m között elhelyezkedő szűrőzési mélységközzel érintett rétegvízadó üledékek a p.2.16.1 jelű Kígyós-vízgyűjtő porózus víztest részét képezik, amely a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata során mennyiségi és kémiai szempontból jó minősítést kapott.

A rendelkezésre álló információk szerint a vízkivétel környezetében nem volt detektálható a termeltetni kívánt rétegvízadóra vonatkozó nyomáscsökkenés, illetve a térség túlnyomó részben semleges, oldalirányú áramlással jellemezhető hidrodinamikai jellegű.

A VGT az EU Víz Keretirányelvével összhangban a vizek jó állapotának elérését és megtartását tűzte ki környezeti célállapotként. Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztestek jó állapotának elérése és az állapotromlásának elkerülése érdekében mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a Korm. r. célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.

Az állattartási tevékenység a víztestre megállapított környezeti célkitűzések teljesítését üzemszerű üzemeltetés esetén várhatóan nem veszélyezteti és a mennyiségi, illetve minőségi állapot további romlását az engedélyben előírt feltételek betartásával nem eredményezi a fentiek miatt.

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás műszaki védelemmel ellátott, ezért nem befolyásolja negatívan az érintett felszíni- és felszín alatti víztestekkel kapcsolatos környezeti célkitűzések teljesülését, nincs szükség az érintett víztestek kedvezőtlen állapotváltozását okozó hatások mérséklése céljából külön intézkedések tervezésére, valamint további alternatív műszaki megoldások részletes vizsgálatára.

Vízbázis védelem:

A telephely területe üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a vízbázis védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetőek.

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások:

A telephely területe nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17.§ alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg.

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta meg.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bek. zárja ki.

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat részére történő megküldését.”

Az ügyfél 2022. május 12. napján megküldött kérelem kiegészítésével kapcsolatosan a környezetvédelmi hatóság, a BK/KTF/03918-27/2022. számú levelével ismételten megkereste a vízügyi hatóságot. A környezetvédelmi hatóság a megkeresésében kérte, hogy a kiegészítésre tekintettel nyilatkozzon a szakhatóság arra vonatkozóan, hogy a 2022. május 16. napján kelt 35300/2199-2/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását kiegészíti/módosítja/fenntartja-e. **A vízügyi hatóság 2022.09.01. napján kelt, 35300/2199-4/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásával a korábbi, 35300/2199-2/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását fenntartotta.**

A vízügyi hatóság 35300/2199-4/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása (vízügy-vízvédelem):

*„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály a BK/KTF/03918- 27/2022. ügyiratszámú megkeresésében a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte Bácsalmási Agráripari Zrt. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 10.) ügyében a **Mátételke 0125/7. helyrajzi számú ingatlanon lévő nagy létszámú állattartó telep fejlesztése** tárgyában benyújtott, összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció elfogadása tárgyában indult eljárásban.*

Az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulását 2022. 05. 16-án, a 35300/2199-2/2022.ált. számon megadta.

A területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság az elektronikusan csatolt kiegészített dokumentáció és a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

A Zrt. a Mátételke, 0125/7 (korábban 0125/2) helyrajzi számú ingatlanon nagy létszámú sertéstelepet üzemeltet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által BK-05/KTF/00349-17/2019. számon kiadott egységes környezethasználati engedélye alapján (továbbiakban: EKHE).

Az 5 éves felülvizsgálati eljárásban kiadott EKHE kiadásához a vízügyi-vízvédelmi hatóság 35300/614-4/2019.ált. számon adta meg szakhatósági hozzájárulását, továbbá 2019. évben az EKHE engedély hivatalból történő módosítása (alapállapot jelentés alapján) eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság 35300/3872/2019. ált. számon adta meg szakhatósági hozzájárulását.

A nagy létszámú állattartó telep vízellátási-műveinek fenntartására és üzemeltetésére vonatkozóan a vízügyi-vízvédelmi hatóság 35300/2537-11/2019. ált. számon adta ki a vízjogi üzemeltetési engedélyt, majd módosította azt 35300/5250-7/2021. ált. számon. Az engedély 2025. június 30-ig érvényes.

A jelen megkeresésben megküldött kiegészítő dokumentumok a Mertcontrol HL-LAB Kft. (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3., NAH-1-1776/2019.) akkreditált vizsgálólaboratórium 2022. évi talaj és talajvíz vizsgálati jegyzőkönyvei, melyeket Bátyity Balázs szakértő elektronikus úton a vízügyi-vízvédelmi hatóságnak

megküldött 2022. május 12-én. A hatóság a 35300/2199-2/2022.ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását a tárgyi jegyzőkönyvek figyelembevételével adta meg.

A fentiek alapján a megküldött kiegészítő dokumentumok nem tartalmaznak olyan információkat, mely a vízügyi-vízvédelmi hatóság szakkérdéseit, a korábbi szakhatósági állásfoglalás, illetve az abban tett előírások módosítását vagy kiegészítését indokolná, ezért az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció elfogadásához a szakhatósági hozzájárulásunkat a 35300/2199-2/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásunk fenntartásával adjuk meg.

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17.§ alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg.

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta meg.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bek. zárja ki.

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat részére történő megküldését.”

2. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/2243-2/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása (iparbiztonság):

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya, mint engedélyező hatóság 2022. 05. 02-án megkereste a Bács-Kiskun Magyar Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot (a továbbiakban Szakhatóság) a BK/KTF/03918-5/2022. számú ügyben indult összevont (környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati) engedélyezési eljárásban, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A beérkezett dokumentációt Szakhatóságom megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg:

- a környezeti hatásvizsgálat a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem(ek)ben feltételezett súlyos balesetek minden lehetséges károsító hatásának következményeit tartalmazza;
- a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekből származó hatótényezők bemutatása arányban áll a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem(ek)ből származó, a telepítési helyet esetlegesen érintő károsító hatásokkal;
- a hatótényezők bemutatása során a környezethasználó a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset értékeléséhez és a vizsgálat tárgyának a hatásokkal szembeni érzékenységéhez a megfelelő kiindulási mutatókat, számítási módszereket helyesen alkalmazta;
- a környezeti hatásvizsgálat a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendeletben meghatározott osztályba sorolást, a települési veszélyelhárítási tervben meghatározott természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit megfelelően tartalmazza

Fentiekre tekintettel, mivel Ügyfél módosításra vonatkozó kérelme az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében jogszabályt nem sért, a környezetvédelmi engedély megadásához a Szakhatóság hozzájárult.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

*

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A tevékenység végzésének általános feltételeinek indokolása:

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (5) bekezdése alapján „Ha az (1) bekezdés a) és b) pontjának hatálya alá tartozó környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély megszerzéséig a környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.”

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint „Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.”

Szabályok a tevékenység végzése során indokolása:

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az események kapcsán történő értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése írja elő, illetve a rendelet melléklete határozza meg, hogy az engedélyesnek felsőfokú környezetvédelmi képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai tartalmazzák.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása:

Fenti előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az energia és anyag felhasználást, valamint az energia költségeket. A veszteségfeltáró vizsgálatban meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztási adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

A R. 17. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetve a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

Előírásainkat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4. §-a alapján tettük.

A szilárd biomassza kazán technológiai kibocsátási határértékei a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és

légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. sz. melléklet 2. pontja (szilárd tüzelőanyagok) alapján kerültek megállapításra.

A hullaégető berendezés technológiai kibocsátási határértékei a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. valamint 2.2. táblázata szerint írtuk elő.

A biomassza kazán és a hullaégető berendezés kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján kell elvégezni.

A biomassza kazánon végzendő méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet és az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet előírásai alapján kell megvalósítani. A hullaégető berendezésen végzendő méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet és a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai alapján kell megvalósítani.

A diffúz források, valamint a biomassza kazán és a hullaégető berendezés vonatkozásában a kapcsolódó pontforrások adatszolgáltatási kötelezettségét az Lvr. 31. §-a és 32. §-a alapján kell teljesíteni.

A biomassza kazán és a hullaégető berendezés próbaüzemével kapcsolatos előírások az Lvr. 23. § (4) és (6) bekezdései alapján, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló R. 22. § (2) bekezdése szerint kerültek megállapításra.

A biomassza kazánra és a hullaégető berendezésre hatóságunk létesítési engedélyt adott, amelyre a próbaüzem lezárta követően üzemelési engedélyt kell kérni az egységes környezethasználati engedély módosítása kapcsán.

Az Lvr. 5. § (2) bekezdése alapján a levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.

Az állattartó épületek, a légtechnikai rendszerek és egyéb berendezések az állattartási technológia alacsony légszennyező anyag kibocsátását hivatottak biztosítani. Az elérhető legjobb technikának megfelelő tartási technológia biztosítja az állattartótelep bűzkibocsátásának minimalizálását. A trágyakezelés megfelel az elérhető legjobb technika levegővédelmi követelményeinek. A fenti előírások ennek az állapotnak a fenntartását, és a trágyakezelésből származó légszennyező anyag kibocsátás további csökkentését hivatottak biztosítani.

Az állattartó épületekből származó ammónia kibocsátásra vonatkozó előírást a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló 2017/302 EU Bizottsági végrehajtási határozat „BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztésről” című mellékletének 30. BAT 2.1. táblázata alapján tettük. A BAT-AEL betartásának ellenőrzéséhez szükséges, a levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozásával kapcsolatban a 25. BAT előírásai szerint rendelkezünk. A bűzkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírások a 12. BAT és 13. BAT pontjában foglaltakon alapulnak.

A légszennyező forrásokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget az Lvr. 31. és 32. §-a alapján állapítottuk meg. A levegőtisztaság-védelmi engedélyt hatóságunk Khvr. 20. § (3) bekezdése, valamint az Lvr. 26. § (3) bekezdése alapján adta meg.

Az Lvr. 5. § (3) bekezdés alapján a telephely körül védelmi övezet került kialakításra. A dokumentációban a diffúz források levegővédelmi hatásterületét terjedésszámítással határozták meg a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett. Az Lvr. 5. § (5) bekezdése alapján – a területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölésénél 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül. **A Mátételke, 0125/7 hrsz.-ú sertéslelepre vonatkozó levegővédelmi övezetet az állattartó épületektől számított 300 méteres távolságban állapítottuk meg.**

A felülvizsgálati dokumentációban bemutatott módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmaznak a telephelyen, valamint a határozat rendelkező részébe foglalt BAT követelmények és levegőtisztaság-védelmi előírások betartása mellett a tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot zavaró bűzzel való levegőterhelést.

Zajvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

Az üzemi zaj-, és rezgésvédelemmel kapcsolatos előírásokat a **környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet** (továbbiakban: Rendelet) határozza meg. A Rendelet bemutatja az üzemi tevékenység folytatásához szükséges zajvédelmi dokumentáció tartalmi követelményét.

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. számú melléklete meghatározza az üzemi zajforrás zajkibocsátásának ellenőrzési (vizsgálati és értékelési) módszerét.

A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A telephely zajhelyzetének megváltozásáról benyújtott kérelem alapján, a zajkibocsátási határérték kiadásnak szükségességét meg kell vizsgálni.

Zajkibocsátási határérték nem került megállapításra, mert a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. § p) pontjában foglaltakra tekintettel a mezőgazdasági területek zajtól nem védendő területek, ezért rájuk zajterhelési határérték sem vonatkoztatható függetlenül attól, hogy zajtól védendő épület található-e rájuk vagy sem.

A zajkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírások a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló Bizottsági végrehajtási rendelet (2017. feb. 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 9. BAT és 10. BAT pontjában foglaltakon alapulnak.

Földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása:

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelemre vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § értelmében tettük.

A trágyára vonatkozó nyilvántartással igazolható, hogy a trágya jogszabályoknak megfelelő kezelése biztosított, a telephely földtani közegének veszélyeztetettsége nem áll fenn.

Az összes kiválasztott nitrogén mennyiségével kapcsolatos előírásunk az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 1.3. Takarmányozás fejezet, 3. BAT 1.1. táblázatában foglaltakon alapszik. Az összes kiválasztott foszfor mennyiségének meghatározása a 4. BAT 1.2. táblázata alapján történt. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor trágyában történő monitorozására vonatkozó előírás a 24. BAT pontban foglaltakon alapszik.

A R. 22. § (10) bekezdése szerint a környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.

A műszaki baleset megelőzésével és elhárításával kapcsolatos előírások indokolása:

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása.

A telephely üzemeltetője a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés, illetve a 2. számú melléklet 11. b) pontja – Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára –, valamint 11. c) pontja – Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint 750 férőhely kocák számára – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

A telephely a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala BK-05/KTF/03452-9/2019. számú határozattal jóváhagyott, 2024. augusztus 27. napjáig érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, azonban a tevékenység megváltozását (jelen esetben a telep rekonstrukcióját) az üzemi kárelhárítási tervet felül kell vizsgálni és az aktualizált tervet a környezetvédelmi hatóságnak be kell nyújtani.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság 2017/302 végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt feltételeket az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, Khvr. előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján határozta meg hivatalunk.

A BAT-következtetések 1.1. pontja olyan környezetirányítási rendszer bevezetését és működtetését írja elő, amely biztosítja a gazdaságok, egységes környezethasználati engedélyes tevékenységek átfogó környezeti teljesítményének javítását.

A Khvr. 20/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított öt évente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika következtetést felhasznál.”

Mivel az Európai Bizottság határozata közvetlenül hatályos és alkalmazandó az elérhető legjobb technikák és a kibocsátási szintek tekintetében, ezért az engedélykérelmi dokumentációt az abban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni, a BAT következtetésekben foglalt feltételeknek való megfelelést igazolni kell és a telephelyet annak megfelelően kell üzemeltetni.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

A környezetvédelmi hatóság részére történő adatrögzítésre, adatközlésre és jelentéstételre vonatkozó előírások indokolása:

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása. Ezen túlmenően a környezethasználó köteles a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján az engedélyében alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül szabályszerű írásos módon bejelenteni.

*

A környezetvédelmi hatóság a R. 24. § (2) bekezdésben foglaltak alapján az alábbiak szerint biztosította a nyilvánosság bevonását az eljárásba:

Az összevont eljárás megindításáról, valamint a tárgyi eljárással összefüggő közmeghallgatás tartásáról szóló BK/KTF/03918-3/2022. számú közleményt 2022. április 29. napján hivatalában, honlapján közzétette a környezetvédelmi hatóság. A fenti közleményt BK/KTF/03918-4/2022. számú levelünkkel megküldtük Mátételke Község Jegyzőjének, aki 2022. április 29. napjától azt közzétette. A közlemény levételének napja: 2022. június 01.

A tevékenységnek határon áterjedő környezeti hatása nincs, így az R. 12-15. §-ai szerinti eljárás – országhatárokon áterjedő nemzetközi környezeti hatásvizsgálat – nincs folyamatban.

A közmeghallgatás tartásával összefüggő körülmények:

A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény (2021. február 7. napjáig hatályos rendelkezéseire tekintettel) 1. §-a értelmében ez a törvény az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a Kormány által kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel (a továbbiakban: veszélyhelyzet) összefüggő sajátos szabályokat állapítja meg.

A 2021. február 8. napjától hatályos *a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről* szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak szerint a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében **Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.**

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 6. fejezete tartalmazza a közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott közmeghallgatással kapcsolatos szabályok eltérő alkalmazásával összefüggő speciális rendelkezéseket.

A Kr. 9. § (1) bekezdése szerint **a közigazgatási hatósági eljárásban a közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül**, az e rendeletben foglaltak szerint **kell megtartani.**

A Kr. 9. § (2) bekezdése alapján az eljáró hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat - így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat -, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. Ha az eljáró hatóság más szervet is megkeres az információk saját honlapon történő közzététele érdekében, a megkeresett szerv köteles azt teljesíteni.

A Kr. 9. § (4) bekezdése alapján a közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel.

A fenti tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása során, jelen közlemény közzétételéig megküldött iratokat (*hatóságunk megkeresésére megküldött szakhatósági állásfoglalásokat, szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozatokat, hiánypótlásként megküldött iratokat, valamint egyéb nyilatkozatokat, tájékoztatásokat stb.*) a környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/03918-23/2022. ikt. számú közleményében a nyilvánosság számára elérhetővé tette.

Az eljárás kapcsán észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig (2022. június 07. napjáig) személyes megjelenés nélkül, írásban hatóságunkhoz, vagy az érintett település jegyzőjéhez lehetett előterjeszteni.

Az R. 10. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az érintett nyilvánosságtól, a megkeresett szervektől, valamint a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás során kapott, a környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja.

Figyelemmel arra a tényre, hogy hatóságunkhoz, illetve a Jegyzőhöz észrevételeket nem terjesztettek elő, így ezzel kapcsolatosan további tényállás tisztázásra, illetve az észrevételek megválaszolására nem volt szükség.

Hatóságunk a személyes megjelenés nélkül tartott közmeghallgatásról BK/KTF/03918-24/2022. ikt. számon készített jegyzőkönyvet, amelynek honlapon történő közzétételéről gondoskodott.

*

Az előterjesztett dokumentáció és annak kiegészítései alapján megállapítottuk, hogy a dokumentáció megfelel a R. 6-8. számú melléklete szerinti követelményeknek.

A környezetvédelmi hatóság a benyújtott dokumentáció, annak kiegészítései, valamint a szakhatóság állásfoglalása, szakkérdésben eljáró hatóságok, valamint a fent hivatkozott nyilatkozatok alapján az engedélyes részére egységes környezethasználati engedélyt adott, továbbá rendelkezett arról, hogy ezen engedély véglegessé válásával érvényét veszti a BK-05/KTF/00349-13/2019. számon kiadott egységes környezethasználati engedély és annak minden módosítása.

Az engedélyt a R. 24. § (9) bekezdés a) pontja és (10) bekezdése, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 70. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a vonatkozó

környezetvédelmi jogszabályokat – adtam ki.

A R. 20. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

Az engedély a R. 10. § (4) bekezdés a) pontja szerint tartalmazza azokat az előírásokat, amelyek a káros környezeti hatások elkerülésére, csökkentésére - és ha lehetséges - megszüntetésére vonatkoznak.

Az engedély érvényességi ideje a R. 20/A. § (1) bekezdésén alapul.

A rendelkező részben foglalt felülvizsgálati kötelezettséget a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és a R. határozza meg.

A döntés közzétételéről a környezetvédelmi hatóság a R. 24. § (11) bekezdése alapján intézkedik.

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/03918-2/2022. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* (továbbiakban: FM rendelet) 2. § (3) bekezdése és 2. számú melléklet 1. pontja, 3. számú melléklet 7. pontja alapján 862.500,- Ft.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét *az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény* 9. § (1) bekezdése határozza meg.

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) bekezdése határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) és b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közlötték, vagy a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről *a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint *az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény* 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság a R. 1. § (4) bekezdése és a Rendelet 71. § (1) bekezdés d) pontja, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, 2022. szeptember 05.

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

Csókási Anita
főosztályvezető

Kapják:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Bácsalmási Agráripari Zrt. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 10. II/17.) | 11033444#cegkapu |
| 2. Bátyity Balázs | ügyfélkapu |
| 3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy- Zs. u. 10.) | HKP |
| 4. BKMKG Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6500 Baja, Kolozsvár u. 1.) | HKP |
| 5. BKMKG Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály
(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) | HKP |
| 6. BKMKG Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. (6500 Baja, Árpád tér 1.) | HKP |
| 7. BKMKG Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.) | HKP |
| 8. Mátételke Község Jegyzője (6452 Mátételke, Kossuth utca 2.) - kifüggesztésre, külön levéllel | HKP |
| 9. BKMKG Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. u. 2.) | HKP |
| 10. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) | HKP |
| 11. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/C.) | HKP |
| 12. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.) | HKP |
| 13. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (1051 Budapest, Nádor u. 22.) | HKP |
| 14. Hatósági nyilvántartás | |
| 15. Irattár | |