



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/07108-16/2024.

Ügyintéző: Kovács György

dr. Sóber Patrik

Gere Beatrix

Barna Klaudia

Némethné Kasza Veronika

Telefon : +36 (76) 795-861

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: BARCOMP Kft. – Jakabszállás 0158/129 hrsz. szám alatti telephely, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat

H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság a **BARCOMP Baromfinevelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: BARCOMP Kft., székhely: 6600 Szentés, Attila út 2., adószám: 11869515-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-023195) képviselőjében a **DAVIÉP DÉL-ALFÖLDI VÍZÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: DAVIÉP Kft., székhely: 6500 Baja, Rókus utca 13. B. épület, adószám: 23281008-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-122075) által 2024. szeptember 11. napján előterjesztett – a Jakabszállás 0158/129 hrsz. alatti nagy létszámú baromfitartó telephelyre (KTJ: 100 588 368) vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. a) pontja szerinti („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára”) tevékenység folytatására, a BK-05/KTF/00052-5/2020. számon kiadott **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú** – kérelem alapján

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

ad a Jakabszállás 0158/129 hrsz. alatti telephelyeken végzett, az R. 2. számú melléklet

- 11. a) pontja szerinti („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára”)

tevékenység folytatásához.

AZ ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG

Engedélyes adatai:

Név: BARCOMP Baromfinevelő, Kereskedelmi és Szolgáltató
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 Rövidített név: BARCOMP Kft.
 Székhely: 6600 Szentese, Attila út 2.
 Adószám: 11869515-2-06
 Cégjegyzékszám: 06-09-012194
 KÜJ szám: 100 302 464
 Adószám: 11869515-2-06
 KSH szám: 11869515-0111-113-06

Telephely adatai:

Megnevezése: Sántamajor nagylétszámú baromfitartó telep
 Cím: 6078 Jakabszállás, Sántamajor 1. (Hrsz.: 0158/129)
 Telephely KTJ száma: 100 588 368
 Súlyponti EOY koordinátái: X = 692 931 m
 Y = 159 937 m

Tevékenység adatai:

Tevékenység megnevezése: R. 2. számú melléklet 11. a) pontja: „Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40 000 férőhely baromfi számára”
 IPPC KTJ: 101 631 092
 TEÁOR 2008 besorolása: 0147. 08 baromfitenyésztés
 Kapacitás: 231.000 db borjlercsirke

A dokumentációt készítő adatai:

Név: DAVIÉP Kft.
 Cím: 6500 Baja, Rókus utca 13. B. ép.
 Szakértő: **Bokor Tamás (03-0861)**
 - SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
 - SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
 - SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
 - SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő
Agócs Gábor (03-0887, SZ-011/2012.)
 - SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodás
 - SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem
 - SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem
 - SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem
 - SZTV - Élővilágvédelem
 - SZTjV - Tájvédelem
 - K-Sz Klímavédelmi szakértő

A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

A tevékenység helye

A vizsgált telephely Jakabszállás külterületén, a település központjától É-i irányban 2,58 km-re található, a Baja – Kecskemét 54. sz. főközlekedési út bal oldalán. Az ingatlant mezőgazdasági művelésű területek, illetve erdők, fás területek határolják.

Tevékenység

Az Engedélyes a Jakabszállás, Sántamajor megnevezésű telepet 2000-től üzemelteti baromfinevelő telepként.

A brojlercsirke tartás zárt, szabályozott környezetű istállókban történik: a zárt, ablak nélküli épületek jól szigeteltek, a világításuk és a szellőztetésük mesterséges. A brojlercsirke hizlalás az állomány napos korától az értékesítésig ugyanabban az épületben folyik, mélyalmos tartási technológiával. Az állattartó épületek vízzáró beton aljzattal épültek, melyeket turnusváltásonként az alomanyag eltávolítását követően, víztakarékos, nagynyomású mosóberendezéssel takarítanak. A mosás során összefolyó szennyvizeket csatornán keresztül vezetik az ólak között megépített vasbeton aknákba.

Tartástechnológia, állattartó épületek kialakítása:

A 2008. évi telepi rekonstrukciót követően a telephelyen meglévő 10 db állattartó épületben 231.000 db brojlercsirke nevelése lehetséges.

Épület megnevezése	Férőhely (db)	Alapterület (m ²)
I. sz. istálló	21.000	1.050
II. sz. istálló	21.000	1.050
III. sz. istálló	21.000	1.050
IV. sz. istálló	21.000	1.050
V. sz. istálló	21.000	1.050
VI. sz. istálló	21.000	1.050
VII. sz. istálló	21.000	1.086
VIII. sz. istálló	28.000	1.404
IX. sz. istálló	28.000	1.404
X. sz. istálló	28.000	1.404
Összesen	131.000	12.178

A telephely egyéb létesítményei:

- 1 db iroda+szociális épület
- 10 db pneumatikus feltöltésű takarmánytároló siló (16 t/db)
- 12 db mosóvíz gyűjtő akna
- 1 db szociális szennyvízgyűjtő akna
- 1 db műhely+raktár
- 1 db állati hullatároló
- 1 db szalmatároló
- 1 db tűzvíz tározó
- 2 db víztermelő kút
- 1 db vízmű gépház
- 3 db talajvíz monitoring kút
- 1 db kerékfertőtlenítő medence
- 1 db hídmérleg

Az épületek mindegyikéhez 1-1 db 16 tonnás, pneumatikus feltöltésű takarmánytároló siló tartozik. A silók feltöltésekor kiszorított levegő portartalmát a tetőszellőzőkbe beépített szűrők felfogják. Az etetőrendszer függesztett, szóródásmentes, etetőtányéros. A silókból zárt csővezetéken keresztül, a takarmánybehordó továbbítja az etetővonalakra a tápot.

Az istállókban függesztett, kétállású, dupla zárószelepes, automata itatórendszerrel biztosítják az állatok vízigényét.

A nevelőépületekben számítógép vezérelt, (dinamikus) alagútrendszerű szellőzés működik. A ventilátorok és légbecsjők összehangolt működését a hőmérsékletérzékelő automatika biztosítja, mely érzékeli az istálló légterének hőmérsékletét, a fűtés és hűtés mértékét, illetve a vákuumot. Az istálló megkívánt klímáját az automatika tartja fenn. Az istálló hűtéséről az ún. evaporatív (párolgási hőelvonás) elven működő hűtőrendszerek gondoskodnak, mely képes a beáramló levegőt, a külső hőmérsékletéhez képest, 6-8°C-kal lehűteni.

Az állattartó épületekben gázüzemű infrasugárzókkal fűtik az alom meghatározott területét, amely a kívánt komfortérzetet biztosítja az állatok számára, a berendezések hőteljesítménye egyenként 11,5 kW

Trágyakezelés és tárolás

Az alkalmazott tartástechnológia: mélyalmos. A telepen trágyatárolás nincs, a turnusváltáskor kitermelt trágyát szerződött partnereknek értékesítik, akik a legrövidebb idő alatt elszállítják a megvásárolt trágyát a telepről.

Vízellátás és szennyvízkezelés:

A telephely vízellátását – vezetékes hálózati víz hiányában – saját kútról, saját vízellátó rendszerrel biztosítják.

Az elhullott állatok kezelése:

Az elhullott állatok tetemeit a telephely bejárata mellett kifejezetten erre a célra kialakított, szilárd burkolatú úton megközelíthető hulladéktároló épületben, csepegésmentes, fedeles konténerbe gyűjtik annak elszállításáig.

A FELÜLVIZSGÁLATI IDŐSZAK (2019-2023. ÉV) JELLEMZŐ ADATAI

Anyag- és energiafelhasználás

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Takarmány (tonna)	5.066	5.206	5.121	4.756	3.658
Víz (m ³)	11.361	12.780	12.190	10.105	9.950
Kommunális szennyvíz (m ³)	420	370	385	415	415
Villamos energia (kWh)	269.948	302.929	291.684	280.251	204.538
Földgáz (m ³)	359.061	459.105	451.423	267.869	191.352

Kibocsátott, értékesített állatlétszám

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Brojlercsirke (db)	1.468.733	1.416.606	1.455.156	1.438.558	874.217

Melléktermékek

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Elhullott állat (kg)	45.813	43.992	44.694	40.994	49.721
Almostrágya (tonna)	1.917	1.857	1.732	1.478	1.417

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI**Tartástechnológia, állattartó épületek**

Az állattartó épületek diffúz légszennyező forrásként üzemelnek. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, dinitrogén-oxidok, szén-monoxid, szálló por, valamint önálló csoportként az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűz. A légszennyező anyagok az állatok élettevékenysége, a bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során keletkeznek. Az állattartó épületekre – mint bűzkibocsátó forrásokra – jellegük miatt kibocsátási határérték nem határozható meg.

Fűtés, hőenergia termelés

A felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján, a telephelyen nincs bejelentés köteles hőtermelő berendezés. Az állattartó épületekben gázüzemű infrasugárzókkal fűtik az alom meghatározott területét, amely a kívánt komfortérzetet biztosítja az állatok számára, a berendezések hőteljesítménye egyenként 11,5 kW. A szociális épület melegvíz ellátását Hajdú HS 120 KF típusú hőtárolós gázbojlerről, míg a fűtést FÉG C21-es kéményes gázkazánról látják el.

Épületek			Fűtési mód	Fűtőberendezés	
azonosítója	alapterülete (m²)	állatférőhely száma (db/istálló)		hőteljesítménye (kW/berendezés)	darabszáma (db/istálló)
Meglévő épületek					
I. sz. istálló	1.050	Brojler: 21.000	gáz-infrasugárzó	11,5	14
II. sz. istálló	1.050	Brojler: 21.000	gáz-infrasugárzó	11,5	14
III. sz. istálló	1.050	Brojler: 21.000	gáz-infrasugárzó	11,5	14
IV. sz. istálló	1.050	Brojler: 21.000	gáz-infrasugárzó	11,5	14
V. sz. istálló	1.050	Brojler: 21.000	gáz-infrasugárzó	11,5	14
VI. sz. istálló	1.050	Brojler: 21.000	gáz-infrasugárzó	11,5	14

VII. sz. istálló	1.086	Brojler: 21.000	SIERRA zónás vezérlésű infra gázégő	11,5	17
VIII. sz. istálló	1.404	Brojler: 28.000	SIERRA zónás vezérlésű infra gázégő	11,5	24
IX. sz. istálló	1.404	Brojler: 28.000	SIERRA zónás vezérlésű infra gázégő	11,5	24
X. sz. istálló	1.404	Brojler: 28.000	SIERRA zónás vezérlésű infra gázégő	11,5	24
Telep összesen:	12.178	Brojler: 231.000	-	-	173

Szellőzés, légtechnika

Az istállókban számítógép vezérelt, (dinamikus) alagútrendszerű szellőzés működik. A ventilátorok és légbeejtők összehangolt működését a hőmérsékletérzékelő automatika biztosítja, mely érzékeli az istálló légterének hőmérsékletét, a fűtés és hűtés mértékét, illetve a vákuumot. Az istállók hűtését hűtőpanelek alkalmazásával evaporatív hűtőrendszerek biztosítják. Az istállóba beáramló levegőt a panelel átkényszerítve a külső hőmérsékletéhez képest 6-8°C-kal tudják lehűteni.

Az állattartó épületek szellőzési rendszerét az alábbi táblázat tartalmazza:

Istálló	Ventilátor légszállító teljesítménye (m³/h)	Ventilátor (db)	Szellőzési mód	Légbeejtő mérete (cm)	Légbeejtő (db)
I.	Σ 36.000	4 + 4	alagút	25 x 90	50
II.	Σ 36.000	4 + 4	alagút	25 x 90	50
III.	Σ 36.000	4 + 4	alagút	25 x 90	50
IV.	Σ 36.000	4 + 4	alagút	25 x 90	50
V.	Σ 36.000	4 + 4	alagút	25 x 90	50
VI.	Σ 36.000	4 + 4	alagút	25 x 90	50
VII.	7db Pericoli EM 50 típ.: 42.020 m³/h		Dinamikus alagút	22 x 148	36
VIII.	7 db Pericoli EM 50 típ.:42.020 m³/h		Dinamikus alagút	22 x 148	46
IX.	7 db Pericoli EM 50 típ.:42.020 m³/h		Dinamikus alagút	22 x 148	46
X.	7 db Pericoli EM 50 típ.:42.020 m³/h		Dinamikus alagút	22 x 148	46

Takarmányozás

A nevelőterekbe beépített etetőrendszer tányérjait a betelepítendő állomány magasságát figyelembe véve állítják be. A rendszer feltöltése automata behordóval történik. Az állomány 1-2 hetes koráig a takarmányszükségletet heti rendszerességgel, a kifejlett egyedek etetéséhez

szükséges tápot napi gyakorisággal szállítják az etetősilókba. A tárolókból zárt csővezetéken keresztül, a takarmánybehordó továbbítja az etetővonalakra a tápot. A telephelyen 10 db (nevelőépületenként 1 db), egyenként 16 tonna tárolókapacitással rendelkező pneumatikus feltöltésű takarmánytároló siló található. A silók feltöltésekor kiszorított levegő portartalmát a tetőszellőzőkbe beépített szűrők felfogják.

Az istállókban alkalmazott szelepes itatókat már napos kortól tudják használni az állatok, az itatórendszer megfelelő szintre történő beállítása esetén.

Istálló	Takarmány tároló siló	Etetőrendszer	Itatórendszer
I.	1 db, 16 tonnás pneumatikus feltöltésű siló	függesztett szóródásmentes etetőtányéros	kétállású, dupla zárószelepes automataitató
II.	1 db, 16 tonnás pneumatikus feltöltésű siló	függesztett szóródásmentes etetőtányéros	kétállású, dupla zárószelepes automataitató
III.	1 db, 16 tonnás pneumatikus feltöltésű siló	függesztett szóródásmentes etetőtányéros	kétállású, dupla zárószelepes automataitató
IV.	1 db, 16 tonnás pneumatikus feltöltésű siló	függesztett szóródásmentes etetőtányéros	kétállású, dupla zárószelepes automataitató
V.	1 db, 16 tonnás pneumatikus feltöltésű siló	függesztett szóródásmentes etetőtányéros	kétállású, dupla zárószelepes automataitató
VI.	1 db, 16 tonnás pneumatikus feltöltésű siló	függesztett szóródásmentes etetőtányéros	kétállású, dupla zárószelepes automataitató
VII.	1 db 16 tonnás pneumatikus feltöltésű siló	CF Speciál 3 db etetősor függesztett spirálos automata, szóródásmentes etetőtányéros (348 db etetőtányér/ól)	CORTI SNAP 4 vonalas szopókás függesztett kétállású, dupla zárószelepes automata itatóvonal (1736 db szopóka/ól)
VIII.	1 db 16 tonnás pneumatikus feltöltésű siló	CF Speciál 3 db etetősor függesztett spirálos automata, szóródásmentes etetőtányéros (468 db etetőtányér/ól)	CORTI SNAP 4 vonalas szopókás függesztett kétállású, dupla zárószelepes automata itatóvonal (2340 db szopóka/ól)
IX.	1 db 16 tonnás pneumatikus feltöltésű siló	CF Speciál 3 db etetősor függesztett spirálos automata, szóródásmentes etetőtányéros (468 db etetőtányér/ól)	CORTI SNAP 4 vonalas szopókás függesztett kétállású, dupla zárószelepes automata itatóvonal (2340 db szopóka/ól)
X.	1 db 16 tonnás pneumatikus feltöltésű siló	CF Speciál 3 db etetősor függesztett spirálos automata, szóródásmentes etetőtányéros (468 db etetőtányér/ól)	CORTI SNAP 4 vonalas szopókás függesztett kétállású, dupla zárószelepes automata itatóvonal (2340 db szopóka/ól)

Trágyakezelés, trágyatárolás

A baromfiállomány almozása mélyalmos eljárással történik. A telepen használt alom 3-5 cm-es darabokra szecskázott szalma. A fertőtlenítés után az állomány betelepítése előtt az ólakban kb. 15 cm mélyalmot helyeznek el. A nevelési technológia során szükség szerinti a ráalmozás. Az állati ürüléket és a szalma alomanyagot magába foglaló trágyát a turnusváltások alkalmával az épületekből kihordják, és közvetlenül szállító járműre rakodják. A telepen trágyatárolás nincs, trágyatároló létesítmény nem épült. A keletkezett trágya teljes mennyiségét helyi vállalkozóknak adják át, akik saját mezőgazdasági területeiken hasznosítják, tápanyagpótlásra.

Telephely bűzhatása

A dokumentációban bemutatott terjedésvizsgálat alapján, a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott 3 SZE/m³ tervezési irányértékkel számolva a tevékenység bűzre vonatkozó hatásterülete az istállók oldalfalaitól számított 130 m. A tevékenység bűzhatása miatt a telephely körül védelmi övezet került kialakításra, mely a nevelőépületek falától számított 130 méterben került megállapításra. A felülvizsgálat időpontjában meghatározott védelmi övezet a dokumentáció szerint védendő létesítményeket nem érint. A dokumentáció alapján a legközelebbi védendő épület az I. jelű állattartó épület ÉNY-i homlokzatától ÉNY-i irányban 133 m távolságra található, a Jakabszállás 0158/23 hrsz-ú ingatlanon.

A felülvizsgálati időszak éves ammónia és metán kibocsátását az alábbi táblázat tartalmazza:

Időszak	Ammónia (kg/év)	Metán (kg/év)
2019.	60.833,92	16.945,59
2020.	57.109,92	15.909,19
2021.	56.805,84	15.824,48
2022.	56.391,44	15.709,04
2023.	45.081,40	12.558,39

Járműforgalom hatása a levegőre

A telepre az állatok be- és kitelepítése, továbbá a takarmány, szalmabeszállítás, a turnusok végén az istállókból az almostrágya elszállítás közúton, tehergépjárművekkel történik. A telep tehergépjármű forgalma az állatok és az almostrágya kiszállításakor jelentős. Egy-egy turnus alkalmával keletkező almostrágyát kevesebb, mint 1 hét alatt kitakarítják és a telepről azonnal elszállítják. Az istállók fertőtlenítését követően a napos jóságokat néhány nap leforgása alatt betelepítik. Az állomány 1-2 hetes koráig a takarmányszükségletet heti rendszerességgel, a kifejlett egyedek etetéséhez szükséges tápot napi gyakorisággal szállítják az etetősilókba.

A telephelyen éves viszonylatban megközelítőleg 1.800 tehergépjármű fordul meg. Az éves viszonylatban kibocsátott légszennyező anyagok (CO: kb. 13-14 kg/év; NOx: kb. 5-6 kg/év; CH: 0,6-0,7 kg/év) mennyisége nem számottevő.

Aggregátor

Áramkimaradás, fáziskimaradás esetén 1 db LEROY SOMER LSA 46.2M3 J 6/4. típusú 204 kW névleges bemenő hőteljesítményű dízel üzemű aggregátorral biztosítják a telep energiaellátását. A berendezést kizárólag havária időszakban használják, az áramkimaradás megszüntetéséig, a beküldött dokumentáció szerint a felülvizsgálati időszakban nem üzemelt.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

A telephely Jakabszállás község külterületén, a település központjától É-i irányban megközelítőleg 2,5 km távolságra található „K-Mű” jelű különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területen a Jakabszállás 0158/129 hrsz.-ú ingatlanon. A telephelyet „Má” jelű általános mezőgazdasági övezeti besorolású területek, valamint „Ev”jelű védelmi erdőterületek veszik körbe. A baromfitelep a Baját Kecskeméttel összekötő 54. sz. főútról balra lekanyarodva közelíthető meg. A legközelebbi zajtől védendő lakóingatlan az I. jelű állattartó épület ÉNy-i homlokzatától 133 m távolságra található, a Jakabszállás, Tanya 53. szám alatti (0158/23 hrsz.) ingatlanon, mezőgazdasági területen.

A telep működése során a domináns zajforrások az állattartó épületeken megtalálható ventilátorok, valamint a takarmányozás során a tápsilók feltöltése. A baromfitartó telepen a zajszerpontú éjszakai időszakban (22-06 óra) nincs munkavégzés, csak a szellőztető rendszer ventilátorai üzemelnek. A ventilátorok az épületek ÉNy-i és DK-i oldalán helyezkednek el.

A telephelyen belül az alábbi zajforrások vannak:

- 1., 2., 3., 4., 5., 6. számú ólak: 8 db ventilátor,
- 7., 8., 9., 10. számú ólak: 7 db ventilátor,
- 1 db MTZ univerzális rakodógép.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephely zajvédelmi hatásterületén, mezőgazdasági övezeti besorolású területen zajtől védendő épületek (tanyák) találhatók a Jakabszállás 058/22 és 0158/23 hrsz.-ú ingatlanokon.

A védendő épületeknél 2019-ben a Zaj és oktatás Kft. zajvizsgálatot végzett, ami alapján 032-K/2019. törzsszámon készült szakértői vélemény. A szakértői véleményben foglaltak szerint a legközelebbi zajtől védendő ingatlanoknál teljesülnek a gazdasági területre vonatkoztatott zajterhelési határértékek (nappal 60 dB, éjjel 50 dB).

A benyújtott dokumentáció szerint a 2019. évi 5 éves felülvizsgálat óta a telephelyre vonatkozóan, a létesítmények számában, elhelyezkedésükben, funkciójukban, a tartási technológiában és az ahhoz kapcsolódó környezeti elemeket érintő kibocsátásokban változás nem történt.

A telephelyre az állatok és a szükséges anyagok ki- és beszállítását az alábbi táblázat ismerteti egy turnusra vonatkozóan. A napi személygépkocsi forgalom nagysága 6 db.

Szállítás célja	Forgalom (jármű/8 hét)
Napos állat beszállítás	2 (24 t tehergépkocsi)
Takarmány beszállítás	40 (24 t tartálykocsi)
Hullaszállítás	15
Kommunális hulladék szállítása	8
Élőállat kiszállítás	41
Trágya kiszállítás	38 (7,5 t pótkocsi)
Fa pellet beszállítás	1 (24 t tehergépkocsi)
Szippantott szennyvíz kiszállítás	5-6

A dokumentáció szerint a telephely célforgalma nem okoz jelentős zajterhelést a szállítási útvonalak mentén.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem

A telephelyi tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett végzik. A földtani közegre és felszín alatti vízre potenciális veszélyt jelentő kommunális és technológiai szennyvízgyűjtő aknák, valamint az állattartó épületek padozata megfelelő műszaki védelemmel, vízzáró kivitelben készült.

Trágyakezelés és tárolás

Az alkalmazott mélyalmos tartáshoz használt alom 3-5 cm-es darabokra szecskázott szalma. A fertőtlenítés után az állomány betelepítése előtt az ólakban kb. 15 cm mélyalmot helyeznek el. A nevelési technológia során szükség szerinti a ráalmozás. Az állati ürüléket és a szalma alomanyagot magába foglaló trágyát a turnusváltások alkalmával az épületekből kihordják, és közvetlenül a vevő szállítójárműre rakodják. A telephelyen trágyatároló nincs. A benyújtott dokumentáció alapján környezethasználó 4 fellel értékesítési szerződést kötött 2024. július 31. – 2026. július 31. időszakra, melyben a vevő vállalja a felelősséget az elszállított trágya elhelyezésére vonatkozóan. Vevő kapacitáshiánya esetén az ATEV Zrt. fogadja be a nem értékesíthető trágyát.

Vízellátás

A telephely vízellátását a K-10 kataszteri számú, 179,5 m talpmélységű rétegvíz kút, valamint a T-2 kataszteri számú, 171,0 m talpmélységű tartalék rétegvíz kút biztosítja. A kitermelt vizet a felhasználást megelőzően vízkezelő berendezéssel tisztítják. A telep becsült vízigénye: 15.805 m³/év.

Szennyvíz elhelyezés

A szociális szennyvizet a szociális épület mellett levő 20 m³ hasznos térfogatú, vízzáróan kialakított vasbeton aknában gyűjtik, ahonnan a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. soltvadkert közüzemi szennyvíztisztító telepére szállítatják.

Az istállók takarítása során keletkező vegyszermentes szennyvizet csatornán vezetik az ólak között telepített 4,33 m³-es vasbeton aknába. A trágyás szennyvizet nem szállítják el a telepről, hanem a kitermelt száraztrágyával felitatják.

A vízkezelő berendezés dekantált zagyvizét a telephelyen kialakított szikkasztóárkokban szikkasztják el, míg az üleptető iszapzsompjában összegyűlt vasiszapot a DESIGN Kft. szállítja el.

Csapadékvíz

A dokumentáció alapján zárt technológiából eredően szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. Az épületek tetőfelületeiről lefolyó tiszta csapadékvíz összegyűjtésére horganyzott gyűjtő- és lefolyó csatornahálózat szolgál. Az így összegyűjtött csapadékvizek az ingatlan be nem épített területrészein elszikkadnak.

Monitoring

A környezethasználó az állattartó telepen a tevékenység felszín alatti vizek minőségi állapotára gyakorolt hatásának ellenőrzését 3 db talajvíz monitoring kút üzemeltetésével biztosítja.

Üzemi kárelhárítási terv

A telephely a hatóságunk által BK/KTF/01931-7/2021. iktatószámon jóváhagyott, érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS FÖLDTANI KÖZEG

Engedélyes elkészítette a területre vonatkozó alapállapot-jelentést. A földtani közeg szennyezőanyag tartalmának meghatározása céljából, 1 darab talajfuratból, 2019. október 25.

napon történt mintavételezés. A talajminta megvételét az AQUALABOR Kft. Laboratóriuma (NAH-1-1043/2016.), a laboratóriumi vizsgálatait a Bálint Analitika Kft. Laboratóriuma végezte el.

Mintavételi pont EOY koordinátái:

1. sz. furat: EOY X: 160.100 m, EOY Y: 692.968 m

Vizsgálati eredmények földtani közegre 1:10-es desztillált vizes kivonatból:

	1. sz. furat	Határérték
mélység (m)	0,5	
pH	8,75	-
Fajl.vez.kép [µS/cm]	458	2500
Ammónium [mg/kg]	2,5	250
Nitrit [mg/kg]	0,21	100
Nitrát [mg/kg]	11,5	500

A talajmintákban vizsgált komponensek laboratóriumi eredményei alapján megállapítható, hogy a mért eredmények – valamennyi a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben határértékkel rendelkező komponens vonatkozásában – határérték alattiak.

A fenti talajvizsgálati eredményeket földtani közeg szempontjából a terület alapállapotának tekintjük.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁKKAL (BAT) KAPCSOLATOS KÖVETKEZTETÉSEK

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 15. napján megjelent az Európai Bizottság 2017/302 végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

- baromfi és sertés takarmányozása;
- takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
- baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
- a trágya gyűjtése és tárolása;
- a trágya feldolgozása;
- a trágya kijuttatása;
- az elhullott állatok tárolása.

A tevékenység – amennyiben az engedélyben foglaltaknak megfelelően végzik – teljesíti az elérhető legjobb technika következtetések követelményrendszerét.

A BAT-nak való megfelelés levegővédelmi szempontból:

A telephely fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszere megfelel a BAT előírásainak. Az állatok etetéséhez korszerű, számítógép vezérelt etetőrendszert alkalmaznak. A takarmányozási technológia biztosítja az optimális takarmányhasznosulást. A takarmánytároló silók légzőnyílása szűrővel felszerelt, mely csökkenti a diffúz porkibocsátást. A szellőztetőrendszer oly módon került kialakításra és működtetésre, amely mérsékeli a levegő áramlásának sebességét az épületen belül. A porkibocsátás csökkentése érdekében friss almot alkalmaznak, alacsony porképződéssel járó almozási technikával. A telephely járófelületeinek rendszeres takarítása (locsolása) mérsékli a környezeti levegő porszennyezettségét. Az állattartó épületek klímájának pontos, számítógép vezérelt szabályozásával, a megfelelő takarmányozási technológia alkalmazásával csökkentik a bűzképződést. Az automatizált szellőztetőrendszer az időjárási viszonyoknak és az állatállomány életkorának megfelelő hőmérsékletet biztosítja. A baromfitelep állattartó épületeinek padozat kialakítása olyan, amely az istállóban képződő ammónia mennyiségét képes csökkenteni. Az istállókból a turnusok végén, gépi úton kitermelt almostrágyát azonnal gépjárműre pakolják és a telepről elszállítják. A telepen almostrágya – szerves trágya – tárolás nincs.

A BAT-nak való megfelelés zajvédelmi szempontból:

A telephely jó közlekedési elérhetőséggel rendelkezik, a szállítási célforgalom az összefüggő lakott területeken nem okoz járulékos zajterhelés-növekedést. A szellőztető- hűtő- fűtő rendszer működtetése számítógéppel vezérelt. Az ólak szellőztetését biztosító ventilátorok energiatakarékos és alacsony zajteljesítmény szintű berendezések. Az éjjeli időszakban a szellőző rendszeren kívül más jelentősebb zajkeltő berendezést nem üzemeltetnek. A telephelyen belüli szállítás zaját az építmények részben árnyékolják a védendő környezet irányában.

A BAT-nak való megfelelés a földtani közeg védelme szempontjából:

A telephelyen az állattartó tevékenység zárt rendszerű, a baromfinevelést vízzáró padozattal rendelkező állattartó épületekben végzik. A gépjárműveket szilárd padozaton tárolják. A tiszta csapadékvizek ingatlanon belül elszikkadnak. Szennyezett csapadékvíz a zárt tartástechnológiának köszönhetően nem keletkezik. Olyan csepegésmentes itatókat alkalmaznak, melyek ad libitum vízellátást tudnak biztosítani az állománynak, ugyanakkor víztakarékosak. Trágyatárolást a telepen nem végeznek, a trágyát szerződött vevők közvetlenül a kitermelést követően elszállítják a telephelyről.

Környezetirányítási rendszer

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/302 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATATÁNAK (2017. február 15.) „BAT-KÖVETKEZTETÉSEK AZ INTENZÍV BAROMFI- VAGY SERTÉSTENYÉSZTÉSRŐL” című mellékletben foglalt feltétel a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetése és működtetése.

Az engedélyes a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) vonatkozásában érvényes működési szabályzattal rendelkezik.

ELŐÍRÁSOK

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Minden esetben az egységes környezetvédelmi engedély módosítása szükséges, amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely létesítési (építési), illetve

működési (használatbavételi) engedély köteles. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.

2. A tevékenységet úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
3. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
4. **Az engedély a telephely maximális férőhelyszámára vonatkozik: 231.000 db brojler.**
5. A kapacitás változtatása csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges
6. *A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni.*

Határidő: tárgyév február 28. napjáig, illetve a tevékenység évközi megkezdése esetén a betelepítés időpontjának környezetvédelmi hatósághoz történő bejelentését követő 30 napon belül

SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN

Óvintézkedések

7. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés

8. Az engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.
9. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
10. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
11. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak ismerjék a jelen engedély azon követelményeit, melyek felelősségi körüket érintik.
12. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség

13. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel

14. Az engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak 15 napon belül elektronikus úton (e-Papír) bejelenteni.
15. Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál
Határidő: 2029. július 31.
16. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-től december 31-ig terjedő időintervallumról) március 31-ig, és ezt követően minden évben március 31-i határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóság által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az *„Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a hatóság részére”* című fejezetben előírtakat.
17. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

Értesítés

18. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az üzemeltetőnek az eltérés észlelését követő **8 órán belül** tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot.
19. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
20. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb **8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:
 - **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.; telefon: +36/76/795-870, ügyelet: +36/70/503-9490; e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu, hulladeggazdalkodas@bacs.gov.hu; KRID azonosító: 246192384)
hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában
 - **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály** (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.; telefon: +36/76/502-818; e-mail: iparbiztonsag@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: KMKATHAT; KRID azonosító: 370029383):/
tűz- és katasztrófavédelem esetén,
 - **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.; telefon: +3679/521-241; e-mail: vizugy@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: KHKATHAT; KRID azonosító: 370029383):
a felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén,
 - **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály Állategészségügyi Osztály** (6000 Kecskemét Halasi u. 34.;

telefon: +36/76/896-334; e-mail: kecskemet-aeu@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: KMETAEU; KRID azonosító: 653030723)

fertőzés gyanúja, tömeges állatelhullás esetén.

- **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály** (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.; telefon: +36/76/896-324; e-mail: nepegeszsegugy.kecskemet@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: ANTSZKMET; KRID azonosító: 103260709)

emberi egészség veszélyeztetése esetén.

ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

21. Az engedélyes köteles a felhasznált anyagokról (takarmányok, takarmány kiegészítők, állatgyógyászati anyagok, takarító-, fertőtlenítő szerek), keletkező anyagokról (trágya) és az állatlétszámról nyilvántartást vezetni.

Határidő: folyamatos

22. Nyilvántartást kell vezetni a telephelyen felhasznált energiákról külön-külön technológiánként. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.

Határidő: folyamatos

23. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített jelentést az 5 évenként esedékes felülvizsgálati dokumentációhoz kell csatolni.

Határidő: engedély véglegessé válását követő 5 év

24. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai vizsgálat) rendszeresen elvégezni. A vizsgálatnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. Az engedélyes köteles a belső energetikai vizsgálatkal kapcsolatosan a hatósággal folyamatosan egyeztetni. A vizsgálatnak többek között tartalmaznia kell: a fent részletezett adatokat, az egyes energetikai rendszerek állapotát, mekkora megtakarítás érhető el az egyes megoldásokkal (költséghaszon-elemzés), melyek azok a fejlesztések, karbantartások, rekonstrukciók, amelyek szükségesek.

Határidő: az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként

25. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai vizsgálat) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

26. Az állattartó épületek ammónia kibocsátására vonatkozó BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:

Kiválasztott ammónia (NH₃) mennyisége:

*legfeljebb 2,5 kg végső tömegű brojlerekre vonatkozóan: 0,01 kg/férőhely/év – 0,08 kg/férőhely/év**

**Az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szint (BAT-AEL) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ban kifejezve/férőhely/év).*

27. Az összes kiválasztott ammónia mennyiségét méréssel vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.

Takarmányozás

28. A takarmányozástani kutatási eredmények folyamatos követésével és alkalmazásával a lehető legkisebb mértéken kell tartani az állatok által nem hasznosított (különösen nem termelésre hasznosított) takarmányhányad mennyiségét, a legkisebb mértékűre csökkentve ezzel a trágya átalakulása során keletkező légszennyező anyagok mennyiségét.

29. A takarmányok nyersfehérje tartalmát a lehető minimális szintre kell szorítani.
30. A diffúz kiporzást a takarmányok szállítása, mozgatása, továbbítása során a műszaki színvonal biztosításával és gondos munkavégzéssel meg kell előzni.
31. A takarmánytároló silók szűrőzsákjainak épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült szűrőzsákokat haladéktalanul ki kell cserélni.

Trágyakezelés

32. A trágyakezelés során törekedni kell a minimális bűzkibocsátásra, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. §-a értelmében a trágyakezelés során, az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
33. A trágyakezelésben, felhasználásban bekövetkező változást 8 napon belül hatóságunknak be kell jelenteni.
34. A trágya kitárolása során törekedni kell a trágya minél kisebb mértékű elszóródására, az elszóródott trágyát azonnal össze kell takarítani.
35. Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzemeltetője köteles gondoskodni.
36. A trágyát a szállító járműre diffúz kiporzást kizáró módon kell feljuttatni.
37. A trágya a telepről zárt, vagy fedett szállító járművön kell kiszállítani.

Diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó előírások

38. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
39. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
40. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.
41. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során a környezethasználó a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
42. Az épületek szellőzési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően kell üzemeltetni, ezzel is biztosítva az állatok megfelelő komfortérzetét, az optimális hőmérsékletet, elősegítve ezzel a minél jobb takarmányértékesülést.
43. Az állattartó épületek takarítása során a porképződést, és az ebből következő kiporzást odafigyelő gondos munkavégzéssel minimalizálni kell.
44. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot 8 órán belül elektronikus úton tájékoztatni kell.
45. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.
46. A szállítási munkákat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel szükséges végezni.
47. **A bűzkibocsátás csökkentése érdekében a környezethasználó köteles évente vizsgálni az alkalmazott takarmányozási, almozási, trágyakezelési módszereket, valamint a bűzcökkentő adalékanyagok alkalmazásának lehetőségét. A vizsgálat eredményeit és az erre vonatkozó javaslatokat az éves jelentés részeként kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.**
48. **A szükségáramforrás üzemeltetéséről naplót kell vezetni. Az éves üzemidőt és üzemanyag felhasználást az éves jelentésben meg kell adni. Amennyiben az aggregátor üzemeltetési ideje a tárgyévben meghaladta az 50 órát, meg kell kérni a szükségáramforráshoz kapcsolódó légszennyező pontforrás üzemeltetési engedélyét.**
49. A környezethasználónak a Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben (LAL) bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.
50. **A környezethasználónak a tárgyévet követő év március 31-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves Levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtania.**
51. Az állattartó telep CH₄ és NH₃ diffúz kibocsátását évente az állatlétszám és a technológia függvényében vizsgálni kell. Az éves jelentésekben a változások okát indokolni kell.

52. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényessége jelen határozat véglegessé válását követő 5 év. A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet a felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.

Védelmi övezet:

53. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a védelmi övezetet az alábbiakban jelöljük ki:

A Jakabszállás 0158/129 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozó levegővédelmi övezet a baromfitelep istállóinak oldalfalaitól számított 130 m távolságban állapítottuk meg.

A védelmi övezet által érintett ingatlanok adatai:

Helyrajzi szám	Levegővédelmi övezettel érintett terület (m ²)	Művelési ág
Jakabszállás		
0158/129	53748	baromfitelep
0158/167	24200	szántó
0158/168	2765	út
0158/172	9575	erdő
0158/132	4965	erdő
0158/40	1620	erdő
0158/43	6900	gyep
0158/44	8710	gyep
0158/133	2710	legelő
0158/85	5570	legelő
0158/134	15400	erdő
0158/51	2380	szántó
0158/130	10090	szántó
0159	3765	út
0160/89	1340	szántó
0160/88	1105	szántó
0160/110	295	út
0160/91	1305	rét
0160/90	1945	szántó
0160/92	1490	szántó
0160/93	3545	szántó
0160/94	2880	szántó
0160/95	2630	szántó

54. A védelmi övezeten belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület nem lehet.
55. A tüzelőberendezéseket csak a gépkönyvben előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
56. A telep zöld felületét, az élő növényeket (fák, bokrok) folyamatosan gondozni kell, az elpusztult egyedeket pótolni szükséges.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELME

57. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását.
Határidő: folyamatos
58. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
Teljesítés: folyamatos

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME

59. **A takarmányozásra vonatkozó BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:**
 - összes kiválasztott nitrogén (N) mennyisége: 0,2 – 0,6 kg/állatférőhely/év
 - összes kiválasztott foszfor (P_2O_5) mennyisége: 0,05 – 0,25 kg/állatférőhely/év
60. **Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyiségét a trágyában számítással, vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.**
61. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
62. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
63. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.
64. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
65. Az épületek padozatának, a szennyvíztároló aknák és a szennyvízkezelő műtárgyak műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.
Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként
66. A telephelyen keletkező trágya mennyiségéről, illetve átadásáról nyilvántartást kell vezetni, és hatóságunknak be kell mutatni.
Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként
67. A környezethasználónak a földtani közeg vonatkozásában legalább tízévente monitoringot kell végeznie. A mintavételt reprezentatív mintavételi helyről kell elvégezni, a mintákat a tevékenységre jellemző komponensekre kell vizsgálni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti.
Határidő: 2029. október 25.

MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA

68. A vonatkozó jogszabályok értelmében, engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
69. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
70. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

71. Az engedélyesnek – a mindenkor érvényben lévő üzemi kárelhárítási terv lejárta megelőzően – aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és elektronikus úton benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

Határidő: 2026. január 30.

A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

72. Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésben foglalt feltételeknek meg kell felelni.

Határidő: folyamatos.

73. A környezethasználónak nem szabványosított környezetirányítási rendszert (EMS) kell működtetnie.

Határidő: folyamatos.

74. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

75. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:

- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
- valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmény működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:
 - a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
 - a tevékenység és forgalom okozta zajterhelés,
 - a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
 - a tüzesetek.

76. A gépek, és kezelő létesítmények karbantartását rendszeresen el kell végezni.

77. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.

78. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

79. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles hatóságunk egyetértésével leszerelni a környezetszennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket, gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról. A megtett intézkedésekről jelentést kell benyújtani hatóságunkra a **végrehajtást követő 30 napon belül**.

80. Levegővédelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
81. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció hatóságunkra történő benyújtásával kell igazolni, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE

82. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
83. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
84. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.
85. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formája a környezetvédelmi hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és a környezetvédelmi hatóság részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani kell.
86. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani elektronikus úton.
87. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
88. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
89. A beszámolónak ebben az engedélyben lefektetettek szerint meghatározott gyakorisága és tárgyköre, a minták elemzése alapján, a hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
90. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan kérjük az alábbi azonosítókat szerepeltetni.
 - KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírósági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.,...), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf.);
 - A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOV koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '08 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - A R. értelmében új, illetve meglévő létesítményről van szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a R. 2. számú melléklet szerint;
 - Fő, illetve nem fő IPPC tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amelyik az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni);
 - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az IPPC köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is); NOSE-P kód.

91. A beszámolókat – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
Éves LM jelentés	évente	március 31.
Az állattartó telep CH ₄ és NH ₃ diffúz kibocsátásának EPRTR adatlapjai (LM/DF3 EPRTR adatlapon)		
(E)PRTR-A adatlap (166/2006/Ek rendelet alapján)		
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Levegővédelem: – Technológia bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések – Takarmány összetétel, és felhasználás vizsgálata – Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása – Ammónia kibocsátás monitorozása – BAT-nak (elérhető legjobb technika) való megfelelés vizsgálata – Szükségáramforrás éves üzemideje	évente	március 31.
Zajvédelem: – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület változásának bemutatása		
Földtani közeg védelem: – Padozat, burkolt felületek, valamint a szennyvízrendszer és a víztisztító berendezéshez kapcsolódó műtárgyak repedezettségének ellenőrzése – Trágyanyilvántartás – Trágya éves összes kiválasztott foszfor és nitrogén mennyisége		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		

Eseti beszámolók		
Panaszok (ha voltak)		
A bejelentett események összefoglalója	eseti	Panasz beérkezését követő 2 napon belül
Haváriák jelentése	eseti	Az eseményt követő 1 hónapon belül
Energiahatékonysági vizsgálat	eseti	Haladéktalanul
BAT-nak (elérhető legjobb technika) BAT-következtetéseknek való megfelelés vizsgálata	5 évente	A felülvizsgálati dokumentáció részeként

*

Szakkérdés vizsgálata:

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és településegészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: Osztály) a **BARCOMP Baromfinevelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhelycím: 6600 Szentes, Attila út 2.; adószám: 11869515-2-06; a továbbiakban: Ügyfél) meghatalmazásában a DAVIÉP DÉL-ALFÖLDI VÍZÉPÍTŐ Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13. B. ép.) által előterjesztett, Jakabszállás 0158/129 hrsz. alatti baromfitartó telephelyre vonatkozóan, a BK-05/KTF/01950-15/2019. számon kiadott, utoljára a BK-05/KTF/00052-5/2020. számon módosított egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálati **dokumentáció elbírálásához közegészségügyi szempontból**

hozzájárul.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Nyilatkozatunk ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az alapeljárásban hozott határozat, illetve az alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

2. Növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Osztálya a fenti hivatkozási számon, szakkérdés vizsgálat ügyben kereste meg a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályt.

BARCOMP Baromfinevelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., (6600 Szentes, Attila út 2.) meghatalmazásából a DAVIÉP Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13/B.) által kérelmezett a Jakabszállás, 0122 0158/129 hrsz. alatti nagy létszámú baromfitartó telephelyen végzett tevékenység folytatásához, a BK-05/KTF/00052-5/2020. számon módosított egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatára

vonatkozó engedélyezési eljárásban az elektronikusan rendelkezésre bocsátott engedélyezési dokumentáció alapján (készítette: DAVIÉP Kft. 6500 Baja, Rókus u. 13/B., munkaszám: 2024/0109, készült: 2024. augusztus- szeptember hó) a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály a következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó előírásokat teszi:

- Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a telephellyel szomszédos termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék.
- A tevékenység úgy végezhető, hogy a szomszédos termőföldekre (átporzásból, átfolyásból, átszivárgásból adódóan) a telephelyről szennyvíz, csurgalékvíz, hulladék, egyéb talajidegen és szennyező anyag ne kerüljön.
- Nitrátérzékeny területen gazdálkodók tevékenységüket, valamint adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében a trágya tárolására és elhelyezésére vonatkozóan az adatközlést a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól szóló 59/2008 (IV. 29.) FVM rendelet iránymutatásai szerint köteles végezni."

3. *kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:*

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a BK/KTF/07108-6/2024 számú megkeresése alapján, a **Jakabszállás 0158/129 hrsz. alatti nagy létszámú baromfi telephelyre vonatkozóan a BK-05/KTF/01950-15/2019. számon kiadott, utoljára a BK-05/KTF/00052-5/2020. számon módosított egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata** kapcsán, a Hatóságom hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében az alábbi

régészeti örökségvédelmi szakvéleményt adom:

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint védett, vagy nyilvántartott örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel közlése szükségtelen."

4. *természetvédelmi így különösen a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó feladatkörében a hatóság azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása, b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek:*

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **BARCOMP Baromfinevelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: BARCOMP Kft., székhely: 6600 Szentés, Attila út 2., adószám: 11869515-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-023195) képviselőjében a **DAVIÉP DÉL-ALFÖLDI VÍZÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: DAVIÉP Kft., székhely: 6500 Baja, Rókus utca 13. B. épület, adószám: 23281008-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-122075) által 2024. szeptember 11. napján – a **Jakabszállás 0158/129 hrsz. alatti nagy létszámú baromfitartó telephelyre (KTJ: 100 588 369) vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az**

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti *tevékenység folytatásához szükséges egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú eljárásban.*

Természetvédelmi szakkérdés:

A benyújtott dokumentációban foglaltakat táj- és természetvédelmi szempontból előírások nélkül elfogadom, ellene kifogást nem emelek.”

5. A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások vizsgálata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a 2024. október 10. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi-vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **BARCOMP Kft. (6600 Szentés, Attila út 2.) Jakabszállás 0158/129 hrsz. alatti nagy létszámú baromfitartó telephelyén** végzett tevékenység folytatásához kiadott **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatához.**

Az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatához hatóságunk vízügyi-vízvédelmi hozzájárulását az alábbi feltétellel megadja:

A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet a felszín alatti vízben a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (továbbiakban: R.) rögzített (B) szennyezettségi határértéknél vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentrációnál kedvezőtlenebb állapotot. A határértékek a felszín alatti vízre: Nitrát = 50 mg/l, Nitrit = 500 mg/l, Ammónium = 500 mg/l, Szulfát = 250 mg/l, Foszfát = 500 mg/l, pH = 6,5-9,0, Vezetőképesség = 2500 mS/cm, Klorid=250 mg/l.

Figyelemfelhívás:

- A telephely vízellátási mélyvízét a mindenkor érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben (vízikönyvi szám: V/1147) foglaltak szerint kell üzemeltetni.
- A telep vízfogyasztását hitelesített vízmérőórával kell nyomon követni, a mért adatokat legalább havonkénti gyakorisággal fel kell jegyezni, hatósági ellenőrzéseink alkalmával ezeket be kell tudni mutatni.
- A vízellátást biztosító kút vizére vonatkozó gáz-víz viszony vizsgálatot 5 évenként elvégeztetni és az eredményt a vízügyi hatóságnak benyújtani.
- A keletkező kommunális szennyvizet szennyvíztisztító telepre kell elszállítani, az elszállítást igazoló szállítóleveleket, számlákat 5 évig meg kell őrizni, hatósági ellenőrzés során kérésre be kell mutatni.
- Az állattartó telepen keletkező trágya értékesítésére, illetve hasznosításra történő átadását igazoló bizonylatokat évente meg kell küldeni a vízügyi hatóságra.
- A keletkező almos trágya mezőgazdasági területen történő elhelyezését környezetkímélő módon kell megoldani, figyelembe véve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4.-9.§-ban meghatározott „Helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező előírásai”-t.
- Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.

- Az engedélyes köteles a tárgyi baromfitelepen végzett tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében éves gyakorisággal, a monitoring kutakból talajvízmintát venni, melyek vizsgálatát minimálisan az alábbi komponensekre kell elvégezni: ammónium, nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, KOIPS, BI5, pH, víz hőmérséklet és fajlagos elektromos vezetőképesség. A mintavételezés során a talajvíz nyugalmi szintjét mérni és dokumentálni kell.

A mintavételezést és a vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell végeztetni, figyelembe véve a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: R) 4. számú mellékletében előírt módszert. A mintavételi és laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket és az eredmények kiértékelését (összehasonlítva a korábbi vizsgálati eredményekkel és a R.-ben megállapított vonatkozó határértékekkel) tartalmazó állapotértékelő monitoring jelentést meg kell küldeni az Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak és a vízügyi-vízvédelmi hatóságnak.

Az állapotértékelő monitoring jelentés megküldésével egyidejűleg a „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatszolgáltatást is teljesíteni kell.

A FAVI-MIR-K adatlapokat a <https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/> internetes felületen lehet kitölteni és benyújtani a vízvédelmi hatóságnak.

Határidő a monitoring jelentésre és a FAVI-MIR rendszeres adatbejelentésre: tárgyév december 31.”

*

Szakhatósági állásfoglalások:

1. A hulladékgazdálkodási szakhatóság szakhatósági állásfoglalása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/06668-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2024. szeptember 16. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **BARCOMP Baromfinevelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (6600 Szentés, Attila út 2.) képviseletében DAVIÉP DÉL-ALFÖLDI VÍZÉPÍTŐ Kft. által előterjesztett – a Jakabszállás 0158/129 helyrajzi szám alatti nagy létszámú baromfitartó telephelyen a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálat lefolytatására irányuló** eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

Az egységes környezethasználati engedély kiadásához hatóságunk

szakhatósági hozzájárulását megadja az alábbi hulladékgazdálkodási előírásokkal:

1. Az elhullott állati tetemeket oly módon kell tárolni, amely megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.
2. A hulladékok gyűjtése, kezelése, tárolása során teljesíteni kell a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
3. A telephely bővítése, átalakítása, felújítása során a keletkező építési-bontási hulladék területfeltöltésre, tereprendezésre nem használható, a hulladékok talajba való taposását meg kell akadályozni.
4. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gyűjteni.
5. A hulladékok gyűjtése kizárólag műszaki védelemmel rendelkező területen történhet. A gyűjtőhelyek rendszeres karbantartásáról, esetleges hibáinak javításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.
6. A keletkezett hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban, és a jelen engedélyben meghatározott ideig gyűjthető, azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

7. Az állatgyógyászati hulladékokat veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben vagy tárolóedényben lehet tárolni.
8. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.
9. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adóttak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
10. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
11. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra rendszeresített adatlapon a hatóságunknak adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.

Határidő: tárgyévet követő év március 1.

12. Az engedélyes a telephelyére vonatkozóan éves környezeti beszámolót köteles benyújtani a keletkező hulladékokról és a technológiánkénti anyagmérlegről.

Határidő: március 31., az éves jelentés részeként.

13. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.
14. A nyilvántartásokat, bizonylatokat veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni.

Gyűjtőhellyel kapcsolatban:

15. A gyűjtőhelyen egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
16. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
17. Az üzemi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkor termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
18. A tevékenység végzése során az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatában előírtakat maradéktalanul be kell tartani.
19. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

20. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

21. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni."

*

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól.

Jelen engedély véglegessé válásával **érvényét veszti** Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala által **BK-05/KTF/00052-5/2020.** iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 11 év.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára jelen engedély véglegessé válását követő 5 éven belül, de legkésőbb a „Jelentéstétel” 15. pontjában meghatározott határidőig a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A kérelmező az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő 15. napon kell közölniük tekinteni.

Ezen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságának, mint másodfokú környezetvédelmi hatóságnak címzett (Energiaügyi Minisztérium, Környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár), de a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi hatóságnál elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezés illetéke ötezer forint, amely összeget az eljárás megindításakor – a technikai feltételek megléte esetén – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, vagy átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a fellebbezésben hivatkozott ügyszám feltüntetésével Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú, „Eljárási illetékbevételei” számlára kell megfizetni és az illeték megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen határozat - fellebbezés, valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegessé válik.

INDOKOLÁS

Előzmények:

A **BARCOMP Kft.** részére, az általa 2019. május 31-én előterjesztett egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálati dokumentáció és annak kiegészítései alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala – a 6078 Jakabszállás, Sántamajor 1. szám (0158/129 hrsz.) alatti, telephelyen végzett, az R. 2. számú melléklet 11. a) pontja szerinti („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40 000 férőhely baromfi számára”) tevékenység folytatásához – **BK-05/KTF/01950-15/2019. számon egységes környezethasználati engedély adott.**

Az engedély 2019. szeptember 13. napján vált véglegessé és 2030. szeptember 13. napjáig érvényes.

A BK-05/KTF/01950-15/2019. számú egységes környezethasználati engedély, rendelkező rész, Előírások fejezet, Földtani Közeg Védelme alfejezet 79. számú pontjában az alábbiakat írta elő a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala:

79. „A vonatkozó jogszabályok alapján a telephelyre vonatkozó alapállapot-jelentést kell benyújtania hatóságunk részére. A talaj-mintavételt reprezentatív helyről, akkreditált módon kell elvégezni, az alábbi komponensekre vonatkozóan: pH, fajlagos vezető képesség, ammónia, nitti és nitrát. Határozat véglegessé válását követő 3 hónap”

A **BARCOMP Kft.** 2019. november 14. napján előterjesztett – a *Jakabszállás 0158/129 hrsz. (KTJ: 100 588 368) alatti telephelyen végzett, az R. 2. számú melléklet 11. a) pontja („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40 000 férőhely baromfi számára”) szerinti tevékenység folytatásához kiadott BK-05/KTF/01950-15/2019. számú egységes környezethasználati engedély módosítása iránti* – kérelme alapján a környezetvédelmi hatóság a BK-05/KTF/00052-5/2020. ikt számú határozattal módosította az egységes környezethasználati engedélyt.

*

A **BARCOMP Baromfinevelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: BARCOMP Kft., székhely: 6600 Szentes, Attila út 2., adószám: 11869515-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-023195) képviselőjeként a **DAVIÉP DÉL-ALFÖLDI VÍZÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: DAVIÉP Kft., székhely: 6500 Baja, Rókus utca 13. B. épület, adószám: 23281008-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-122075) által 2024. szeptember 11. napján – a *Jakabszállás, 0158/129 hrsz. alatti telephelyre (KTJ: 100 588 368) vonatkozó, az R. szerinti egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú* – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A R. 2. számú melléklet 11. a) pontjai alapján a tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente felül kell vizsgálni.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – *Jakabszállás település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal* – jár el.

A dokumentációt áttanulmányozva hivatalunk megállapította, hogy az több szempontból hiányos, tényállás tisztázás szükséges, ezért a **BK/KTF/07108-13/2024.** számú végzésben az alábbiakra hívta fel hatóságunk a kérelmező ügyfelet:

1. „Kérjük, hogy rögzítse a dokumentációban a **természet- és tájvédelmi területéért felelős szakértő** nevét, aki pedig lássa el aláírásával a felülvizsgálati anyagot.
2. A beküldött dokumentáció 14. oldalán található táblázat szerint a VIII., IX., X. sz. istállókon 36 db légbeejtő található, ezzel ellentétben a BK-05/KTF/01950-15/2019. iktatószámokon kiadott egységes környezethasználati engedély 5. oldalán található táblázat szerint a VIII., IX., X. sz. istállókon 46 db **légbeejtő** található. Kérjük, tisztázza az ellentmondást.
3. Kérjük, **vizsgálja felül a dokumentációban megadott forgalmi adatokat** figyelembe véve a telephely üzemeltetéséhez kapcsolódó gépjármű forgalom nagyságát, valamint jellemző kibocsátását (g/óra vagy kg/nap mértékegységben) az alábbi komponensek vonatkozásában: CO, CH, NO_x, szilárd anyag.
4. Kérjük, adja meg a **szükségáramforrás telepítésének/üzembe helyezésének pontos dátumát**.
5. Kérjük, a 204 kW névleges bemenő hőteljesítményű **szükségáramforrásra** (aggregátorra), mint légszennyező forrásra **nyújtson be Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentést (LAL)**. Kérjük, hogy a LAL bejelentés megtörténtét jelen hiánypótlás teljesítésével egyidejűleg igazolja.
6. A benyújtott dokumentáció 14. oldalán lévő „Épületek szellőztetése, légtechnika” című fejezet táblázatában és a 66. oldalán „A zajkibocsátást meghatározó tevékenységek és zajforrások bemutatása” című fejezetben az 5. és 7. számú **baromfi ólak ventilátor darabszámai eltérőek**. Kérjük, tisztázza az ellentmondást.
7. Kérjük, egészítsék ki a dokumentációt, hogy **hol és milyen műszaki védelem mellett végzik a telephelyi munkagépek és az aggregátor javítását, karbantartását, üzemanyaggal való feltöltését.**”

A kérelmező ügyfél meghatalmazottja a fenti számú felhívásra a dokumentációt, a 2024. október 24. napján megküldött beadványával kiegészítette.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdés b) pontja szerint **az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.**

*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

A szakkérdések vizsgálatának indokolása:

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„Az **Ügyfél** a Jakabszállás, 0158/129 hrsz. alatti nagy létszámú baromfitartó telephelyre vonatkozóan, a BK-05/KTF/01950-15/2019. számon kiadott, utoljára a BK-05/KTF/00052-5/2020. számon módosított egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálati **dokumentációjának** elbírálását kérelmezte a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztályától, mely hatóság a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló

felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdések vizsgálatának céljából kereste meg Osztályunkat.

Az iratanyag átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elfogadásának közegészségügyi szempontból nincs akadálya.

Nyilatkozatunkat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 7.) ITM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet alapján adtuk ki.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján zártuk ki.

Osztályunk **hatáskörét** a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 3. pontja, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészség-ügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 385/2016. Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése állapítja meg, **illetékességét** a 385/2016. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki”

2. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

„Talajvédelmi hatóságként a vármegyei kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormány rendelet 3. § (2) bekezdése, valamint az 52. § (1) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormány rendelet 11. § (1) rendelkezik.,,

3. A kulturális örökség védelmének indokolása:

„Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. §-a figyelemmel kell lenni, mely szerint a földmunkák során régészeti emlék, lehet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárára jogosult örökségvédelmi hatóság (Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., 76/795-849, -847) felé azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint a eljárásra jogosult intézményt.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdés alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

Hatóságom illetékességét a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, illetve a 3. sz. melléklet B oszlopa alapján vizsgálat, eljárásomban a Korm. rendelet 88. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.

4. A természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **BARCOMP Baromfinevelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: BARCOMP Kft., székhely: 6600 Szentés, Attila út 2., adószám: 11869515-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-023195) képviseletében a **DAVIÉP DÉL-ALFÖLDI VÍZÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: DAVIÉP Kft., székhely: 6500 Baja, Rókus utca 13. B. épület, adószám: 23281008-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-122075) által 2024. szeptember 11. napján – a Jakabszállás 0158/129 hrsz. alatti nagy létszámú baromfitartó telephelyre (KTJ: 100 588 369) vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **tevékenység** folytatásához szükséges **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú eljárásban**.

A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítom meg:

A BARCOMP Kft. a 6078 Jakabszállás, Sántamajor 1. szám alatti, Jakabszállás 0158/129 helyrajzi számú ingatlanon található telephelyen baromfitartási tevékenységet folytat. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján az ingatlan megnevezése kivett major és 15 egyéb épület. A telephely területe antropogén hatásoknak kitett. A tevékenységgel érintett ingatlan védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem képezi részét. Az ingatlanról védett természeti érték előhelye, előfordulása nem ismert. A fentiek alapján a tevékenység folytatása természetvédelmi érdeket nem sért, megfelel a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

A természetvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontja, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg.

5. A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások vizsgálatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a 2024. október 10. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi-vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **BARCOMP Kft. (6600 Szentés, Attila út 2.) Jakabszállás, 0158/129 hrsz. alatti nagy létszámú baromfitartó telephelyén** végzett tevékenység folytatásához kiadott **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatához**.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 2024. október 10. napján érkezett megkeresésének áttanulmányozása után a következőket állapítottuk meg:

A BARCOMP Kft. (6600 Szentés, Attila u. 3.) a Jakabszállás, Sántamajor 1., 0158/129 helyrajzi számú ingatlanon üzemelő nagy létszámú baromfitelep üzemeltetésére a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által BK-05/KTF/01950-15/2019. számon kiadott, utoljára BK-05/Ktf/00052-5/2020. számon módosított egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: EKHE) kapott. Az EKHE kiadásához a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság 35300/2714-2/2019.ált., és 35300/5176-1/2219.ált számú szakhatósági állásfoglalásában előírásokkal járult hozzá.

Az engedélyezett tevékenység - a piaci igényektől függően - 231.000 db broilercsirke vagy pecsényekacsa nevelése a meglévő 10 db zárt, szivárgásmentes beton aljzatú állattartó épületben, évente 6 turnusban, mélyalmos tartástechnológiával.

Tartástechnológia

A telepen folyó tevékenység a baromfinevelés, zárt szabályozott környezetű istállókban történik, mely a baromfi számára optimális tartástechnológiai körülményeket tesz lehetővé. A pecsényekacsa- és broilercsirke hizlalás az állomány napos korától az értékesítésig ugyanabban az épületben folyik. A piaci igényektől függően kerül meghatározásra, hogy adott időben melyik faj hizlalása történik, de egy időben csak egy faj van a telepen. Az állattartó épületek vízzáró beton aljzattal épültek, melyeket turnusváltásonként az alomanyag eltávolítását követően, víztakarékos, nagynyomású mosóberendezéssel takarítanak. A baromfiállomány tartása almos rendszerű, az etetés, az itatás a szellőztetés és a trágyaelávolítás technológiai megoldásai is megfelelnek az aktuális EU-s állatjóléti előírásoknak.

Vízellátás

A telephely vízellátása a K-10 kataszteri számú, 179,5 m talpmélységű fúrt rétegvíz kútból történik. A 2013. évben létesült T-2 kataszteri számú 171,0 m talpmélységű fúrt rétegvíz kút tartalék kútként funkcionál. A kutak védőterülete körbekerített.

Az üzemelő fúrt kút, a vízkezelő és a szennyvízelhelyező létesítmények üzemeltetésére a Kft. 35300/4625-14/2019.ált. számon (vízkönyvi szám: V/1147) kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 2027. október 31-ig hatályos.

Vízigény:

szociális:	100 m ³ /év
technológiai:	
állattartás:	12.450 m ³ /év
ólak takarítása:	300 m ³ /év
vízpaneles hűtés:	2.550 m ³ /év
konténer mosás:	5 m ³ /év
kerékfertőtlenítő vízpótlása:	400 m ³ /év
Összesen maximum:	15.805 m ³ /év

A vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízigény 15805 m³/év.

Az állatok itatása víztakarékos módon, csepegésmentes, zárószelepes szopókás önitató berendezésekkel történik.

A kutakból kitermelt vízmennyiséget vízmérőórával mérik. Az állattartó épületek egyedi vízmérő órákkal nem rendelkeznek, de az automata által szabályozott vízadagolás az ágazati normák szerinti vízhasználatot tesz lehetővé.

Szennyvíz- és trágya elhelyezés

Kommunális szennyvíz:

A telepen foglalkoztatottak létszáma átlagosan 15 fő, az üzemnapok száma 365 nap. A szociális céllal felhasznált víz mennyiségét külön nem mérik, a mennyisége az ágazati normának megfelelően becsült érték. Mennyisége a technológiai itatóvízigényhez képest elhanyagolhatónak tekinthető, ezért külön vízmérő alkalmazása nem is indokolt.

A felhasznált víz mennyisége az ágazati normáknak megfelelő vízhasználatot figyelembe véve ~100 m³/év.

Technológiai szennyvíz:

Az állattartó épületek vízzáró beton aljzattal épültek, melyeket turnusváltásonként az alomanyag eltávolítását követően, víztakarékos, nagynyomású mosóberendezéssel takarítanak.

A mosás során összefolyó szennyvizeket csatornán vezetik az ólak között telepített 4,33 m³-es vb. aknába. Az ólak takarítása során ~300 m³/év mennyiségű szennyezett víz keletkezik, mely az ólak takarítása során keletkező magas SZÁA tartalmú (60-70%) almostrágyával kerül felvitatásra.

Trágyás szennyvíz elszállítás a telepről nem történik.

Az elhullott állatokat tárolására használt konténereket az ürítést követően nagynyomású berendezéssel kitisztítják, fertőtlenítik, majd a használt vizet az istállóépületek közötti szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik. A kerékfertőtlenítés során használt víz nem keletkezik. A konténermosás során keletkező szennyvíz mennyisége hozzávetőlegesen 5,0 m³/év.

Almos trágya:

A baromfiállomány almozása mélyalmos eljárással történik. A telepen használt alom 3-5 cm-es darabokra szecskázott szalma. A fertőtlenítés után az állomány betelepítése előtt az ólakban kb. 15 cm mélyalmot helyeznek el.

A nevelési technológia során szükség szerinti a ráalmozás. Az állati ürüléket és a szalma alomanyagot magába foglaló trágyát a turnusváltások alkalmával az épületekből kihordják, és közvetlenül szállító járműre rakodják. Az almos trágya teljes mennyiségét helyi vállalkozóknak adja át a Környezethasználó, akik saját mezőgazdasági területein hasznosítják, tápanyagpótlásra.

A 2024. 07. 31. – 2026. 07. 31. közötti időszakra megkötött „Trágya értékesítési szerződés”-eket a tervdokumentációhoz csatolták.

A baromfi telepen trágyatárolás nem történik.

A Jakabszállás, 0158/129 helyrajzi számú ingatlan a DEVVK-F-16 jelű nitrátérzékeny MEPAR blokkban található.

A tárgyi állattartó telep az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. számú függelék 4. pontja értelmében – mivel a broiler baromfi férőhelyszám meghaladja a 2000-et - nagy létszámú állattartó telepnek minősül, így a 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet 5. § (e) pontja alapján is az állattartó telep területe nitrátérzékeny területnek minősül.

Az alkalmazott trágyakezelési technológiával a telepen keletkező trágya közvetlenül szállítójárműre kerül, így a telepen trágyatárolás nem történik. A trágyakezelés módja megfelel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 8.§ (1) bekezdésében előírtaknak.

Csapadékvíz elvezetés:

A telephelyen zárt, betonozott aljzatú a kor műszaki és környezetvédelmi követelményeinek megfelelő épületekben történik az állattartás, telepi trágyatárolás nincs, így az állattartó telepen szennyezett csapadékvizek keletkezésével nem kell számolni. A szennyvizek gyűjtése zárt, vízzáróan kivitelezett vb. aknában történik, mely a csapadékvizekkel nem érintkezik.

Az épületek tetőfelületeiről lefolyó tiszta csapadékvíz összegyűjtésére horganyzott gyűjtő- és lefolyó csatornahálózat szolgál. Az így összegyűjtött csapadékvizek az ingatlan be nem épített területészein elszikkadnak.

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem:

A dokumentáció szerint a tevékenység megfelel az elérhető legjobb technikának (BAT) a hatékony vízfelhasználás és a szennyvízkibocsátás tekintetében.

A tárgyi kutak az 1-10 Duna-völgyi- főcsatorna vízgyűjtő-gazdálkodási alegység területén helyezkednek el, illetve azok 128,0-175,0 m közötti mélységintervallumban elhelyezkedő szűrőzött szakaszai által érintett rétegvízadó üledékek a p.1.14.1 jelű Duna-Tisza közti hátság – Duna-vízgyűjtő északi rész porózus víztest részét képezi, amely a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) során mennyiségi és kémiai szempontból is egyaránt jó minősítést kapott. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) során a tárgyi rétegvízutak által érintett p.1.14.1 porózus felszín alatti víztest állapotértékelésénél figyelembe vett mennyiségi terhelések a 2008-2013. év közötti időintervallumban történt felszín alatti kutas vízkivételekből adódtak. Ezen időszakban, a telephely korábbi 57105-4/2001.. számú vízjogi üzemeltetési engedélyének 68316-2-2/2010. számú módosítása alapján a K-10. kataszteri számú kútra vonatkozó lekötött felszín alatti vízkontingens 15805 m³/év volt.

Ennek következtében az 1. számú, 179,5 m talpmélységű kút jövőbeli üzemeltetéséből adódó, változatlanul 15805 m³/év volumenű víztermelés nagy valószínűséggel nem fogja majd negatívan befolyásolni az érintett felszín alatti víztest VGT2 során kapott mennyiségi állapotát.

Felszíni víz:

A telephelyhez legközelebbi felszíni vízfolyás a telephelytől DNy-i irányban 630 m távolságban a XVIII/a belvízlevezető csatorna. A telephelyről felszíni vízbe kibocsátás nem történik és rendeltetésszerű üzemelés esetén nem kerülhet szennyező anyag felszíni vízbe.

Felszín alatti víz:

Az állattartó épületek és a kapcsolódó létesítmények (szennyvízgyűjtő aknák stb.) műszaki kialakítása megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAV Kr.) 8. § a) pontjában foglalt előírásoknak és rendeltetésszerű (esetleges) használatuk megakadályozza, hogy a szennyvizekben és a trágyában található szennyező anyagok a földtani közegbe, illetve a felszín alatti vízbe kerüljenek.

Az állattartási tevékenység felszín alatti vizek minőségi állapotára gyakorolt hatásának nyomon követésére a telephelyen 3 db talajvíz monitoring kút üzemel, így a tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követése a FAV Kr. 8.§ b) pontjának megfelelően biztosított.

A telepen kialakított monitoring rendszer a 35300/4625-14/2019.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, amely engedély 2027. október 31-ig hatályos.

Az állattartó telep rendelkezik a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BK/KTF/01931-7/2021. számú határozatával jóvá hagyott üzemi kárelhárítási tervvel, amely 2026. 01. 31-ig érvényes.

A talajvíz vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy egyedül az É-1. jelű kútban mértek több komponens esetében határérték túllépést, de a koncentrációkban egyértelmű emelkedő trend nem figyelhető meg. Az É-1. jelű kút az iroda épület mellett található, az állattartó épületek

melletti É-2. és É-3. jelű kutakban határérték túllépés nem volt. Az É-1 kútban mért határérték túllépés vélhetően nem hozható összefüggésbe az állattartási tevékenységgel.

Fentiek alapján azonnali intézkedés nem indokolt, viszont a talajvíz monitoring kutakból történő rendszeres talajvíz vizsgálat végzését továbbra is folytatni szükséges!

A telephely üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületet nem érint.

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások:

A telephely területe nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

Összességében a vízügyi szakhatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, szennyvíz és trágya elhelyezése, csapadékvíz elvezetése megfelelően megoldott, a tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét és mennyiségét a dokumentációban bemutatott és a hatóság részéről előírásokkal szabályozott rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a tevékenység üzemelő vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, a távlati vízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, ezért vízügyivízvédelmi hozzájárulását feltétellel megadta.

A feltétel indokolása

ad.1: A telephelyen végzett tevékenység a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem eredményezheti a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezését.

A vízügyi-vízvédelmi hatáskörben eljáró hatóságok szakkérdésben vizsgálják az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokat a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12/A. §, 8. melléklet 2. és 3. pontjához tartozó B oszlopa szerint.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet] 2024. október 1. napján módosult 10. § (1) bekezdésében meghatározott Kormányhivatal jár el területi vízügyi hatóságként, továbbá területi vízvédelmi hatóságként.

Az eljárásban a vízügyi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17.§ alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság hatáskörét a 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12/A. §, 8. melléklet 2. és 3. pont, illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet állapítja meg.

A területi vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta meg.

A területi vízügyi hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésre figyelemmel kéri az érdemi határozat részére történő megküldését."

*

A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat **22. pontjában** (hulladékgazdálkodás) meghatározott szakkérdés tekintetében kerestem meg

BK/KTF/07108-6/2024. számon.

A környezetvédelmi hatóság a vízügyi szakhatóság szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben előírta.

1. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/06668-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2024. szeptember 16. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **BARCOMP Baromfinevelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (6600 Szentés, Attila út 2.) képviseletében DAVIÉP DÉL-ALFÖLDI VÍZÉPÍTŐ Kft. által előterjesztett – a Jakabszállás 0158/129 helyrajzi szám alatti nagy létszámú baromfitartó telephelyen a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálat lefolytatására irányuló eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.**

FELÜLVIZSGÁLATI IDŐSZAK JELLEMZŐ MUTATÓI

Felülvizsgálattal érintett időszakra vonatkozó anyagmérlegek

A 2019-2023. év közötti időszakban keletkezett állati eredetű melléktermék mennyisége:

Megnevezése	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Állati tetem (kg)	45,813	43 992	44 694	40 994	49 721
Almos trágya (t)	1 917,430	1 856,919	1 732,500	1 478,430	1 416,812

Felülvizsgálattal érintett időszakban keletkezett hulladékok:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	2019. kg/év	2020. kg/év	2021. kg/év	2022. kg/év	2023. kg/év
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	164	135	216	67	443
15 01 02	műanyag csomagolási hulladékok	23	-	-	-	-
16 02 09*	PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok	-	30	-	-	-
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	-	-	-	-	3 520
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	-	-	-	-	68
17 04 05	vas és acél	-	-	-	-	1 530
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	37	-	30	12	23

A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉK

Az állategészségügyi jogszabályok szerint állati eredetű mellékterméknek minősülnek az állati hullák, valamint az állatok vágásából és feldolgozásából származó, emberi fogyasztásra alkalmatlan állati eredetű melléktermékek.

A nevelés során elhullott állati tetemek gyűjtését a telep bejárata mellett lévő fedett, zárható, tisztítható, fertőtleníthető hulladéktárolóban elhelyezett, erre a célra kijelölt edényben végzik. Az állati hulladékot szerződés szerint a solti ATEV Zrt. szállítja el a telepről.

A telepen alkalmazott tartástechnológia zárt, mélyalmos rendszerű, alomanyagként szennyeződéstől, idegenanyagtól mentes 3-5 cm-es darabokra szecskázott szalmát használnak. Az állati ürüléket és a szalma alomanyagot magába foglaló trágyát a turnusváltások alkalmával az épületekből kihordják, és közvetlenül szállító járműre rakodják.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

Telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése:

A kommunális hulladékot a szociális épület mellett rendszeresített 3x110 l-es konténerben gyűjtik engedéllyel rendelkező cégeknek történő átadásig. A telep rendszeres állatorvosi felügyeletét szerződött állatorvos látja el. A baromfik gyógyszeres kezelése során keletkező hulladékokat (maradék gyógyszer hulladékokat, injekciós tű, fecskendő) nem a telephelyen tárolják, azokról a kezelést követően az állatorvos gondoskodik.

A kiürült gyógyszeres göngyölegeket zárható gyűjtőedényben tárolják. A telephelyről a veszélyes hulladék engedéllyel rendelkező cégeknek kerül átadásra.

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	További kezelés a helyszínen	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	nincs	nincs	átadás engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék			
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat			
14 06 03*	egyéb oldószer és oldószer keverék			
16 06 01*	ólomakkumulátor			
18 01 08*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszer			

20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék			
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók			
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21- től és a 20 01 23-tól			

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése és gyűjtése:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés helye	Gyűjtés módja	Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött mennyiség (kg)
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	Műhely területén, majd a VH gyűjtőhelyen	Zárható fedeles fém hordóban	10
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	Baromfi ólakban, majd VH gyűjtőhelyen	Műanyag zsákban és zárható fém hordóban	200
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törőkendők, védőruházat	VH gyűjtőhelyen	Műanyag zsákban és zárható fém hordóban	20
14 06 03*	egyéb oldószer és oldószer keverék	VH gyűjtőhelyen	Zárható műanyag kannában	10
16 06 01*	ólomakkumulátor	VH gyűjtőhelyen	Műanyag zsákban és zárható fém hordóban	20
18 01 08*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszer	Baromfi ólakban, majd VH gyűjtőhelyen	Zárható műanyag kannában	10

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés helye	Gyűjtés módja	Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött mennyiség (kg)
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	Baromfi ólakban, majd VH gyűjtőhelyen	Műanyag zsákban és zárható fém hordóban	10
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	VH gyűjtőhelyen	Műanyag zsákban és zárt műanyag dobozban	10
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-	VH gyűjtőhelyen	Raklapon	10

A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik, a hulladékokat legfeljebb a keletkezéstől számított 1 évig gyűjtik hulladékkezelési engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásig.

Az aktualizált veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatot a dokumentációhoz csatolták, mely megfelel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdésében megadottaknak.

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:

A Kft. tevékenységét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint végzi.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

baromfi és sertés takarmányozása;
takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
a trágya gyűjtése és tárolása;
a trágya feldolgozása;
a trágya kijuttatása;
az elhullott állatok tárolása.

A BAT-nak való megfelelés a hulladékgazdálkodás szempontjából:

Minden hulladékot szelektíven gyűjtenek. A Kft. fokozott figyelemmel kíséri az újrahasznosítás lehetőségét, a keletkező hulladékokat lehetőség szerint hasznosításra adja át arra jogosult gazdálkodó szervezetnek.

Az előírások jogszabályi alapjai:

Előírásainkat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján tettük:

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

12. § (4) A hulladékbirtokos a hulladékot a 15. § (1) bekezdésében meghatározott hasznosítási művelet megvalósíthatósága, az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet. Ettől eltérni – az elkülönített hulladékgyűjtés helyes gyakorlataira és a hulladékgazdálkodás terén megvalósuló fejlesztésekre figyelemmel – a következő esetekben lehet:

- a) a különböző hulladéktípusok együtt történő gyűjtése nem befolyásolja hátrányosan a 15. § (1) bekezdése szerinti műveletet, és a gyűjtést követő hasznosítás eredménye az elkülönített gyűjtéssel hasonló minőségű,
- b) az adott hulladékarám kezelésének általános környezeti hatásait figyelembe véve az elkülönített gyűjtés nem hozza a legjobb környezeti eredményt,
- c) az elkülönített gyűjtés a hulladékgyűjtés helyes gyakorlatainak figyelembevétele mellett műszakilag nem megvalósítható, vagy
- d) az elkülönített gyűjtés aránytalan gazdasági költségekkel járna, figyelembe véve a vegyes hulladékgyűjtés és -kezelés kedvezőtlen környezeti és egészségügyi hatásait, a hulladékgyűjtés és -kezelés hatékonyságának javításában rejlő lehetőségeket, a másodlagos nyersanyagok értékesítéséből származó bevételeket, valamint a szennyező fizet elv és a kiterjesztett gyártói felelősség alkalmazását.

31. § (1) A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján:

13. § (6) A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

13. § (8) Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékszáró és -szükség szerint - kármentő aljzattal kell kialakítani.

13. § (9) Ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

13. § (10) Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.

A veszélyes hulladéokra vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben megadottak az irányadók.

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés alapján tettük.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését. Az állati hullák tárolására vonatkozó előírás az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 2. BAT e) pontjában foglaltakon alapszik.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését."

*

A rendelkező részben tett előírások indokolása:A tevékenység végzésének általános feltételeivel kapcsolatos előírások indokolása:

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (5) bekezdése alapján „Ha az (1) bekezdés a), b) és f) pontjának hatálya alá tartozó környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal, környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély megszerzéséig a környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.” A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint „Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyévi február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.”

Szabályok a tevékenység végzése során:

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az események kapcsán történő értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése írja elő, illetve a rendelet melléklete határozza meg, hogy az engedélyesnek környezetvédelmi képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai tartalmazzák.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása:

Az előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az energia és anyag felhasználást, valamint az energia költségeket. Az energia hatékonysági vizsgálatban meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztási adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

Az R. 17. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetve a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

Előírásainkat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4., 5. és 30. §-a alapján tettük.

Az Lvr. 4. §-a alapján: „tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

Az Lvr. 5. § (1) bekezdése szerint: „a légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények megállapítása és alkalmazása szükséges.”

Az Lvr. 5. § (2) bekezdése szerint: „a levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.”

Az Lvr. 30. § (1) bekezdése alapján: „bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.”

Az állattartó épületekből származó ammónia kibocsátásra vonatkozó előírást a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló 2017/302 EU Bizottsági végrehajtási határozat „BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről” című mellékletének 31. BAT 3.1. táblázata alapján tettük.

A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozásával kapcsolatos előírást a 25. BAT pontja alapján tettük. A bűzkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírások a BAT következtetés 12. BAT és 13. BAT pontjában foglaltakon alapulnak.

Az alkalmazott állattartási technológia az alacsony légszennyező anyag kibocsátást hivatott biztosítani.

A takarmányozás teljes technológiai folyamata megfelel a BAT következtetés követelményeinek, biztosítva ezzel a minimális légszennyező anyag kibocsátást. Az alkalmazott takarmányozási technológia (az összetétel szigorú ellenőrzése) biztosítja az optimális takarmányhasznosulást. Az elérhető legjobb technikának megfelelő tartási technológia hozzájárul az állattartótelep bűzkibocsátásának minimalizálásához. A trágyakezelés technológiája megfelel az elérhető legjobb technika levegővédelmi követelményeinek. A vonatkozó előírások ennek az állapotnak a fenntartását, és a trágyakezelésből származó légszennyező anyag kibocsátás további csökkentését hivatottak biztosítani.

A légszennyező forrásokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget az Lvr. 31. § és 32. §-a alapján állapítottuk meg. A levegőtisztaság-védelmi engedélyt hatóságunk az R. 20. § (3) bekezdése és az Lvr. 26. § (3) bekezdése alapján adta meg. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét az Lvr. 26. § (8) bekezdésére tekintettel írtuk elő.

A 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (13) bekezdés b) pontja szerint az 50 óra/évnél rövidebb ideig üzemelő szükségáramforrást hajtó helyhez kötött motorokra légszennyező anyag kibocsátási határértéket nem kell alkalmazni, azonban a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség miatt az évenkénti légszennyező anyag kibocsátás (LM) bejelentése kötelező.

Az Lvr. 5. § (3) bekezdés alapján a telephely körül védelmi övezet került kialakításra. A dokumentációban a diffúz források levegővédelmi hatásterületét terjedésszámítással határozták meg a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett, figyelembe véve az alkalmazni kívánt korszerű tartástechnológiát. Az Lvr. 5. § (5) bekezdése alapján – a területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölésénél 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül.

A levegővédelmi övezetet a Jakabszállás 0158/129 hrsz. alatti baromfitelep esetében a nevelőépületek falától számított 130 m távolságban állapítottuk meg.

A felülvizsgálati dokumentációban bemutatott módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmaznak a telephelyen, valamint a határozat rendelkező részében foglalt BAT követelmények és levegőtisztaság-védelmi előírások betartása mellett a tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot zavaró bűzzel való levegőterhelést.

Zajvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

A telephelyen végzett tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozik.

A létesítmény hatásterületének lehatárolása a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a alapján került meghatározásra.

A benyújtott dokumentáció alapján a létesítmény zajvédelmi hatásterületén mezőgazdasági terület övezeti besorolású területen, zajtól védendő épületek, tanyák vannak. A létesítmény zajvédelmi hatásterületén jelenleg két zajtól védendő tanyaépület (a Jakabszállás 0158/22 és 0158/23 hrsz.-ú ingatlanokon) található. Ezekre vonatkozóan zajterhelési határérték jogszerűen nem állapítható meg az alábbiak miatt:

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet. 2. § p) pontja a védendő (védett) területet, a q) pontja a védendő (védett) épület, helyiség fogalmát határozza meg. A p) pont a védendő (védett) területeket a településrendezés terv szerinti övezetek alapján határozza meg.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] mellékleteiben meghatározott határértékek a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § p) pontjával összhangban vannak meghatározva, ahol szintén a településrendezési terv szerinti övezeteket kell figyelembe venni.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, illetve Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 4/2022. (IV. 7.) önkormányzati rendelete alapján a mezőgazdasági területek nem sorolhatóak a gazdasági területek közé, azoktól külön besorolásban szerepelnek, így a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EüM együttes rendelet mellékleteiben szereplő határértékeket sem lehet rájuk vonatkoztatni, viszont a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § q) pontja szerint a tanyaépületek zajtól védendő épületek.

A fentiek alapján a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § p) pontjában foglaltakra tekintettel a mezőgazdasági területek zajtól nem védendő területek, ezért rájuk zajterhelési határérték sem vonatkoztatható függetlenül attól, hogy zajtól védendő épület található-e rajtuk vagy sem.

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgésekibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 1. § (1a) bekezdése szerint az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét az 1. számú mellékletben meghatározott módon a zajforrás hatásterületére kell megállapítani.

A 93/2007. KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint a zajkibocsátási határérték megállapításának alapjául minden esetben a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerinti, adott területre vonatkozó zajterhelési határérték szolgál.

Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági területen található védendő épületekre zajterhelési határérték nem vonatkoztatható, zajkibocsátási határérték megállapítása jogszerűen nem lehetséges.

A mezőgazdasági területen álló zajtól védendő tanyaépületek tekintetében a felülvizsgálati dokumentáció a gazdasági területekre vonatkozó zajterhelési határértékeket veszi figyelembe. A Zaj és oktatás Kft. (6721 Szeged, Vadász u. 9. I. em. 1.) felülvizsgálati dokumentációhoz csatolt 032-K/2029. törzsszámú, a baromfitelep környezeti zajvédelmi vizsgálatáról (a méréses zajvizsgálat ideje: 2029. május 14. 17:30 – 22:45) készült akusztikai szakértői véleménye szerint az üzem működésétől származó zajterhelés sem nappal, sem éjjel nem haladja meg a gazdasági területekre vonatkozó határértéket.

A benyújtott dokumentáció szerint a legutóbbi, 2019. évi felülvizsgálat óta a telephelyre vonatkozóan, a létesítmények számában, elhelyezkedésükben, funkciójukban, a tartási technológiában és az ahhoz kapcsolódó környezeti elemeket érintő kibocsátásokban semmiféle változás nem történt.

A telephely és a környező területek építési övezeti besorolását a *Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 4/2022. (IV. 7.) önkormányzati rendelete* alapján vettük figyelembe.

A környezetvédelmi hatóság zajkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírása az *Európai Bizottság végrehajtási határozata (2017.2.15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról* szóló dokumentum 9. BAT és 10. BAT pontjában foglaltakon alapszik.

A földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása:

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelemre vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § értelmében tettük.

A trágyára vonatkozó nyilvántartással igazolható, hogy a trágya jogszabályoknak megfelelő kezelése biztosított, a telephely földtani közegének veszélyeztetettsége nem áll fenn.

Az összes kiválasztott nitrogén mennyiségével kapcsolatos előírásunk az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 1.3. Takarmányozás fejezet, 3. BAT 1.1. táblázatában foglaltakon alapszik. Az összes kiválasztott foszfor mennyiségének meghatározása a 4. BAT 1.2. táblázata alapján történt. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor trágyában történő monitorozására vonatkozó előírás a 24. BAT pontban foglaltakon alapszik.

A Khvr. 22. § (10) bekezdése szerint: „A környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.”

A műszaki baleset megelőzésével és elhárításával kapcsolatos előírások indokolása:

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása.

A telephely üzemeltetője a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés, illetve a 2. számú melléklet 11. a) pontja – Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint 40 000 férőhely baromfi számára – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

Az engedélyes a telephelyre vonatkozóan a BK/KTF/ 01931-7/2021. iktatószámom jóváhagyott, érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, melynek felülvizsgálati határideje 2026. január 30. napja.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

2017. február 15. napján megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt feltételeket az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, Khvr. előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján határozta meg a hatóság.

A BAT-következtetések 1.1. pontja olyan környezetirányítási rendszer bevezetését és működtetését írja elő, amely biztosítja a gazdaságok, egységes környezethasználati engedélyes tevékenységek átfogó környezeti teljesítményének javítását.

A R. 20/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika következtetést felhasznál.”

Mivel az Európai Bizottság határozata közvetlenül hatályos és alkalmazandó az elérhető legjobb technikák és a kibocsátási szintek tekintetében, ezért a felülvizsgálati dokumentációt az abban

foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni, a BAT következtetésekből foglalt feltételeknek való megfelelést igazolni kell és a telephelyet annak megfelelően kell üzemeltetni.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

Adatrögzítéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos előírások indokolása:

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása. Ezen túlmenően a környezethasználó köteles a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján az engedélyében alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül szabályszerű írásos módon bejelenteni.

A R. 23. § (1) bekezdése alapján „az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni.”

A R. 23. § (2) bekezdése szerint „az adatszolgáltatási kötelezettség a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő.”

A Kvt. 50. § (2) bekezdése alapján „a külön jogszabályban meghatározott környezethasználók kötelesek az általuk végzett tevékenység környezeti hatását felmérni, arról rendszeresen környezeti jelentést készíteni és azt benyújtani a környezetvédelmi igazgatási szerv részére. A környezeti jelentésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.”

*

Az előterjesztett dokumentáció és annak kiegészítései alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a felülvizsgálati dokumentáció megfelel az R. 8. számú melléklete szerinti követelményeknek.

A környezetvédelmi hatóság az előterjesztett felülvizsgálati dokumentáció, annak kiegészítései, továbbá az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása és a szakkérdés vizsgálata során adott nyilatkozatok alapján a BARCOMP Kft. részére (annak átláthatóságára tekintettel, a jogszabályváltozásokat is figyelembe véve) BK/KTF/07108-16/2024. számon egységes környezethasználati engedélyt adott a rendelkező részben foglaltak szerint, továbbá rendelkezett arról, hogy ezen engedély véglegessé válásával érvényét veszti a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala által BK-05/KTF/01950-15/2019. iktatószámon kiadott (BK-05/KTF/00052-5/2020. ikt. számon módosított) egységes környezethasználati engedély.

Az engedélyt a R. 17. § (2) bekezdése, a 20. § (3)-(5) bekezdése, Kvtv. 70. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adta ki.

Az engedély érvényességi ideje az R. 20/A. § (1) bekezdésén alapul.

A rendelkező részben foglalt felülvizsgálati kötelezettséget az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján írta elő.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás szünetelésének időtartama, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja.

A hiánypótlásra, tényállás tisztázásra való felhívás teljesítéséig terjedő időtartam (mint a kérelmező késedelme, mulasztása) az ügyintézési határidőbe nem számít be.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és az R. határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 3. számú mellékletének 7. és 10.1. pontjai alapján határoztam meg.

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/07108-4/2024. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) bekezdése határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) és b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették, vagy a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A határozat a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése, az R. 21. § (8) és (9) bekezdése és az Ákr. 89. § (1) bekezdése alapján közhírré tétel útján közlésre kerül. A határozat teljes szövege hatóságunk honlapján, az érintett településen – annak jegyzője által – közhírré tételre kerül, továbbá jelen döntés a hatóságunknál megtekinthető.

Az R. 1. § (11) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajta vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény III. fejezetére figyelemmel adtam tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) kormányrendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus úton benyújtandó fellebbezésre vonatkozó rendelkezés a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § és 20. §-án alapul.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság a fellebbezési illeték mértékéről az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése és a 73. § (1) bekezdése alapján, valamint az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 1. § és 1/A. § alapján rendelkezett.

Jelen döntés meghozatalakor a környezetvédelmi hatóság hatáskörét Kvtv. 71. § (1) bekezdés c) pontja, a Rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja, 5. § (2) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése és 18. §-a alapozza meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

Csókási Anita Ágnes
főosztályvezető távollétében
dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

- | | |
|---|------------------|
| 1. BARCOMP Kft. (6600 Szentes, Attila út 2.) | 11869515#cégkapu |
| 2. DAVIÉP Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13. B. ép.) | 23281008#cégkapu |
| 3. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) | HKP |
| 4. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Főosztály
Iparbiztonsági Osztály (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.) – <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 5. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.) | HKP |
| 6. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
(6000 Kecskemét, Halasi út 36.) | HKP |
| 7. BKVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály
(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) | HKP |
| 8. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. u. 2.) | HKP |
| 9. Jakabszállás Község Jegyzője
(6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14.) - <i>kifüggesztésre, külön levéllel</i> | HKP |
| 10. Hatósági nyilvántartás | |
| 11. Irrattár | |