



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/00057-13/2025.
Előirat szám: BK/KTF/07669-1/2024.
Ügyintéző: Szabó László
dr. Sóber Patrik
Telefon: +36 (76) 795-966
+36 (76) 795-861
KRID azonosító: 246192384

Tárgy: Príma Tojások Kft., Kerekegyháza 0168/244 hrsz. alatti ingatlanon létszámú állattartó telepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély

HATÁROZAT

A **Príma Tojások Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített elnevezés: Príma Tojások Kft., székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. fsz. 2. ajtó, adószám: 11426130-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-994456) képviseletében az ABDIÁS-ÖKO Kft. által 2024. október 14. napján előterjesztett – Kerekegyháza 0168/244 hrsz.-ú ingatlanon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó – egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció és annak kiegészítései alapján a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság), mint környezetvédelmi hatóság

egységes környezethasználati engedélyt

ad a **Kerekegyháza, külterület 0168/244 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyen** végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

- 2. sz. melléklet 11. a) pontja szerinti („Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint a) 40 000 férőhely baromfi számára”)

tevékenység folytatásához.

ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG

Engedélyes adatai:

Teljes név:	Príma Tojások Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés:	Príma Tojások Kft.
Székhely:	1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2. ajtó
Adószám:	11426130-2-41
Cégjegyzékszám:	01-09-994456

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály
6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.
76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu
KRID azonosító: 246192384

KSH szám: 11426130-0147-113-01
KÜJ: 100 412 833

Telephely adatai:

Cím: 6041 Kerekegyháza, Kaszatanya dűlő 0168/244 hrsz.
KTJ: 103 277 483
Súlyponti EOv koordináták: X= 176 556 m; Y= 686 355 m

Tevékenység adatai:

EKHE besorolás: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. a) pont:
„Intenzív baromfi- vagy sertésitenyésztés, több mint a) 40 000 férőhely
baromfi számára”
KTJ_{IPPC}: 103 291 180
NOSE-P kód: 110.05 – Trágyakezelés
TEÁOR '08: 0147 - Baromfitenyésztés
Telephely kapacitása: összesen 165.264 db jérce
– az 1. számú nevelőépületben: 82.320 db,
– a 2. számú nevelőépületben: 82.944 db.

A felülvizsgálati dokumentációt készítő k adatai:

Név: ABDIÁS ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/a.

Szakértő: Szűcs Pál (kamarai szám: 03-0498)
Szakértői jogosultság: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő
K-Sz - Klímavédelmi szakértő

Szakértő: Agócs Gábor (kamarai szám: 03-0887)
Szakértői jogosultság: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő
K-Sz - Klímavédelmi szakértő
SZTV - Élővilágvédelmi szakértő
SZTjV - Tájvédelmi szakértő

Szakértő: Horváth Tamás (kamarai szám: 03-01218)
Szakértői jogosultság: SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő

Szakértő: Huszár Milán (kamarai szám: 03-01228)
Szakértői jogosultság: SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő

A TELEPHELY ÉS KÖRNYEZETE

A telephely Kerekegyháza város külterületén, a 0168/244 hrsz. alatti ingatlanon, a település belterületétől K-DK-i irányban megközelítőleg 2,4 km távolságban helyezkedik el. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 25/2003. (XII. 11.) önkormányzati rendelete mellékletét képező szabályozási terv szerint a telephely a „Gip-3” jelű építési övezeti besorolású. A hatályos helyi építési szabályzat alapján a Gip-3 építési övezetbe a lakóterületet zavaró gazdasági telephelyek - beleértve az állattartó telepeket is - tartoznak. A

létesítmény környezetében mezőgazdasági művelés alatt álló területek és további állattartó telepek, valamint jelentősebb fás szárú növényzettel borított területek találhatóak. A telephely közvetlen szomszédságában vezet az 5218. számú Kerekegyháza – Kecskemét közötti szilárd burkolatú összekötő út.

TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE

A Príma Tojások Kft. a Kerekegyháza, 0168/244 hrsz. ingatlanon található telephelyen tojástermelésre alkalmas jérceállomány nevelését kívánja végezni. Az állattartó tevékenységhez a 2002 - 2004 közötti időszakban épült, meglévő ólakat veszik igénybe. Az ingatlanon két baromfiól, szociális épület, valamint kiszolgáló létesítmények találhatóak. Az állatok nevelése évente két teljes turnusban, turnusonként 17 héten át tart. Ezt követően a felnevelt jércéket az engedélyes saját tojótyúk telepeire telepítik be.

Állattartó épület megnevezése	Hasznos alapterület (m ²)/épület	Kialakítása	Tartástechnológia	Férőhely (db)/épület
1. számú ól	1604	tégla falazatú, hőszigetelt csarnoképület simított beton padozattal	ketreces, száraz trágyás	82.320
2. számú ól	1604	tégla falazatú, hőszigetelt csarnoképület simított beton padozattal	ketreces, száraz trágyás	82.944
Összesen:	3208			165.264

Az állattartó épületekben a ketrecek az alábbiak szerint kerültek elrendezésre:

	1. számú ól	2. számú ól
Kertectípus	Salmet	Big Dutchman
Ketrecméret	keskeny: 100 cm x 62 cm széles: 100 cm x 68 cm	100 cm x 63 cm
Ketrecsorok száma	3 széles + 3 keskeny	6
Szintek száma soronként	4	4
Ketrecek száma soronként	98*	96*
Ketrecek száma szintenként	588x2	576x2
Keterecek száma összesen	2352 db széles (4x588) és 2352 db keskeny (4x588)	4068 db (4x576x2)
Jércék száma ketrecenként	széles ketrec: 18 db keskeny ketrec: 17 db	18 db

* - a ketrecek kétoldalas elrendezésűek

Takarmányellátás

A granulált takarmányt a Príma Tojások Kft saját takarmánykeverőjéből (Kerekegyháza 0168/248 hrsz.) szállítják be a saját mezőgazdasági vontatóval és pótkocsival a telepre. A telephely ólanként 2-2 db, egyenként 12 tonna tárolókapacitású silóval rendelkezik. A takarmánytároló silókat mobil csigával töltik fel, gravitációsan. A silóból a takarmányt spirális takarmánybehordó rendszer

juttatja az ólakban kialakított láncos etetővonalakra. A takarmánybehordó rendszert számítógép vezérli.

Vízellátás, itatás

A telephely vízellátását a Kft. üzemeltetésében lévő Kerekegyháza 0168/258 helyrajzi számú ingatlanon található tojtyúk-telepen fúrt kútról tervezik biztosítani felszín alatti vízvezeték rendszeren keresztül. A jércék itatása víztakarékos, szelepes, cseppfelfogó tálcás itató-berendezésekkel történik, amelyek kizárják a vízpazarlást.

Trágyakezelés,- tárolás

A tartástechnológia ketreces, száraz trágyás. A turnusok közötti 3-4 hetes szervizperiódus időszakban az ólak kitrágyázására, takarítására, fertőtlenítésére kerül sor és felkészülnek a következő állomány fogadására.

A telephelyen belül nincs üzemszerű trágyatárolás. Az épületekből származó száraz trágyát közvetlenül gépjárműre termelik ki, majd hasznosításra gazdálkodóknak kerül átadásra. A trágya-kihelyezési tilalmi időszakban a trágyát a Kereki Tojás Kft. tulajdonában lévő Kerekegyháza 0168/257 hrsz. alatti ingatlanon lévő 2 db trágyatárolóba szállítják, és itt tárolják a mezőgazdasági hasznosításig.

Szellőztetés

A telepen lévő állattartó épületek légcseréjét homlokzati ventilátorok és légbeejtők, valamint tetőkürtő ventilátorok segítségével végzik. Az oldalfali ventilátorok és a tetőkürtő ventilátorok az alapszellőztést, a végfali ventilátorok az alagútszellőztetést biztosítják. A ventiláció mértékét számítógépes rendszer vezérli.

Fűtés

Az állattartó épületek fűtését hőlégbefúvók biztosítják. Épületenként 2-2 db, egyenként 70 kW fűtőt teljesítményű, 5000 m³/óra fűtőkapacitású berendezést helyeztek el. A berendezésekhez égéstermék elvezető kürtő, légszennyező pontforrás nem csatlakozik, azok az épület belső terében, függesztett módon vannak elhelyezve. A szociális épület fűtését és melegvíz ellátását gázkazánnal biztosítják.

A fűtési költségek csökkentése érdekében ólanként 2-2 db hőcserélő berendezést telepítettek.

Klimatizálás, hűtés

Az ólak hűtését az épületek homlokzatára szerelt evaporatív hűtőpanelekkel biztosítják. A hűtőpanelek alkalmazásakor az épületbe belépő levegő útjába egy nedves szűrőpapírra emlékeztető ún. hűtőpanelt állítanak, amin állandóan keringtetik a vizet. A panelek összesen 160 m² (ólanként 80 m²) párologtató felületén a belépő levegő a párologási hőelvonás miatt lehűl. A hűtőpanelekkel elérhető hőmérséklet csökkenés megközelítőleg 7-10 °C.

Az épületekben léghőmérsékletet érzékelő szonda van, a levegő cseréjét és a hőmérséklet szabályozását számítógép által vezérelt rendszer felügyeli.

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Tartástechnológia, állattartó épületek

Az állattartó épületek diffúz légszennyező forrásként üzemelnek. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, dinitrogén-oxidok, nitrogén-oxidok, szálló por, valamint önálló csoportként az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűz. A légszennyező anyagok az állatok élettevékenysége, illetve a bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során keletkeznek. Az állattartó épületekre - mint bűzkibocsátó forrásokra - jellegük miatt kibocsátási határérték nem határozható meg.

Fűtés

Az állattartó épületek fűtését hőlégbefúvók biztosítják. A nevelőépületekben épületenként 2 db, egyenként 70 kW teljesítményű hőlégbefúvó működtetését tervezik. A berendezésekhez égéstermék elvezető kürtő, légszennyező pontforrás nem csatlakozik, azokat az épületek belső terében függesztett módon helyezik el. A fűtési költségek csökkentését az ólak közötti területen 2 - 2 db Big Dutchman Earny 2 típusú hőcserélő berendezés használatával valósítják meg. A szociális épület fűtését és melegvíz ellátását kombi gázkazánnal oldják meg.

Szellőzés

A telepen lévő állattartó épületek légcseréjét homlokzati ventilátorok és légbeejtők, valamint tetőkürtő ventilátorok végzik. Az oldalfali ventilátorok és a tetőkürtő ventilátorok az alapszellőzést, a végfali ventilátorok az alagútszellőztetést biztosítják, amikor is a ventilátorok az ól hosszanti tengelyével párhuzamosan áramoltatják a levegőt. Az előnye ennek a rendszernek, hogy az egész istállót egyenletesen képes átöblíteni. A tetőkürtő ventilátorok optimális légmozgást biztosítanak. A légcseré mértékét számítógépes rendszer vezérli.

Az állattartó épületek szellőzési rendszerét az alábbi táblázat tartalmazza.

Állattartó épület megnevezése	Ventilátor típusa	Ventilátor száma (db)	Ventilátor légszállítási teljesítménye (m ³ /h/db)	Légbeejtő száma (db)
1. sz. ól	PERICOLI EOS 50	8	35.300	96
	PERICOLI	1	20.000	
	FANCOM 1463 kürtőventilátor	7	14.600	
2. sz. ól	PERICOLI EOS 50	8	35.300	96
	PERICOLI	1	20.000	
	FANCOM 1463 kürtőventilátor	7	14.600	

Takarmányozás

A granulált takarmányt a Kft. saját takarmánykeverőjéből etetésre kész formában szállítja be a telephelyre. A takarmányt az ólak mellett elhelyezkedő 2-2 db hengeres fém takarmánysilóban tárolják. A silók teljesen zárt üzemeltetési rendszerűek. A takarmánytároló silókat mobil csigával töltik fel felülről gravitációsan. A tartályok feltöltésekor a levegő a rendszerből egy hézagmentesen felrögzített szűrőszöveten keresztül távozik, melynek pórusmérete kisebb, mint a takarmány szemcsemérete. A takarmánybehordó rendszert számítógép vezérli. A silókból ROXELL típusú spirális takarmánybehordó rendszer az ólakban lévő láncos etetővonalakra juttatja a takarmányt.

Trágyakezelés, trágyatárolás

A keletkező száraztrágyát az ólakból heti két alkalommal a ketrecek alatt elhelyezkedő trágyaszállító szalag a ketreccsorok végébe, innen egy sülyesztett keresztzalag az épület szélére, majd az ólak északi végfalánál lévő bádoglemezzel fedett ferde trágyakiherdő szalag az épületen kívül elhelyezett, polietilén fóliával takart mezőgazdasági pótkocsira továbbítja. A telepen trágyatárolás nem történik. A keletkezett száraz trágyát gazdálkodóknak értékesítik mezőgazdasági felhasználásra, valamint trágyakiherdési tilalmi időszakban a Kereki Tojás Kft. üzemeltetésében lévő, a Kerekegyháza, 0168/257 helyrajzi számú ingatlanon található, 2 db trágyatárolóba szállítják, és ott tárolják mezőgazdasági hasznosításig.

Hatásterület

A dokumentációban bemutatott terjedésvizsgálat alapján, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott 3 SZE/m³ tervezési irányértékkel számolva a levegőtisztaság-védelmi hatásterületeket a telephely maximális férőhely kapacitását figyelembe véve, az állattartó épületek falától számítva 85 méterben határozták meg. A tevékenység bűzhatása miatt a telephely körül védelmi övezet került kialakításra. A védelmi övezet nagyságát a hatásterületekkel megegyező – a nevelőépületek falától számított 85 m - távolságban állapították meg. A védelmi övezet a dokumentáció szerint védendő létesítményeket nem érint, a legközelebbi védendő létesítmény a telephelytől Ny-i irányban, 88 méter távolságban, a Kerekegyháza, Kaszatanya dűlő 33. szám alatti ingatlanon (Kerekegyháza, 0168/123 hrsz.) található tanyaépület.

Járműforgalom hatása a levegőre

A telephelyen belül személygépjármű forgalom nem várható. A telephely üzemeltetéséhez kapcsolódó gépjárműforgalom elsősorban az állatok telephelyre történő beszállítása és az elszállítása, a takarmány beszállítása, illetve a trágya elszállítása során jelentkezik, mely forgalomból származó légszennyező anyag kibocsátás a dokumentáció szerint a szállítójárművek kis számára tekintettel nem számottevő.

Az üzemeléshez kapcsolódó becsült légszennyező anyag kibocsátást az alábbi táblázat tartalmazza.

Légszennyező anyag kibocsátás (kg/nap)			
Szén-monoxid	Nitrogén-oxid	Kén-dioxid	Részecske (PM)
0,132	0,054	0,009	0,0158

Szükségáramforrás

A telephelyen az esetleges áramszünetek idejére egy 1 db HIMOINSA HIW 60 típusú 60 kVA teljesítményű dízel aggregátort üzemeltetnek. A dokumentáció szerint a tartalék áramforrás éves üzemideje nem haladja meg az 50 órát.

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A telep Kerekegyháza város külterületén a 0168/244 hrsz. alatti ingatlanon, a település belterületétől K-DK-i irányban megközelítőleg 2,4 km távolságban helyezkedik el. A város hatályos településrendezési tervei szerint a telephely ingatlanának övezeti besorolása ipari gazdasági terület (Gip-3). Az állattartó telep közvetlen környezetében további ipari gazdasági területek, a tágabb környezetben mezőgazdasági, kereskedelmi-szolgáltató gazdasági, valamint különleges mezőgazdasági üzemi terület, illetve erdőterület besorolású területek helyezkednek el.

Az állattartó telephez legközelebbi, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 2. § q) pontja szerint védendő épület a Kerekegyháza 0168/123 hrsz. alatti ingatlan (tanya) amely az állattartó telep Ny-i telekhatárától kb. 80-90 m távolságban, „Gip-3” jelű építési övezetben található.

Egyéb irányokban a legközelebbi védendő épületek (tanyák) legalább 300 m-es távolságban találhatóak.

Az állattartó telep a 2002 és 2004 közötti időszakban épült, meglévő infrastruktúrával rendelkezik. A telep az 5218 sz. Kecskemét-Kerekegyháza összekötő útról leágazó, jelenleg burkolatlan bejárón keresztül közelíthető meg.

A telephely jelentős (domináns) zajforrásai a két ólépület szelőztetését biztosító ventilátorok, a terménytároló silók (a fluidos feltöltés idején), valamint a telephelyen belüli közlekedés. Az éjjeli megítélési időben kizárólag az ólak szellőztetése okoz zajkibocsátást.

Egyéb zajforrások az élőállatok be-, illetve elszállítása, a kitrágyázás, az ólak tisztítása (fertőtlenítése), a fűnyírás és más telepi kertészeti tevékenységek, valamint a szükségáramforrás. E zajforrásokból származó zajkibocsátásra a telephelyen évi 12 alkalomnál kevesebbszer kell számítani, ezért a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgőkibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve ezekkel a zajeseményekkel a zajkibocsátás értékelésénél nem számoltak.

Tervezői adatszolgáltatás alapján a jércenevelő telep hatásterületén a háttérterhelés mértéke nappal $A_{a\text{ nappal}}=45\text{ dB(A)}$, éjjel $A_{a\text{ éjjel}}=38\text{ dB(A)}$.

A zajterjedés számítás során vizsgálták, hogy a Kerekegyháza 0168/123 helyrajzi számú ingatlanon lévő legközelebbi tanyaépületnél az üzemelés alatt teljesülnek-e a határértékek, illetve azt, hogy a zajvédelmi szempontú hatásterületen található-e a tanyaépület.

A nappali megítélési időben (6-22 óra) a legkedvezőtlenebb zajállapotot vették figyelembe, amikor minden szellőző ventilátor egyidejűleg üzemel, a telephelyen erőgép (traktor) mozgás és jármű-mozgás is van, valamint a takarmány-tároló silók feltöltésére is sor kerül. Az éjjeli megítélési időre (22-6 óra) olyan üzemállapotot vettek figyelembe, amikor intenzív szellőztetés szükséges az állattartó épületekben. Éjjel a szellőztető ventilátorokon kívül más zajforrás nem üzemel. (A tényleges üzemelés alatt az előbbi üzem állapotok nem, vagy csak egészen szélsőséges esetben fordulhatnak elő, a számításhoz a nagyobb biztonság érdekében kerültek figyelembe vételre.)

A ventilátorok működése automatizált, számítógép vezérlésű, így nem üzemelnek folyamatosan a teljes megítélési idő alatt. A számítás során szakaszos működést vettek figyelembe, így a szellőztetéshez a nappali „folyamatos üzem” 18 óra üzemidővel került figyelembe vételre. Az éjjeli megítélési időre vonatkozóan a ventilátorok teljes üzemidejét 4 órában állapították meg. A terménytároló silók fluidos feltöltése és a telephelyen belüli szállítási tevékenység zajkibocsátása alkalmanként 1 óra működési idővel került figyelembe vételre a nappali megítélési időben.

A gazdasági területen lévő védendő épület esetében az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerint nappal $L_{TH}=60\text{ dB}$, éjjel $L_{TH}=50\text{ dB}$. A korábbi feltételek alkalmazásával elvégzett számítás szerint az üzemelés alatt a legközelebbi tanyaépületnél a várható mértékadó zajszint (megítélési szint, L_{AM}) a nappali megítélési időre $\approx 34\text{ dB(A)}$, az éjjeli megítélési időre $\approx 37\text{ dB(A)}$.

Az előzőek alapján a tevékenység végzéséből származó zaj számított hangnyomásszintje a jogszabályi követelményeknek nappal és éjjel is biztonsággal megfelel.

Összességében megállapítható, hogy az állattartó telep által kibocsátott üzemi zaj a legközelebbi lakóépület védett homlokzata előtt a zajterhelési határértéket meghaladó terhelést nem okoz.

Az üzemelés idejére a közvetlen zajvédelmi hatásterületet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § előírásainak megfelelően határozták meg. Az elvégzett számítás szerint a hatásterület legnagyobb távolsága a jércenevelő telep telekhatárától számítva $\approx 36\text{ m}$. A legközelebbi zajtól védendő épület távolsága a telekhatártól mintegy 80-90 m, így az üzemelés alatti közvetlen zajvédelmi hatásterületen nincs védendő épület.

A telephelyen nem üzemeltetnek olyan technológiát, amely a védendő környezetben számottevő rezgésterhelést okoz.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint új tevékenység megvalósításához szükséges vizsgálni a szállítási útvonalakkal szomszédos védendő területek járulékos zajterhelését (közvetett hatásterület).

A bemutatott számítás szerint az üzemeléshez kapcsolódó célforgalom által a szállítási útvonal mentén a védendő területeken okozott zajterhelés-növekmény mindössze 0,007 dB, így a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő hatásterület nem alakul ki.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem

A telephelyen a tojótyúknak szánt jércék tartását fedett, zárt, simított beton padlóburkolattal rendelkező épületekben végzik. Az állattartó épületek ajtó előtti terület, valamint a kerékfertőtlenítő medence is betonozott. A szociális és technológiai (boncoló) szennyvizek gyűjtésére vízzáró kialakítású beton aknák szolgálnak. A keletkező hulladékok, melléktermékek és szennyvizek gyűjtése, kezelése zárt technológiájú.

A telephelyen keletkező trágya tárolására is szolgáló, Kerekegyháza 0168/257 hrsz. alatti ingatlanon meglévő egyik trágyatároló 620 m² hasznos alapterületű, 2,5 m magas támfalas, METAB trapézlemezrel fedett vízzáró vasbeton építmény 1 db 10 m³-es zárt, vízzáró és szulfátálló kialakítású vasbeton csurgalékgyűjtő aknával. A másik trágyatároló a nem üzemelő tyúktrágya komposztáló csarnok, mely 1.494 m² hasznos alapterületű, acél rácsos főtartós, trapézlemez homlokzatburkolatú és fedésű csarnoképület, vízzáró és szulfátálló ipari padló burkolattal és 0,9 m magas vízzáró és szulfátálló kivitelű lábazati falakkal.

Vízellátás

A telephely vízellátását az engedélyes üzemeltetésében lévő, Kerekegyháza 0168/258 hrsz. alatti ingatlanon üzemelő tojótyúk telepen meglévő 2. számú (K-52 kataszteri számú) fúrt kútról tervezik biztosítani felszín alatti vízvezeték rendszeren keresztül.

A telephely vízigénye 7.236 m³/év. A dolgozók ivóvíz ellátása palackozott vízzel történik.

A telephely tűzvíz ellátását szintén a Kerekegyháza 0168/258 hrsz. alatti ingatlanon üzemelő baromfitelepen meglévő tűzvíz tároló medencéből biztosítják.

Szennyvíz

A szociális épületben keletkező kommunális szennyvíz gyűjtése az épület melletti 5 m³ hasznos térfogatú, zárt, vízzáróan kiképzett szennyvíztároló aknában történik, ahonnan a szennyvizet arra jogosult vállalkozóval a kecskeméti szennyvíztisztító telepre szállíttatják.

Technológiai szennyvíz a telephelyen nem keletkezik. A boncolóban keletkező technológiai szennyvíz gyűjtésére egy 1 m³ hasznos térfogatú zárt, vízzáróan kiképzett vasbeton szennyvíztároló aknát létesítettek, azonban a telephelyen boncolást nem végeznek, az állati hullák szükség szerinti boncolása az állatorvosi rendelőben történik.

Az állattartó épületek takarítása száraztechnológiás eljárással, fertőtlenítése porlasztó pisztollyal végzett permetezéssel, ezt követően ködképző berendezéssel kijuttatott fertőtlenítőszerrel történik, melynek során szennyvíz nem keletkezik. Az ólak hűtőpanel rendszerének, valamint a kerékfertőtlenítő medence üzemelése során szintén nem kell szennyvíz keletkezésével számolni.

Csapadékvíz

A telephely területére hulló tiszta csapadékvizek a zöldfelületeken, valamint a laza, homokos talajon elsikkadnak. Csapadékvíz szikkasztó árkok nincsenek a telepen, kialakításuk nem is tervezett.

A zárt tartástechnológiának köszönhetően szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Trágyakezelés

A tervezett tartástechnológia mindkét ólban ketreces, száraz trágyás. A turnusok közötti 3-4 hetes szervizperiódus időszakban az ólak kitrágyázására, takarítására, fertőtlenítésére kerül sor és felkészülnek a következő állomány fogadására.

Az állattartó épületekből a száraz trágyát trágyaszalag rendszerrel heti két alkalommal közvetlenül szállítójárműre (polietilén fóliával takart mezőgazdasági pótkocsira) termelik ki, majd gazdálkodók veszik át mezőgazdasági hasznosításra. A telepen üzemszerűen trágyatárolást nem végeznek.

Trágyakihelyezési tilalmi időszakban a trágyát a Kereki Tojás Kft. üzemeltetésében lévő, Kerekegyháza 0168/257 hrsz. alatti ingatlanon meglévő 2 db trágyatárolóba szállítják be és ott tárolják a mezőgazdasági hasznosításig. A keletkező csurgalékvizeket szivattyúval visszaöntözik a trágyaprizmára. A 620 m² hasznos alapterületű trágyatároló tárolási kapacitása 1.550 m³ és 1 db 10 m³-es csurgalékgyűjtő akna tartozik hozzá. A másik trágyatároló (a nem üzemelő tyúktrágya komposztáló csarnok) 1.494 m² hasznos alapterületű és 1.344,6 m³ tárolókapacitású. A két trágyatároló tárolókapacitása összesen 2.894,6 m³.

A jércenevelő telepen 6 hónap alatt keletkező trágya mennyisége 474.944 kg, amely 499,94 m³-nek felel meg. A Kereki Tojás Kft. Kerekegyháza 0168/249, 0168/257 és 0168/268 hrsz. alatti tojótyúk telepén 6 hónap alatt 1.071.589,5 kg, azaz 1.127,99 m³ trágya keletkezik. A két telephelyen a maximális férőhely kihasználása mellett összesen 1.627,93 m³ trágya keletkezésével számolnak. A fentiek alapján a Kerekegyháza 0168/257 hrsz. alatti ingatlanon meglévő trágyatárolók kapacitása elegendő a két telephelyen 6 hónap alatt keletkező trágyamennyiség tárolására.

Monitoring

A telepen talajvíz monitoring kút nem üzemel.

Üzemi kárelhárítási terv

Az telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása BK/KTF/00173/2025. számon folyamatban van a környezetvédelmi hatóságnál.

ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS FÖLDTANI KÖZEG

Az engedélyes – a vonatkozó jogszabályok értelmében – elkészítette a területre vonatkozó alapállapot-jelentést. A földtani közeg szennyezettségi állapotának vizsgálata céljából 2024. december 12. napján 3 db furatból talajmintavételre került sor 1,0 m és 2,0 m mélységből. A mintavételt és a laboratóriumi vizsgálatokat is a NAH által NAH-1-1129/2024. számon akkreditált VÍZÉPSZOLG-94 Kft. Laboratóriuma végezte el.

A furatok elhelyezkedése:

1. számú furat: EOVS: 176.637 m, Y: 686.261 m
2. számú furat: EOVS: 176.526 m, Y: 686.360 m
3. számú furat: EOVS: 176.496 m, Y: 686.414 m

Vizsgálati eredmények talajra vonatkozóan:

Komponens	1. számú furat		(B) szennyezettségi határérték
	Mélység: 1 m	Mélység: 2 m	
pH	8,63	8,82	-
Fajl. elektr. vezetőképesség (μS/cm)	52,7	43,8	2.500
Ammónium (mg/kg sz. a.)	<3	<3	250
Nitrit (mg/kg sz. a.)	<2	<2	100
Nitrát (mg/kg sz. a.)	<50	<50	500

Komponens	1. számú furat		(B) szennyezettségi határérték
	Mélység: 1 m	Mélység: 2 m	
Foszfát (mg/kg sz. a.)	<5	<5	-
Szulfát (mg/kg sz. a.)	<100	<100	-
Klorid (mg/kg sz. a.)	<100	<100	-

Komponens	2. számú furat		(B) szennyezettségi határérték
	Mélység: 1 m	Mélység: 2 m	
pH	8,98	9,06	-
Fajl. elektr. vezetőképesség (μS/cm)	39,4	38,6	2.500
Ammónium (mg/kg sz. a.)	<3	<3	250
Nitrit (mg/kg sz. a.)	<2	<2	100
Nitrát (mg/kg sz. a.)	<50	<50	500
Foszfát (mg/kg sz. a.)	<5	<5	-
Szulfát (mg/kg sz. a.)	<100	<100	-
Klorid (mg/kg sz. a.)	<100	<100	-

Komponens	3. számú furat		(B) szennyezettségi határérték
	Mélység: 1 m	Mélység: 2 m	
pH	8,82	9,10	-
Fajl. elektr. vezetőképesség (μS/cm)	64,4	40,5	2.500
Ammónium (mg/kg sz. a.)	<3	<3	250
Nitrit (mg/kg sz. a.)	<2	<2	100
Nitrát (mg/kg sz. a.)	<50	<50	500
Foszfát (mg/kg sz. a.)	<5	<5	-
Szulfát (mg/kg sz. a.)	<100	<100	-
Klorid (mg/kg sz. a.)	<100	<100	-

A fentiek alapján megállapítható, hogy a talajminták szennyezőanyag koncentrációja egyetlen egy esetben sem haladja meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéket.

A fenti talajvizsgálati eredményeket földtani közeg szempontjából a terület alapállapotának tekintjük.

AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017-ben megjelent a BIZOTTSÁG (EU) 2017/302 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017. február 15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében

történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

- baromfi és sertés takarmányozása;
- takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
- baromfi- és sertésstenyésztés (tartás);
- a trágya gyűjtése és tárolása;
- a trágya feldolgozása;
- a trágya kijuttatása;
- az elhullott állatok tárolása.

A tevékenység – amennyiben az engedélyben foglaltaknak megfelelően végzik – teljesíti az elérhető legjobb technika következtetések követelményrendszerét.

A BAT-nak való megfelelés levegőtisztaság-védelem szempontjából:

A telepen automatikus fűtő, hűtő és szellőztető rendszer üzemel az állatok életkorához optimalizálva. A természetes szellőzést légbecjőkön keresztül biztosítják. A telepen alkalmazott takarmányozási rendszer biztosítja a takarmány megfelelő hasznosulását. Az ivóvízrendszer kialakítása és működtetése olyan, hogy elkerülhető a víz alomra történő szivárgása vagy kiömlése. A telephelyen trágyatárolást nem végeznek. A takarmánysilók feltöltését zárt rendszerben, pneumatikusan végzik. A meglévő takarmánytároló silók porleválasztó szűrővel rendelkeznek, mely csökkenti a diffúz porkibocsátást.

A BAT-nak való megfelelés zaj- és rezgésvédelem szempontjából:

A domináns zajforrások egyidejű működése a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) jellemző, az éjjeli időszakban csak az ólak ventilátorai működnek az időjárási körülményektől függően. Az állattartó épületek szellőztetésének biztosításához alacsony zajszintű ventilátorokat alkalmaznak, amelyek számítógép-vezéreltek. A jelentősebb anyagmozgatást – takarmányszállítás, trágyakezelés, élőállat szállítás – nappal végzik. A telep zajkibocsátását számítás segítségével meghatározták, a zajvédelmi hatásterületen védendő épület nem található.

A BAT-következtetéseknek való megfelelés a földtani közeg védelme szempontjából:

Az állattartás zárt ólakban történik, és a ketreces tartásból csak száraz trágya keletkezik. Trágyatárolás nem történik a telepen. A trágya pótkocsira történő kitárolást követően elszállításra kerül mezőgazdasági hasznosításra, illetve trágyakihelyezési tilalmi időszakban a Kereki Tojás Kft. Kerekegyháza 0168/257 helyrajzi számú ingatlanon meglévő trágyatárolóiba. A trágyatároló létesítmények kapacitása elegendő a két telephelyen 6 hónap alatt keletkező trágyamennyiség tárolására.

Az épületek tetőfelületére, a betonozott és a burkolatlan területekre hulló szennyezetlen csapadékvizeket a telephelyen belüli zöldfelületeken elszikkasztják. A szennyvizet fajtánként elkülönítve, zárt aknában gyűjtik. A kommunális szennyvíz tengelyen szállítva szennyvíztisztító telepre kerül.

Környezetirányítási rendszer

2017-ben megjelent a BIZOTTSÁG (EU) 2017/302 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017. február 15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. Az Engedélyesnek meg kell felelni a határozat „BAT-KÖVETKEZTETÉSEK AZ INTENZÍV BAROMFI- VAGY SERTÉSTENYÉSZTÉSRŐL” című mellékletben foglalt feltételeknek, melynek része a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetése és működtetése.

Az engedélyes a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) vonatkozásában érvényes működési szabállyal nem rendelkezik.

ELŐÍRÁSOK

TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Minden esetben az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges, amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély köteles. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.
2. A tevékenységet úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni. A kapacitás változtatása csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges.
3. **Az engedély a telephely maximális férőhelyszámára vonatkozik: egyidőben 165.264 db jérce (az I. ól épületben 82.320 db, a II. ól épületben 82.944 db).**
4. **A nevelőépületek első betelepítésének időpontját a környezetvédelmi hatóságnak elektronikus úton (e-Papír) be kell jelenteni.
Határidő: az első betelepítést megelőzően 15 nappal.**
5. A nevelőépületek betelepítésekor betelepítési naplót kell vezetni, melyben az alábbiakat kell rögzíteni:
 - a betelepítés időpontja,
 - a betelepített állatlétszám,
 - a betelepítés során keletkezett elhullás (db).
 A betelepítési naplót ellenőrzéskor környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.
6. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
7. A kapacitás változtatása csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges.
8. *A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény* (a továbbiakban: Kvt.) 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni.
Határidő: tárgyév február 28. napjáig, illetve a tevékenység évközi megkezdése esetén a betelepítés időpontjának környezetvédelmi hatósághoz történő bejelentését követő 30 napon belül.

SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN

Övintézkedések

9. Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés

10. Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.
11. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

12. Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
13. Az Engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi köruket érintik.
14. Az Engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség

15. A létesítmény működtetője *a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a felsőfokú végzettségű környezetvédelmi megbízott – akire *a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a hatóság képviselői számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel

16. Az Engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonváltozást a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül elektronikus úton (e-Papír) bejelenteni.**
17. Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felülvizsgálati dokumentációt kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.
Határidő: 2029. november 26.
18. Az Engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időintervallumról) **március 31. napjáig, illetve minden évben március 31. napi határidővel** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóságunk által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat.
19. Lakossági érdeklődésre az Engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

Értesítés

20. Az Engedélyes köteles értesíteni a környezetvédelmi hatóságot vagy bármely, a környezetvédelmi hatóság által megjelölt hatóságot, a lehetőség szerinti minél rövidebb időn belül, **de legkésőbb 8 órán belül** a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
 - a tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén;
 - bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.
21. Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az Engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
22. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az Engedélyes köteles az esemény

bekövetkezte után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb **8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:

- **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.; telefon: +3676/795-870; ügyelet: +3670/503-9490; e-mail: kornyeztvedelem@bacs.gov.hu; hulladekgazdalkodas@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: JH03KMTKTF; KRID azonosító: 246192384)
hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában,
- a **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály** (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.; telefon: +3676/795-970; e-mail: iparbiztonsag@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKKVHTIVH; KRID azonosító: 37002983)
katasztrófafhelyzet esetén,
- a **Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.; telefon: +3676/502-014; e-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu; Hivatali kapu: BKKMKVI; KRID azonosító: 503295935)
tűz esetén,
- a **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.; telefon: +36/79/521-240; e-mail: vizugy@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKKVHTIVH; KRID azonosító: 37002983)
felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén,
- az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot** (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c; telefon: +36 79/525- 100; e-mail: titkarsag@aduvizig.hu; Hivatali kapu: ADUVIZIG; KRID azonosító: 628058718)
rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén,
- a **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály** (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.; telefon: +3676/896-324; e-mail: nepegeszsegugy.kecskemets@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: ANTSZKMET; KRID azonosító: 103260709)
az emberi egészséget veszélyeztető veszély esetén,
- a **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályát** (6000 Kecskemét, Halasi út. 34.; telefon: +3676/998-650; e-mail: kecskemets-aeu@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: KMETAEU; KRID azonosító: 653030723)
fertőzés gyanúja, tömeges állatelhullás esetén.

ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

23. Az Engedélyes köteles a felhasznált anyagokról (takarmányok, takarmány kiegészítők, állatgyógyászati anyagok, takarító-, fertőtlenítő szerek), keletkező anyagokról (trágya) és az állatlétszámról nyilvántartást vezetni.
Határidő: folyamatos
24. Nyilvántartást kell vezetni a telephelyen felhasznált energiákról külön-külön technológiánként. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.
Határidő: folyamatos
25. Az Engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített jelentést az 5 évenként esedékes felülvizsgálati dokumentációhoz kell csatolni.
Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)
26. Az Engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai vizsgálat) rendszeresen elvégezni. A vizsgálatnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. Az Engedélyes köteles a belső energetikai vizsgálatkal kapcsolatosan a hatósággal

folyamatosan egyeztetni. A vizsgálatnak többek között tartalmaznia kell: a fent részletezett adatokat, az egyes energetikai rendszerek állapotát, mekkora megtakarítás érhető el az egyes megoldásokkal (költséghaszon-elemzés), melyek azok a fejlesztések, karbantartások, rekonstrukciók, amelyek szükségesek.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)

27. Az Engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai vizsgálat) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

28. Az összes kiválasztott ammónia mennyiségét méréssel vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.
29. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényessége jelen határozat véglegessé válását követő 5 év. A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet a felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg – legkésőbb a „Jelentéstétel” 17. pontjában meghatározott határidőig – kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.

Takarmányozás

30. A takarmányozástani kutatási eredmények folyamatos követésével és alkalmazásával a lehető legkisebb mértéken kell tartani az állatok által nem hasznosított (különösen nem termelésre hasznosított) takarmányhányad mennyiségét, a legkisebb mértékűre csökkentve ezzel a trágya átalakulása során keletkező légszennyező anyagok mennyiségét.
31. A takarmányok nyersfehérje tartalmát a lehető legalacsonyabb szintre kell szorítani.
32. A diffúz kiporzást a takarmányok szállítása, mozgatása, továbbítása során a műszaki színvonal biztosításával és gondos munkavégzéssel meg kell előzni.
33. A takarmánytároló silók szűrőszövetének épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült szűrőszöveteket haladéktalanul ki kell cserélni.

Trágyakezelés

34. A trágyakezelés során törekedni kell a minimális bűzkibocsátásra, a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. §-a értelmében a trágyakezelés során, az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
35. Az átadott/értékesített trágyáról üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnaplókban rögzíteni kell:
- az átadott/értékesített trágya mennyiségét,
 - az átadás/értékesítés időpontját,
 - az átvevő személy/szervezet nevét.
- Az üzemnaplót ellenőrzéskor a környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.
36. A trágyakezelésben, felhasználásban bekövetkező változást 8 napon belül a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
37. A trágya kitárolása során törekedni kell a trágya minél kisebb mértékű elszóródására, az elszóródott trágyát azonnal össze kell takarítani.
38. A trágyát a szállító járműre diffúz kiporzást kizáró módon kell feljuttatni.
39. A trágyát a telepről zárt vagy fedett szállító járművön kell kiszállítani.
40. Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzemeltetője köteles gondoskodni.

Diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó előírások

41. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
42. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
43. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.

44. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során a környezethasználó a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
45. Az állattartó épületek fűtési, szellőzési és hűtési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően kell üzemeltetni, ezzel is biztosítva az állatok megfelelő komfortérzetét, az optimális hőmérsékletet, elősegítve ezzel a minél jobb takarmány-értékesülést.
46. Az állattartó épületek takarítása során a porképződést, és az ebből következő kiporzást odafigyelő gondos munkavégzéssel minimalizálni kell.
47. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot 8 órán belül elektronikus úton tájékoztatni kell.
48. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.
49. A szállítási munkákat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel szükséges végezni.
50. **A bűzkibocsátás csökkentése érdekében a környezethasználó köteles évente vizsgálni az alkalmazott takarmányozási, almozási, trágyakezelési módszereket, valamint a bűzcsökkentő adalékanyagok alkalmazásának lehetőségét. A vizsgálat eredményeit és az erre vonatkozó javaslatokat az éves jelentés részeként kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.**
51. **A környezethasználónak a telephely minden meglévő és tervezett állattartó épületére, valamint a meglévő és tervezett trágyatárolóra, mint diffúz légszennyező forrásokra Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentést (LAL) kell tennie.
Határidő: a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül**
52. **Az aggregátor üzemeltetéséről naplót kell vezetni. Az üzemnaplóban rögzíteni kell az üzemidőt és üzemanyag felhasználást. Az üzemnaplókat ellenőrzéskor a környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni, valamint az éves jelentéshez mellékelni kell.**
53. **A környezethasználónak a Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben bekövetkező változásokat - beleértve a tevékenység megszüntetését is - a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.**
54. **A környezethasználónak a tárgyévet követő év március 31-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves Levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtania.**
55. Az állattartó telep CH₄ és NH₃ diffúz kibocsátását évente az állatlétszám és a technológia függvényében vizsgálni kell. Az éves jelentésekben a változások okát indokolni kell.

Védelmi övezet

56. *A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a védelmi övezetet az alábbiakban jelöljük ki:*
A 6041 Kerekegyháza 0168/244 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi övezet nagyságát a nevelőépületek falától számított 85 m távolságban állapítjuk meg.
57. A védelmi övezet által érintett ingatlanok adatai:

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Védelmi övezet által érintett terület (m ²)
0168/244	telephely	11.689	10.647
0168/245	szántó	7.500	6.006
0168/246	szántó	7.500	5.266
0168/257	telephely, erdő	18.873	5.998
0168/268	telephely, erdő	28.234	4.325

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Védelmi övezet által érintett terület (m ²)
0137/2	út	50.326	740
0168/243	út	780	777
0168/242	szántó	10.468	10.468
0168/241	szántó, legelő	32.554	1.842
0168/123	tanya, szántó *	4.499	939
0168/125	szántó	4.519	1.553
0168/124	szőlő	3.478	3.011

*A védelmi övezet a dokumentáció szerint a tanyaépületet nem érinti.

58. A védelmi övezeten belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület nem lehet.
59. A telep zöld felületét, az élő növényeket (fák, bokrok) folyamatosan gondozni kell, az elpusztult egyedeket pótolni szükséges.

Szagmérés

60. A jércenevelő ólak betelepítésének időpontját a környezetvédelmi hatóság részére elektronikus úton (e-Papír) be kell jelenteni.
Határidő: A 2025. évben, a betelepítését megelőző 15 nappal
61. A védelmi övezet pontos határának megállapítása érdekében a jércenevelő ólakban az állatállomány nevelési ciklus **12-16. hetében** az MSZ EN 13725:2003. szabvány szerinti olfaktometriás mérést kell végezni.
Határidő: legkésőbb 2025.december 31., ezt követően 2 évente
62. A mérések során átlagos üzemvitelt kell biztosítani.
63. A méréseken hatóságunk képviselője is részt kíván venni, így a mérések időpontját, a méréseket megelőző 15 nappal a környezetvédelmi hatóság részére elektronikus úton (e-Papír) be kell jelenteni.
64. A mérési jegyzőkönyveket a méréseket követő 30 napon belül a környezetvédelmi hatóság részére elektronikus úton (e-Papír) meg kell küldeni.
65. A mérési jegyzőkönyvek környezetvédelmi hatóság részére történő megküldésével egyidejűleg a jelen engedélyben foglalt levegőtisztaság-védelmi hatásterületek nagyságát felül kell vizsgálni.
66. A mérési jegyzőkönyvek környezetvédelmi hatóság részére történő megküldésével egyidejűleg a felülvizsgált levegőtisztaság-védelmi hatásterületek alapján, (amennyiben szükséges), felül kell vizsgálni a jelen engedélyben foglalt levegőtisztaság-védelmi övezetek nagyságát, valamint a védelmi övezetek által érintett ingatlanok adatait.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

67. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely lehető legalacsonyabb mértékű zajkibocsátását.
Határidő: folyamatos
68. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
Határidő: folyamatos

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME

69. **Az állattartó épületek padozatának, valamint a szennyvíz aknák vízzáróságát 5 évente felül kell vizsgálni.**
70. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
71. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
72. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.
73. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
74. Az állattartó épületek és a szennyvíz aknák műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.

Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként

75. A telephelyen keletkező tárgya mennyiségéről, illetve átadásáról nyilvántartást kell vezetni, és hatóságunknak be kell mutatni.

Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként

76. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló jogszabály szerinti Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait be kell tartani.
77. A környezethasználónak a földtani közeg vonatkozásában legalább tízévente monitoringot kell végeznie. A mintavételt reprezentatív mintavételi helyről kell elvégezni, a mintákat a tevékenységre jellemző komponensekre kell vizsgálni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti. A mérésről készült jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

Határidő: 2034. december 12.

MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA

78. A vonatkozó jogszabályok értelmében, az Engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
79. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
80. Az engedélyesnek – a mindenkor érvényben lévő üzemi kárelhárítási terv lejártát megelőzően – aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani hatóságunkra.

Határidő: 2029. december 14.

A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

81. A környezethasználónak nem szabványosított környezetirányítási rendszert (EMS) kell bevezetnie és működtetnie.
82. **A nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetésének igazolását és az érvényes működési szabályzatot a környezetvédelmi hatósághoz be kell nyújtani.**

Határidő: legkésőbb az első betelepítést megelőző 15. napon

83. Az Engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
84. Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
 - valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmény működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:
 - a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
 - a tevékenység és forgalom okozta zajterhelés,
 - a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
 - a tüzesetek.
85. A gépek, és kezelő létesítmények karbantartását rendszeresen el kell végezni.
86. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.
87. Az Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

88. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az Engedélyes köteles hatóságunk egyetértésével leszerelni a környezetszennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket, gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról. A megtett intézkedésekről jelentést kell benyújtani hatóságunkra a **végrehajtást követő 30 napon belül**.
89. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
90. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció - Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra történő - benyújtásával igazolni kell, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE

91. Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

92. Az Engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
93. Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, valamint a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 munkanapon belül a panaszt továbbítani a hatóságunk felé. A panasz fontosabb adatairól, a panasz kivizsgálásáról, a panaszra adott válaszáról, a megtett, illetve a tervezett intézkedésekről szóló panaszügyet részletező beszámolót 15 napon belül be kell nyújtani a hatóságunkhoz.
94. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formájának hatóságunk által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és annak minden lehetséges időpontban hatóságunk részére hozzáférhetőnek kell lennie.
95. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani egy eredeti és egy másolati példányban. Az Engedélyes a beszámoló tartalma és benyújtásának ütemezése kapcsán köteles a környezetvédelmi hatósággal egyeztetni.
96. Minden beszámolót az Engedélyes képviselőjének vagy az Engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
97. A beszámolóknak az ebben az engedélyben meghatározott gyakorisága és tárgyköre a környezetvédelmi hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
98. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
99. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és a telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat kell szerepeltetni:
 - KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírószági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.....stb), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf. szám);
 - A telephely/létesítmény neve és címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOY koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '08 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - A Khvr. értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a Khvr. 2. sz. melléklete szerint;
 - Fő, illetve nem fő környezethasználati tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amely az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni)
 - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
 - NOSE-P kód (a tevékenységekhez hozzá kell rendelni a tevékenységre jellemző, az EUROSTAT szennyező forrás osztályozási rendszere szerint meghatározott NOSE-P eljárás kódokat, melyek az EPRT adatszolgáltatás kitöltési útmutatójában találhatók meg).
100. A beszámolókat – a digitális állampolgárságról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
Éves LM jelentés	évente	március 31.
A baromfitelep CH ₄ és NH ₃ diffúz kibocsátásának EPRTR adatlapjai (LM/DF3 EPRTR adatlapon)		
(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet alapján)		
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Levegőtisztaság-védelem: – Technológia bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések – Takarmány összetétel, és felhasználás vizsgálata – Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása – Ammónia kibocsátás monitorozása – Szükségáramforrások éves üzemideje és éves üzemanyag felhasználása – a tárgyévben végzett szagmérés(ek) jegyzőkönyvei	évente	március 31.
Zaj- és rezgésvédelem: – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület változásának bemutatása		
Földtani közeg védelem: – Az állattartó épületek padozatának, és a szennyvízagnák műszaki védelmének ellenőrzése – Trágyanyilvántartás		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai vizsgálat)	5 évente	
Eseti beszámolók		

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Panaszok (ha voltak)	eseti	Panasz beérkezését követő 2 napon belül
A bejelentett események összefoglalója	eseti	Az eseményt követő 1 hónapon belül
Haváriák jelentése	eseti	Haladéktalanul
BAT-nak (elérhető legjobb technika), BAT-következtetéseknek való megfelelés vizsgálat	5 évente	A felülvizsgálati dokumentáció részeként

*

Szakkérdések vizsgálata

1. A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Osztály) a **Príma Tojások Kft.** (székhelycím: 1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2. ajtó.; a továbbiakban: Ügyfél) által előterjesztett, Kerekegyháza, 0168/244 hrsz.-ú ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telepen folytatni kívánt tevékenységre vonatkozóan az **egységes környezethasználati engedély kiadásához közegészségügyi szempontból**

hozzájárul.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Nyilatkozatunk ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az alapeljárásban hozott határozat, illetve az alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

2. Növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály a fenti hivatkozási számon, szakkérdés vizsgálat ügyben kereste meg a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztályt.

A **Príma Tojások Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2. ajtó, adószám: 11426130-2-41.) megbízásából az ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: ABDIÁSÖKO Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A.) által kérelmezett a Kerekegyháza 0168/244 hrsz.-ú ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telepen folytatni kívánt tevékenység vonatkozásában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, az elektronikusan rendelkezésre bocsátott mellékletek alapján (Környezeti Hatásvizsgálat és Egységes Környezethasználati Engedélyezési dokumentáció a Príma Tojások Kft. Kerekegyháza, 0168/244 hrsz.-ú jércenevelő telepére, készítette: ABDIÁS-ÖKO Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A., készült:

2024.) a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztálya következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó előírást teszi:

1. Amennyiben a telephelyen hígtrágya keletkezik, annak termőföldön történő elhelyezése a tevékenység bejelentését követően a talajvédelmi hatóság által kiadott igazolás birtokában valósítható meg.
2. A telephelyen esetlegesen keletkező technológiai víz – mint nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék - termőföldön a talajvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el.
3. Nitrátérzékeny területen gazdálkodók tevékenységüket, valamint adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében nitrátérzékeny területen kívül a külön jogszabály szerinti magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a trágya tárolására, és elhelyezésére vonatkozóan az adatközlést az 59/2008 (IV.29) FVM rendelet iránymutatásai szerint köteles végezni.
4. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a telephellyel szomszédos termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék, termőföldekre a telephelyről hulladék, csurgalék, egyéb talajidegen és káros anyag ne kerüljön.
5. Amennyiben a későbbiekben hígtrágya keletkezik, annak termőföldön történő elhelyezése a tevékenység bejelentését követően a talajvédelmi hatóság által kiadott igazolás birtokában valósítható meg.
6. A termőföldekre kikerülő trágya mennyiségénél figyelembe kell venni a külön jogszabály szerinti tápanyag-gazdálkodási feltételeket, növényi tápanyagigényeket, helyes mezőgazdasági gyakorlat előírásait is, különös tekintettel a trágyatárolási előírásokra.
7. Állattartó telepen képződött trágyát a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásai szerint kialakított trágyatárolóban kell gyűjteni, elkerülve a szabálytalan trágyadeponálást/kihelyezést a termőföldeken.
8. A termőföldre kikerülő trágyába nem kerülhet egyéb hulladék, sem egyéb talajidegen anyag.
9. Az állattartó telep üzemeltetője a naptári évre vonatkozóan adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyag-gazdálkodásra, trágyázásra, parcella művelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain, vagy ennek megfelelő adattartalommal."

3. A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások vizsgálata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a 2025. január 13. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **Príma Tojások Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2. ajtó) részére a **Kerekegyháza, 0168/244 hrsz.-ú ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásában.**

A tevékenység engedélyezéséhez a vízügyi-vízvédelmi hatóság hozzájárul az alábbi feltétellel:

1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet a felszín alatti vízben kedvezőtlenebb állapotot, mint amit amit a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben rögzített (B) szennyezettségi határérték vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.
- A (B) szennyezettségi határérték a felszín alatti vízre: Nitrát = 50 mg/l, Nitrit = 500 µg/l, Ammónium = 500 µg/l, Szulfát = 250 mg/l, Foszfát = 500 µg/l, pH = 6,5-9,0, Vezetőképesség = 2500 µS/cm, Klorid=250 mg/l.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság felhívja a figyelmet az alábbiakra:

- A telephely vízállásirányítási terveit a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell üzemeltetni, beleértve a monitoring kutakból történő mintavételezés rendjét és az adatszolgáltatást. A vízjogi üzemeltetési engedély 2027. november 30. napjáig hatályos.
- A telep vízfogyasztását a vízellátó kútnál hitelesített vízmérőórával, a telepen belül állattartó épületenként felszerelt vízmérőórákkal kell nyomon követni, a mért adatokat legalább havonkénti gyakorisággal fel kell jegyezni, hatósági ellenőrzéseink alkalmával ezeket be kell mutatni.
- Az állattartó épületekből a szállítójárműre kitermelt száraz trágyát – amikor a mezőgazdasági területen történő hasznosítás nem lehetséges – a Kereki Tojás Kft. üzemeltetésében lévő szomszédos baromfitelep Kerekegyháza, 0168/257 helyrajzi számú ingatlanon meglévő – még szabad kapacitással rendelkező 2 db trágyatárolójába kell beszállítani, a telepen a trágyatárolás tilos!
- A keletkező száraz trágya mezőgazdasági területen történő elhelyezését környezetkímélő módon kell megoldani, figyelembe véve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4.-9. §-ban meghatározott „Helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező előírásai”-t.
- A vízellátó rendszer, az állattartó épületek padozatának, a szennyvíz gyűjtő műtárgyainak, a szennyvíz elvezető rendszernek a műszaki állapotát, vízzáróságát rendszeresen vizsgálni és dokumentálni kell. A felülvizsgálat eredményei alapján feltárt szivárgási hibahelyeken a javításokat vagy cseréket, felújításokat a legrövidebb időn belül el kell végezni. A felülvizsgálat eredményéről és az elvégzett javításokról készült dokumentációt meg kell küldeni a vízvédelmi és a környezetvédelmi hatóság részére.
- A keletkező kommunális szennyvizet szennyvíztisztító telepre kell elszállítani, az elszállítást igazoló szállítóleveleket, számlákat 5 évig meg kell őrizni, hatósági ellenőrzés során kérésre be kell mutatni.
- A tárgyévben a FAVI-ENG alap-adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást – az anyagforgalomban bekövetkezett 25%-nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben – be kell jelenteni az illetékes vízvédelmi hatóságnál a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal az éves jelentés részeként. Az éves jelentést a www.okir.hu/urlapok internetes felületen elérhető Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram segítségével lehet kitölteni és az Ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. Határidő: a tárgyévet követő március 31.
- A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 7. pontja szerinti változásokat az adatszolgáltatáson túlmenően a rendelet 16. § (1) bekezdése szerint a vízvédelmi hatóságnak és a vízügyi igazgatóságnak be kell jelenteni, kiemelten a következőket: a tevékenység folytatójának, helyének, az elhelyezett (bevezetett) anyag mennyiségének, a környezetre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változásokat, ill. csatolni kell az időközben megszerzett, más hatóságok által kiadott engedély másolatát. Határidő: a változások bekövetkezését követő 15 napon belül.
- Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.”

4. természetvédelmi így különösen a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó feladatkörében a hatóság azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása, b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek:

„A tervezett tevékenységhez természetvédelmi és tájvédelmi szempontból hatóságunk előírások nélkül hozzájárul.”

5. erdészeti szakkérdésben, így különösen a) az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata tekintetében; és b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételel jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétele engedélyezhetőségének vizsgálata tekintetében:

„A Prima Tojások Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: Prima Tojások Kft., székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2. ajtó, adószám: 11426130-2-41) képviseletében az **ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: ABDIÁS-ÖKO Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A., adószám: 23709171-2-03) által 2024. október 14. napján előterjesztett – a Kerekegyháza 0168/244 hrsz.-ú ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telepen folytatni kívánt tevékenység vonatkozásában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció** jóváhagyáshoz kikötések nélkül

h o z z á j á r u l o k

6. kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a BK/KTF/07669-16/2024. számú megkeresése alapján, a Kerekegyháza 0168/244 hrsz.-ú ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telepen folytatni kívánt tevékenység vonatkozásában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás kapcsán, a Hatóságom hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében az alábbi

régészeti örökségvédelmi szakvéleményt adom:

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint védett vagy nyilvántartott örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel közlése szükségtelen.

*

Bács-Kiskun Vármegyei Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/00073-1-2025. számú szakhatósági állásfoglalása

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2024. december 20. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a Prima Tojások Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2.) képviseletében ABDIÁS-ÖKO Kft. által előterjesztett – a Kerekegyháza 0168/244 hrsz. alatti ingatlanokon nagy létszámú állattartó telep tárgyú - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély iránti – kérelemre indult eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.**

Az egységes környezethasználati engedély kiadásához hulladékgazdálkodási hatóság

szakhatósági hozzájárulását megadja az alábbi hulladékgazdálkodási előírásokkal:

1. Az elhullott állati tetemeket oly módon kell tárolni, amely megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.
2. A hulladékok gyűjtése, kezelése, tárolása során teljesíteni kell a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
3. A telephely bővítése, átalakítása, felújítása során a keletkező építési-bontási hulladék területfeltöltésre, tereprendezésre nem használható, a hulladékok talajba való taposását meg kell akadályozni.

4. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gyűjteni.
5. A hulladékok gyűjtése kizárólag műszaki védelemmel rendelkező területen történhet. A gyűjtőhelyek rendszeres karbantartásáról, esetleges hibáinak javításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.
6. A keletkezett hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban, és a jelen engedélyben meghatározott ideig gyűjthető, azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
7. Az állatgyógyászati hulladékokat veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben vagy tárolóedényben lehet tárolni.
8. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.
9. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetve gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
10. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
11. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra rendszeresített adatlapon a hatóságunknak adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.

Határidő: tárgyévet követő év március 1.

12. Az engedélyes a telephelyére vonatkozóan éves környezeti beszámolót köteles benyújtani a keletkező hulladékokról és a technológiánkénti anyagmérlegről.

Határidő: március 31., az éves jelentés részeként.

13. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.
14. A nyilvántartásokat, bizonylatokat veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni.

Gyűjtőhellyel kapcsolatban:

15. A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet.
16. A munkahelyi gyűjtőhelyen alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
17. A gyűjtőhelyen egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
18. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
19. A munkahelyi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkor termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
20. A munkahelyi gyűjtőhelyről a keletkezéstől számított 6 hónapon belül át kell adni a hulladékot arra engedéllyel rendelkezőnek.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

21. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetve a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

22. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni."

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 5 év.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül, de legkésőbb a „Jelentéstétel” 17. pontjában meghatározott határidőig a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálati dokumentációt kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő 15. napon kell közölni tekinteni.

Ezen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságának, mint másodfokú környezetvédelmi hatóságnak címzett (Energiaügyi Minisztérium, Környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár), de a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi hatóságnál elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezés illetéke ötezer forint, amely összeget az eljárás megindításakor – a technikai feltételek megléte esetén – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, vagy átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a fellebbezésben hivatkozott ügyszám feltüntetésével Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú, „Eljárási illetékbevételei” számlára kell megfizetni és az illeték megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

A kérelmező az eljárás 500.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A **Prima Tojások Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: Prima Tojások Kft., székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2. ajtó, adószám: 11426130-2-41) képviselőjében az **ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: ABDIÁS-ÖKO Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A., adószám: 23709171-2-03) által 2024. október 14. napján – a Kerekegyháza 0168/244 hrsz.-ú ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telepen folytatni kívánt tevékenység vonatkozásában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) szerinti **egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló** – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál.

*„A telephely férőhelyszáma összesen 139.780 db tojótlyúknak szánt jérce. **A végezni kívánt tevékenység a Rendelet 1. számú melléklet 1. b) pontja** (Intenzív állattartó telep baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől tojók számára) **hatálya alá tartozik (...).***

E rendelet alkalmazásában a jércéket tojótlyúkként vesszük figyelembe.

A benyújtott dokumentáció alapján hatóságunk megállapította, hogy a tárgyi állattartó tevékenység **nem sorolható be a Rendelet 1. számú mellékletébe.**

Az Ákr. 38. §-a szerint a kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel.

Az eljárást a továbbiakban a Rendelet 2. sz. mell. 11. a) pontja (Nagy létszámú állattartás - Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára) alapján folytatja le a környezetvédelmi hatóság.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Kerekegyháza település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/07669-2/2024. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Hatóságunk a BK/KTF/07669-13/2024. ikt. számon hiánypótlásra és tényállás tisztázásra hívta fel az ügyfelet, amelyet a kérelmező 2025. január 6. napján hiánytalanul teljesített.

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/07669-3/2024. számú közleményét honlapján 2024. október 25. napján nyilvánosság számára elérhetővé tette, ezzel egyidejűleg azt megküldte Kerekegyháza Város Jegyzőjének, hogy gondoskodjon annak közhírré tételéről.

Az eljárás kapcsán észrevételt nem terjesztettek elő.

*

A szakkérdések indokolása:

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„Az Ügyfél a Kerekegyháza, 0168/244 hrsz.-ú ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telepen folytatni kívánt tevékenységre vonatkozóan egységes környezethasználati engedély kiadását kérelmez-te a Bács-Kiskun

Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálytól, mely hatóság a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvé-nyesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdések vizsgálá-tának céljából kereste meg Osztályunkat.

Az iratanyag átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy az egységes környezethasználati engedély módosításának közegészségügyi szempontból akadályja nincs.

Nyilatkozatunkat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 7.) ITM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet alapján adtuk ki.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján zártuk ki.

Osztályunk hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölé-séről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés 3. melléklete, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellá-tásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 385/2016. Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése álla-pítja meg, illetékességét a 385/2016. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki."

2. Növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

„Az elektronikusan megküldött megkeresés és mellékelt dokumentum alapján a rendelkező részben foglaltak szerinti környezethasználat tervezett, mely tevékenység végzése során a fent előírt talajvédelmi szempontú követelmények betartása elengedhetetlenül szükséges.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Tft.) 48. § (2) bekezdése alapján a Tft. 36–42. §-okban meghatározott termőföld használaton, valamint a 43. §-ban írt beruházási, üzemeltetési tevékenységen túl termőföldön bármely egyéb tevékenység csak úgy folytatható, hogy az, vagy annak hatása az érintett és a környező termőföld minőségében kárt ne okozzon.

A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d), e) pontok szerint az állattartó telep valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny területnek minősül.

A Korm. rendelet 6. §-a szerint a nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatónak mezőgazdasági tevékenységét a cselekvési program, valamint a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak a cselekvési programban meghatározott kötelező előírásai szerint kell végeznie.

A Korm. rendelet 3. § e) pontja értelmében e rendelet alkalmazásában helyes mezőgazdasági gyakorlat: a vizek nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében a mezőgazdasági tevékenység folytatására vonatkozó előírások összessége, amelyek kiterjednek különösen az állattartó telepek trágyatárolására és a trágya mezőgazdasági felhasználására, valamint egyéb agrotechnikai műveletek vízvédelmi szabályaira.

A Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján állattartó telep és annak szervezetrágya tárolója e rendelet és a külön jogszabály előírásainak figyelembevételével létesíthető és üzemeltethető.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: FVM rendelet) 8. § (1) bekezdés szerint (Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat fejezet): „Állattartó telepen képződött trágyát a (2)–(11) bekezdések szerint kialakított trágyatárolóban kell gyűjteni a külön jogszabályban meghatározott időpontot követően.”

A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében a 6-8. §-ban és a 15-17. §-ban foglalt előírások végrehajtását, megtartását a vizek nitrátszennyezésének veszélyével járó tevékenységek esetében az állattartó telepen a vízvédelmi hatóság, termőföldön a talajvédelmi hatóság ellenőrzi. A 9. § (2) bekezdésében foglalt, a külön jogszabály szerinti adatszolgáltatást és nyilvántartást a talajvédelmi hatóság ellenőrzi.

Hatóságunk illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló a 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő közreműködés a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése, valamint az 3. melléklet 6. pontja szerint történik.”

3. A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások vizsgálatának indokolása:

„A Bács Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a 2025. január 13. napján érkezett megkeresésében a vízügyi-vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **Príma Tojások Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2. ajtó) részére a **Kerekegyháza, 0168/244 hrsz.-ú ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásában.**

A vízügyi és vízvédelmi hatósághoz érkezett megkeresés áttanulmányozása után a következőket állapítottam meg:

A Príma Tojások Kft. (1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2. ajtó; a továbbiakban: Kft.) a Kerekegyháza, 0168/244 helyrajzi számú ingatlanon tojástermelésre alkalmas jérceállomány nevelésével kíván foglalkozni.

A Kerekegyháza, 0168/244 helyrajzi számú ingatlanon két baromfiól, szociális épület és egyéb kiszolgáló létesítmények találhatóak. A Kft. a meglévő ólakban ketreces jérceállomány nevelésével kíván foglalkozni. A tervezett tevékenység a keltetőből beszállított napos állományból 17 hét alatt tojás-termelésre alkalmas jérceállomány nevelése a Kft. saját tojótyúk telepeinek ellátására, évente 2 turnusban. Az egyes turnusokat az állatok elszállítását követően 3-4 hét szervizperiódus követi, mely időszakban az állattartó épületeket kitrágyázzák, kitakarítják, fertőtlenítik, majd előkészítik a következő napos állomány fogadására.

A telephely férőhelyszáma összesen 165.264 db tojótyúknak szánt jérce. A végezni kívánt tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezésről szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. b) pontja (Intenzív állattartó telep baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől tojók számára) és 2. sz. mell. 11. a) pontja (Nagy létszámú állattartás – Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára) hatálya alá tartozik.

Szakkérdés vizsgálata

Vízellátás:

A telephely vízellátását a Kft. üzemeltetésében lévő Kerekegyháza, 0168/258 helyrajzi számú ingatlanon üzemelő tojótyúk telepen meglévő, a tojótyúk telep vízellátást biztosító 2. számú (K-52 kataszteri számú)

fúrt kútról tervezik biztosítani felszín alatti vízvezeték rendszeren keresztül. A vízáradás miatt a kút vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása folyamatban van.

Szennyvízkezelés:

Szociális szennyvíz:

A szociális épületben keletkező szociális szennyvíz gyűjtése az épület melletti 5 m³ hasznos térfogatú zárt, vízzáróan kiképzett szennyvíztároló aknában történik. A kommunális szennyvizet arra jogosult vállalkozóval a kecskeméti szennyvíztisztító telepre szállíttatják ártalmatlanításra.

Technológiai szennyvíz:

Az állattartó épületek takarítása száraztechnológias eljárással történik, mely során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A boncolóban keletkező technológiai szennyvíz gyűjtésére az épület melletti 7 m³ hasznos térfogatú zárt, vízzáróan kiképzett vasbeton szennyvíztároló akna szolgál, de a telephelyen boncolást nem végeznek, az állati hullák szükség szerinti boncolása az állatorvosi rendelőben történik. Nem eredményez technológiai szennyvizet az ólak hűtőpanel-rendszere, mert a felhasznált víz egy része elpárolog. A kerékfertőtlenítő medencében lévő fertőtlenítőszeres víz nagy része a használat során elpárolog, valamint a járművek kerekei által kihordásra kerül majd.

Csapadékvíz elvezetés:

A telephely területére (épületek tetőfelületére, a betonozott felületekre, illetve a burkolatlan felületekre) hulló tiszta (szennyező anyaggal nem érintkező) csapadékvizek a telepen belüli zöldfelületeken a laza, homokos talajon elszikkadnak. Csapadékvíz szikkasztó árkok nincsenek a telepen, kialakításuk nem indokolt és nem is tervezett. A földbe süllyesztett szennyvízgyűjtő műtárgyak felülről is fedettek, így a szennyvíz csapadékvízzel nem hígulhat. Az állattartás kizárólag zárt épületekben tervezett, így annak során trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. Trágyaszállítás idején a szállítójármű platóját fóliatakarással borítják, illetve a trágya szilárd fázisú, ezért trágyalé elfolyás nem lehetséges.

Trágyatárolás és -elhelyezés, csurgalékvizek:

Az állattartó épületekből a száraz trágyát trágyaszalag rendszerrel heti két alkalommal közvetlenül szállítójárműre (polietilén fóliával takart mezőgazdasági pótkocsira) termelik ki, majd gazdálkodók veszik át mezőgazdasági hasznosításra, illetve a trágyakihelyezési tilalmi időszakban a trágyát a Kereki Tojás Kft. (1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2. ajtó) üzemeltetésében lévő szomszédos baromfitelep Kerekegyháza, 0168/257 helyrajzi számú ingatlanon meglévő – még szabad kapacitással rendelkező – 2 db trágyatárolójába szállítják be és ott tárolják a mezőgazdasági területen történő hasznosításig.

A dokumentációban bemutatásra kerül, hogy a szomszédos területen lévő trágyatároló kapacitása elegendő lesz a jércenevelő 6 havi trágyamennyiségének befogadására is.

Az érintett terület érzékenységi besorolása:

Kerekegyháza település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területi kategóriába tartozik.

Felszíni és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem:

Felszíni vízvédelem:

A telephelyhez legközelebbi felszíni vízfolyás dél-nyugati irányban, mintegy 1,22 km távolságban a XIX-k-3 csatorna. A telephelyről felszíni vízbe kibocsátás nem történik, a telephely üzemeltetésének nincs hatása a felszíni vizekre. A terület belvízzel vagy erózióval nem veszélyeztetett.

Felszín alatti vizek és monitoring:

A telepen talajvíz monitoring rendszer nem üzemel. A telephely alapállapot jelentéséhez kapcsolódó felszín alatti víz- és talaj mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok még folyamatban vannak, így nem ítélték meg a jelenlegi állapot és a tevékenység felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt esetleges hatása.

Vízbázis védelem:

A telephely területe nem érint hatósági határozattal kijelölt vízbázisvédelmi területet.

Árvíz és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások:

A telephely területe nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz és a jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

Összességében a vízügyi és vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, szennyvízelhelyezése, csapadékvíz elvezetése és trágyakezelése megfelelően megoldott, a jelenlegi tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét és mennyiségét a dokumentációban bemutatott és a hatóság részéről előírásokkal szabályozott rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a tevékenység üzemelő vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, a távlati vízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A feltétel indokolása:

ad 1. A telephelyen végzett tevékenység a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem eredményezheti a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezését.

Az eljárásban a vízügyi és vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

Jelen nyilatkozat kiadásának napján hatályos, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet] 12/A. § és a 8. melléklet 2. és 3. pontja alapján meghatározott szakkérdést vizsgálják a vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró hatóságok.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet] 2024. október 1. napján módosult 10. § (1) bekezdésében meghatározott Kormányhivatal jár el területi vízügyi hatóságként, továbbá területi vízvédelmi hatóságként.

A hatóságok területi illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban a 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12/A. §, 8. melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés, 2. melléklet 3. pontja állapítja meg."

4. A természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **Príma Tojások Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: Príma Tojások Kft., székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2. ajtó, adószám: 11426130-2-41) képviseletében az **ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: ABDIÁS-ÖKO Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A., adószám: 23709171-2-03) által 2024. október 14. napján benyújtott – a Kerekegyháza 0168/244 hrsz.-ú ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telepen folytatni kívánt tevékenység vonatkozásában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) szerinti összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban.

A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

A kérelmező a Kerekegyháza 0168/244 helyrajzi számú ingatlanon meglévő két baromfióiban tojástermelésre alkalmas jérceállomány nevelésével kíván foglalkozni. A telephely férőhelyszáma összesen 165.264 db

tojótyúknak szánt jérce. A kérelmezett tevékenység végzéséhez építési, átalakítási munkálatok nem tervezettek.

A Kerekegyháza 0168/244 helyrajzi számú ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, helyi jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint.

Az érintett ingatlan a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXIII. törvényben (a továbbiakban: MTrT.) meghatározott Országos Ökológiai Hálózat elemeit (magterület, ökológiai folyosó) nem érinti.

Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a Kerekegyháza 0168/244 helyrajzi számú ingatlan művelési ága kivett udvar és 3 gazdasági épület.

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység kapcsán, természetvédelmi és tájvédelmi szempontból jelentős hatás nem várható.

Hatóságunk megkereste a területen illetékes természetvédelmi kezelőt, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot, aki az ÁLT/2835-3/2024. iktatási számú kezelői nyilatkozatában az alábbiakat fogalmazta meg.

„A Kerekegyháza külterület 0168/244 hrsz-ú ingatlan nem érintett védett természeti területtel vagy Natura 2000 területtel és nem része az ökológiai hálózat övezetének, azonban az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról 2/2002. (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet értelmében a feltüntetett hrsz-ok érzékeny természeti területen (ÉTT) helyezkednek el.

Az ingatlan Kerekegyháza külterületén, „Gip-3” jelű, építési övezetben helyezkedik el, művelési ága kivett udvar és 3 gazdasági épület, területén jelenleg is állattartó telep található.

A tárgyi ingatlan területéről a rendelkezésre álló térinformatikai adatbázisok alapján védett természeti érték előfordulása nem ismeretes. Fentiekre tekintettel Igazgatóságunk álláspontja szerint a tervezett állattartó telep üzemeltetése táj- és természetvédelmi érdeket nem sért.”

A fentiek alapján a tervezett tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért, megfelel a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

A természetvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontja, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg.”

5. Az erdészeti szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály hatóságunk szakmai állásfoglalását kérte – a fenti projekttel kapcsolatos előzetes vizsgálati eljárása során – erdészeti szakkérdés vonatkozásában. A megkereséshez mellékelt dokumentáció, valamint hatóságunk nyilvántartása alapján megállapítottam, hogy az érintett területen az Országos Erdőállomány Adattárban (továbbiakban Adattár) nyilvántartott erdő, illetve erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület nem található és a szomszédos Adattárban nyilvántartott erdőre (azonosító: Kerekegyháza 37 B), illetve szabad rendelkezésű erdőre (azonosító: Kerekegyháza sze201) káros befolyással nincs, ezért feltétel előírása nem szükséges.

A vizsgált szakkérdés tekintetében kialakított állásfoglalásomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján eljárva, a rendelet 2. melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével, továbbá a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, illetve 3. mellékletének 7. pontja, alapján adtam ki.”

6. A régészeti örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő

tárgy kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárással jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni továbbá az illetékes jegyző útján az illetékes örökségvédelmi hatóság (Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., 76/795-847) felé azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint feltárással jogosult intézményt.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

Hatóságom illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdés állapítja meg.

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve az 5. sz. melléklet I. táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 88. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe."

*

Az egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyú eljárás során a szakhatóságot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat **22. pontjában** (hulladékgazdálkodás) meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg a környezetvédelmi hatóság.

1. A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/00073-1/2025. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2024. december 20. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **Príma Tojások Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2.) képviseletében ABDIÁS-ÖKO Kft. által előterjesztett – a Kerekegyháza 0168/244 hrsz. alatti ingatlanokon nagy létszámú állattartó telep tárgyú - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély iránti - kérelemre indult** eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉK

Az állategészségügyi jogszabályok szerint állati eredetű mellékterméknek minősülnek az elhullott állati tetemek, és a trágya.

Az állati tetemeket nylonzsákokban szedik össze az állatállomány napi rendszerességgel történő átvizsgálásakor, majd ezt követően az elhullott állati tetemeket a szociális épületben, a boncoló helyiségben elhelyezett fagyasztó ládában gyűjtik. Az elhullott állati tetemeket szerződés szerint az ATEV Zrt. szállítja el a telepről.

A tojójerce nevelés során száraz trágya keletkezik. A keletkező almos trágya az állattartó épületekből trágyaszalag rendszerrel heti két alkalommal a száraz trágyát közvetlenül szállítójárműre (traktor pótkocsira) termeli ki, majd mezőgazdasági termelők elszállítják mezőgazdasági hasznosításra. A trágya kihelyezési tilalmi időszakban a trágyát a szomszédos Kerekegyháza, 0168/257 helyrajzi számú ingatlanon meglévő, a Kereki Tojás Kft. (1139 Budapest,

Béke tér 7. Fsz. 2. ajtó) üzemeltetésében lévő 2 db trágyatároló valamelyikébe szállítják, és ott tárolják a mezőgazdasági területen történő hasznosításig.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

Telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése:

Az üzemelés során, a telephelyen az alábbi tevékenységből keletkezhetnek hulladékok:

- baromfi nevelés,
- szociális tevékenységek,
- karbantartás és takarítás.

A takarmány ömlesztve fluidos technológiával érkezik az állattartó telepre, csomagolási hulladék keletkezésével ezért a takarmány telephelyre történő beszállítása során nem kell számolnunk.

A keletkező hulladékokat szelektíven munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik.

A rendszeres állatorvosi ellátás során keletkező hulladékot az állategészségügyi feladatok elvégzésre megbízott szakképzettségű munkavégzővel haladéktalanul kiszállítja a telephelyről (pl. vitaminos cseregöngyölegek, gyógyszeres göngyölegek).

A telephelyen lévő munkagépek, eszközök javítása megfelelő műhely és szakértelem hiányában külső szolgáltató igénybevételevel történik, így a telephelyen karbantartásból származó hulladékok keletkezésével nem kell számolni.

A takarítás és fertőtlenítés során keletkező vegyszeres kannákat többszörösen tiszta vízzel átöblítik, majd az új takarító és fertőtlenítőszeres érkezésekor átadják a forgalmazónak az üres, vízzel átöblített göngyölegeket cseregöngyölegként, ismételt újra-töltés céljából. Ennek eredményeképpen takarító- és fertőtlenítőszeres göngyöleg hulladék nem keletkezik a telephelyen.

A keletkező kommunális hulladékot (HAK 20 03 01) szelektíven tárolják gyűjtő edényzetben, majd engedéllyel rendelkező szállító cégnek adják át végleges ártalmatlanításra történő elszállítás céljából.

A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, a hulladékokat legfeljebb a keletkezéstől számított 6 hónapig gyűjtik hulladékkezelési engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásig.

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:

A Kft. tevékenységét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint végzi.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

baromfi és sertés takarmányozása;
takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
a trágya gyűjtése és tárolása;
a trágya feldolgozása;
a trágya kijuttatása;
az elhullott állatok tárolása.

A BAT-nak való megfelelés a hulladékgazdálkodás szempontjából:

Minden hulladékot szelektíven gyűjtenek. A Kft. fokozott figyelemmel kíséri az újrahasznosítás lehetőségét, a keletkező hulladékokat lehetőség szerint hasznosításra adja át arra jogosult gazdálkodó szervezetnek.

Az előírások jogszabályi alapjai:

Előírásainkat a *hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény* alapján tettük:

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

12. § (4) A hulladékbirtokos a hulladékot a 15. § (1) bekezdésében meghatározott hasznosítási művelet megvalósíthatósága, az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet. Ettől eltérni – az elkülönített hulladékgyűjtés helyes gyakorlataira és a hulladékgazdálkodás terén megvalósuló fejlesztésekre figyelemmel – a következő esetekben lehet:

- a) a különböző hulladéktípusok együtt történő gyűjtése nem befolyásolja hátrányosan a 15. § (1) bekezdése szerinti műveletet, és a gyűjtést követő hasznosítás eredménye az elkülönített gyűjtéssel hasonló minőségű,
- b) az adott hulladékarám kezelésének általános környezeti hatásait figyelembe véve az elkülönített gyűjtés nem hozza a legjobb környezeti eredményt,
- c) az elkülönített gyűjtés a hulladékgyűjtés helyes gyakorlatainak figyelembevétele mellett műszakilag nem megvalósítható, vagy
- d) az elkülönített gyűjtés aránytalan gazdasági költségekkel járna, figyelembe véve a vegyes hulladékgyűjtés és -kezelés kedvezőtlen környezeti és egészségügyi hatásait, a hulladékgyűjtés és -kezelés hatékonyságának javításában rejlő lehetőségeket, a másodlagos nyersanyagok értékesítéséből származó bevételeket, valamint a szennyező fizet elv és a kiterjesztett gyártói felelősség alkalmazását.

31. § (1) A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján:

13. § (6) A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

13. § (8) Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes

szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és - szükség szerint - kármentő aljzattal kell kialakítani.

13. § (9) Ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

13. § (10) Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.

A veszélyes hulladéokra vonatkozóan a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben megadottak az irányadók.

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés alapján tettük.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését. Az állati hullák tárolására vonatkozó előírás az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 2. BAT e) pontjában foglaltakon alapszik.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

A környezetvédelmi hatóság által a BK/KTF/07669-18/2024. számú levéllel, az Ákr. 10. § (2) bekezdésekre tekintettel az eljárás megindításáról értesítette az Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot.

Az Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 006735-003/2025. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a fent megadott iktatószámú megkeresésében tájékoztatta az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, hogy a **Príma Tojások Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: Príma Tojások Kft., székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2. ajtó, adószám: 11426130-2-41) képviseletében **ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: ABDIÁS-ÖKO Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A., adószám: 23709171-2-03) által 2024. október 14. napján – a Kerekegyháza 0168/244 hrsz.-ú ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telepen folytatni kívánt tevékenység vonatkozásában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) szerinti összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelmet terjesztett elő a hatóságnál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A kérelmet a hatóság felülvizsgálta, és ezen felülvizsgálat keretében megállapításra került, hogy az ügyfél által benyújtott **kérelem tartalma alapján egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányul.**

Az Ákr. 38. § alapján a kérelmet a tartalma szerint kell elbírálni, akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használat elnevezéssel.

A megkeresésben szereplő linken keresztül rendelkezésünkre bocsájtott-, kiegészített „Környezeti Hatásvizsgálati és Egységes Környezethasználati Engedélyezési dokumentáció” alapján az **Alsó Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság az alábbiak szerint nyilatkozik:**

A Príma Tojások Kft. a Kerekegyháza, 0168/244 helyrajzi számú ingatlanon tojástermelésre alkalmas jérceállomány nevelésével kíván foglalkozni. A telephely férőhelyszáma összesen 165.264 db tojótyúknak szánt jérce.

Üzemeltetéskor várható környezeti hatások

Vízellátás:

A telephely **vízellátását** a Príma Tojások Kft. üzemeltetésében lévő Kerekegyháza, 0168/258 helyrajzi számú ingatlanon üzemelő tojótyúk telepen meglévő telep vízellátását is biztosító 2. számú (K-52 kataszteri számú) fúrt kútról tervezik biztosítani. A vízáradás miatt a kút vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása folyamatban van.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vízjogi engedélyezéshez a terveket a 41/2017.(XII. 29.) BM rendelet tartalmi követelményeinek megfelelően kell elkészíteni.

A Kerekegyháza, 0168/258 és 0168/244 hrsz. -on lévő ingatlanok által érintett vízáradó rétegek a Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervének (VGT3) alapján az **sp.1.14.1 jelű Duna-Tisza közti hátság- Duna vízgyűjtő északi rész sekély porózus felszín alatti víztestet érintik. A víztest mennyiségi szempontból „jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata” minősítést kapott a felszín alatti víztől függő ökoszisztémák állapota miatt, kémiai szempontból „jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata” minősítést kapott a jelen lévő diffúz NH4 szennyezés miatt.**

A szűrőzött rétegvízáradó üledékek a p.1.14.1. jelű Duna-Tisza közihátság-Duna-vízgyűjtő északi rész porózus víztestet érintik, amely a VGT3 szerint mennyiségi állapot szempontjából jó, kémiai állapot szempontjából - a területen diffúz szennyezés következtében jelen lévő nitrát tartalom miatt - "jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata" minősítést kapott.

Szennyvízelhelyezés:Szociális szennyvíz:

A szociális épületben keletkező szociális szennyvíz gyűjtése az épület melletti 5 m³ hasznos térfogatú zárt, vízzáróan kiképzett szennyvíztároló aknában történik. A kommunális szennyvizet arra jogosult vállalkozóval a kecskeméti szennyvíztisztítótelepre szállíttatják ártalmatlanításra.

Technológiai szennyvíz:

Az állattartó épületek takarítása száraztechnológias eljárással történik, mely során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A boncolóban keletkező technológiai szennyvíz gyűjtésére az épület melletti 7 m³ hasznos térfogatú zárt, vízzáróan kiképzett vasbeton szennyvíztároló akna szolgál, de a telephelyen boncolást nem végeznek, az állati hullák szükség szerinti boncolása az állatorvosi rendelőben történik.

Csapadékvíz kezelés:

Az állattartás kizárólag zárt épületekben tervezett, így annak során trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. Trágyaszállítás idején a szállítójármű platóját fóliatakarással borítják, illetve a trágya szilárd fázisú, ezért trágyalé elfolyás nagy valószínűséggel nem fog történni.

A telephely területére hulló csapadékvizek a telepen belüli zöldfelületeken a laza, homokos talajon elszikkadnak. Csapadékvíz szikkasztó árkok nincsenek a telepen, kialakításuk nem indokolt és nem is tervezett.

Trágyatárolás és – elhelyezés, csurgalékvizek:

Az állattartó épületekből a száraz trágyát trágyaszalag rendszerrel heti két alkalommal közvetlenül szállítójárműre (polietilén fóliával takart mezőgazdasági pótkocsira) termelik ki, majd gazdálkodók veszik át mezőgazdasági hasznosításra, illetve a trágyakihelyezési tilalmi időszakban a trágyát a Kereki Tojás Kft. üzemeltetésében lévő szomszédos baromfitelep Kerekegyháza, 0168/257 helyrajzi számú ingatlanon meglévő – még szabad kapacitással rendelkező - 2 db trágyatárolójába szállítják be és ott tárolják a mezőgazdasági területen történő hasznosításig.

A dokumentációban bemutatásra kerül, hogy a szomszédos területen lévő trágyatároló kapacitása elegendő lesz a jércenevelő 6 havi trágyamennyiségének befogadására is.

Annak fényében, hogy a Kerekegyháza, 0168/257 helyrajzi számú ingatlanon meglévő trágyatároló több telephelyről is befogadja a keletkezett trágyát, kiemelten fontosnak tartjuk a trágyatároló felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt hatásának rendszeres monitorozását.

Hulladékok:

A keletkező hulladékok tárolása beton aljzatú, fedett helyiségben, munkahelyi gyűjtőhelyen, a hulladék kémiai tulajdonságainak ellenálló gyűjtőedényzetben történik. Az elhullott állati tetemeket a szociális épületben, a boncoló helyiségben elhelyezett fagyasztó ládában gyűjtik, majd az ATEV Zrt. szállítja e.

Felszín alatti vizek és monitoring:

A telepen talajvíz monitoring rendszer nem üzemel. A telephely alapállapot jelentéséhez kapcsolódó felszín alatti víz- és talaj mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok még folyamatban vannak, így nem ítélték meg a jelenlegi állapot és a tevékenység felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt esetleges hatása.

Felszíni vizekre gyakorolt hatás:

A létesítmény Kerekegyháza város külterületén helyezkedik el, mely terület a Duna-völgyi Főcsatorna (V) vízrendszer vízgyűjtőjéhez tartozik. A telephely területe üzemelő, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét, parti sávot, nagyvízi medret nem érinti.

A telephelyhez legközelebbi felszíni vízfolyás dél-nyugati irányban, több mint 1 km távolságban a XIX/k-3 csatorna. A telephelyről felszíni vízbe kibocsátás nem történik.

Összegezés:

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság - mint a felszíni és felszín alatti vizek vagyongazdálkodója - a benyújtott dokumentáció alapján- a környezetvédelmi engedély kiadása ellen - jelen ügyféli nyilatkozatban foglaltak figyelembe vételével - kifogást nem emel, ugyanakkor szükségesnek tartja a hamarosan megszűlő állapotot jelentés eredményei alapján a telephely felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának értékelését."

*

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/07669-20/2024. számú levelével – figyelemmel az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjára – megkereste a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályt.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály nyilatkozatot, észrevételt nem tett.

*

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A tevékenység végzésének általános feltételeivel kapcsolatos előírások indokolása:

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (5) bekezdése alapján „Ha az (1) bekezdés a), b) és f) pontjának hatálya alá tartozó környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal, környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély megszerzéséig a környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el."

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint: „Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül."

Szabályok a tevékenység végzése során:

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az események kapcsán történő értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése írja elő, illetve a rendelet melléklete határozza meg, hogy az Engedélyesnek környezetvédelmi képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai tartalmazzák.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása:

Az előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag- és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az energia és anyag felhasználást, valamint az energia költségeket. A veszteségfeltáró vizsgálatban meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztási adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

Az anyag- és energiafelhasználással kapcsolatos előírásokat a Khvr. 17. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján állapítottuk meg.

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

Előírásainkat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban Lvr.) 4., 5., 26. és 30. § alapján tettük.

Az Lvr. 4. §-a alapján: „tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

Az Lvr. 5. § (1) bekezdése szerint: „a légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények megállapítása és alkalmazása szükséges.”

Az Lvr. 5. § (2) bekezdése szerint: „a levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.”

Az Lvr. 26. § (1) bekezdése alapján: „diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell.”

Az Lvr. 26. § (2) bekezdése szerint: „diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.”

Az Lvr. 30. § (1) bekezdése értelmében: „bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.”

Az alkalmazott állattartási technológia az alacsony légszennyező anyag kibocsátást hivatott biztosítani. A takarmányozás teljes technológiai folyamata megfelel a BAT következtetés követelményeinek, biztosítva ezzel a minimális légszennyező anyag kibocsátást. Az alkalmazott takarmányozási technológia (az összetétel szigorú ellenőrzése) biztosítja az optimális takarmányhasznosulást. Az elérhető legjobb technikának megfelelő tartási technológia hozzájárul az állattartótelep bűzkibocsátásának minimalizálásához. A trágyakezelés technológiája megfelel az elérhető legjobb technika levegővédelmi követelményeinek.

A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozásával kapcsolatban az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 33. BAT előírása szerint rendelkezünk. A bűzkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírások a 12. BAT és 13. BAT pontjában foglaltakon alapulnak.

Az Lvr. 22. § (1) bekezdése alapján: „a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.”

A diffúz forrás (állattartó épületek), valamint a szükségáramforrás (aggregátor) adatszolgáltatási kötelezettségét az Lvr. 31. §-a és 32. §-a alapján kell teljesíteni.

A levegőtisztaság-védelmi engedélyt hatóságunk az Lvr. 26. § (3) bekezdése alapján adta meg. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét az Lvr. 26. § (8) bekezdésére tekintettel írtuk elő.

Az Lvr. 5. § (3) bekezdés alapján a telephely körül védelmi övezet került kialakításra. A dokumentációban a diffúz források levegővédelmi hatásterületét terjedésszámítással határozták meg a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett, figyelembe véve az alkalmazni kívánt korszerű tartástechnológiát. Az Lvr. 5. § (5) bekezdése alapján – a területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölésénél 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül. **A 6041 Kerekegyháza 0168/244 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi övezet nagyságát a nevelőépületek falától számított 85 m távolságban állapítjuk meg.**

A dokumentációban bemutatott módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmaznak a telephelyen, valamint a határozat rendelkező részében foglalt BAT követelmények és levegőtisztaság-védelmi előírások betartása mellett a tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot zavaró bűzzel való levegőterhelést.

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet) 15. § szerint:

„(3) Az időszakos mérési kötelezettség gyakoriságát a környezetvédelmi hatóság írja elő. Az időszakos mérés időpontjáról a környezetvédelmi hatóságot legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően értesíteni kell.

(4) Bűzkibocsátó források esetén a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján előírt szagkoncentráció határértékkel rendelkező pontforrások szagkibocsátását, szagcsökkentő berendezés, illetve szagcsökkentő rendszer alkalmazása esetén annak hatásfokát időszakosan, a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően 1–5 évente olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni.

(5) Azoknál az egységes környezethasználati engedély köteles bűzkibocsátást okozó forrásoknál, amelyek hatásterületén érzékeny, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti lakóterület, üdülőtérület, intézményi terület vagy településközpont található, és a bűzszenyvezéssel kapcsolatosan megalapozott panasz merül fel, a környezetvédelmi hatóság előírhatja a bűzszenyvezettség időszakos olfaktometriás mérését.”

Tekintettel arra, hogy a védelmi övezet pontosítása miatt szükséges az olfaktometriás mérések elvégzése, továbbá ellenőrizni kell, hogy az állattartó épületek szaganyag kibocsátása hogyan összegződik és ezáltal a hatásterület kiterjedése hogyan változik, a környezetvédelmi hatóság a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (3) bekezdése alapján gyakoribb mérést írhat elő. (Az időszakos mérési kötelezettség gyakoriságát a környezetvédelmi hatóság írja elő.)

Zaj-és rezésvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

A telephelyen végzett tevékenység a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § d) és i) pontja alapján a telephely zajt előidéző üzemi létesítmény, amely a védendő környezetben környezeti zajt okoz.

A dokumentációban bemutatott számítási eredmények alapján a létesítmény zajvédelmi hatásterületén belül zajtól védendő terület, épület nem található.

A telephely zajvédelmi hatásterülete a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § rendelkezései szerint került meghatározásra.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) a) pontjának értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, mert a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében, ha a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésben megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tartalmi követelményeit a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A telephely zajhelyzetének megváltozásáról benyújtott kérelem alapján a zajkibocsátási határérték kiadásnak szükségességét meg kell vizsgálni.

A telephely és a környező területek építési övezeti besorolását a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2003. (XII. 11.) Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete és annak mellékletei alapján vettük figyelembe.

A környezetvédelmi hatóság zajkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírása az Európai Bizottság végrehajtási határozata (2017.2.15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló dokumentum 9. BAT és 10. BAT pontjában foglaltakon alapszik.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú előírásainkat az előzőek figyelembe vételével tettük.

A földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a Kvt. 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelemre vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § értelmében tettük.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben előírtakat be kell tartani.

A trágyára vonatkozó nyilvántartással igazolható, hogy a trágya jogszabályoknak megfelelő kezelése biztosított, a telephely földtani közegének veszélyeztetettsége nem áll fenn.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 22. § (10) bekezdése szerint: „A környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.”

A műszaki baleset megelőzésével és elhárításával kapcsolatos előírások indokolása

A telephely üzemeltetője a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés, illetve a 2. számú melléklet 11. a) pontja – Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint 40 000 férőhely baromfi számára – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása BK/KTF/00173/2025. számon folyamatban van a környezetvédelmi hatóságnál.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

2017. február 15. napján megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt feltételek az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, a Khvr. előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján kerültek meghatározásra.

A BAT-következtetések 1.1. pontja olyan környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetését és működtetését írja elő, amely biztosítja a gazdaságok, egységes környezethasználati engedélyes tevékenységek átfogó környezeti teljesítményének javítását.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított öt évente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika következtetést felhasznál.”

Mivel az Európai Bizottság határozata közvetlenül hatályos és alkalmazandó az elérhető legjobb technikák és a kibocsátási szintek tekintetében, az engedélykérelmi dokumentációt az abban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni, a BAT következtésekben foglalt feltételeknek való megfelelést igazolni kell és a telephelyet annak megfelelően kell üzemeltetni.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

Adatrögzítéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos előírások indokolása:

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása.

Ezen túlmenően a környezethasználó köteles a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján az engedélyében alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül szabályszerű írásos módon bejelenteni.

A Khvr. 23. § (1) bekezdése alapján: „az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni.”

A Khvr. 23. § (2) bekezdése szerint: „az adatszolgáltatási kötelezettség a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő.”

A Kvt. 50. § (2) bekezdése alapján: „a külön jogszabályban meghatározott környezethasználók kötelesek az általuk végzett tevékenység környezeti hatását felmérni, arról rendszeresen környezeti jelentést készíteni és azt benyújtani a környezetvédelmi igazgatási szerv részére. A környezeti jelentésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.”

*

A benyújtott dokumentáció és annak kiegészítése alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a dokumentáció megfelel az R. 8. számú melléklete szerinti követelményeknek.

A környezetvédelmi hatóság a benyújtott tervdokumentáció, annak kiegészítése, valamint a szakhatóság állásfoglalása, szakkérdésben eljáró hatóságok, valamint az eljárásba bevont szervek nyilatkozatai alapján a Prima Tojások Kft., mint engedélyes részére egységes környezethasználati engedélyt adott.

Az engedélyt az R. 17. § (2) bekezdése, a 20. § (3)-(5) bekezdése, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 70. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adta ki a környezetvédelmi hatóság.

Az engedély érvényességi ideje az R. 20/A. § (2) bekezdés e) pontján alapul.

A rendelkező részben foglalt felülvizsgálati kötelezettséget az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján írta elő a környezetvédelmi hatóság.

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) bekezdése határozza meg.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontja alapján az ügyintézési határidőben nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 52. § (1) bekezdés szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésének, a kézbesítésének, a hirdetmény honlapon történő közzétételének és levételének, valamint a közhírré tétel napja.

A hiánypótlási felhívás közlésétől a teljesítéséig terjedő időtartam (mint a kérelmező késedelve, mulasztása) az ügyintézési határidőbe nem számít be.

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdése 1. pontja alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába.

A 2024. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés értelmében az igazgatási szünet 2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig tart.

Az Ákr. 37. § (2) bekezdés, 50. § (1)-(3) bekezdés, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (2) bekezdés, hatóságunk a döntést ügyintézési határidőben hozta meg és annak közléséről gondoskodott.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (4) bekezdése, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdése és a R. határozza meg.

A környezetvédelmi hatóság jelen határozatot a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – annak véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) és b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján az ismert ügyfelek, az ügyben megkeresett szakhatóságok továbbá a Rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján az illetékes területi vízügyi és a területi vízvédelmi hatóság, valamint a megkeresett hatóságok részére is megküldi a környezetvédelmi hatóság.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 3.

számú mellékletének 7. pontja alapján határoztam meg.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) kormányrendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően - *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § és 20. § bekezdése határozza meg.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság a fellebbezési illeték mértékéről az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése és a 73. § (1) bekezdése alapján, valamint az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 1. § és 1/A. § alapján rendelkezett.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja, Rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja, 5. § (2) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő

főispán nevében és megbízásából:

Csókási Anita Ágnes

főosztályvezető távollétében

Bakainé Dani Krisztina

osztályvezető

Kapják:

1. Príma Tojások Kft. (1139 Budapest, Béke tér 7 fsz. 2. a.) 11426130#cégkapu
2. ABDIÁS-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A.) 23709171#cégkapu
3. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc krt. 19.) HKP
4. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 34.) HKP
5. Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/C.) HKP
6. BKVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (6000 Kecskemét, Fecske u. 25.) HKP
7. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.) HKP
8. BKVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) HKP
9. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.) - HKP
10. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.) HKP
11. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) HKP
12. BKVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (6000 Kecskemét, József Attila u. 2.) HKP
13. Kerekegyháza Város Jegyzője (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/A.) kifüggesztésre, külön levéllelHKP
14. Hatósági nyilvántartás
15. Irattár