



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/01393-1/2025.
Előirat szám: BK/KTF/07610/2024.
Ügyintéző: Kovács György
Lovászné dr. Kis Klára
Telefon: +36 (76) 795-863
+36 (76) 795-861
KRID azonosító: 246192384

Tárgy: Sole-MiZo Zrt., Bácsbokod 1422/2 és 1424 hrsz., a BK/KTF/01939-10/2023. iktatási számú egységes környezetvédelmi engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása (495 Kw teljesítményű napelemes kiserőmű létesítés), eljárást lezáró határozat

H A T Á R O Z A T

A **SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 6728 Szeged, Budapesti út 6., KÜJ: 100 172 568, adószám: 11090799-4-06, a cég rövidített elnevezése: SOLE-MiZo ZRt.) mint Engedélyes részére kiadott – SOLE-MiZo Zrt. Bácsbokodi Tejüzeme, 6453 Bácsbokod, Borsódi utca 1. 1422/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyen, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 9.3. pontja alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött (Élelmiszeripar: kizárólag tej kezelése és feldolgozása, ha a beérkezett tej mennyisége nagyobb mint 200 tonna/nap (évi átlagban).) tevékenység folytatására vonatkozó – **BK/KTF/01939-10/2023. iktatási számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély)** – az Engedélyes által 2024. október 9. napján előterjesztett nem jelentős változtatás miatti módosítás (495 Kw teljesítményű napelemes kiserőmű létesítés) iránti kérelemre tekintettel – a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az alábbiak szerint

módosítja:

- I. Az engedély a 6. oldalon, a „**TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE**” fejezetet követően az alábbi fejezettel egészül ki:

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK / MÓDOSÍTÁSOK

A SOLE-MiZo Zrt. a Bácsbokod, 1422/2, 1424 hrsz-ú ingatlanokon 495 kW teljesítményű napelemes kiserőmű létesítését tervezi a meglévő felhasználási hely fogyasztásának csökkentése érdekében. A kiserőmű által termelt villamosenergiát a környezethasználó a tevékenysége végzése során a telephelyen belül elfogyasztja, így a közcélú villamosenergia hálózatra nem táplálnak ki.

A tervezett naperőműben az energiát 518 db tetőre telepített Canadian Solar CS6L-460MS (modul) és 600 db földre telepített Trina Solar Vertex TSM-DE20 600W (modul) napelem panel termeli meg. A panelcsoportok 10 db inverterhez csatlakoznak, melyek a termelt

egyenfeszültségű energiát a hálózattal szinkronban lévő váltakozó feszültséggé alakítják. A napelemes kiserőmű számára telepített, betonházas transzformátor állomás létesül.

A tervezett napelemek az ingatlanon belül részben a tetőfelületen (területfoglalás: 1.155,14 m²), részben a meglévő zöldterületen (területfoglalás: 1.338 m²) építik ki. Az építési munkákat kizárólag nappali időszakban végzik és várhatóan 2 hónapon belül befejeződnek. A zöldterületen telepíteni kívánt napelemek és inverterek tartószerkezetei földbe levert fém csöveken állnak, melyeket cölöpverő gép helyez el. A tűzi horganyzott acél tartószerkezeti elemeket csavarkötéssel szerelik össze a helyszínen. Az összeszerelt tartószerkezetekre kézi erővel helyezik fel a napelem táblákat, valamint az invertereket.

A földkábel szakaszok fektetéséhez árokásó gépet használnak. A földmunkák során kitermelt talajt, földet a zöldterületek kialakításához, tereprendezéshez hasznosítják a helyszínen.

A tervezett tevékenységnek technológiai vízigénye nincs, így szennyvíz sem keletkezik. A helyszínen folyamatosan munkát végző dolgozók szociális igénye a területen telepítésre kerülő ideiglenes jellegű, az építőiparban általánosan használt mobil konténerekben oldható meg.

II. Az engedély 8. oldalán „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Hőenergia termelés” alfejezet az alábbiak szerint módosul:

Hőenergia termelés

Az üzem technológiai hőellátását a telepen lévő 3 db gázkazán közül 2 db együttes üzemeltetésével biztosítják. A 3 db kazánhoz egy-egy kémény kapcsolódik.

A hőenergia termelés pontforrásai 3 technológiához kapcsolódnak.

1. sz technológia: Hőtermelés - tartalék gázkazán

Pontforrás jele	P5
Pontforrás megnevezése	5. sz. gőzkazán kéménye
<i>Tüzelőberendezés adatai</i>	
„LAL” jelentés szerinti azonosító	T5
Gyártó	Întreprinderea de Cazane Mici și Arzătoare (Kolozsvár)
Típus	TKG-2,5 gőzkazán
Teljesítmény (kW _{th})	2.001
Gyári szám	5652
Gyártási év	1977
Tüzelőanyag	földgáz
<i>Gázégő adatai</i>	
Gyártó	Max Weishaupt GmbH.

Típus	WM-G20/3-A ZM
Teljesítmény (kW _{th})	350-2.600
<i>Kémény adatai</i>	
Magasság (m)	6
Kibocsátó felület (m ²)	0,19

2. sz technológia: Hőtermelés – földgáz üzemmód

Pontforrás jele	P4	P6
Pontforrás megnevezése	4. sz. gőzkazán kéménye	6. sz. gőzkazán kéménye
Tüzelőberendezések adatai		
„LAL” jelentés szerinti azonosító	T4	T6
Gyártó	Vasfa Szolnoki Kazángyártó Kft.	
Típus	AKH 4/14 EU gőzkazán	
Teljesítmény (kW _{th}) (kW _{th})	2.650	2.650
Gyári szám	2439	2452
Gyártási év	2017	2018
Tüzelőanyag	földgáz	
Gőztermelés (t/h)	4	
Max. nyomás (bar)	14	
Gázégő adatai		
Gyártó	Max Weishaupt GmbH.	
Típus	WM G30/2-A/ZM-LN	
Teljesítmény (kW _{th})	2.650	2.650
Kémény adatai		
Magasság (m)	12	12
Kibocsátó felület (m²)	0,33	0,33

3. sz technológia: Hőtermelés – PB gáz üzemmód

Pontforrás jele	P4	P6
Pontforrás megnevezése	4. sz. gőzkazán kéménye	6. sz. gőzkazán kéménye
<i>Tüzelőberendezések adatai</i>		
„LAL” jelentés szerinti azonosító	T4	T6

Gyártó	Vasfa Szolnoki Kazángyártó Kft.	
Típus	AKH 4/14 EU gőzkazán	
Teljesítmény (kW _{th})	2.650	2.650
Gyári szám	2439	2452
Gyártási év	2017	2018
Tüzelőanyag	PB gáz	
Gőztermelés (t/h)	4	
Max. nyomás (bar)	14	
Gázégő adatai		
Gyártó	Max Weishaupt GmbH.	
Típus	WM G30/2-A/ ZM-LN	
Teljesítmény (kW _{th})	2.650	2.650
Kémény adatai		
Magasság (m)	12	12
Kibocsátó felület (m ²)	0,33	0,33

III. Az engedély 10. oldalán, „A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet az utolsó bekezdést követően az alábbiakkal egészül ki:

A SOLE MiZo Zrt. a telephely villamosenergia-felhasználási költségeinek csökkentése érdekében, a telephelyen belül egy 495 kW teljesítményű napelemes kiserőmű létesítést tervez. A napelem modulokat részben a meglévő üzemépületek tetején, illetve a szennyvíztisztítótól ÉNy-i irányban, a 1424 hrsz. alatti ingatlan szabad területére telepítik. A benyújtott dokumentáció zajvédelmi munkarésze alapján a napelemes erőmű építése alatt a legközelebbi zajtól védendő ingatlannál várható zajkibocsátás a határértéket nem haladja meg. Az üzemeléséhez kapcsolódó zajforrások: 10 db inverter és 1 db betonházas transzformátor. A benyújtott dokumentáció zajvédelmi munkarészeiben bemutatott számítás alapján a zajtól védendő környezetre a napelemes kiserőmű üzemi zajkibocsátása érdemi hatást nem gyakorol, a tervezett fejlesztésnek a létesítmény 2021 évben meghatározásra került zajvédelmi hatásterületére befolyásoló hatása nincs.

IV. Az engedély 15. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN” alfejezet „Értesítés” rész 18. pontja az alábbiak szerint módosul:

18. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezte után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 8 órán belül a következő hatóságokat értesíteni:

- Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642; telefon: +3676/795-870, ügyelet: +3670/503-9490; e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu; hulladeggazdalkodas@bacs.gov.hu; KRID azonosító: 246192384) hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában.

- Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.; telefon: +36/79/521-241; e-mail: vizugy@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: KHKATHAT; KRID azonosító: 370029383) felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén.
- Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi István utca 2/c.; telefon: +3679/525-100; e-mail: titkarsag@aduvizig.hu; Hivatali kapu: ADUVIZIG; KRID azonosító: 628058718) rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén.
- Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.; telefon: +36/76/502-818; e-mail: iparbiztonsag@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: KMKATHAT; KRID azonosító: 370029383) tűz- és katasztrófa-helyzet esetén.
- Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6300 Kalocsa, Városház u. 1.; telefon: +3678/795-071; e-mail: nepegeszsegugy.kalocsa@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: ANTSZKLCS; KRID azonosító: 105281342) emberi egészség veszélyeztetése esetén.

V. Az engedély 16. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM”, „Pontforrásokkal kapcsolatos előírások” alfejezet 24. előírási pontja az alábbiak szerint módosul.

Pontforrásokkal kapcsolatos előírások

24. 1. sz technológia: Hőtermelés - tartalék gázkázán

A P5 jelű pontforrásra megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 140 kW_h és annál nagyobb, de 50 MW_h -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. sz. melléklet 2. pontja szerint:

Légszennyező anyag	Pontforrás	Határérték (mg/m³)
SO ₂	P5	35
NO _x		350
CO		100
Szilárd anyag		5
A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, folyékony vagy gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő tüzelőberendezések esetében 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.		

a) 2. sz technológia: Hőtermelés – földgáz üzemmód

A P4, P6 jelű pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 140 kW_h és annál nagyobb, de 50 MW_h -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 5. sz. melléklet 2. pontja szerint:

Légszennyező anyag	Pontforrás	Határérték (mg/m^3)
--------------------	------------	---------------------------------------

SO ₂	P4, P6 földgáz üzemmód	35
NO _x		100
CO		100
Szilárd anyag		5
A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, folyékony vagy gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő tüzelőberendezések esetében 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.		

b) 3. sz. technológia: Hőtermelés – PB gáz üzem mód

A P4, P6 jelű pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 140 kW_h és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 5. sz. melléklet 2. pontja szerint:

Légszennyező anyag	Pontforrás	Határérték (mg/m³)
SO ₂	P4, P6 PB gáz üzemmód	35
NO _x		200
CO		100
Szilárd anyag		5
A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, folyékony vagy gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő tüzelőberendezések esetében 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.		

- c) A környezethasználónak a Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben (LAL) szereplő adatokat **jelen egységes környezethasználati engedély adataival összhangban** módosítani szükséges. A Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben (LAL) elvégzett módosításokról a környezetvédelmi hatóságot elektronikus úton (e-papír) tájékoztatni kell.
Határidő: jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül

VI. Az engedély 16. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM”, „Mérésekkel kapcsolatos előírások” alfejezet 33. előírási pontja az alábbiak szerint módosul.

33. A P4, P6 jelű pontforrások légszennyező anyag kibocsátását földgáz tüzelés esetén, normál üzemvitel mellett **5 évente** akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet) szerinti szabványos emisszió méréssel kell meghatározni.

Határidő: 2028. január 31., ezt követően 5 évente

- a) A P5 jelű légszennyező pontforrásról és az ehhez tartozó technológiai berendezés üzemviteléről a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. § (1) bekezdésében foglalt szempontok alapján folyamatosan üzemnaplót kell vezetni.

Az üzemnaplót ellenőrzéskor a környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.

- b) Amennyiben a P5 jelű légszennyező pontforráshoz kapcsolódó berendezés összesített üzemideje eléri az 500 üzemórát a környezetvédelmi hatóságot elektronikus úton (e-papír) tájékoztatni kell, valamint a légszennyező anyag kibocsátást akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel kell meghatározni.

Határidő: jelen határozat véglegessé válásától számítva, az 500 üzemóra elérését követő 60 napon belül

*

Szakkérdés vizsgálata:

1. A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

*„A **SOLE- MiZo Zrt.** (6728 Szeged, Budapesti út 6.) által, a **6453 Bácsbokod, Borsódi u. 1. hsz. és 1422/2. hrsz.** alatti telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedély (napelemes kiserőmű létesítése vonatkozásában) módosításához a benyújtott dokumentációban foglaltak alapján környezet-egészségügyi szempontból – a szakkérdések vizsgálata vonatkozásában – **kikötés nélkül hozzájárul.**”*

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Nyilatkozatunk ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az alapeljárásban hozott határozat, illetve az alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

2. természetvédelmi szakkérdés vizsgálata:

*„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **SOLE-MiZo Zrt.** (székhely: 6728 Szeged, Budapesti út 6.), által 2024. október 9. napján benyújtott – SOLE-MiZo Zrt. Bácsbokodi Tejüzeme, 1422/2-1424 hrsz.-ú ingatlanokon lévő telephelyen, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 9.3. pontja alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött (Élelmiszeripar: kizárólag tej kezelése és feldolgozása, ha a beérkezett tej mennyisége nagyobb mint 200 tonna/nap (évi átlagban).) tevékenység folytatásához BK/KTF/07930-14/2021. ikt. számon kiadott (BK/KTF/01939-10/2023. módosított) **egységes környezethasználati engedély módosítására (napelemes kiserőmű létesítése vonatkozásában) irányuló kérelmének elbírálása kapcsán.**”*

A természetvédelmi hatóság a tervezett tevékenységhez előírások nélkül hozzájárul.”

*

Szakhatósági állásfoglalás:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban:

Hulladékgazdálkodási Hatóság) BK/HGO/06902-2/2024. számon megadott szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2024. október 16. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 6728 Szeged, Budapesti út 6.) képviseletében INETON Építő és Gyártó Kft. által előterjesztett – a Bácsbokod, 1422/2 hrsz. és a 1424 hrsz. alatti tejüzemben végzett tevékenységére vonatkozó – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosítás engedélyezése iránti – kérelemre indult eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.**

A tárgyi egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosítása ellen hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelünk.”

*

Jelen módosítás a BK/KTF/01939-10/2023. iktatási számon kiadott egységes környezethasználati engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy az R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz [1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.] címzett, de a környezetvédelmi hatósághoz [6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.], mint elsőfokú környezetvédelmi hatósághoz csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva előterjesztett, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés

– a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény [a továbbiakban: Dáptv.] 19. § (1) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett [pl. az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet, stb.] esetén a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton,

– elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton [pl.: e-papír szolgáltatás igénybevételével, a <https://epapir.gov.hu> oldalon keresztül] is benyújtható.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezés illetéke ötezer forint, amely összeget az eljárás megindításakor – a technikai feltételek megléte esetén – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, vagy átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a fellebbezésben hivatkozott ügyszám feltüntetésével a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú, „Eljárási illetékbevételei” számlára kell megfizetni és az illeték megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen döntés -fellebbezés, valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

A kérelmező az eljárás 15.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

Előzmények:

A SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6728 Szeged, Budapesti út 6., KÜJ: 100 172 568, adósz: 11090799-4-06, Cg. 06-10-000119, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 11090799#cegkapu, a cég rövidített elnevezése: SOLE-MiZo Zrt.) 2021. augusztus 05. napján – a SOLE-MiZo Zrt. Bácsbokodi Tejüzeme, 6453 Bácsbokod, Borsódi utca 1. 1422/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyre a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által BK-05/KTF/00084-27/2019. ikt. számon kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján a környezetvédelmi hatóság BK/KTF/07930-14/2021. iktatószámmon egységes környezethasználati engedélyt adott.

Az engedély 2021. október 28. napján vált véglegessé és 2032. október 28. napjáig érvényes.

A SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6728 Szeged, Budapesti út 6., KÜJ: 100 172 568, adószám: 11090799-4-06, a cég rövidített elnevezése: SOLE-MiZo ZRt.) által 2023. február 27. napján – SOLE-MiZo Zrt. Bácsbokodi Tejüzeme, 6453 Bácsbokod, Borsódi utca 1. 1422/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyen, a környezeti hatásvizsgálatai és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 9.3. pontja alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött (Élelmiszeripar: kizárólag tej kezelése és feldolgozása, ha a beérkezett tej mennyisége nagyobb mint 200 tonna/nap (évi átlagban).) tevékenység folytatásához BK/KTF/07930-14/2021. ikt. számon kiadott **egységes környezethasználati engedély módosítására (P4 és P6 jelű pontforrások vonatkozásában) irányuló** – kérelmet terjesztett elő hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult, amely alapján a környezetvédelmi hatóság BK/KTF/01939-10/2023. iktatószámmon egységes környezethasználati engedélyt adott ki egységes szerkezetben.

Az engedély 2023. július 4. napján vált véglegessé.

A SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6728 Szeged, Budapesti út 6., KÜJ: 100 172 568, adószám: 11090799-4-06, a cég rövidített elnevezése: SOLE-MiZo Zrt.) által 2024. október 9. napján – SOLE-MiZo Zrt. Bácsbokodi Tejüzeme, 1422/2-1424 hrsz.-ú ingatlanokon lévő telephelyen, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 9.3. pontja alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött (Élelmiszeripar: kizárólag tej kezelése és feldolgozása, ha a beérkezett tej mennyisége nagyobb mint 200 tonna/nap (évi átlagban).) tevékenység folytatásához BK/KTF/07930-14/2021. ikt. számon kiadott (öt éves felülvizsgálat) majd egységes szerkezetben BK/KTF/01939-10/2023. számon módosított egységes környezethasználati engedély módosítására (napelemes kiserőmű létesítése vonatkozásában) irányuló – kérelmet terjesztett elő hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Bácsbokod vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

A SOLE-MiZo Zrt. a Bácsbokod, 1422/2, 1424 hrsz-ú ingatlanokon 495 kW teljesítményű napelemes kiserőmű létesítését tervezi, ezért kérelmezi a BK/KTF/07930-14/2021. ikt. számon kiadott BK/KTF/01939-10/2023. iktatószámán egységes szerkezetben módosított egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítását.

A Rendelet 20/A. § (10) bekezdése szerint a „környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”

Az engedély rendelkező részét kiegészítettük a **„TERVEZETT BERUHÁZÁSOK / MÓDOSÍTÁSOK”** fejezettel a Környezethasználó által benyújtott kérelmi dokumentáció alapján.

A környezetvédelmi hatósághoz 2024. április 15. napján beérkezett, 2024. március 14. napján az ALCEDO Kft. által elvégzett ALBM001260 munkaszámú emisszió mérési jegyzőkönyv alapján megállapítottuk, hogy a P4, P6 jelű pontforrásokhoz kapcsolódó berendezésekben 2023. évben gázégőfej csere történt, ezáltal a berendezés földgáz és PB gáz tüzelésre egyaránt alkalmas. A tüzelőanyag megváltoztatása, valamint a gázégőfej cseréjének következtében a P4, P6 jelű pontforrásokhoz kapcsolódó berendezések a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. (X. 18.) FM rendelet) 5. sz. melléklet 2. pontja alá tartoznak.

„A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Hőenergia termelés” alfejezetét módosítottuk, figyelemmel a P4, P6 jelű pontforrások földgáz és PB gáz üzemmódjára, valamint a P5 jelű pontforrás tartalék kazánként történő használatára.

A környezetvédelmi hatóság a **„A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezetet** módosította az alábbiak miatt:

A benyújtott és kiegészített dokumentáció alapján a SOLE-MiZo Zrt. a meglévő telephelyén belül egy napelemes kiserőmű létesítését tervezi. A kiegészített dokumentáció zajvédelmi munkarészét a Tonális Mérnöki Iroda (7636 Pécs, Fáy András u. 40.) készítette. A szakmai anyag alapján megállapítható, hogy a 495 kW teljesítményű napelemes erőmű részben a telephely meglévő

üzemépületeinek tetőszintjén, részben a szennyvíztisztítótól ÉNy-i irányban, szabadföldön létesül. A beruházás zajforrásai: 10 db inverter és 1 db betonházas tarnszformátor.

A beruházás várható környezeti zajkibocsátásának vizsgálatához 2024.november 25. napján alapállapotú zajmérést végeztek, amelynek eredménye alapján az üzem működéséből eredő zaj a határértékeket meghaladó terhelést sem nappal, sem éjjel nem okozott. A létesítendő napelemes kiserőmű zajforrásait figyelembe véve számítással meghatározták annak várható zajkibocsátást és az üzem zajvédelmi hatásterületére gyakorolt hatását. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a tervezett naperőmű üzemeléséből származó zaj a legközelebbi védendő területen, illetve épületnél érdemi változást a zajhelyzetben nem jelent, a BK/KTF/01939-10/2023. iktatószámon egységes szerkezetben módosított környezethasználati engedélyben megállapított zajkibocsátási határértékek túllépése nem várható. Továbbá megállapítható, hogy a zajterhelési számítások alapján a napelemes kiserőműnek zajvédelmi hatásterületet befolyásoló hatása nincs, ezért a korábbi eljárásban kijelölt hatásterület nem változik.

Az előzőek alapján az Engedély 10. oldalán a „A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet a rendelkező részben foglaltakkal kiegészült. Az alapengedély zaj- és rezgésvédelmi előírásainak módosítására a benyújtott szakmai anyag alapján nincs szükség.

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A tevékenység végzése során betartandó szabályokkal kapcsolatos előírások indokolása:

A környezetvédelmi hatóság a 18. előírási pontban hivatalból módosította a „tűz- és katasztrófhelyzet” esetén, valamint a „felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése” esetén értesítendő hatóságokat.

Levegővédelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

A technológiai besorolások és a tüzelőanyag megváltozása miatt a környezetvédelmi hatóság módosította az ELŐÍRÁSOK” fejezet, „LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM”, „Pontforrásokkal kapcsolatos előírások” alfejezet 24. előírási pontját, valamint a „Mérésekkel kapcsolatos előírások” alfejezet 33. előírási pontját.

A P5 jelű pontforrás mérési kötelezettségét az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (4) bekezdése -A 4. § (6) és (10) bekezdésének hatálya alá tartozó tüzelőberendezések tekintetében a környezetvédelmi hatóság előírhatja, hogy a (2)–(3) bekezdésekben előírtaktól eltérően az (1) bekezdés szerinti időszakos mérést az eltelt üzemóra alapján kell elvégezni- alapján írtuk elő.

Az R. 20/A. § (10) bekezdése szerint: „a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”

A fentieknek megfelelően a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítja.

*

A környezetvédelmi hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben a környezetvédelmi hatóság előírta.

A szakkérdések vizsgálatának indokolása:

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály hivatkozott számú megkeresésében szakkérdés vizsgálatára kérte fel hatóságomat a **SOLE- MiZo Zrt.** (6728 Szeged, Budapesti út 6.) által üzemeltetett **Bácsbokodi Tejüzemre (6453 Bácsbokod, Borsódi u. 1. hsz. és 1422/2. hrsz.)** vonatkozó egységes környezethasználati engedély (napelemes kiserőmű létesítése vonatkozásában) módosítása tárgyában a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022.(XII.30.) Korm. rendelet 11.§. (1) bekezdése és alapján.

A vizsgált dokumentáció a: <https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f8ecec60a01927b485e393e10/6608/-8512368928445488299/07610-1-2024%20Sole-Mizo%20Zrt.%20Ipp%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s.zip>
[20B%C3%A1csbokod%2C%20P4%20%C3%A9s%20P6%20j.%20pf.%20kapcsolatos%20EKHE%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s.zip](https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f8ecec60a01927b485e393e10/6608/-8512368928445488299/07610-1-2024%20Sole-Mizo%20Zrt.%20Ipp%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s.zip) tárhelyen volt elérhető.

A SOLE- MiZo Zrt. (6728 Szeged, Budapesti út 6.) a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által legutóbb a BK/KTF/07930-14/2021. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedélynek megfelelően 3 db pontforrást üzemelteti a 6453 Bácsbokod, Borsódi u. 1. hsz. és 1422/2. hrsz. alatti ingatlanon található Bácsbokodi Tejüzem létesítményben. A csatolt dokumentációból kiderül, hogy a P4 és P6 pontforrásoknál üzemelő AKH 4/14 EU típusú gőzkazánoknál az azokban üzemelő 1-1 db Weishaupt WM-G30/2-A/M-LN típusú földgáz égőket elbontják, helyükre 1-1 db földgáz és PB gáz üzemre alkalmas gázégők kerülnek telepítésre.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022.(XII.30.) Korm. rendelet 3. számú melléklet táblázatának B oszlopában meghatározott szakkérdéseket megvizsgáltam és a dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy az egységes környezethasználati engedély módosításának közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

Szakmai álláspontom kialakításakor figyelembe vettem a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II.6.) ITM együttes rendelet előírásait.

Döntésem elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján zártam ki, valamint e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről, figyelemmel az Ákr. 112.§-ában foglaltakra is.

Hatóságom hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 7.§ és 13.§ (1) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16.§ (1) bekezdés b) pontja, a Korm. r. 5 §-a és a 2. számú melléklete, valamint a fővárosi és vármegyei

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) –(5) bekezdései és 1. számú melléklete határozza meg. „

2. természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **SOLE-MiZo Zrt.** (székhely: 6728 Szeged, Budapesti út 6.), által 2024. október 9. napján benyújtott – SOLE-MiZo Zrt. Bácsbokodi Tejüzeme, 1422/2-1424 hrsz.-ú ingatlanokon lévő telephelyen, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 9.3. pontja alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött (Élelmiszeripar: kizárólag tej kezelése és feldolgozása, ha a beérkezett tej mennyisége nagyobb mint 200 tonna/nap (évi átlagban).) tevékenység folytatásához BK/KTF/07930-14/2021. ikt. számon kiadott (BK/KTF/01939-10/2023. módosított) **egységes környezethasználati engedély módosítására (napelemes kiserőmű létesítése vonatkozásában) irányuló** kérelmének elbírálása kapcsán.

A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

A kérelmező a Bácsbokod 1422/2 és 1424 hrsz.-ú ingatlanokon épületek tetőszerkezetén, valamint a talajfelszínen napelemes kiserőművet tervezett. Az érintett ingatlanok védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érintenek. A területeken védett természeti érték, természetközeli élőhely előfordulása nem ismert.

A fentiek alapján a tervezett tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért, a tevékenység megfelel a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

A természetvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontja, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg.”

*

Jelen eljárásban a környezetvédelmi hatóság a szakhatóságot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat **22. pontjában** (hulladékgazdálkodás) meghatározott szakkérdés tekintetében kereste meg.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat a környezetvédelmi hatóság a rendelkező részben előírta.

Szakhatósági állásfoglalások indokolása:

A Hulladékgazdálkodási Hatóság BK/HGO/06902-2/2024. iktatószámon megadott szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2024. október 16. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 6728 Szeged, Budapesti út 6.) képviseletében INETON Építő és Gyártó Kft. által előterjesztett – a Bácsbokod, 1422/2 hrsz. és a 1424 hrsz. alatti tejüzemben végzett tevékenységére vonatkozó– a környezeti hatásvizsgálati és az egységes

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosítás engedélyezése iránti – kérelemre indult eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.**

A tárgyi egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosítása napelemes kiserőmű létesítésére irányul.

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

A SOLE-MiZo Zrt. a Bácsbokod, 1422/2, 1424 hrsz.-ú ingatlanokon 495 kW teljesítményű napelemes kiserőmű létesítését tervezi a meglévő felhasználási hely fogyasztásának csökkentése érdekében. A kiserőmű a termelt villamos energiát telephelyen belül elfogyasztja, így a közcélú villamos energia hálózatra nem táplál ki.

A telepítés időszakában a tervezési területen alapozási és szerelési munkák zajlanak, amelyekből veszélyes hulladékok üzemzerű keletkezése nem várható.

Előfordulhat azonban a munkagépekből vagy a járművekből elcsöpögő olajjal szennyezett hulladék (15 01 10*, 15 02 02*), és veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek (17 05 03*) hulladéka.

A szerelési munkák során nem veszélyes termelési hulladékok keletkezésével is számolni kell

- Fém hulladék: 17 04 05 (35 kg),
- Papír és karton csomagolási hulladék: 15 01 01 (25 kg),
- Műanyag csomagolási hulladék: 15 01 02 (35 kg),
- Fa csomagolási hulladék: 15 01 03 (10 kg),
- Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től: 17 04 11 (25 kg).

A veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a helyszínről elszállítják, érvényes hulladékgazdálkodási szállítási engedéllyel rendelkező szervezet igénybevételeivel.

A fentiek értelmében új gyűjtőhelyek kialakítása nem válik szükségessé.

Hulladékgazdálkodási szempontból nem indokolt a BK/KTF/07930-14/2021. számon kiadott, BK/KTF/01939-10/2023. iktatószámom módosított egységes környezethasználati engedély módosítása.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.

A fentieknek megfelelően a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosította.

A határozatot a környezetvédelmi hatóság az R. 20/A. § (10) bekezdése alapján hozta meg

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) bekezdése határozza meg.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn, a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a BK/KTF/07610-2/2024. számú levelében tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi hatóság *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 10.2. pontjai alapján határozta meg.

Az Engedélyes az eljárás 15.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját a környezetvédelmi hatóság 2024. október 16. napján kelt, BK/KTF/07610-3/2024. iktatószámú felhívására befizette és azt a 2024. október 24. napján kelt, a környezetvédelmi hatóságnál BK/KTF/07610-7/2024. iktatószámon nyilvántartott levelével igazolta.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően - *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus úton benyújtandó fellebbezésre vonatkozó rendelkezés a Dáptv. 19. §-án és 20. §-án alapul.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A fellebbezési illeték mértékéről a környezetvédelmi hatóság az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése és a 73. § (1) bekezdése alapján, valamint az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 1. § és 1/A. § alapján rendelkezett.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából:

Csókási Anita Ágnes
főosztályvezető távollétében
dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

- | | |
|--|------------------|
| 1. SOLE-MiZo ZRt. (6728 Szeged, Budapesti út 6.) | 11090799#cegkapu |
| 2. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) | HKP |
| 3. BKVKH Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6500 Baja, Árpád tér 7.) | HKP |
| 4. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
(6000 Kecskemét, Halasi út 34.) - <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 5. BKVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.
(6430 Bácsalmás, Rákóczi út 26.) - <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 6. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) | HKP |
| 7. Bácsbokod Község Jegyzője
(6453 Bácsbokod, Gr. Széchenyi István u. 80.) - <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 8. Hatósági nyilvántartás | |
| 9. Irrattár | |