



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/02848-8/2025.
Előirat száma: BK/KTF/05735/2024.
Ügyintéző: dr. Tankó Zoltán
Kálmán Marianna
Gere Beatrix
Szabó László
Telefon: +36 (76) 795-963
+36 (76) 795-967
KRID azonosító: 24619238

Tárgy: Murárné Ungor Erika Mária e.v., Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13. (0300/3 hrsz.) egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása (teljes körű felülvizsgálat) **eljárást lezáró határozat**

H A T Á R O Z A T

Murárné Ungor Erika Mária egyéni vállalkozó (székhely: 6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/A., adószám: 49158386-2-23) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmére – *Szabadszállás, Felsőszőlők Tanya 13., 0300/3 hrsz. alatti ingatlanon lévő telepre vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. sz. melléklet 11. a) pontja szerinti: („Intenzív baromfitenyésztés több mint 40.000 férőhely baromfi számára” szerinti tevékenység folytatásához – a **BK-05/KTF/03112-18/2019. iktatási számon kiadott, majd BK/KTF/02074-5/2022. és BK/KTF/02997-7/2024. iktatási számon módosított határozatot** a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság), mint környezetvédelmi hatóság **módosítja, és az engedélyt egységes szerkezetben** az alábbiak szerint adja ki:*

Murárné Ungor Erika Mária egyéni vállalkozó
részére

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

ad Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13. (0300/3 hrsz.) ingatlanon (KTJ: 102 762 012, IPPC KTJ: 110 790 967) végzett, az R.

– 2. számú mellékletének

11. a) pontja: „Intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára”

tevékenység folytatásához.

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály
6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.
76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu
KRID azonosító: 246192384

ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG

Engedélyes adatai:

Teljes név: Murárné Ungor Erika Mária e.v.
 Székhely: 6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/a.
 Adószám: 49158386-2-13
 Nyilvántartási szám: 58925861
 KSH szám: 49158386-147-231-03
 KÜJ: 104 460 663

Telephely adatai:

Megnevezése: Baromfitelep
 Cím: 6080 Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13. (0300/3 hrsz.)
 KTJ: 102 762 012
 Súlyponti EOY koordináták: X= 172 499 m; Y= 665 664 m
 Terület nagysága: 1,9267 ha

Tevékenység adatai:

EKHE besorolás: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. a) pont
 Megnevezés: Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára.
 KTJ_{IPPC}: 110 790 967
 NOSE-P kód: 110.05 – Trágyakezelés
 TEÁOR'25: 0147 – Baromfitenyésztés
 4623 – Élőállat nagykereskedelme
 1091 – Haszonállat-eledelel gyártása
 Telephely kapacitása: 65.000 db brojlercsirke

A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző adatai:

Név: ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Kft.
 Cím: 6090 Kunszentmiklós, Ősz. u. 3/a.
 Szakértők: Szűcs Pál (Kamarai szám: 03-0498)
 SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő
 Agócs Gábor (03-0887, Sz-011/2012., Sz-011/2012.)
 SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő
 SZTV- Élővilágvédelem
 SZTjV- Tájvédelem

TELEPHELY ÉS KÖRNYEZETE

A vizsgált telephely a Szabadszállás, 0300/3 hrsz. alatti ingatlanon található. Az ingatlan területe 1,9264 ha nagyságú, amely környezetében jellemzően mezőgazdasági jellegű területhasznosítás zajlik. A telep körül szántó és erdőterületek, valamint állattartó telepek lelhetők fel. A telephely Szabadszállás külterületén helyezkedik el, a Szabadszállás-Kunadacs összekötő útról lehet megközelíteni szilárd burkolatú üzemi úton.

TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE

Az Engedélyes a korábban szalmatárolóként funkcionáló objektumot új állattartó épületként (III. számú ól épület) kívánja használni, ennek okán a brojler férőhelyszám a jelenlegi 56.000 darabról 65.000-re növekszik. A tényleges kivitelezés során a III. számú állattartó épület kisebb méretű lett, emiatt fennmaradási engedélyeztetés lefolytatása vált szükségessé, amelyet az egységes környezethasználati engedély kiadásának meg kell előznie. A telep üzemeltetője későbbiekben, építési engedélyeztetést követően, a tárgyi ólat a kérelemben szereplő nagyságra tervezi bővíteni.

A telephelyre érkező napos korú brojler csirkék nevelése zajlik 6 hetes (42-45 nap) rotációban, amelyet a 15-16 napos takarítási, pihentetési időszak követ. Az állomány megérkezése előtt alomanyagot (szalma, faforgács) terítenek a zárt nevelőépületekbe, a betelepítést követően folyamatos a ráalmazás. A mélyalmos tartástechnológia során almos trágya keletkezik. A tevékenység maximális férőhelyszám kihasználásával 65.000 db brojlert 3 db állattartó épületben nevelnek, amelyek nettó alapterülete összesen 3.602,5 m².

A telephely állattartáshoz kapcsolódó épületei:

Épület	Méret (m ²)	Férőhely (db)	Tartástechnológia
I. számú baromfiól	1.606	28.000	mélyalmos
II. számú baromfiól	1.606	28.000	mélyalmos
III. számú baromfiól	372,7	9.000	mélyalmos

A telepen található egyéb létesítmények:

Épület, létesítmény	Méret
Beton térburkolat drótkerítéssel	182 m ²
Tanyaépület, szociális blokk és állatorvosi szoba	116 m ²
Eszköztároló épület (szociális épülethez csatolt)	204 m ²
Kéziszerszám tároló	98 m ²
Takarmánykeverő épület fogadógarattal	100 m ²
Takarmánykeverő silói (4 db)	4 db 50 m ³ -es
Trágyatároló (csurgalékgyűjtő aknával)	360 m ² (20 m ³)
Takarmány siló (1. ólhoz)	20 t
Takarmány siló (2. ólhoz)	20 t
Takarmány siló (3. ólhoz)	8 t
Takarmány silók (2 db üzemén kívüliek)	5 t/db
Ideiglenes mobil szálastakarmány tároló fóliasátor	190 m ²
Ideiglenes mobil szálastakarmány tároló fóliasátor	300 m ²
Kerékfertőtlenítő medencék (bejárati kapuknál)	18 m ² /db
Hídmérleg	63 m ²
Csurgalék esővízgyűjtő akna (hídmérleghez)	1 m ³
Mérlegház	27 m ²
Szociális szennyvízgyűjtő akna (mérlegházhoz)	1 m ³
Szociális szennyvízgyűjtő műanyag tartály (szociális blokkhoz)	3 m ³
Boncoló szennyvízgyűjtő aknája	3 m ³

Tűzivíz tároló medence (nyitott)	108 m ³
Aggregátor (fedett színben)	13 m ²
Gáztartályok (4 db)	3 m ³ /db
Állati hulla gyűjtőhely	10 m ²
Fúrt kút	Talpmélység: 18 m

Fűtés, hűtés és szellőztetés

A fűtést, a hűtést és a szellőztető rendszert automatikus rendszer állítja be. Az ólak fűtése tartályos PB gáztartályokból biztosított, úgynevezett gázinfra fűtőtestekkel. A hűtést az I. és II. számú nevelőépületekben 10-10 db EOS 50 ventilátor, illetve az I. számú állattartó épületen plusz 6 db GAV 50 ventilátor látja el. Továbbá a III. számú ól esetében 3 db Pericoli EOS 50 ventilátor és 6 db GAV 50 ventilátort alakítottak ki. Az állattartó épületeknél a légbeejtőkön keresztül természetes szellőzést alkalmaznak.

Takarmányellátás

A telephelyen 1 db KAL-SYSTEM gyártmányú komplett takarmánykeverő üzemel a hozzá kapcsolódó fogadógarattal és 4 db, egyenként 50 tonnás Roxell típusú takarmánytároló silóval. A Szabadszállás, 0300/3 hrsz. alatti baromfitelepen összesen 7 db (4 db 50 t, 2 db 20 t, 1 db 5 t kapacitású) hengeres fém takarmánytároló siló található beton alapon. A kész takarmányt a 2 db ROXELL típusú 20 t befogadó kapacitású, illetve a MYSILO típusú 5 tonna kapacitású takarmánytároló silóban tárolják.

Etetés-itatás

Az állatállomány takarmánnyal történő ellátását önetető berendezések biztosítják, amelyek a megengedett mértékig juttatják takarmányhoz az egyedeket, ezzel kizárva a pazarlás lehetőségét. Az állattartás során alkalmazott önitató egységek, úgynevezett aktív itatók sorába tartozó nyomószelepes, csészés (víztakarékos) itatók. Mind a takarmánnyal történő ellátást, mind az itatást automata rendszerű berendezésekkel végzik.

Trágyakezelés

A keletkező almos trágyát turnusváltáskor pótkocsira rakodják, kiszállítják, és mezőgazdasági céllal hasznosítják. A kitrágyázást a nevelőépületeket száraz technológiás takarítása, majd virocidos fertőtlenítése követi.

Tilalmi időszakban a trágyát a telephelyen található 360 m² hasznos alapterületű trágyatárolóban tárolják, amelyhez tartozik egy 16 m² alapterületű 20 m³-es csurgalékgyűjtő akna.

Az állati hullák kezelése

Az ólakat a reggeli órákban, naponta egyszer ellenőrzik. Az állati hullákat nejlonzsákba gyűjtik, a tárolást a boncoló helyiségben elhelyezett fagyasztóládában biztosítják. Az elszállítást a solti ATEV Zrt. végzi szerződés alapján.

Takarítás

A kialmozást követően az új állomány érkezése előtt a seprű tiszta állattartó épületek takarítását száraztechnológiás eljárással tisztítják, majd a magasnyomású berendezéssel kijuttatott virocid oldattal fertőtlenítik.

AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

A telephelyen az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységet 2022. évben kezdték meg, ennek okán a 2019., 2020., és a 2021. évre vonatkozóan nem rendelkeznek adattal.

Anyag- és energiafelhasználás

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
takarmány (tonna)	nincs adat	nincs adat	nincs adat	1.250	1.500
víz (m ³)	nincs adat	nincs adat	nincs adat	2.574	2.291
villamos energia (kWh)	nincs adat	nincs adat	nincs adat	6.804	6.804

Előállított termék

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
brojler (db)	nincs adat	nincs adat	nincs adat	55.000	55.000

Melléktermékek

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
elhullott állat (kg)	nincs adat	nincs adat	nincs adat	650	672
trágya (tonna)	nincs adat	nincs adat	nincs adat	350	349

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI**Tartástechnológia, állattartó épületek**

Az állattartó épületek diffúz légszennyező forrásként üzemelnek. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, dinitrogén-oxidok, szén-monoxid, szálló por, valamint önálló csoportként az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűz. A légszennyező anyagok az állatok élettevékenysége, a bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során keletkeznek. Az állattartó épületekre – mint bűzkibocsátó forrásokra – jellegük miatt kibocsátási határérték nem határozható meg.

Fűtés, hőenergia termelés

A felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján, a telephelyen bejelentés köteles hőtermelő berendezés nem üzemel. A tervezett állattartó épületek hőszolgáltatását az I. és II. számú ólban 18-18 db, a III. számú ólban 6 db 11,5 kW teljesítményű, Pb-gáz üzemű infrasugárzóval kívánják megoldani. A szociális helység, és egyéb kiszolgáló helyiségek hőszolgáltatását, elektromos fűtőtestekkel fogják biztosítani.

Szellőztetés, légtechnika

A meglévő és a tervezett állattartó épületekben a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében alagútszellőzést alkalmaznak, illetve terveznek. A baromfitartó épületekben léghőmérsékletet érzékelő szondák kerülnek felszerelésre. A levegő cseréjét és a hőmérséklet szabályozását számítógép által vezérelt rendszer felügyeli. A rendszer programozható, minden hőmérsékletviszony esetében az optimális tartási paramétereket biztosítva az állatok számára. A

hűtést evaporációs elven működő hűtőpanel biztosítja. A hűtőpanellel elérhető hőmérséklet csökkenés: 7-10 °C. A hűtőpanelek hűtőgázt nem tartalmaznak.

Az állattartó épületek szellőzési rendszerét az alábbi táblázat tartalmazza.

Épület megnevezése	Ventilátor típusa	Ventilátor (db)	Ventilátor légszállítási teljesítménye (m ³ /h/db)	Légbeejtő száma (db)	Légbeejtő mérete (cm*cm)
I.	GAV 50	6	4.000	31	65 x 27
	Pericoli EOS 50	10	40.000		
II.	Pericoli EOS 50	10	40.000	31	65 x 27
III.	GAV 50	6	40.000	7	65 x 27
	Pericoli EOS 50	3	4.000		

Takarmányozás

A telephelyen 1 db KAL-SYSTEM gyártmányú komplett takarmánykeverő üzemel a hozzá kapcsolódó fogadógarattal és 4 db 50 tonnás Roxell típusú takarmány silóval. Az I. és II. számú ólak mellett egy-egy darab ROXELL típusú, 20 tonna befogadó kapacitású silóban (napi tárolókban), valamint az új, III. számú ól mellett egy 5 tonna kapacitású MY SILÓ-ban tárolják a kész takarmányt. A takarmánytároló silók teljesen zárt üzemeltetési rendszerűek. A tartály feltöltésekor a levegő a rendszerből egy hézagmentesen felrögzített szűrőszöveten keresztül távozik, melynek pórusmérete (10 µm) kisebb, mint a takarmány szemcsemérete, ezért csak minimális kiporzás várható. Az állatok takarmánnyal való ellátását önetető berendezések biztosítják, amelyek csak a szükséges, megengedett mértékig juttatják takarmányhoz az állatokat.

Trágyakezelés, - tárolás

Az állattartás zárt épületekben, almos trágyás rendszerben történik. A telephelyen keletkező trágyát gazdálkodók veszik át mezőgazdasági hasznosításra, illetve a trágyakihelyezési tilalmi időszakban a telepen lévő 1 db 360 m² alapterületű, vízzáró és szulfátálló betonból készült, csurgalékgyűjtő aknával rendelkező trágyatárolóba helyezik, és ott tárolják mezőgazdasági hasznosításra átadásig.

Hatásterület

A dokumentációban bemutatott terjedésvizsgálat alapján, a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott 3 SZE/m³ tervezési irányértékkel számolva a hatásterület az I-II. ólak falától 79 m, a III. ól falától 39 m és a trágyatároló szélétől 32 m. A tevékenység bűzhatása miatt a telephely körül védelmi övezet került kialakításra, melynek nagysága az állattartó épületek falától és a trágyatároló szélétől számított 79 m.

Járműforgalom hatása a levegőre

A telephelyre érkező, valamint a telephelyen belüli jármű forgalom nem jelentős, így az ebből származó légszennyező anyag kibocsátás nem számottevő. A gépjármű forgalom a telephely működtetéséhez szükséges élőállat és anyagok (takarmány, alomanyag), melléktermékek (trágya, állati hulla), hulladékok szállításából és a dolgozók napi közlekedéséből számítva 2 db személygépkocsi/nap, valamint 1 db erőgép és tehergépkocsi/nap, melyek becsült emissziós adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Légszennyező anyagok kibocsátása (g/h)			
Szén-monoxid	Kén-dioxid	Nitrogén-oxidok	Szilárd anyag
21,695	0,000384	1,79	1,41

A gépjármű forgalom által okozott emisszió a dokumentációban foglaltak szerint a terület levegőterheltségét jelentősen nem befolyásolja.

Aggregátor

A telepen tartalék áramforrásként egy 44 kW teljesítményű INMESOL AI-44 típusú áramfejlesztő kerül telepítésre.

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

Az állattartó telep Szabadszállás külterületén, a várostól ÉK-re, a 0300/3 hrsz. alatti ingatlanon helyezkedik el. A 0300/3 hrsz.-ú ingatlan *Szabadszállás Város képviselő testületének a helyi építési szabályokról szóló 20/2006. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletének szabályozási tervi mellékletei alapján „Má-1” jelű általános mezőgazdasági övezetbe tartozik. A telephely környezetében lévő ingatlanok szintén az „Má-1” jelű övezetbe tartoznak.*

A legközelebbi zajtól védendő épületek az alábbiak:

- É-i irányban a 0300/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő tanyaépület megközelítőleg 130 m-re;
- D-i irányban a 0301/3 hrsz.-ú ingatlanon álló tanya mintegy 180 m-re;
- K-i irányban a 0303/4 hrsz. alatti ingatlanon található tanyaépület hozzávetőleg 180 m-re.

Az állattartó telepen üzemelő jelentősebb zajforrások:

- az állattartó épületek szellőztető ventilátorai
(I. épület - 10 db végfali és 6 db oldalfali, II. épület - 10 db végfali, III. épület - 6 db végfali és 3 db oldalfali ventilátor);
- terménytároló silók (feltöltés idején);
- takarmánydaráló-keverő;
- rakodás: minirakodó;
- szállítás: mezőgazdasági erőgép; tehergépjárművek.

A napi műszak reggel 7 órától 15 óráig tart. A zajszempontról éjjeli időszakban csak a szellőztető ventilátorok üzemelnek, a telepen nincs éjjeli munkavégzés.

A dokumentáció számítási eredményei alapján a legközelebbi zajtól védendő tanyaépületnél az üzemelés alatt várható zajterhelés sem nappal, sem éjjel nem lépi túl a gazdasági területekre meghatározott zajvédelmi követelményeket.

A dokumentációban bemutatottak szerint a létesítmény közvetlen zajvédelmi hatásterületén belül nem található zajtól védendő épület és védett terület.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdése szerinti hatásterület a szállítási útvonalakkal szomszédos védendő területeken a dokumentációban bemutatott számítás alapján nem alakul ki.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem

A benyújtott dokumentumok alapján a telephelyi tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett végzik. Az állattartó épületek vízzáró kialakítással rendelkeznek. A kommunális szennyvizet egy vízzáró vasbeton aknába és egy vízzáró műanyag tartályba gyűjtik. A telephelyen található trágyatároló és a csurgalékgyűjtő akna egyaránt vízzáró és szulfátálló vasbetonból készült.

Trágyakezelés

A telephelyen mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak. A nevelőépületekből a turnusok végén homlokrakodóval termelik ki a trágyát, majd ezt követően mezőgazdasági hasznosításra adják át gazdálkodók részére. A telepen 6 hónap alatt 273.253,5 kg, azaz 341,57 m³ trágya keletkezik. A telephelyen belül található egy 360 m² hasznos alapterületű (20 m x 18 m), 3 oldalról támfallal határolt, vízzáró és szulfátálló vasbeton kialakítású trágyatároló. A trágyát a padozathoz viszonyítva 2,5 m magasságig lehet halmazni, csomagúla alakzatban, így 768,97 m³ a tároló kapacitása, ezáltal elegendő befogadó képességgel rendelkezik 6 havi almos trágya számára. A trágyatároló rendelkezik egy vízzáró és szulfátálló betonból készült, 20 m³-es csurgalékgyűjtő aknával, ahonnan a csurgalékvizet szivattyúval visszalocsolják a trágyaprizmára.

Vízellátás

A telephely vízellátása a saját, 18,0 m talpmélységű fúrt kúttal megoldott. A dolgozók vízigényét palackozott vízzel látják el. A 108 m³-es tűzvíz tároló, illetve a kerékfertőtlenítő medencék vizét is a fúrt kútból biztosítják. A baromfitelep összes vízigénye 3.828,8 m³/év.

Szennyvíz

A keletkező kommunális szennyvizet 1 db 1 m³-es vízzáró kialakítású vasbeton aknába és 1 db 3 m³-es vízzáró kialakítású műanyag tartályba gyűjtik, ahonnan arra jogosult vállalkozóval szállítatják a szabadszállási szennyvíztisztító telepre ártalmatlanításra. A mélyalmos tartástechnológia során a nevelőépületeknél száraz takarítást alkalmaznak, ennek okán takarításból eredő szennyvíz nem keletkezik. Az állattartó telepen technológiai szennyvíz keletkezésével nem kell számolni. A boncoló helyiségben keletkező szennyvíz gyűjtésére zárt, vízzáró szennyvízgyűjtő akna létesült, amely használaton kívül van, mivel nem végeznek boncolást.

Csapadékvíz

A baromfitelep területén a tetőfelületekre és a szilárd burkolattal ellátott utakra hulló tiszta csapadékvíz a zöldfelületeken, a laza, homokos talajon elszikkad. A zárt állattartási technológia okán szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Monitoring

A telephelyi tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére monitoring rendszert nem üzemeltetnek.

Üzemi kárelhárítási terv

Az engedélyes a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/05273-13/2022. iktatószámon elfogadott, majd üzemeltető váltás miatt BK/KTF/04200-2/2024. iktatószámon módosított határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS FÖLDTANI KÖZEG

A vizsgálattal érintett baromfitelep Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13. szám, 0300/3 hrsz. alatti ingatlanon helyezkedik el. Az Engedélyes – a vonatkozó jogszabályok értelmében – elkészítette a területre vonatkozó alapállapot-jelentést.

A földtani közeg vonatkozásában akkreditált laboratórium (VÍZÉPSZOLG-94 Kft.) általi mintavételezésre 2019. május 29. napján került sor. A vizsgálat során 3 db talaj-mintavételi pontból történt mintavételezés 50, 200 és 400 cm mélységből. A laboratóriumi vizsgálatot szintén a VÍZÉPSZOLG-94 Kft. végezte.

Vizsgálati eredmények földtani közegre vonatkozóan:

Megnevezés	1. számú furat			2. számú furat			3. számú furat			(B) szennyezettségi határérték
Mintavétel mélysége (cm)	-50	-200	-400	-50	-200	-400	-50	-200	-400	-
pH	8,6	8,74	8,7	8,28	8,51	8,47	8,39	8,61	8,73	-
Fajl. vez.kép [µm/cm]	46,6	48,9	45,8	50,2	38,1	47,3	54,6	43,7	49,4	2.500
Ammóniumion [mg/kg]	2,1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	250
Nitrition [mg/kg]	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1,2	<1	<1	100
Nitrátion [mg/kg]	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	500
Foszfát (ortofoszfát) [mg/kg]	2,7	1,5	<1	<1	<1	<1	29	<1	<1	-
Szulfátion [mg/kg]	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	-
Klorid [mg/kg]	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	-

A talajminták laboratóriumi eredményei a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM- EüM-FVM együttes rendeletében meghatározott (B) szennyezettségi határérték alattiak.

A fenti talajvizsgálati eredményeket a földtani közeg szempontjából a terület alapállapotának tekintjük.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 21. napján megjelent az Európai Bizottság 2017/302 végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

- baromfi és sertés takarmányozása;
- takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
- baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
- a trágya gyűjtése és tárolása;
- a trágya feldolgozása;
- a trágya kijuttatása;
- az elhullott állatok tárolása

A tevékenység – amennyiben az engedélyben foglaltaknak megfelelően végzik – teljesíti az elérhető legjobb technika következtetések követelményrendszerét.

A BAT-következtetéseknek való megfelelés levegőtisztaság-védelem szempontjából

A telephely távol helyezkedik el a levegőtisztaság-védelmi szempontból érzékeny, lakott területektől. A takarmány és ivóvíz kiosztását automatizált adagolórendszer állítja be a tartott állatok életfeltételeire optimalizálva. Az alkalmazott takarmányozási technológia biztosítja az optimális takarmányhasznosulást. A porképződés csökkentése érdekében friss almozást, ad libitum és megfelelő adalékokkal gazdagított takarmányozást alkalmaznak. A takarmánytároló silók légzőnyílásai szűrővel felszereltek, mely csökkenti a diffúz porkibocsátást. A szellőztető rendszert és világítást automatikus rendszer állítja be. A környezeti bűzterhelés csökkentése érdekében a mélyalmot rendszeres szellőztetéssel alacsony hőmérsékleten és szárazon tartják. A turnusok végeztével a trágyát a lehető leghamarabb eltávolítják az ólaktól és kijuttatásra átadják, illetve a trágyakihelyezési tilalmi időszakban a telepen lévő 1 db 360 m² alapterületű trágyatárolóba helyezik el.

A BAT-következtetéseknek való megfelelés zajvédelem szempontjából

A főbb telephelyi zajforrások egyidejű működése csak a zajszeptontú nappali időszakban (6-22 óra) jellemző, az éjjeli időszakban csak az ólak ventilátorai működnek az időjárási körülményektől függően.

A zajkibocsátó berendezéseket – lehetőség szerint – épületben helyezték, helyezik el.

Az állattartó épületek szellőztetésének biztosításához alacsony zajsztintű ventilátorokat alkalmaznak, amelyek számítógép-vezéreltek.

A telephelyen üzemelő gépeket, berendezéseket folyamatosan karbantartják.

A BAT-következtetéseknek való megfelelés földtani közeg védelme szempontjából

A nevelőépületek vízzáró kialakításúak. A telephelyen található trágyatároló műtárgy vízzáró, szulfátálló vasbeton anyagú és csurgalékvíz gyűjtő aknával rendelkezik, kapacitása elegendő 6 hónap alatt keletkező trágya mennyiségének a tárolására. A tiszta csapadékvíz a telephely zöldfelületein elszikkad. A keletkező kommunális szennyvizet 1 db 1 m³-es vízzáró kialakítású vasbeton aknába és 1 db 3 m³-es vízzáró kialakítású műanyag tartályba gyűjtik, majd a szabadszállási szennyvíztisztító telepre szállítatják ártalmatlanításra.

Környezetirányítási rendszer

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/302 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATATÁNAK (2017. február 15.) „BAT-KÖVETKEZTETÉSEK AZ INTENZÍV BAROMFI- VAGY SERTÉSTENYÉSZTÉSRŐL” című mellékletben foglalt feltétel a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetése és működtetése.

Az engedélyes a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) vonatkozásában érvényes működési szabállyal rendelkezik.

ELŐÍRÁSOK**A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI****Általános előírások**

1. Minden esetben az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges, amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély köteles. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.
2. A tevékenységet úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
3. A kapacitás változtatása csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges.
4. **Az engedély a telephely maximális férőhelyszámára vonatkozik: 65.000 brojler**
5. Az állattartó épületek betelepítésekor betelepítési naplót kell vezetni, melyben az alábbiakat kell rögzíteni:
 - a betelepítés időpontja,
 - a betelepített állatlétszám,
 - a betelepítés során keletkezett elhullás (db).

A betelepítési naplókat ellenőrzéskor környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.

6. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
7. Amennyiben az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatban építési engedély, illetve használatbavételi engedély kerül kiadásra, az engedély másolatát a kézhezvételtől számítva haladéktalanul a környezetvédelmi hatóságra be kell nyújtani.
8. A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni. Évközből megkezdett tevékenység esetén a díj időarányos.

Határidő: tárgyév február 28-ig.

SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN**Óvintézkedések**

9. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés

10. Az engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.
11. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
12. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
13. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak ismerjék a jelen engedély azon követelményeit, melyek felelősségi körüket érintik.
14. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség

15. A létesítmény működtetője *a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott, akire *a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel

16. **Az engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, a tervezett jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltozást, a székhelyváltozást és a névváltozást a környezetvédelmi hatóságnak 15 napon belül írásban bejelenteni.**
17. Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti **felülvizsgálatot kell** előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.
Határidő: 2030. január 31.
18. Az engedélyes köteles a hatóság részére **az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről** (január 1-től december 31-ig terjedő időintervallumról) **március 31-ig, és ezt követően minden évben március 31-i határidővel** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóság által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „**Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a hatóság részére**” című fejezetben előírtakat.
19. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

Értesítés

20. A környezetvédelmi, illetve az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az **üzemeltetőnek az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot.**
21. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátásoknak a lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt

eseményről. A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

22. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb **8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:

- **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.; telefon: +36/76/795-870, ügyelet: +36/70/503-9490; e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu, hulladeggazdalkodas@bacs.gov.hu; KRID azonosító: 246192384)
hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában,
- **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály** (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.; telefon: +3676/502-818; e-mail: iparbiztonsag@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKVKHTIVH; KRID azonosító: 370029383)
katasztrófavédelem esetén,
- **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.; telefon: +3676/502-014; e-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu; Hivatali kapu: BKMKVI; KRID azonosító: 503295935)
tűz esetén,
- **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 10; telefon: +36/79/521-240; e-mail: vizugy@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKVKHTIVH; KRID azonosító: 370029383)
a felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén,
- **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság** (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c., telefon: +36/79/525-100, Hivatali kapu: ADUVIZIG, KRID azonosító: 628058718)
rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén,
- **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály** (6300 Kalocsa, Városház u. 1.; telefon: +36/78/795-110; e-mail: kalocsa-aeu@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: JH03KALOCS; KRID azonosító: 310411929)
fertőzés gyanúja, tömeges állatelhullás esetén,
- **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály** (6000 Kecskemét, Nagykörösi u. 32.; telefon: +36/76/896-324; e-mail: nepegeszsegugy.kecskemets@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: ANTSZKMET; KRID azonosító: 103260709)
emberi egészség veszélyeztetése esetén.

ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

23. Az engedélyes köteles a felhasznált anyagokról (takarmányok, takarmány kiegészítők, alom, állatgyógyászati anyagok, takarító-, fertőtlenítő szerek), keletkező anyagokról (trágya) és az állatlétszámról nyilvántartást vezetni.

Határidő: folyamatos

24. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai vizsgálat) rendszeresen elvégezni. A vizsgálatnak fel kell tárnia minden az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. Az engedélyes köteles a belső energetikai vizsgálatot kapcsolatosan a hatósággal folyamatosan egyeztetni. A vizsgálatnak többek között tartalmaznia kell: a fent részletezett

adatokat, az egyes energetikai rendszerek állapotát, mekkora megtakarítás érhető el az egyes megoldásokkal (költséghaszon-elemzés), melyek azok fejlesztések, karbantartások, rekonstrukciók, amelyek szükségesek.

Határidő: az 5 évente, az esedékes felülvizsgálattal, illetve annak részeként

25. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített jelentést az 5 évenként esedékes felülvizsgálati dokumentációhoz kell csatolni.

Határidő: az 5 évente, az esedékes felülvizsgálattal, illetve annak részeként

26. Nyilvántartást kell vezetni a telephelyen felhasznált energiákról külön-külön technológiánként. Szükséges megadni az egyes fajlagos energia felhasználásokat is.

Határidő: folyamatos

27. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai vizsgálat) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELLEM

28. Az állattartó épületek ammónia kibocsátására vonatkozó BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:

Kiválasztott ammónia (NH₃) mennyisége:

*legfeljebb 2,5 kg végső tömegű brojlerekre vonatkozóan: 0,01 kg/férőhely/év – 0,08 kg/férőhely/év**

**Az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szint (BAT-AEL) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ban kifejezve/férőhely/év).*

29. Az összes kiválasztott ammónia mennyiségét méréssel vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.

Takarmányozás

30. A takarmányozástani kutatási eredmények folyamatos követésével és alkalmazásával a lehető legkisebb mértéken kell tartani az állatok által nem hasznosított (különösen nem termelésre hasznosított) takarmányhányad mennyiségét, a legkisebb mértékűre csökkentve ezzel a trágya átalakulása során keletkező légszennyező anyagok mennyiségét.
31. A takarmányok nyersfehérje tartalmát a lehető minimális szintre kell szorítani.
32. A diffúz kiporzást a takarmányok szállítása, mozgatása, továbbítása során a műszaki színvonal biztosításával és gondos munkavégzéssel meg kell előzni.
33. A takarmánytároló silók szűrőzsákjainak épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült szűrőzsákokat haladéktalanul ki kell cserélni.

Trágyakezelés

34. A trágyakezelés során törekedni kell a minimális bűzkibocsátásra, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. §-a értelmében a trágyakezelés során, az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
35. A telephely által átadott (értékesített) almos trágyáról naplót kell vezetni. A naplóban rögzíteni kell a trágya becsült napi mennyiségét, valamint időpontját. A naplót ellenőrzéskor be kell mutatni.
36. A trágyakezelésben, felhasználásban bekövetkező változást 8 napon belül hatóságunknak be kell jelenteni.
37. Az almos trágya kitárolása során törekedni kell a trágya minél kisebb mértékű elszóródására, az elszóródott trágyát azonnal össze kell takarítani.
38. Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzemeltetője köteles gondoskodni.
39. Az almos trágyát a szállító járműre diffúz kiporzást kizáró módon kell feljuttatni.

40. Az almos trágyát a telepről zárt, vagy fedett szállító járművön kell kiszállítani.

Diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó előírások

41. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
42. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
43. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.
44. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során a környezethasználó a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
45. Az állattartó épületek szellőzési és hűtési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően kell üzemeltetni, ezzel is biztosítva az állatok megfelelő komfortérzetét, az optimális hőmérsékletet, elősegítve ezzel a minél jobb takarmány-értékesülést.
46. Az állattartó épületek takarítása során a porképződést, és az ebből következő kiporzást odafigyelő gondos munkavégzéssel minimalizálni kell.
47. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot 8 órán belül elektronikus úton tájékoztatni kell.
48. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.
49. A szállítási munkákat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel szükséges végezni.
50. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében a környezethasználó köteles évente vizsgálni az alkalmazott takarmányozási, almozási, trágyakezelési módszereket, valamint a bűzcsökkentő adalékanyagok alkalmazásának lehetőségét. A vizsgálat eredményeit és az erre vonatkozó javaslatokat az éves jelentés részeként kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.
51. A környezethasználónak a Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben bekövetkező változásokat - beleértve a tevékenység megszüntetését is - a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.
52. A környezethasználónak a tárgyévet követő év március 31-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves Levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtania.
53. Az állattartó telep CH₄ és NH₃ diffúz kibocsátását évente az állatlétszám és a technológia függvényében vizsgálni kell. Az éves jelentésekben a változások okát indokolni kell.
54. A dízel-áramfejlesztő folyamatos karbantartásával és beszabályozásával gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről.
55. A légszennyező forrásról (állattartó épületek, szükségáramforrás) és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót vezetni. Az üzemnapló másolatát az éves jelentés mellékleteként a környezetvédelmi hatóság részére be kell nyújtani.
56. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényessége jelen határozat véglegessé válását követő 5 év. A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet a felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.

Védelmi övezet

57. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a védelmi övezetet az alábbiakban jelöljük ki:
A Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13., 0300/3 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozó levegővédelmi övezetet az állattartó épületek falától és a trágyatároló szélétől számított 79 m távolságban állapítottuk meg.
58. A védelmi övezet által érintett ingatlanok adatai:

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Védelmi övezet által érintett terület (m ²)
Szabadszállás			
0300/3	telephely	19.267	17.755
0300/21	szántó	18.301	9.148
0300/8	szántó, szőlő	6.316	1.017
0299/4	erdő	15.012	8.060
0300/14	fásított terület	9.805	5.083
0300/15	út	902	328
0300/17	szántó	17.996	438
0300/11	erdő	16.652	8.249
0300/10	út	1.181	636

59. A védelmi övezeten belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület nem lehet.
60. A telep zöld felületét, az élő növényeket (fák, bokrok) folyamatosan gondozni kell, az elpusztult egyedeket pótolni szükséges.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELME

61. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely lehető legalacsonyabb mértékű zajkibocsátását.

Határidő: folyamatos

62. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.

Határidő: folyamatos

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME

63. A takarmányozásra vonatkozó BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:

- Összes kiválasztott nitrogén (N) mennyisége: 0,2 – 0,6 kg/állatférőhely/év
- Összes kiválasztott foszfor (P₂O₅) mennyisége: 0,05-0,25 kg/állatférőhely/év

64. Az összes kiválasztott nitrogén mennyiségét a trágyában számítással, vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.

65. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

66. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
67. A tevékenységgel nem okozhatja a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben.
68. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
69. Az állattartó épületek és a trágyatároló padozatának, valamint a szennyvíz- és csurgalékvíz aknák műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.

Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.

70. A telephelyen keletkező tárgya mennyiségéről, illetve átadásáról nyilvántartást kell vezetni, és hatóságunknak be kell mutatni.

Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként

71. A környezethasználónak a földtani közeg vonatkozásában legalább tízévente monitoringot kell végeznie. A mintavételt reprezentatív mintavételi helyről kell elvégezni, a mintákat a tevékenységre jellemző komponensekre kell vizsgálni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti.

Határidő: 2029. május 29.

MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA

72. A vonatkozó jogszabályok értelmében, engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
73. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
74. Az engedélyesnek – a jelenleg érvényben lévő üzemi kárelhárítási terv lejártát megelőzően – aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani hatóságunkra elektronikus úton.

Határidő: 2027. május 28.

A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

75. Az *ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv* szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésben foglalt feltételeknek meg kell felelni.
Határidő: folyamatos
76. A környezethasználónak nem szabványosított környezetirányítási rendszert (EMS) kell működtetnie.
Határidő: folyamatos
77. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
78. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre

csökkentéséről,

- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
- valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmény működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:
 - a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
 - a tevékenység és forgalom okozta zajterhelés,
 - a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
 - a tüzesetek.

79. A gépek és kezelő létesítmények karbantartását rendszeresen el kell végezni.

80. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.

81. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSE

82. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően az engedélyes köteles a hatóság engedélyével leszerelni a környezetszennyezést okozó gépeket; biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket; gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról illetve hasznosításáról. A megtett intézkedésekről jelentést kel benyújtani hatóságunkra a **végrehajtást követő 30 napon belül**.

83. Levegővédelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.

84. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció - Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra történő - benyújtásával igazolni kell, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE

85. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

86. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.

87. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, valamint a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 munkanapon belül a panaszt továbbítani

a hatóságunk felé. A panasz fontosabb adatairól, a panasz kivizsgálásáról, a panaszra adott válaszáról, a megtett, illetve a tervezett intézkedésekről szóló panaszügyet részletező beszámolót 15 napon belül be kell nyújtani a hatóságunkhoz.

88. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formája a környezetvédelmi hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és a környezetvédelmi hatóság részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani kell.
89. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani elektronikus úton.
90. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
91. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
92. A beszámolónak ebben az engedélyben meghatározott gyakorisága és tárgyköre, a minták elemzése alapján, a környezetvédelmi hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
93. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel
94. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan kérjük az alábbi azonosítókat szerepeltetni:
 - KÜJ, KTJ (a környezetvédelmi hatóság adja/adta ki)
 - A cég neve (cégbírósági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.,...), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf.);
 - A telephely/létesítmény neve és címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOY koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '08 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében új, illetve meglévő létesítményről van szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet szerint;
 - Fő, illetve nem fő IPPC tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amelyik az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni);
 - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység /ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
 - NOSE-P kód (a tevékenységekhez hozzá kell rendelni a tevékenységre jellemző, az EUROSTAT szennyező forrás osztályozási rendszere szerint meghatározott NOSE-P eljárás kódokat, melyek az EPRT adatszolgáltatás kitöltési útmutatójában találhatók meg).
95. A beszámolókat - *a digitális állampolgárságról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton* - a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		

Éves LM jelentés	évente	március 31.
Az állattartótelep CH ₄ és NH ₃ diffúz kibocsátásának EPRTR adatlapjai (LM/DF3 EPRTR adatlapon)		
(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet alapján)		
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Levegővédelem: - Technológia bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések - Takarmány összetétel, és felhasználás vizsgálata - Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása - Ammónia kibocsátás monitorozása - BAT-nak (elérhető legjobb technika) való megfelelés - Éves LM jelentés	évente	március 31.
Zaj-és rezgésvédelem: - Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása - Zajvédelmi hatásterület változásának bemutatása		
Földtani közeg védelme: - Ólak és trágyatároló padozatának, burkolt felületek repedezettségének ellenőrzése - Trágyanyilvántartás - Trágya éves összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyisége		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Energiahatékonysági belső vizsgálat	5 évente	

BAT-nak (elérhető legjobb technika), BAT-következtetéseknek való megfelelés vizsgálata		
Eseti beszámolók		
Panaszok (ha voltak)	eseti	Panasz beérkezését követő 1 napon belül
A bejelentett események összefoglalója	eseti	Az eseményt követő 1 hónapon belül
Haváriák jelentése	eseti	Haladéktalanul

*

Szakkérdések vizsgálata

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

1.1. A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Osztály) **Murárné Ungor Erika Mária egyéni vállalkozó** (székhelycím: 6080 Szabad-szállás, Büge tanya 3/A.; a továbbiakban: Ügyfél) által előterjesztett, Szabadszállás, Felsőszőlők ta-nya 13., 0300/3 hrsz. alatti telephelyére a BK/KTF/03112-18/2019. ikt. számon kiadott, majd BK/KTF/02074-5/2022. ikt. számon és BK/KTF/02997-7/2024. ikt. számon módosított egységes kör-nyezethasználati engedély jelentős változtatás miatti („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfite-nyésztés több mint 40 000 férőhely baromfi számára”) **módosításához (teljeskörű felülvizsgálat) köz-egészségügyi szempontból**

hozzájárul.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Nyilatkozatunk ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az alapeljárásban hozott határozat, illetve az alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

2. kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:

2.1. A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a BK/KTF/05735-8/2024. számú megkeresése alapján, a(z) **Szabadszállás, 0300/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő nagy létszámú állattartó telep EKHE-ének jelentős változtatás miatti módosítása (teljeskörű felülvizsgálat)** tárgyában, a Hatóságom hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében az alábbi

régészeti örökségvédelmi szakvéleményt adom:

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint védett vagy nyilvántartott örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel közlése szükségtelen.

3. földvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföld mennyiségi védelmének, követelményeinek vizsgálata:

- 3.1. A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztályának (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2.) megkeresésére Murárné Ungor Erika Mária e.v. (6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/A., adószám: 49158386-2-23) engedélyezettő által a Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13. szám alatti 0300/3 hrsz.-ú telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 11. a.) pontja szerinti („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40000 férőhely baromfi számára”) tevékenység folytatásához a BK/KTF/03112-18/2019. ikt. számon kiadott, majd BK/KTF/02074-5/2022. ikt. számon és BK/KTF/02997-7/2024. ikt. számon módosított egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítására (teljeskörű felülvizsgálat) vonatkozó 2024. június 25.-én Szűcs Pál által előterjesztett az ABDIÁS-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz utca a/a.) által készített dokumentációban foglaltakhoz földvédelmi szempontból hivatalunk szakmai állásfoglalását az alábbiakban adja meg:

A tervezéssel érintett Szabadszállás külterület 0300/3 helyrajzi számú ingatlan művelési ága: a) lakóház, udvar, gazdasági épület: 1265 m², b) szántó: 14016 m², c) fásított terület: 3986 m².

A tárgyi ingatlanra kérelmező jogelődje néhai Murár János és Murárné Ungor Erika Mária 10091/6/2015 és 10195/6/2018 iktatószámokon kapott termőföld végleges más célú hasznosítási engedélyt. A 10091/6/2015 számú határozatban 11.594 m² a 10195/6/2018 számú határozatban 6.408 m² termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése történt meg (összesen: 18.002 m², mely területnagyság megegyezik a b) alrészlet szántó és a c) alrészlet fásított terület ingatlanrészek területnagyságával). Engedélyes a határozatokban előírt földvédelmi járulékot nyilvántartásunk szerint megfizette, valamint a kérelmezett beruházásokat megvalósította. A megvalósított épületek ingatlan-nyilvántartási térképen való feltüntetése elmaradt, ezek pótlása szükséges.

Mivel a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése korábban megtörtént, a földvédelmi járulékot megfizették és a beruházásokat megvalósították, így nem kell termőföld végleges más célú hasznosítását engedélyező eljárást lefolytatni a szalmatároló épület brojlernevelő épületté történő átalakítása és annak engedélyezése érdekében.

Az épület átalakítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az eljárás tárgyát képező földrészlettel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység ne akadályozza!

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.

4. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:

4.1. **Murárné Ungor Erika Mária e.v.** (székhely: 6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/A.) képviseletében az ABDIÁS-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A.,) által kérelmezett a Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13., 0300/3 hrsz. alatti telephelyen végzett, „Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40 000 férőhely baromfi számára” tevékenység folytatásához a BK/KTF/03112-18/2019. ikt. számon kiadott és módosított egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása (teljeskörű felülvizsgálat) tárgyú eljárásban, az elektronikus rendelkezésre bocsátott mellékletek alapján (készítette: Abdiás-Öko Kft. 6090 Kunszentmiklós, Ősz u.3/a, készült: 2024.06.14) a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály a következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó nyilatkozatot adja:

- 4.1.1. Az állattartó telep az illetékes földhivatalnál lefolytatott végleges más célú hasznosítás engedélyezési eljárást követően, művelésből kivont területen üzemeltethető.
- 4.1.2. Nitrátérzékeny területen gazdálkodók tevékenységüket, trágya tárolást, trágya elhelyezést valamint adatközlést az 59/2008 (IV.29) FVM rendelet iránymutatásai szerint köteles végezni.
- 4.1.3. Amennyiben a tartás során hígtrágya keletkezik, annak termőföldön történő elhelyezése a talajvédelmi hatóságnál a felhasználására irányuló szándék bejelentését követően kiadott érvényes igazolás birtokában valósítható meg.
- 4.1.4. A telephelyen esetlegesen keletkező nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék, termőföldön a talajvédelmi hatóság engedélyével juttatható ki.
- 4.1.5. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a telephellyel szomszédos termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék, termőföldekre a telephelyről hulladék, csurgalék, egyéb talajidegen és káros anyag nem kerülhet.
- 4.1.6. A telephelyen esetlegesen keletkező nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön a talajvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el.

5. *a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés szakkérdés vizsgálata:*

5.1. A BK/KTF/03112-18/2019. ikt. számon kiadott, majd BK/KTF/02074-5/2022. ikt. számon és BK/KTF/02997-7/2024. ikt. számon módosított egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosításához a természetvédelmi hatóság előírások nélkül megadja hozzájárulását.

6. *A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások vizsgálata:*

6.1. **A tevékenység engedélyezéséhez a vízügy-vízvédelmi hatóság hozzájárul az alábbi feltétellel:**

- 6.1.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet a felszín alatti vízben kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (továbbiakban: R.) rögzített (B) szennyezettségi határérték, vagy az (Ab) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.
- 6.1.2. A (B) szennyezettségi határérték a felszín alatti vízre: Nitrát = 50 mg/l, Nitrit = 500 μ g/l, Ammónium = 500 μ g/l, Szulfát = 250 mg/l, Foszfát = 500 μ g/l, pH = 6,5-9,0, Vezetőképesség = 2500 μ S/cm, Klorid=250 mg/l.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság felhívja a figyelmet az alábbiakra:

- A telephely vízellátási mélyvízvezetékét a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell üzemeltetni (vízikönyvi szám: V/3267).
- A telep vízfogyasztását a vízellátó kútnál hitelesített vízmérőórával, a mért adatokat legalább havonkénti gyakorisággal fel kell jegyezni, hatósági ellenőrzéseink alkalmával ezeket be kell mutatni.
- A keletkező almozagtrágya mezőgazdasági területen történő elhelyezését környezetkímélő módon kell megoldani, figyelembe véve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4.-9. §-ban meghatározott „Helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező előírásai”-t.
- Az állattartó épületek padozatának, a szennyvíz gyűjtő műtárgyaknak, a szennyvíz és trágya- és csurgalékkezelő rendszer, azok tisztítóaknáinak, valamint a trágyatárolók műszaki állapotát, vízzáróságát rendszeresen vizsgálni és dokumentálni kell.

A felülvizsgálat eredményei alapján feltárt szivárgási hibahelyeken a javításokat vagy cseréket, felújításokat a legrövidebb időn belül el kell végezni. A felülvizsgálat eredményéről és az elvégzett javításokról készült dokumentációt meg kell küldeni a vízvédelmi és a környezetvédelmi hatóság részére.

- A keletkező kommunális szennyvizet szennyvíztisztító telepre kell elszállítani, az elszállítást igazoló szállítóleveleket, számlákat 5 évig meg kell őrizni, hatósági ellenőrzés során kérésre be kell mutatni.
- A tárgyévben a FAVI-ENG alap-adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást – az anyagforgalomban bekövetkezett 25%-nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben – be kell jelenteni az illetékes vízvédelmi hatóságnál a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal az éves jelentés részeként. Az éves jelentést a www.okir.hu/urlapok internetes felületen elérhető Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram segítségével lehet kitölteni és az Ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.

Határidő: a tárgyévet követő március 31.

- A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 7. pontja szerinti változásokat az adatszolgáltatáson túlmenően a rendelet 16. § (1) bekezdése szerint a vízvédelmi hatóságnak és a vízügyi igazgatóságnak be kell jelenteni, kiemelten a következőket: a tevékenység folytatójának, helyének, az elhelyezett (bevezetett) anyag mennyiségének, a környezetre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változásokat, ill. csatolni kell az időközben megszerzett, más hatóságok által kiadott engedély másolatát.

Határidő: a változások bekövetkezését követő 15 napon belül.

- Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.
- A megnövekedett baromfiállomány függvényében a talajvíz áramlási irányának figyelembe vételével szükséges lehet 2 db monitoring kút létesítése, melyekből a megnövekedett állomány tartási tevékenység megkezdése előtt 1-1 db talajvíz mintát kell venni. A talajvíz mintavételezéskor a talajvíz szintjét mérni és dokumentálni kell. A talajvíz minták vizsgálatát minimálisan a következő paraméterekre és komponensekre kell elvégeztetni: pH, fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát. A mintavételezést és a vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell végeztetni, figyelembe véve a R. 4. számú mellékletében előírtakat.

- A mintavételi és laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket és az eredmények kiértékelését (összehasonlítva a R.-ben megállapított vonatkozó határértékekkel) a monitoring kutakra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kérelemhez mellékelni kell.
- Az állattartó telepen létesítendő talajvíz monitoring kutak engedélyezése a vízügyi, vízvédelmi hatóság hatáskörébe tartozik, létesítésük vízjogi létesítési engedély, üzemeltetésük vízjogi üzemeltetési engedély alapján végezhető.

*

Szakhatósági állásfoglalás

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/03346-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. március 25. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében **Murárné Ungor Erika Mária e.v.** (székhely: 6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/A) képviseletében ABDIÁS-ÖKO Kft. által előterjesztett – a Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13., 0300/3 hrsz. alatti telephelyen végzett tevékenység tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítás engedélyezése iránti – kérelemre indult** eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

Az egységes környezethasználati engedély kiadásához hulladékgazdálkodási hatóság

szakhatósági hozzájárulását megadja az alábbi hulladékgazdálkodási előírásokkal:

1. Az elhullott állati tetemeket oly módon kell tárolni, amely megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.
2. A hulladékok gyűjtése, kezelése, tárolása során teljesíteni kell a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
3. A telephely bővítése, átalakítása, felújítása során a keletkező építési-bontási hulladék területfeltöltésre, tereprendezésre nem használható, a hulladékok talajba való taposását meg kell akadályozni.
4. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gyűjteni.
5. A hulladékok gyűjtése kizárólag műszaki védelemmel rendelkező területen történhet. A gyűjtőhelyek rendszeres karbantartásáról, esetleges hibáinak javításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.
6. A keletkezett hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban, és a jelen engedélyben meghatározott ideig gyűjthető, azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
7. Az állatgyógyászati hulladékokat veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékszáró csomagolóeszközben vagy tárolóedényben lehet tárolni.
8. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.
9. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetve gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
10. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
11. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra rendszeresített adatlapon a hatóságunknak adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.

Határidő: tárgyévét követő év március 1.

12. Az engedélyes a telephelyére vonatkozóan éves környezeti beszámolót köteles benyújtani a keletkező hulladékokról és a technológiánkénti anyagmérlegről.

Határidő: március 31., az éves jelentés részeként.

13. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.
14. A nyilvántartásokat, bizonylatokat veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni.

Gyűjtőhellyel kapcsolatban:

15. A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet.
16. A munkahelyi gyűjtőhelyen alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
17. A gyűjtőhelyen egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
18. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
19. A munkahelyi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkor termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
20. A munkahelyi gyűjtőhelyről a keletkezéstől számított 6 hónapon belül át kell adni a hulladékot arra engedéllyel rendelkezőnek.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

21. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

22. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni."

*

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól.

Az engedély véglegessé válásával érvényét veszti a BK-05/KTF/3112-18/2019. számon kiadott egységes környezethasználati engedély.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 11 év.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül, de legkésőbb az „Jelentéstétel” 17. pontjában meghatározott határidőig a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.

Az R. 26. § (4) bekezdése alapján: A környezetvédelmi, integrált építési és környezetvédelmi, vagy egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

Az R. 26. § (4a) bekezdése alapján: A (4) bekezdés szerint kiszabott bírság összege a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették.

A hirdetményi úton közzétett döntést a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő 15. napon kell közzétételnek tekinteni.

Ezen döntés ellen a közzétételtől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságának, mint másodfokú környezetvédelmi hatóságnak címzett (Energiaügyi Minisztérium, Környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár), de a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi hatóságnál elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezés illetéke ötezer forint, amely összeget az eljárás megindításakor – a technikai feltételek megléte esetén – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, vagy átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a fellebbezésben hivatkozott ügyszám feltüntetésével Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú, „Eljárási illetékbevételei” számlára kell megfizetni és az illeték megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen határozat - fellebbezés, valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegessé válik.

A kérelmező az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

Murárné Ungor Erika Mária e.v. (székhely: 6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/A., adószám: 49158386-2-23) nevében Szűcs Pál, az ABDIÁS-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A., adószám: 23709171-2-03, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 23709171#cegkapu) ügyvezetője által 2024. június 25. napján előterjesztett – Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13., 0300/3 hrsz. alatti telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. a) pontja szerinti – („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40 000 férőhely baromfi számára”) tevékenység folytatásához a BK-05/KTF/03112-18/2019. iktató számon kiadott, majd BK/KTF/02074-5/2022. iktató számon és BK/KTF/02997-7/2024. iktató számon módosított egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása (teljeskörű felülvizsgálat) iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A R. 2. számú melléklet 11. a) pontjai alapján a tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

A R. 20/A. § (10) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján területi környezetvédelmi hatósággént vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Szabadszállás település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, tényállás tisztázás volt szükséges, szakkérdés vizsgálata, szakhatóság megkeresése volt szükséges), hatóságunk az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a BK/KTF/05735-2/2024. számú levélben tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Az Ákr. 38. § alapján a kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel.

A környezetvédelmi hatóság a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az több szempontból hiányos, tényállás tisztázás szükséges, ezért a **BK/KTF/05735-20/2024.** számú végzésben az alábbiakra hívta fel a kérelmező ügyfelet:

1. „Kérjük, adja meg a telephely KTJ számát és az engedélyes egyéni vállalkozó nyilvántartási számát.
2. A dokumentáció 9. oldalán található KSH szám, adószám, valamint KÜJ szám nem egyezik meg a BK/KTF/03112-18/2019. ikt. számú egységes környezethasználati engedélyt módosító, BK/KTF/02997-7/2024. számú határozat 1. oldalán szereplő adatokkal. Kérjük, tisztázza az ellentmondást, és pontosítsa az engedélyes adatait (KSH szám, adószám, KÜJ szám).
3. Kérjük, hogy mellékelje a továbbiakban állattartó épületként (III. számú ól) szolgáló szalmatároló átminősítéséről, rendeltetés módosításáról szóló döntést.
4. Kérjük, hogy a telephely helyszínrajzán jelölje az állattartó épületeken kívül az egyéb kapcsolódó létesítményeket (trágyatároló, takarmánykeverő, aknák, silók stb.) is.
5. A dokumentáció 40. oldalán foglaltak szerint „csapadékvíz szikkasztó árkok nincsenek a telepen, kialakításuk nem tervezett.” A dokumentáció 4. számú mellékletében szereplő helyszínrajzon azonban 2 db vízgyűjtő szikkasztó árok és egy vízgyűjtő szikkasztó terület is fel van tüntetve. Kérjük, tisztázza az ellentmondást, és szükség esetén javítsa a dokumentáció érintett részeit!

Levegőtisztaság-védelem:

6. Kérjük, részletesen mutassa be az állattartó épületek és a szociális épület fűtését, valamint a fűtéshez kapcsolódó berendezések jellemző adatait.
7. Kérjük, részletesen mutassa be a meglévő és a tervezett építmények hűtését, a ventilátorok, légbeejtők darabszámát, légszállítási adatait az alábbi táblázat felhasználásával.

Épület megnevezése (beazonosíthatóan)	Ventilátor típusa	Ventilátor (db)	Ventilátor légszállítási teljesítménye (m ³ /h/db)	Légbeejtő száma (db)	Légbeejtő mérete (cm*cm)

8. Kérjük, becsülje meg a meglévő és tervezett létesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódó tehergépjármű, valamint munkagép forgalom becsült nagyságát (pl. tehergépjármű/nap, személygépjármű/nap stb.).
9. Kérjük, becsülje meg a telephely üzemeléséhez kapcsolódó mozgó légszennyező források jellemző kibocsátását (kg/nap, vagy kg/év mértékegységben) az alábbi komponensek vonatkozásában: CO, CH, NO_x, szilárd anyag.
10. Kérjük, **vizsgálja felül a védelmi övezet nagyságát, valamint indokolja a védelmi övezet csökkentése iránti kérelmét** különös tekintettel a BK/KTF/03112-18/2019. iktató számon kiadott egységes környezethasználati engedély 43. előírási pontjában foglaltakra „A Szabadszállás 0300/3 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozó **levegővédelmi övezetet a baromfitelep állattartó épületeitől számított 127 méterben** állapítjuk meg.”
11. Kérjük, amennyiben a felülvizsgált védelmi övezet nagysága eltér a beküldött dokumentációban foglaltaktól, adja meg a védelmi övezet által érintett ingatlanok helyrajzi számát, művelési ágát, a terület nagyságát, illetve a védelmi övezettel érintett terület nagyságát m² területegységben az alábbi táblázat alapján.

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Védelmi övezet által érintett terület nagysága (m ²)

Zaj- és rezgésvédelem

12. Kérjük, vizsgálja meg, hogy a kibővülő tevékenység megvalósításához a szükséges szállítási tevékenységgel összefüggésben várható-e a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő területeken járulékos zajterhelés-változás, illetve határozza meg a változás mértékét és (szükség esetén) a közvetett hatásterületet.
13. A dokumentáció nem tartalmazza a zajvédelmi hatásterületet bemutató 7. mellékletet. Kérjük, egészítse ki a dokumentációt a hiányzó melléklettel. Ábrázolja a hatásterületet helyszínrajzon.

Földtani közeg védelme

14. Kérjük, adja meg a baromfitelepen keletkező trágya éves mennyiségét a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 5. számú mellékletében szereplő brojler csirkére vonatkozó adatok (218 kg trágya/1.000 brojler/hét) alapján a tervezett maximális férőhelyszámra (65.000 darab) vonatkozóan m³-ben és tonnában kifejezve.”

A kérelmező ügyfél meghatalmazottja által 2024. szeptember 15. napján előterjesztett kérelme alapján a BK/KTF/05735/2024. ügyiratszámom folyamatban lévő felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelemre indult eljárás szünetelését kérte a hiánypótlás teljesítése érdekében az alábbi indokolással:

„Tisztelt Főosztály!

Megbízónk, Murárné Ungor Erika Mária e.v. (székhely: 6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/A., telephely: Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13. 0300/3 hrsz.) megbízása alapján egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítás (teljeskörű felülvizsgálat) iránti kérelmet nyújtottunk be, melyhez az előzményként megjelölt számú levelükben tényállás tisztázást kértek.

A tényállás tisztázás részét képezi a szalmatároló átminősítéséről, rendeltetés módosításáról szóló döntés megküldése. Mivel a kért engedély még nem áll megbízónk rendelkezésére, mert ezen eljárás folyamatban van a területileg illetékes építésügyi hatóságnál, ezért ennek megérkezéséig – de legkésőbb 6 hónapon belüli időpontig – kérjük az eljárásnak a 2016. CL tv. 49. § (1) bek. szerinti szüneteltetését, megbízónkkal egyetértésben.

Tisztelettel kérjük a fentiek elfogadását.”

A kérelmező ügyfél meghatalmazottja 2025. március 16. napján a BK/KTF/02848-1/2025. számú beadványban az eljárás folytatása iránti kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatóságnál, valamint teljesítette a korábbi hiánypótlásban előírtakat.

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/02848-39/2025. számú végzésben az eljárás folytatásáról rendelkezett.

A jelen eljárás 2024. szeptember 24. napjától 2025. március 17. napjáig szünetelt.

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/05735-4/2024. számú közleményét honlapján 2024. július 26. napján nyilvánosság számára elérhetővé tette, ezzel egyidejűleg azt megküldte Szabadszállás Város Jegyzőjének, hogy gondoskodjon annak közhírré tételéről. Az eljárás kapcsán észrevételt nem terjesztettek elő.

*

A környezetvédelmi hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés alapján történt. A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírta a környezetvédelmi hatóság.

Szakkérdések indokolása

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása

„Az Ügyfél a Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13., 0300/3 hrsz. alatti telephelyen tervezett nagy lét-számú állattartó telepen folytatni kívánt tevékenység folytatására vonatkozó egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti, környezethasználati engedélye módosítását kérelmezte a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálytól, mely hatóság a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdések vizsgálatának céljából kereste meg Osztályunkat.

Az iratanyag átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy az egységes környezethasználati engedély módosításának közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

Nyilatkozatunkat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a kémiai biztonságáról szóló 2000. évi XXV. törvény, a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 7.) ITM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet alapján adtuk ki.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján zártuk ki.

Osztályunk **hatáskörét** a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés 3. melléklete, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 385/2016. Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése állapítja meg, **illetékességét** a 385/2016. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki."

2. A kulturális örökségre (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása

„Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. §-a figyelemmel kell lenni, mely szerint a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgya kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltáráshoz jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni továbbá az illetékes jegyző útján az illetékes örökségvédelmi hatóság (Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Építészeti és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., 76/795-849, -847) felé azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárást elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint feltáráshoz jogosult intézményt.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

Hatóságom hatáskörét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3.§ (1) bekezdés a) pontja, az illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII.23.) Kormányrendelet 2.§ 1. pontja állapítja meg.

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, illetve a 3. sz. melléklet B oszlopa alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 88. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe."

3. A termőföld mennyiségi védelme követelményeinek vizsgálatának indokolása:

„Hivatalunk a fenti tárgyú dokumentáció alapján a beruházás megvalósításához szakmai állásfoglalását a rendelkező részben foglaltak szerint adta meg, tekintettel arra, hogy a mellékelt dokumentáció szerint a tervezett munkálatok során termőföld végleges más célú hasznosítására nem kerül sor.

Jelen szakmai állásfoglalásomat a 382/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet 1. melléklet 2.1. pontjában, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint adtam meg.

Az ingatlanügyi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7. § (1) bekezdése, kijelölését a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 36. § b) pontja, illetékességét a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja állapítja meg.”

4. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása

„Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése valamint az 52.§ (1) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 624/2022. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés 3. melléklet I. táblázat B oszlopa tartalmazza.”

*„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte **Murárné Ungor Erika Mária e.v.** (székhely: 6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/A., adószám: 49158386-2-23) nevében Szűcs Pál, az ABDIÁS-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A., adószám: 23709171-2-03, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 23709171#cegkapu) ügyvezetője által 2024. június 25. napján előterjesztett – Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13., 0300/3 hrsz. alatti telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. a) pontja szerinti – („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40 000 férőhely baromfi számára”) tevékenység folytatásához a **BK/KTF/03112-18/2019. ikt. számon kiadott, majd BK/KTF/02074-5/2022. ikt. számon és BK/KTF/02997-7/2024. ikt. számon módosított egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása (teljeskörű felülvizsgálat) tárgyában indult eljárásban.***

A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

Murárné Ungor Erika Mária egykori férje, néhai Murár János (6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/a.) 2019-ben egységes környezethasználati engedélyt kapott a Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13. számú, Szabadszállás 0300/3 helyrajzi számú ingatlanon baromfitartási tevékenység folytatására. Néhai Murár János 2022-ben kezdte meg a baromfinevelési tevékenységet, amelyet Murárné Ungor Erika Mária folytatni kíván, azzal a változtatással, hogy a férőhelyszámot 56 ezerről 65 ezerre kívánja növelni. A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján az érintett területen a természetes életközösségek a telephely korábbi létesítése során megváltoztak. A jelenlegi életközösségek alkalmazkodtak a telephelyen folytatott tevékenységhez. Az eddig végzett tevékenység következményeként a természeti környezetben jelentős változás nem érzékelhető.

Az érintett ingatlan védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem része. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a Szabadszállás 0300/3 helyrajzi számú ingatlan a) jelű alrészletének művelési ága kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, b) jelű alrészletének művelési ága szántó, c) jelű alrészletének

művelési ága fásított terület. Az ingatlan területe antropogén hatásoknak kitett. Az ingatlanról védett természeti érték élőhelye, előfordulása nem ismert a rendelkezésre álló biotikai adatbázis alapján.

A tervezett tevékenység a benyújtott dokumentációban megfogalmazottak alapján természetvédelmi érdeket nem sért, megfelel a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

A természetvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontja, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg."

5. A természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte **Murárné Ungor Erika Mária e.v.** (székhely: 6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/A., adószám: 49158386-2-23) nevében Szűcs Pál, az ABDIÁS-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A., adószám: 23709171-2-03, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 23709171#cegkapu) ügyvezetője által 2024. június 25. napján előterjesztett – Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13., 0300/3 hrsz. alatti telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. a) pontja szerinti – („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40 000 férőhely baromfi számára”) tevékenység folytatásához a **BK/KTF/03112-18/2019. ikt. számon kiadott, majd BK/KTF/02074-5/2022. ikt. számon és BK/KTF/02997-7/2024. ikt. számon módosított egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása (teljeskörű felülvizsgálat) tárgyában indult eljárásban.**

A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

Murárné Ungor Erika Mária egykori férje, néhai Murár János (6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/a.) 2019-ben egységes környezethasználati engedélyt kapott a Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13. számú, Szabadszállás 0300/3 helyrajzi számú ingatlanon baromfitartási tevékenység folytatására. Néhai Murár János 2022-ben kezdte meg a baromfinevelési tevékenységet, amelyet Murárné Ungor Erika Mária folytatni kíván, azzal a változtatással, hogy a férőhelyszámot 56 ezerről 65 ezerre kívánja növelni. A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján az érintett területen a természetes életközösségek a telephely korábbi létesítése során megváltoztak. A jelenlegi életközösségek alkalmazkodtak a telephelyen folytatott tevékenységhez. Az eddig végzett tevékenység következményeként a természeti környezetben jelentős változás nem érzékelhető.

Az érintett ingatlan védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem része. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a Szabadszállás 0300/3 helyrajzi számú ingatlan a) jelű alrészletének művelési ága kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, b) jelű alrészletének művelési ága szántó, c) jelű alrészletének művelési ága fásított terület. Az ingatlan területe antropogén hatásoknak kitett. Az ingatlanról védett természeti érték élőhelye, előfordulása nem ismert a rendelkezésre álló biotikai adatbázis alapján.

A tervezett tevékenység a benyújtott dokumentációban megfogalmazottak alapján természetvédelmi érdeket nem sért, megfelel a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

A természetvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontja, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg."

6. A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások vizsgálatának indoklása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a 2025. április 30. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi

Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi, vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a Murárné Ungor Erika Mária e.v. (székhely: 6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/A.) részére a Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13., 0300/3 hrsz. alatti telephelyen végzett tevékenység folytatásához a BK/KTF/03112-18/2019. ikt. számon kiadott, majd BK/KTF/02074-5/2022. Ikt. számon és BK/KTF/02997-7/2024. ikt. számon módosított egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása (teljeskörű felülvizsgálat) tárgyában indult eljárásában.

A vízügyi, vízvédelmi hatósághoz érkezett megkeresés áttanulmányozása után a következőket állapítottam meg: Murárné Ungor Erika Mária egyéni vállalkozó (székhely: 6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/a.) a Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13. szám, 0300/3 hrsz. alatti ingatlanon baromfitartási tevékenységet folytat. A tevékenységet az elmúlt években a férje, néhai Murár János ev. folytatta (EKHE száma: BK/KTF/03112-18/2019.), tőle vette át 2024. január 19-től.

Az engedélyes rendelkezik érvényes Egységes Környezethasználati Engedéllyel (száma: BK/KTF/02997-7/2024., érvényessége: 2024. szeptember 21.), azonban a tárgyi telepen végzett tevékenységét szeretné kibővíteni, mely szerint a meglévő és az előzőekben tervezett épületeken felül, egy 549,5 m² alapterületű könnyűszerkezetes brojler nevelő épületet kíván üzemeltetni, amely korábban raktározási, tárolási célokat szolgált.

Így a tervezett bővítés után a férőhelyszám brojlercsirkék számára: 65.000 lesz.

A telephely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezésről szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. a). pont hatálya alá tartozik.

(Nagy létszámú állattartás – Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára).

Szakkérdések vizsgálata

Vízellátás:

A telephely vízellátását fúrt kútról biztosítják, amely érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A vízjogi üzemeltetési engedély engedélyes személyében történő változás miatti módosítása folyamatban van a vízügyi, vízvédelmi hatóságon 30402/1555/2025.ált. számon.

Szennyvízelhelyezés:

A telephely csatornázatlan, a keletkező szociális szennyvíz gyűjtésére egy 1 m³- es és egy 3 m³-es térfogatú felszín alatti tartály szolgál. A telephelyen 2 fő alkalmazott foglalkoztatását tervezi a vállalkozó. A szociális szennyvízgyűjtő tartályok alkalmasak a 2 fő szociális szennyvizének gyűjtésére.

Az ingatlanon található boncoló helyiségben nem tervezik boncolási tevékenység folytatását, így technológiai szennyvíz keletkezésével nem kell számolni.

Turnusváltáskor a baromfitartó épületeket száraz technológiával takarítják, így a takarítás során sem kell technológiai szennyvíz keletkezésével számolni.

Csapadékvíz elvezetése:

Az épületek tetőfelületéről ereszcatornákkal levezetett, illetve a telepi szilárd burkolattal ellátott utakra hulló tiszta (szennyező anyaggal nem érintkező) csapadékvizek a telepen belüli zöldfelületeken a laza, homokos talajon elszikkadnak. Csapadékvíz szikkasztó árkok nincsenek a telepen, kialakításuk nem tervezett. A földbe süllyesztett szennyvízgyűjtő műtárgyak felülről is fedettek, így a szennyvíz csapadékvízzel nem hígulhat.

Az állattartás kizárólag zárt épületekben történik, így annak során trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Trágyatárolás és – elhelyezés, csurgalékvizek:

Az állattartó épületekből turnusváltáskor kitermelt almos trágyát gazdálkodók veszik át mezőgazdasági hasznosításra, illetve a trágyakihelyezési tilalmi időszakban a telepen lévő, vízzáró és szulfátálló betonból készült, csurgalékvízgyűjtő aknával rendelkező trágyatárolóba helyezik és ott tárolják mezőgazdasági hasznosításra való átadásig. A csurgalékvizet a gyűjtőaknából szivattyúval visszaöntözik a trágyaprizmára. A dokumentumban leírtak szerint a trágyatároló kapacitása elegendő 6 havi trágyamennyiség tárolására.

Az érintett terület érzékenységi besorolása:

Szabadszállás település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz szempontjából „érzékeny” területi kategóriába tartozik.

Felszíni és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem:

Felszíni vízvédelem:

Az engedélyezett létesítmények Szabadszállás külterületén, a 0300/3 helyrajzi számú ingatlanon találhatóak, mely terület a Duna-völgyi-főcsatorna (V) vízgyűjtőjéhez tartozik. A telephelyhez legközelebbi felszíni vízfolyás a telephelytől nyugati irányban mintegy 500 m távolságban található Duna-völgyifőcsatorna. A tevékenységhez kapcsolódóan felszíni víz igénybevétele, valamint felszíni vízbe bevezetés nem történik.

Felszín alatti vizek és monitoring:

A telepen talajvíz monitoring rendszer nem üzemel. Talajvíz mintavételezés a telephelyen tárgyi felülvizsgálathoz kapcsolódóan nem történt.

A 2019. évi alapállapot vizsgálat készítéséhez furatokból vett talajvíz minták általános vízkémiai komponenskörre kiterjedő laboratóriumi vizsgálata eredményei szerint minden vizsgált komponens koncentrációja a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított (B) szennyezettségi határérték alatti volt.

Vízbázis védelem:

A telephely területe a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő-, illetve távlati vízbázis védőterületet nem érint.

Árvíz és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások:

A telephely területe nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz és a jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

Összességében a vízügyi, vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, szennyvízelhelyezése, csapadékvíz elvezetése és trágyakezelése megfelelően megoldott, a jelenlegi tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét és mennyiségét a dokumentációban bemutatott és a hatóság részéről előírásokkal szabályozott rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a tevékenység üzemelő vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, a távlati vízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A feltétel indokolása:

ad.1: A telephelyen végzett tevékenység a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem eredményezheti a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezését.

Az eljárásban a vízügyi és vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi, vízvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12/A. §, 8. melléklet 2. és 3. pontja,

illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés, 2. melléklet 3. pontja állapítja meg.”

*

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/05735-9/2024. számú levelével – figyelemmel az Ákr. 25. § (1) b pontja alapján – megkereste a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályt.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály az eljárás lezárásáig nyilatkozatot nem tett.

*

A hulladékgazdálkodási hatóságot a környezetvédelmi hatóságnak az eljárás során az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 298/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 298/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet) 2. §-a, illetve 1. melléklete alapján, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázata a **22. pontjában** (hulladékgazdálkodás) meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg a környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/05735-7/2024. számú levelével.

A hulladékgazdálkodási hatóság a **BK/HGO/03346-2/2025.** számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben előírta a környezetvédelmi hatóság.

A szakhatósági állásfoglalás indokolása

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya BK/HGO/03346-2/2025. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2024. március 25. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében **Murárné Ungor Erika Mária e.v.** (székhely: 6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/A) képviseletében ABDIÁS-ÖKO Kft. által előterjesztett – a Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13., 0300/3 hrsz. alatti telephelyen végzett tevékenység tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítás engedélyezése iránti – kérelemre indult eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.**

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

Murárné Ungor Erika Mária a Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13. (0300/3 hrsz.) alatti telephelyen végzett tevékenységét szeretné kibővíteni, mely szerint a meglévő és az előzőekben tervezett épületeken felül, egy 549,5 m² alapterületű könnyűszerkezetes brojler nevelő épületet kíván üzemeltetni, amely korábban raktározási, tárolási célokat szolgált.

FELÜLVIZSGÁLATI IDŐSZAK JELLEMZŐ MUTATÓI

Felülvizsgálattal érintett időszakra vonatkozó anyagmérlegek

A 2019-2023. év közötti időszakban keletkezett állati eredetű melléktermék mennyisége:

Megnevezése	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Állati tetem (kg)	-	-	-	650	672
Almos trágya (t)	-	-	-	350	349

A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉK

Az állategészségügyi jogszabályok szerint állati eredetű mellékterméknek minősülnek az elhullott állati tetemek, és a trágya.

Az elhullott állati tetemeket hűtőberendezésben gyűjtik átadásig, a szociális épület melletti állati hullaboncoló és állati hulla gyűjtő épületben. Az elhullott állati tetemeket szerződés szerint az ATEV Zrt. szállítja el a telepről.

A keletkező almos trágya mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások részére került átadásra.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

Telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése:

A keletkező hulladékokat szelektíven munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik.

Az állattartási tevékenységhez kapcsolódó fertőtlenítőszeres göngyölegeket kimossák, és cseregöngyölegként visszaváltják, így ezek hulladékként nem fognak jelentkezni.

A telephelyen lévő munkagépek, eszközök javítása megfelelő műhely és szakértelem hiányában külső szolgáltató igénybevételével történik, így a telephelyen karbantartásból származó hulladékok keletkezésével nem kell számolni.

Az állatorvosi teendőket szerződés szerinti állatorvos látja el, a tevékenysége végzése során képződő hulladékokról az előírásainak megfelelően gondoskodik.

A keletkező kommunális hulladékot (HAK 20 03 01) szelektíven tárolják gyűjtődényzetben, majd engedéllyel rendelkező szállító cégnek adják át végleges ártalmatlanításra történő elszállítás céljából.

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	További kezelés a helyszínen	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	nincs	nincs	átadás engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében			
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is			

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése és gyűjtése:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtőhely megnevezése	Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött mennyiség (kg)	Gyűjtés módja
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	munkahelyi gyűjtőhely	30	zárt gyűjtőedény
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	munkahelyi gyűjtőhely	30	zárt gyűjtőedény
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	munkahelyi gyűjtőhely	120	műanyag gyűjtőedény

A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, a hulladékokat legfeljebb a keletkezéstől számított 6 hónapig gyűjtik hulladékkezelési engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásig.

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:

Murárné Ungor Erika Mária e.v. a tevékenységét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint végzi.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

baromfi és sertés takarmányozása;
takarmánykészítés (örlés, keverés, tárolás);
baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
a trágya gyűjtése és tárolása;
a trágya feldolgozása;
a trágya kijuttatása;
az elhullott állatok tárolása.

A BAT-nak való megfelelés a hulladékgazdálkodás szempontjából:

Minden hulladékot szelektíven gyűjtenek. Murárné Ungor Erika Mária fokozott figyelemmel kíséri az újrahasznosítás lehetőségét, a keletkező hulladékokat lehetőség szerint hasznosításra adja át arra jogosult gazdálkodó szervezetnek.

Az előírások jogszabályi alapjai:

Előírásainkat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján tettük:

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

12. § (4) A hulladékbirtokos a hulladékot a 15. § (1) bekezdésében meghatározott hasznosítási művelet megvalósíthatósága, az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet. Ettől eltérni – az elkülönített hulladékgyűjtés helyes gyakorlataira és a hulladékgazdálkodás terén megvalósuló fejlesztésekre figyelemmel – a következő esetekben lehet:

a) a különböző hulladéktípusok együtt történő gyűjtése nem befolyásolja hátrányosan a 15. § (1) bekezdése szerinti műveletet, és a gyűjtést követő hasznosítás eredménye az elkülönített gyűjtéssel hasonló minőségű, b) az adott hulladékáram kezelésének általános környezeti hatásait figyelembe véve az elkülönített gyűjtés nem hozza a legjobb környezeti eredményt,

c) az elkülönített gyűjtés a hulladékgyűjtés helyes gyakorlatainak figyelembevétele mellett műszakilag nem megvalósítható, vagy

d) az elkülönített gyűjtés aránytalan gazdasági költségekkel járna, figyelembe véve a vegyes hulladékgyűjtés és -kezelés kedvezőtlen környezeti és egészségügyi hatásait, a hulladékgyűjtés és -kezelés hatékonyságának javításában rejlő lehetőségeket, a másodlagos nyersanyagok értékesítéséből származó bevételeket, valamint a szennyező fizet elv és a kiterjesztett gyártói felelősség alkalmazását.

31. § (1) A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján:

13. § (6) A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

13. § (8) Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékszáró és -szükség szerint - kármentő aljzattal kell kialakítani.

13. § (9) Ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

13. § (10) Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.

A veszélyes hulladékra vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben megadottak az irányadók.

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés alapján tettük.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését. Az állati hullák tárolására vonatkozó előírás az Európai

Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 2. BAT e) pontjában foglaltakon alapszik.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

*

A környezetvédelmi hatóság a Rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, valamint honlapján 2024. június 26. napján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokkal – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény a helyben szokásos módon 2024. július 2. napjától közzétételre került. A közlemény levételének napja: 2025. július 23. napja.

A környezetvédelmi hatóság az eljárás során megküldött iratokról BK/KTF/02848-7/2025. iktatószámon közleményt tett közzé honlapján.

A közzétett közlemény kapcsán az eljárás lezárásáig az érintett nyilvánosságtól észrevétel, nyilatkozat az eljárás lezárásáig nem érkezett.

*

A környezetvédelmi hatóság által a BK/KTF/05735-3/2024. számú levéllel, az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdésekre tekintettel az eljárás megindításáról értesítette a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az eljárás lezárásáig nyilatkozatot nem tett.

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 005857-004/2024. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a fent megjelölt iktatószámú megkeresésében tájékoztatta az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, hogy Murárné Ungor Erika Mária e.v. (székhely: 6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/A,

adószám: 49158386-2-23) nevében Szűcs Pál, az ABDIÁS-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A., adószám: 23709171-2-03, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 23709171#cegkapu) ügyvezetője által 2024. június 25. napján előterjesztett – Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13., 0300/3 hrsz. alatti telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. a) pontja szerinti – („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40 000 férőhely baromfi számára”) tevékenység folytatásához a BK/KTF/03112-18/2019. ikt. számon kiadott, majd BK/KTF/02074-5/2022. ikt. számon és BK/KTF/02997-7/2024. ikt. számon módosított egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása (teljeskörű felülvizsgálat) tárgyú – közigazgatási hatósági eljárás indult.

Levelében kérte, hogy az ügyre vonatkozó nyilatkozatunkat a levél kézhezvételét követő 8 napon belül küldjük meg a hatóságnak, tekintettel arra, hogy a vízügyi szakhatóság csak a vízügyi igazgatóság nyilatkozata megküldését követően tudja kialakítani az ügygel kapcsolatos állásfoglalását.

A megkeresésben szereplő linken keresztül rendelkezésünkre bocsájtott „Teljes körű felülvizsgálati és Egységes Környezethasználati Engedély módosítása” című dokumentum alapján **az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság az alábbiak szerint nyilatkozik.**

Murárné Ungor Erika Mária egyéni vállalkozó (székhely: 6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/a.) a Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13. szám, 0300/3 hrsz. alatti ingatlanon baromfitartási tevékenységet folytat. A telephely jelenlegi kapacitását szeretné bővíteni további 549,5 m² alapterületű brojlercsirke nevelésére alkalmas épülettel. A tervezett bővítés után a férőhelyszám brojlercsirkék számára: 65 000 egyed lesz.

Üzemeltetéskor várható környezeti hatások

Vízellátás:

Az állattartó telep vízellátását az ingatlanon meglévő 18 m talpmélységű fúrt talajvízkút biztosítja. A talajvízkút által beszűrőzött vízáadó rétegek **az sp.1.14.1 jelű Duna-Tisza közí hátság Duna vízgyűjtő** északi rész sekély porózus felszín alatti víztestet érintik, amely a Magyarország felülvizsgált, 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozat (VGT3) alapján **menyiségi szempontból jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata a felszín alatti víztől (FAVÖKO) függő ökoszisztémák** állapota miatt, **kémiai szempontból jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (NH4)** a területen lévő diffúz szennyezés miatt.

A vízigény megváltoztatásával kapcsolatosan **felhívjuk a figyelmet**, hogy a telephely vízellátását biztosító meglévő kút üzemeltetésére kiadott vízjogi üzemeltetési engedély vízjogi eljárás keretében történő módosítása szükséges a tényleges vízigénynek megfelelően.

Szennyvízelhelyezés:

A szociális blokkban keletkező **kommunális szennyvizet** egy 3 m³-es vízzáró kialakítású zárt műanyag tartályban és 1 db 1 m³-es vízzáró kialakítású zárt vasbeton aknában gyűjtik, majd arra jogosult vállalkozóval a szabadszállási **szennyvíztisztító telepre szállíttatják ártalmatlanításra**. A szennyvíz mennyisége: 110 m³/év.

A boncolóban keletkező szennyvíz gyűjtésére zárt, vízzáró szennyvízgyűjtő akna létesült, de a telepen a gyakorlatban boncolást nem végeznek.

Technológiai szennyvíz az állattartó telepen nem keletkezik. Az állattartó épületek takarítása száraztechnológias eljárással, fertőtlenítése magasnyomású berendezéssel kijuttatott Virocid oldattal történik, mely tevékenységek során szennyvíz nem keletkezik.

A dokumentációban leírtak alapján a tervezett módosítás során sem a szennyvízkezelésben, sem a felszíni és felszín alatti vizekben nem történik változás, az érvényes IPPC engedélyben leírtakhoz képest.

Csapadékvizek kezelése:

Az állattartási technológia zárt kialakítású, így a működés során trágyával **szennyezett csapadékvíz valószínűsíthetően nem keletkezik.**

Az épületek tetőfelületéről ereszcatornákkal levezetett, illetve a telepi szilárd burkolattal ellátott utakra hulló tiszta (szennyező anyaggal nem érintkező) csapadékvizek a telepen belüli zöldfelületeken a laza, homokos talajon elszikkadnak. Csapadékvíz szikkasztó árkok nincsenek a telepen, kialakításuk nem tervezett.

Trágyatárolás és csurgalékvizek:

Az állattartó épületekből turnusváltáskor kitermelt almos trágyát **gazdálkodók veszik át mezőgazdasági hasznosításra, illetve a trágyakihelyezési tilalmi időszakban a telepen lévő, vízzáró és szulfátálló betonból készült, csurgalékvíz-gyűjtő aknával rendelkező trágyatárolóba helyezik és ott tárolják mezőgazdasági hasznosításra való átadásig.** A csurgalékvizet a gyűjtőaknából szivattyúval visszaöntözik a trágyaprizmára. A dokumentumban leírtak szerint a trágyatároló kapacitása elegendő 6 havi trágyamennyiség tárolására.

Felszín alatti vizek és monitoring:

A telephely területe üzemelő, illetve távolati vízbázis kijelölt védőterületét, parti sávot, nagyvízi medret nem érint.

A telepen végzett tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatását vizsgáló talajvíz monitoring rendszer **nem üzemel.**

Felhívjuk a figyelmet, hogy a telephelyen végzett tevékenység nem eredményezheti a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotok kialakulását.

Tekintettel arra, hogy a telepen trágyatárolás történik, megfontolandónak tartjuk annak vizsgálatát, hogy a megnövekedett baromfiállomány függvényében szükséges lehet-e a felszín alatti vizek és a földtani közeg védelme érdekében a monitoring rendszer kialakítása.

Felszíni vizekre gyakorolt hatás:

Az engedélyezett létesítmények Szabadszállás külterületén, a 0300/3 helyrajzi számú ingatlanon találhatóak, mely terület a Duna-völgyi-főcsatorna (V) vízgyűjtőjéhez tartozik. A telephelyhez legközelebbi felszíni vízfolyás a telephelytől nyugati irányban mintegy 500 m távolságban található Duna-völgyi-főcsatorna. A tevékenységhez kapcsolódóan felszíni víz igénybevétele, valamint felszíni vízbe bevezetés nem történik.

Hulladékok:

A dokumentumban megadott adatok alapján a keletkező hulladékok kezelése megfelelő, elszállítása az arra engedéllyel rendelkező szerződött partnerrel történik. Az elhullott állatok az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-nek kerültek átadásra.

Összegzés:

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság - mint a felszíni és felszín alatti vizek vagyongazdálkodója - a benyújtott Teljes körű felülvizsgálati és Egységes Környezethasználati Engedély módosítása dokumentáció alapján a környezetvédelmi engedély kiadása ellen - jelen ügyféli nyilatkozatban foglaltak, illetve a hatóság monitoring rendszerrel kapcsolatos álláspontját figyelembe véve - kifogást nem emel."

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/05735-6/2024. számú levelével – figyelemmel az R. 2021. május 29. napján módosult 1. § (6b) bekezdésére, különös tekintettel a telepítés helyével, a településrendezési eszközökkel kapcsolatos esetleges kizáró okokra – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település (Szabadszállás) önkormányzatát.

Szabadszállás Város Önkormányzati Hivatal képviselőjében Darabos József polgármester PH/1220-2/2024. iktató számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„Murámé Ungor Erika Mária egyéni vállalkozó 6080 Szabadszállás Büge tanya 3/a meghatalmazása alapján a Szűcs Pál ABDIÁS-ÖKO Kft. 6090 Kunszentmiklós Ősz utca 3/a. szám alatti kérelmező megkereste Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalt egységes környezethasználati engedély jelentős változtatása miatti módosítási dokumentáció elbírálása ügyében.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, az általános közigazgatás rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25. § (1) bekezdés b) pontja és az R.l.§ (6b) bekezdés alapján megkereste Önkormányzatunkat az ügyre vonatkozó különös tekintettel a telepítés helyével, a településrendezési eszközökkel kapcsolatos esetleges kizáró okokra tegyünk nyilatkozatot. A Szabadszállás külterületi 0300/3. helyrajzi számú ingatlan Szabadszállás Város Településrendezési Terve és a Helyi Építési Szabályzata- Szabadszállás Város Önkormányzat a helyi építési szabályokról szóló többször módosított 20/2006. (VIII.28.) rendelete- 4.4 terolapja Mezőgazdasági terület általános építési övezetbe sorolja.

Mindezek alapján az ingatlan bővítését a Helyi Építési Szabályzat nem tiltja.”

*

A rendelkező részben tett előírások indokolása

A tevékenység végzésének általános feltételeivel kapcsolatos előírások indokolása:

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (5) bekezdése alapján „Ha az (1) bekezdés a), b) és f) pontjának hatálya alá tartozó környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal, környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély megszerzéséig a környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.”

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint „Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.”

Szabályok a tevékenység végzése során indokolása:

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az események kapcsán történő értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése írja elő, illetve a rendelet melléklete határozza meg, hogy az engedélyesnek környezetvédelmi képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai tartalmazzák.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása:

A fenti előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az energia és anyag felhasználást, valamint az energia költségeket. Az energetikai vizsgálatban meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztási adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

Az anyag- és energiafelhasználással kapcsolatos előírások az R. 17. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján kerültek megállapításra.

Levegővédelemmel (kibocsátások levegőbe) kapcsolatos előírások indokolása:

Előírásainkat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4., 5. és 30. §-a alapján tettük.

Az Lvr. 4. §-a alapján: „tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

Az Lvr. 5. § (1) bekezdése szerint: „a légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények megállapítása és alkalmazása szükséges.”

Az Lvr. 5. § (2) bekezdése szerint: „a levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.”

Az Lvr. 30. § (1) bekezdése alapján: „bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.”

A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozásával kapcsolatos előírást az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének (a továbbiakban: BAT-következtetések) 31. BAT 3.1. táblázata alapján tettük. A BAT-AEL betartásának ellenőrzéséhez szükséges, a levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozásával kapcsolatban a 25. BAT előírásai szerint rendelkezünk. A bűzkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírások a 12. BAT és 13. BAT pontjában foglaltakon alapulnak. Az alkalmazott állattartási technológia az alacsony légszennyező anyag kibocsátást hivatott biztosítani. A takarmányozás teljes technológiai folyamata megfelel a BAT következtetés követelményeinek, biztosítva ezzel a minimális légszennyező anyag kibocsátást. Az alkalmazott takarmányozási technológia (az összetétel szigorú ellenőrzése) biztosítja az optimális takarmányhasznosulást. Az elérhető legjobb technikának megfelelő tartási technológia hozzájárul az állattartó telep bűzkibocsátásának minimalizálásához. A trágyakezelés technológiája megfelel az elérhető legjobb technika levegővédelmi követelményeinek. A vonatkozó előírások ennek az állapotnak a fenntartását, és a trágyakezelésből származó légszennyező anyag kibocsátás további csökkentését hivatottak biztosítani.

A diffúz források adatszolgáltatási kötelezettségét az Lvr. 31. §-a és 32. §-a alapján kell teljesíteni.

A levegőtisztaság-védelmi engedélyt hatóságunk a Khvr. 20. § (3) bekezdése, valamint az Lvr. 26. § (3) bekezdése alapján adta meg. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét az Lvr. 26. § (8) bekezdésére tekintettel írtuk elő.

Az Lvr. 5. § (3) bekezdés alapján a telephely körül védelmi övezet került kialakításra. A dokumentációban a diffúz források levegővédelmi hatásterületét terjedésszámítással határozták meg a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett, figyelembe véve az alkalmazni kívánt korszerű tartástechnológiát. Az Lvr. 5. § (5) bekezdése alapján – a területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölésénél 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül. **A Szabadszállás, Felsőszőlők tanya 13., 0300/3 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozó levegővédelmi övezetet az állattartó épületek falától és a trágyatároló szélétől számított 79 m távolságban állapítottuk meg.** A kérelemben bemutatott módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmaznak a telephelyen, valamint a határozat rendelkező részébe foglalt BAT követelmények és levegőtisztaság-védelmi előírások

betartása mellett a tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot zavaró bűzzel való levegőterhelést.

Zajvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

A telephelyen végzett tevékenység a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § d) és i) pontja alapján a telephely zajt előidéző üzemi létesítmény, amely a védendő környezetben környezeti zajt okoz.

A telephely közvetlen zajvédelmi hatásterületét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés figyelembe vételével határozták meg. A környezetvédelmi hatósághoz benyújtott dokumentáció szerint a létesítmény közvetlen zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól védendő épület és védett terület.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a szállítási tevékenység hatásterülete a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz.

A dokumentációban bemutatott számítások alapján a megnövekvő volumenű állattartó tevékenységgel összefüggő, a telephelyre irányuló szállítási tevékenységtől származó járulékos zajterhelés-változás 0,02 dB-nek adódott, amely nem éri el a 3 dB értéket. Az előzőek miatt közvetett hatásterület a tárgyi beruházással összefüggésben nem értelmezhető.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében, ha a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésben megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tartalmi követelményeit a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A telephely zajhelyzetének megváltozásáról benyújtott kérelem alapján, a zajkibocsátási határérték kiadásnak szükségességét meg kell vizsgálni.

A zajkibocsátás megelőzésével, csökkentésével kapcsolatban tett előírásunkat az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. feb. 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 10. BAT pontjában foglaltak támasztják alá.

A településrendezési terv szerinti övezeti besorolásokat *Szabadszállás Város képviselő testületének a helyi építési szabályokról* szóló 20/2006. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletének hatályos szabályozási tervi mellékletei alapján vettük figyelembe.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú előírásainkat az előzőek figyelembe vételével tettük.

Földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása:

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a Kvt. 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a *földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelemre vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § értelmében tettük.

A trágyára vonatkozó nyilvántartással igazolható, hogy a trágya jogszabályoknak megfelelő kezelése biztosított, a telephely földtani közegének veszélyeztetettsége nem áll fenn.

Az összes kiválasztott nitrogén mennyiségével kapcsolatos előírást az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 1.3. Takarmányozás fejezet, 3. BAT 1.1. táblázata alapján tettük. Az összes kiválasztott nitrogén trágyában történő monitorozására vonatkozó előírás a 24. BAT pontban foglaltakon alapszik.

Az R. 22. § (10) bekezdése szerint: „A környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.”

Műszaki baleset megelőzésével és elhárításával kapcsolatos előírások indokolása:

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása.

A telephely üzemeltetője a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés, illetve a 2. számú melléklet 11. a) pontja – Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

Az Engedélyes a telephelyre vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/05273-13/2022. iktatószámom kiadott, majd a BK/KTF/04200-2/2024. iktatószámom módosított, határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A fentiek alapján a telephely bővítése miatt szükséges az üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálata.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

Az elérhető legjobb technológia alkalmazásával biztosítható a környezet terhelés minimális szinten tartása.

2017. február 21-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt feltételeket az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, az R. előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján határozta meg hivatalunk. A BAT-következtetések 1.1. pontja olyan környezetirányítási rendszer bevezetését és működtetését írja elő, amely biztosítja a gazdaságok, egységes környezethasználati engedélyes tevékenységek átfogó környezeti teljesítményének javítását.

Az R. 20/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetést felhasznál.”

Mivel az Európai Bizottság határozata közvetlenül hatályos és alkalmazandó az elérhető legjobb technikák és a kibocsátási szintek tekintetében, ezért a felülvizsgálati dokumentációt az abban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni, a BAT következtetésekben foglalt feltételeknek való megfelelést igazolni kell és a telephelyet annak megfelelően kell üzemeltetni.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

A környezetvédelmi hatóság részére történő adatrögzítésre, adatközlésre és jelentéstételre vonatkozó előírások indokolása:

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása. Ezen túlmenően a környezethasználó köteles a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján az engedélyében alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül szabályszerű írásos módon bejelenteni.

Az R. 23. § (1) bekezdése alapján „az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni.”

Az R. 23. § (2) bekezdése szerint „az adatszolgáltatási kötelezettség a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő.”

A Kvt. 50. § (2) bekezdése alapján „a külön jogszabályban meghatározott környezethasználók kötelesek az általuk végzett tevékenység környezeti hatását felmérni, arról rendszeresen környezeti jelentést készíteni és azt benyújtani a környezetvédelmi igazgatási szerv részére. A környezeti jelentésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.”

*

A benyújtott dokumentáció és annak kiegészítései alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a felülvizsgálati dokumentáció megfelel az R. 8. számú melléklete szerinti követelményeknek.

A környezetvédelmi hatóság az előterjesztett felülvizsgálati dokumentáció, annak kiegészítései, továbbá az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása és a szakkérdés vizsgálata során adott nyilatkozatok alapján a kérelmező részére egységes környezethasználati engedélyt adott a rendelkező részben foglaltak szerint, továbbá rendelkezett arról, hogy ezen engedély véglegessé válásával érvényét veszti a környezetvédelmi hatóság jogelődje által BK-05/KTF/03112-18/2019. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély.

A környezetvédelmi hatóság az engedélyt az R. 17. § (2) bekezdése, a 20. § (3)-(5) bekezdése és a Kvt. 70. § (1) bekezdése alapján – a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat figyelembe véve – adta ki.

Az engedély érvényességi ideje az R. 20/A. § (1) bekezdésén alapul.

A fentiekre tekintettel, a módosítási kérelemnek helyt adva, a rendelkező részben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatóság a BK-5/KTF/03112-18/2019. ikt. számú engedélyt módosította, és egységes szerkezetben adta ki, így a BK-5/KTF/03112-18/2019. ikt. számú egységes környezethasználati engedély érvényét veszti.

A rendelkező részben foglalt felülvizsgálati kötelezettséget az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján – a BK/KTF/02848-8/2025. számon kiadott egységes környezethasználati engedély véglegessé válási idejének figyelembevételével – írta elő a környezetvédelmi hatóság.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) és (4a) bekezdése határozza meg.

A rendelkező részben foglalt felülvizsgálati kötelezettséget a környezetvédelmi hatóság az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján írta elő.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) bekezdése határozza meg.

Az ügyfél a környezetvédelmi hatóság BK/KTF/05735-20/2024. iktatási számú hiánypótlási felhívásának eleget tett.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdésének a) és b) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás szünetelésének időtartama, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja.

A hiánypótlási felhívás közlésétől a teljesítéséig terjedő időtartam (mint a kérelmező késedelve, mulasztása), valamint az eljárás szüneteléséről szóló végzés véglegessé válását követő naptól az eljárás folytatása iránti kérelemről való döntés véglegessé válásáig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít be.

Az Ákr. 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(3) bekezdése és Kvt. 91. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a döntését ügyintézési határidőn belül hozta.

A fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn, így a környezetvédelmi hatóság a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* (a továbbiakban: FM) 3. számú melléklet 7. és 10.1. pontjai alapján határozta meg a környezetvédelmi hatóság.

Az ügyfél az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának befizetését a kérelmének benyújtásával egyidőben igazolta.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (4) bekezdése, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és az R. határozza meg.

A határozatot a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján az ismert ügyfelek, az ügyben megkeresett szakhatóság, továbbá a Rendelet 11. § (2) bekezdése alapján az illetékes területi vízügyi és a területi vízvédelmi hatóság, valamint a megkeresett hatóságok részére is megküldi.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § alapján adott tájékoztatást.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően – a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét a Dáptv. 19-20. §-a határozza meg.

A környezetvédelmi hatóság a fellebbezési illeték mértékéről az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése és a 73. § (1) bekezdése alapján, valamint az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 1. §-a és 1/A. §-a alapján rendelkezett.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét Kvt. 71. § (1) bekezdésének c) pontja, az R. 20/A. § (12) bekezdésének a) pontja, a Rendelet 5.§ (1) bekezdés c) pontja és 5. § (2) bekezdése, míg illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, 2025. május 23.

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

Csókási Anita Ágnes
főosztályvezető távollétében
Bakainé Dani Krisztina
osztályvezető

Kapják:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Murárné Ungor Erika Mária (6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/A.) | Tv. |
| 2. Murár Bettina (6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/A.) | Tv. |
| 3. Murár Krisztina (6080 Szabadszállás, Büge tanya 3/A.) | Tv. |
| 4. ABDIÁS-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A.) | 23709171#cegkapu |
| 5. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/C.) | HKP |
| 6. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) | HKP |
| 7. Polgármesteri Hivatal Szabadszállás (6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1.)
Szabadszállás Város Jegyzője | HKP |
| 8. Szabadszállás Város Önkormányzata (6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1.) | HKP |
| 9. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
(6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.) | HKP |
| 10. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
(6000 Kecskemét, Halasi út 36.) | HKP |
| 11. BKVKH Földhivatali Osztály Földhivatali Osztály 8. (Kunszentmiklós)
(6090 Kunszentmiklós, Wesselényi utca 6.) | HKP |
| 12. BKVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (6000 Kecskemét, József Attila u. 2.) | HKP |
| 13. BKVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály
(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) | HKP |
| 14. BKVKH Kalocsai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
(6300 Kalocsa, Városház utca 1.) | HKP |
| 15. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi
Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) | HKP |
| 16. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály
(6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.) - <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 17. Hatósági Nyilvántartás | |
| 18. Irattár | |