



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/05472-9/2025.

Ügyintéző: Deák Gabriella

dr. Boldis Gergely

Telefon: +36 (76) 795-875

+36 (76) 795-862

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: "HOVÁNY" Kft., 6000 Kecskemét Szent László krt. 70. szám alatti telephelyen lévő 7 db (P1-P4 és P7-P9 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély

H A T Á R O Z A T

A "HOVÁNY" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Szent László krt. 20., adószám: 10621844-2-03, rövidített elnevezés: "HOVÁNY" Kft.) részére a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Hivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)

e n g e d é l y e z i,

hogy a **6000 Kecskemét, Szent László krt. 70. (hrsz.: 8683/142)** alatti telephelyen lévő P1-P4 és P7-P9 jelű (7 db) helyhez kötött légszennyező pontforrást üzemeltessen az alábbi feltételekkel:

Az engedélyes adatai: Hovány Autókereskedelmi Kft.
Kecskemét, Szent László krt. 20.
KÜJ: 100 258 541

A telephely adatai: Kecskemét, Szent László krt. 70. (hrsz.: 8683/142)
KTJ: 101 135 969
EOVx: 171 128 m
EOVy: 699 768 m

1. számú technológia: autósalon fűtése

Pontforrás azonosítója	P1		P4	
LAL" azonosító:	V1	T2-T9	V11	T12-T19
Teljesítménye:	1.080 m ³ /h	190 kW összteljesítmény	600 m ³ /h	176 kW összteljesítmény
Kémény				
Magassága (m):	9		9	
Keresztmetszete (m ²):	0,585		0,585	

A légszennyező pontforrásokra megállapított technológiai határérték a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. sz. melléklet 2. pontja (gáz halmazállapotú tüzelőanyagok) alapján történt.

Szennyező anyag	A légszennyező pontforrások technológiai kibocsátási határértéke (mg/m ³)
Kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve) (1)	35
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve) (3)	350
Szilárd anyag (7)	5
Szén-monoxid (CO) (2)	100

A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2. számú technológia: gépjárművek festése, fényezése

Pontforrás azonosítója	P2		P3	
Pontforrás megnevezése:	előkészítő kidobó kürtő		fényezőfülke kidobó kürtő	
Csatlakozó berendezések				
Berendezések megnevezése:	elszívó ventilátor	szűrőpaplan	elszívó ventilátor	szűrőpaplan
Teljesítmény:	9.000 m³/h	-	27.000 m³/h	-
LAL" azonosítók:	V5	L6	V8	L9
Kürtő:				
Magassága (m):	8		8	
Kibocsátó felülete (m²):	0,585		0,715	

A pontforrásokra megállapított kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.2. pontja (gőz-vagy gáznemű szerves anyagok) és 2.3.1 pontja (szerves anyagok) továbbá 7. sz. melléklet 2.9. pontja alapján történt.

Légszennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
Butil-acetát (323)	P2, P3	3C	≥ 3	150
Metil-acetát (320)				
Ciklohexanon (315)				
Diaceton-alkohol (317)				
Etil-alkohol (301)				
Etil-benzol (157)				
Etilén-glikol-monobutil-éter (360)				
Metil-etil-keeton (313)				
N-metil-2-pirrolidon (644)				
Propil-alkohol (302)				
Toloul (151)				

Xilolok (152)				
Trimetil-benzolok (164)				
1,2,4 Trimetil-benzol (163)				
Sztirol (160)				
Oktán (106)	P2	3C	≥ 3	150
Heptán (109)				
2-metoxi-propil acetát (261)	P2, P3	3B	≥ 2	100
Hexil-alkoholok (369)	P3	3C	≥ 3	150
Szén-monoxid (2)	P3	2D	≥ 5	500
Nitrogén-oxidok (3)				
Propil-benzol (162)	P2, P3	határértékkal nem szabályozott		
Szilárd anyag (7)	P2, P3	eljárás specifikus		3

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket.

Több, különböző osztályba tartozó illékony szerves anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén összesen legfeljebb 150 mg/m³, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

3. számú technológia: teherautó szervízelés

Pontforrás azonosítója	P7	P8	P9
Pontforrás megnevezése:	kipufogógáz elszívók		
Kapcsolódó berendezések			
Megnevezése:	elszívó I.	elszívó II.	elszívó III.
LAL" jelentés szerinti azonosító:	V2	V3	V4
Teljesítménye:	6150 m ³ /h	6150 m ³ /h	6150 m ³ /h
Kémény			
Magassága (m):	6	6	6
Keresztmetszete (m ²):	0,031	0,031	0,031

A légszennyező pontforrásokra a technológiai kibocsátási határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. sz. melléklet 2.53.1 táblázata (gépjárművek javításánál a motorok járatása) alapján történt.

Szennyező anyag	Benzin üzemű motorok esetében (mg/m ³)	Dízel üzemű motorok esetében (mg/m ³)
Nitrogén-oxidok (mint NO ₂) (3)	500	1000
Szén-monoxid (2)	1000	1000

A kibocsátási határértékek csak 5 kg/h vagy annál nagyobb légszennyező tömegáramok esetére vonatkoznak.

Előírások:

1. A **P1, P2, P3, P9** jelű légszennyező pontforrások kiáramló légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint **ötévente** akkreditált méréssel kell megállapítani. A **P1, P2, P3, P9** jelű **pontforrások** mérési jegyzőkönyvét **2030. június 25. napjáig** kell megküldeni, a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A mérési jegyzőkönyvvel rendelkező légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) b) pontja, valamint a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
3. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
4. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések működtethetők.
5. **A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.**
6. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
7. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
8. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válástól számított 5 év.

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei **2025. III. negyedévtől** érvényesek.

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező források működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok, karbantartások elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

Jelen döntés **a közzéléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A kérelmező az eljárás 224.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A **"HOVÁNY" Kft.** a 6000 Kecskemét Szent László krt. 70. szám alatti, 8683/142 helyrajzi számú telephelyén helyhez kötött légszennyező pontforrásokat (**P1, P2, P3, P4, P7, P8 és P9**) üzemeltet.

A **"HOVÁNY" Kft.** 2025. június 25. napján – a 6000 Kecskemét Szent László krt. 70. szám alatti telephelyén lévő 7 db (P1-P4 és P7-P9 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetési engedélyezése iránti – kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatósághoz.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 36. § (1) bekezdése értelmében a levegőtisztaság-védelmi ügyben az elsőfokú hatósági jogkört – a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja.

A R. 22. § (1) bekezdése szerint a hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatbavétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Kecskemét település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/05472-2/2025. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1.

számú melléklet I/14. pontja alapján 224 000 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolták.

Előírásainkat a R. 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a R. 31. §-ában előírtakon alapulnak.

A légszennyező pontforrások hatásterületét lehatárolták, amely **120 m**. A hatásterülettel érintett ingatlanok listája: Kecskemét, 8683/142, 8683/131, 8683/141, 8683/10, 8683/134, 8683/344, 8683/16, 8670, 8671.

A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérése.

A légszennyező pontforrásokra megállapított technológiai határérték a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről) 6. sz. mellékletének 2.1.1 táblázata (szilárd anyag és por alakú szervesetlen anyagok) alapján adtuk ki.

Akkreditált emisszió mérést a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. sz. melléklete (A légszennyező anyagok időszakos kibocsátás mérésére kötelezett tevékenységek esetében a mérések gyakorisága) alapján **ötévente** kell végezni.

A **P1 és P9** jelű pontforrások légszennyező anyag kibocsátását Hydra 2002 Kft. Vizsgálólaboratórium 2025. június 26. napján mérte meg. Az K-207/2025 munkaszámú jegyzőkönyv alapján a **P1 és P9** jelű légszennyező pontforrások légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában **nem haladta meg** a jogszabályban előírt határértéket.

A **P2 és P3** jelű pontforrások légszennyező anyag kibocsátását Hydra 2002 Kft. Vizsgálólaboratórium 2025. június 17. napján mérte meg. Az K-76/2025 munkaszámú jegyzőkönyv alapján a **P2 és P3** jelű légszennyező pontforrások légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában **nem haladta meg** a jogszabályban előírt határértéket.

A légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § b) pontja alapján kell elvégezni.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

A hatásterületre tekintettel jelen döntést hatóságunk 2025. augusztus 22. napján, honlapján közzéteszi.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről *a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényre* figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény* 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 36. § (1) bekezdése, illetékességemet Rendelet 2. § (1) bekezdése alapozza meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. "HOVÁNY" Kft. (6000 Kecskemét, Szent László krt 20.)
2. Hatósági Nyilvántartás
3. Irattár

10621844#cegkapu