



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/05509-5/2025.

Ügyintéző: Tóthné Szakál Gréta

dr. Boldis Gergely

Telefon: +36 (76) 795-874

+36 (76) 795-862

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: Freudenberg Sealing Technologies Kft., 6000 Kecskemét, Kadafalva, Heliport Repülőtér 11751/11. hrsz. alatti telephelyen P60-P70 jelű (11 db) helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély

H A T Á R O Z A T

A **Freudenberg Sealing Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6000 Kecskemét-Kadafalva Heliport Reptér 11751/11 hrsz.; KÜJ: 100 187 241; rövidített elnevezés: Freudenberg Sealing Technologies Kft.) részére a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Hivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)

e n g e d é l y e z i,

hogy a **6000 Kecskemét Kadafalva, Heliport Repülőtér 11751/11. hrsz. alatti telephelyen lévő P60-P70 jelű (11 db) helyhez kötött légszennyező pontforrást** üzemeltessen az alábbi feltételekkel:

Engedélyes adatai: Freudenberg Sealing Technologies Kft.
6000, Kecskemét Heliport reptér Ipari park
KÜJ: 100 187 241

Telephely adatai: 6000 Kecskemét, Kadafalva, Heliport Repülőtér 11751/11.
KTJ: 100 422 844
EOVx: 170 560 m
EOVy: 693 450 m

2. számú technológia: gumi termék gyártás

Pontforrás azonosítója	P60		P61		P62	
Pontforrás megnevezése:	Vizes wax		Hahn-P13 gép1		Hahn-P13 oldószerbox	
Kapcsolódó berendezések:	vizes wax	ventilátor	Hahn gép	ventilátor	oldószer-box	ventilátor
Teljesítménye:	400 m ³ /h	400 m ³ /h	1260 m ³ /h	1260 m ³ /h	1260 m ³ /h	1260 m ³ /h

„LAL” azonosító:	E60	V61	E62	V63	E64	V81
<i>Kidobó kürtő</i>						
Magassága:	9 m		10 m		10 m	
Keresztmetszete:	0,031 m ²		0,031 m ²		0,031 m ²	

Pontforrás azonosítója	P63		P64		P65	
Pontforrás megnevezése:	Szárító beégető kemence		Hőkezelő filcszárító kemence		Szerszámtisztító	
Kapcsolódó berendezések:	KE03 berendezés	ventilátor	KV11 berendezés	ventilátor	szerszám-tisztító	ventilátor
Teljesítménye:	250 kW	1620 m ³ /h	250 kW	1620 m ³ /h	500 kW	3000 m ³ /h
„LAL” azonosító:	E65	V66	E67	V68	E69	V80
<i>Kidobó kürtő</i>						
Magassága:	13 m		13 m		13 m	
Keresztmetszete:	0,031 m ²		0,031 m ²		0,049 m ²	

Pontforrás azonosítója	P66		P67		P68	
Pontforrás megnevezése:	Hőkezelő kemence Vöth		Hahn-P13 gép2		ACRA univerzális sikköszűrő gép	
Kapcsolódó berendezések:	KV12 kemence	ventilátor	Hahn berendezés	ventilátor	sikköszűrő	ventilátor
Teljesítménye:	250 KW	1260 m ³ /h	1260 m ³ /h	1260 m ³ /h	3,7 kW	400 m ³ /h
„LAL” azonosító:	E70	V71	E72	V73	E74	V79
<i>Kidobó kürtő</i>						
Magassága:	13 m		10 m		4 m	
Keresztmetszete:	0,031 m ²		0,031 m ²		0,078 m ²	

Pontforrás azonosítója	P69		P70	
Pontforrás megnevezése:	ACRA univerzális körköszűrő gép		Egyetemes esztergagép	
Kapcsolódó berendezések:	körköszűrő	ventilátor	esztergagép	ventilátor
Teljesítménye:	3,7 kW	400 m ³ /h	3,7 kW	400 m ³ /h
„LAL” azonosító:	E75	V78	E76	V77
<i>Kidobó kürtő</i>				
Magassága:	3 m		3 m	
Keresztmetszete:	0,126 m ²		0,078 m ²	

A légszennyező pontforrásokra megállapított kibocsátási határértékek a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.2. (gőz vagy gáznemű szerves anyagok) és 2.3.1. táblázata (szerves anyagok) alapján történt.

Légszennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram [kg/h]	Határérték [mg/m ³]
butil-diglikol (729)	P60	C	3 vagy ennél nagyobb	150
Propán (102)	P68, P69,			
Bután (103)	P70			
pentán (104)	P61, P62,			
Hexán (105)	P66, P67, P68, P69, P70			
Oktán (106)	P61, P62, P64, P66, P67, P68, P69, P70			
Heptán (109)	P61, P62, P66, P67, P68, P69, P70			
Ciklohexán (142)	P61, P62, P64, P66, P67, P68, P69, P70			
Metil-ciklohexán (143)	P61, P62, P67, P68, P69, P70			
Toluol (151)	P64, P66			
Xilolok (152)	P61, P62, P66, P67			
Trimetil-benzolok (164)	P63, P64			
Etil-alkohol (301)	P61, P62, P63, P64, P66, P67			
Propil-alkohol (302)	P61, P62, P67			
Izo-butil-alkohol (304)	P66			
Izo-propil-alkohol (307)	P61, P62, P66, P67			
Butil-alkohol (308)	P61, P62, P63, P67			
Aceton (312)	P64			
Butil-acetát (323)	P61, P62, P67			
Butil-glikol (360)	P65			
Metil-glikol (625)	P65			
Paraffin-szánhidrogének C9-től	P61, P62, P64, P66,			

(598)	P67, P68, P69, P70			
Kén-oxidok (SO ₂ -ként) (1)	P63, P64, P66	D	5,0 vagy ennél nagyobb	500
Szén-monoxid (2)				
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ként) (3)				
Sósav (16)		C	0,3 vagy ennél nagyobb	30

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is be kell tartani a fenti határértékeket.

Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén összesen legfeljebb 150 mg/m³, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

Előírások:

1. A **P60-P70 jelű** légszennyező pontforrások kiáramló légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint **ötévente** akkreditált méréssel kell megállapítani.
2. A **P60-P70 jelű pontforrások** mérési jegyzőkönyvét **2030. február 28. napjáig** kell megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak.
3. A mérési jegyzőkönyvvel rendelkező légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) b) pontja, valamint a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
4. A légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
5. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések működtethetők.
6. A **légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.**
7. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
8. A berendezéseket csak a gépkönyvben előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
9. A felhasznált vegyi anyagok megváltozását 30 napon belül a környezetvédelmi hatósághoz írásban be kell jelenteni, és a biztonsági adatlapokat meg kell küldeni.
10. Amennyiben a felhasznált vegyi anyagok oldószer összetételében változás történik, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai alapján elvégzett, szabványos méréssel kell 90 napon belül igazolni, hogy a kürtő légszennyező anyag kibocsátása nem haladja meg a kibocsátási határértékeket.

11. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válástól számított 5 év.

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei **2025. III. negyedévtől** érvényesek.

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező források működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok, karbantartások elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A kérelmező az eljárás 352.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A Freudenberg Sealing Technologies Kft. 2025. június 26. napján – a 6000 Kecskemét, Kadafalva, Heliport reptér Ipari park (11751/11 hrsz.) alatti székhelyen 11 db (P60-P70 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezése iránti – kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatósághoz.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 36. § (1) bekezdése értelmében a levegőtisztaság-védelmi ügyben az elsőfokú hatósági jogkört – a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja.

A R. 22. § (1) bekezdése szerint a hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatbavétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Kecskemét település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/05509-2/2025. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet I/14. pontja alapján 352 000 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolták.

Előírásainkat a R. 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a R. 31. §-ában előírtakon alapulnak.

A légszennyező pontforrások hatásterületét számítással lehatárolták. A helyhez kötött légszennyező pontforrások meghatározható hatásterülettel rendelkeznek, melyeknek értéke a butil-diglikol esetén 130 méter; etil-alkohol, propil-alkohol esetén 115 méter; paraffin-szénhidrogének esetén 235 méter; szén-monoxid esetén 280 méter; nitrogén-oxidok esetén 120 méter; kén-oxidok esetén 390 méter, sósav esetén 245 méter, trimetil-benzolok esetén 185 méter, acetone esetén 200 m, etilén-glikol-monometil-éter esetén 340 méter, 2-butoxi-etanol esetén 170 méter, toluol esetén 290 méter, benzinek, xilolok esetén 100 méter, butil-acetát esetén 145 méter, etil-benzol esetén 110 méter, metil-etil-keeton esetén 380 méter, króm, nikkel esetén 85 méter, mangán esetén 90 méter, cink esetén 120 méter, szilárd anyag esetén 180 méter. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérjedése.

A P6, P16-P20, P22-P25, P27-P28, P30-P31, P35-P38, P40, P42, P44-P50, P52 – P70 jelű pontforrások **egyesített hatásterülete 390 m**. A hatásterület a következő helyrajzi számú ingatlanokat érinti Kecskemét 11751/7, 11751/59, 11751/14, 11751/6, 0963/28, 11751/4, 11751/11, 11751/1, 11751/51, 11751/60, 11751/12, 11751/62, 11751/52.

A légszennyező pontforrásokra megállapított kibocsátási határértékeket a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről) 6. sz. mellékletének 2.2. és 2.3.1. pontja alapján adtuk ki.

Akkreditált emisszió mérést a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. sz. melléklete (A légszennyező anyagok időszakos kibocsátás mérésére kötelezett tevékenységek esetében a mérések gyakorisága) alapján 5 évente kell végezni.

A **P66, P68-P70 jelű** légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását az Encotech Kft. 2025. március 28. napján mérte meg a 1-226/2025. témaszámú jegyzőkönyv alapján, a **P61-P62 jelű** légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását az Encotech Kft. 2025. május 29. napján mérte meg a 3-226/2025. témaszámú jegyzőkönyv alapján, a **P60, P63-P65 jelű** légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását szintén az Encotech Kft. 2025. január 27. és 29. napján mérte meg a 3-80/2025. témaszámú jegyzőkönyv alapján, a pontforrások légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában nem haladta meg a jogszabályban előírt határértékeket.

A P67 jelű pontforráshoz ugyanolyan Hahn P13 gép kapcsolódik, mint a P61 jelű pontforráshoz, azonos technológiával, így emisszió mérés csak a P61 jelű pontforráson történt.

A légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) b) pontja alapján kell elvégezni.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

A hatásterületre tekintettel jelen döntést hatóságunk 2025. augusztus 22. napján, honlapján közzéteszi.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről *a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényre* figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény* 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 36. § (1) bekezdése, illetékességemet Rendelet 2. § (1) bekezdése alapozza meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. Freudenberg Sealing Technologies Kft. (6000 Kecskemét-Kadafalva Heliport Reptér11751/11 hrsz.) 10250983#cegkapu
2. Hatósági Nyilvántartás
3. Irrattár