



Jegyzőkönyv száma: 2025/10-01967
Kiállítás dátuma: 2025.08.27.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Oldalszám: 1
Összes oldalszám: 1

Minta típusa:	Természetes fürdővíz	Minta kódja:	TI/TK/STR
Minta származása:	saját labor által vett	EOV X:	
A vizsgálat típusa:	természetes fürdővíz	EOV Y:	
Mintavétel minősítése:	A mintavétel akkreditált	Mintavétel dátuma:	2025.08.25
Mintavételért felelős személy:	Csépes Eduárd	Minta beérkezésének dátuma:	2025.08.25
Mintavétel típusa:	pontminta	Minta beérkezésének időpontja:	13:00
Mintavétel módja:	csónakból merített	Vizsgálat kezdetének dátuma:	2025.08.25
Mintavevő berendezés:		Vizsgálat befejezésének dátuma:	2025.08.27
Víztér neve:	Tisza		
Térség neve:	Tisza		
Mintavételi hely:	Tisza, szabadstrand		
Mintavétel tervezése:	MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvány)		
Mintavételi technika:	MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvány)		
Mintavétel végrehajtása:			
Minták tartósítása és kezelése:	MSZ EN ISO 5667-3:2018		
Megrendelő neve:	Tisza Város Önkormányzata		
Megrendelő címe:	6060 Tisza, Körösi		
Minősítés (komponensenként):			

Helyszíni vizsgálatok, szolnoki telephely

Vizsgált komponens	Vizsgálati eredmény	Mértékegység	Minősítés	Alkalmazott szabvány	Vizsgálati módszer	Alkalmazott készülék
mintavétel ideje	11:35			nem akkreditált érték		
víz hőmérséklet	24,0	°C		MSZ 260-2:1955 1. fejezet	Hőmérséklet mérés	higanyos hőmérő

Bakteriológiai vizsgálatok, szolnoki telephely

Vizsgált komponens	Vizsgálati eredmény	Mértékegység	Minősítés	Alkalmazott szabvány	Vizsgálati módszer	Alkalmazott készülék
Escherichia coli szám	94	/100 mL		MSZ EN ISO 9308-3:2000	mikromódszer	CN-6 UV kamra
Enterococcus-szám	15	/100 mL		MSZ EN ISO 7899-1:2000	mikromódszer	CN-6 UV kamra

Megjegyzés:

A mintavételi helyen üveg, műanyag, gumi és egyéb hulladék előfordulása, valamint fitoplankton vagy makrofita burjánzás nem volt tapasztalható.

Jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős személyek:

Kémia szolnoki telephely: Rózsavári Anikó
Biológia szolnoki telephely: Csépes Eduárd
Kémia, Biológia kiskörei telephely: Kassay István Attila

Kérem, hogy reklamációját a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 napon belül tegye meg!
Ezen jegyzőkönyv a KÖTIVIZIG Regionális Laboratóriumának írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

Kmf.

Szolnok, 2025.08.27.



dr. Teszárné dr. Nagy Mariann
Regionális Laboratórium vezető



Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Regionális Laboratórium

A NAH által NAH-1-1327/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

5000 Szolnok, Tóth Mór u.2. Levelezési cím: 5002. Pf. 63.
Tel:(56) 501-940, Fax: (56) 343-763 E-mail: reglab@kotivizig.hu.

Jegyzőkönyv száma: 2025/10-01676

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Oldalszám: 1

Kiállítás dátuma: 2025.08.03.

Összes oldalszám: 1

Minta típusa: Természetes fürdővíz
Minta származása: saját labor által vett
A vizsgálat típusa: természetes fürdővíz
Mintavétel minősítése: A mintavétel akkreditált
Mintavételért felelős személy: Csépes Eduárd
Mintavétel típusa: pontminta
Mintavétel módja: csónakból merített
Mintavevő berendezés:
Vízter neve: Tisza
Térség neve: Tisza
Mintavételi hely: Tisza, szabadstrand
Mintavétel tervezése: MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvány)
Mintavételi technika: MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvány)
Mintavétel végrehajtása:
Minták tartósítása és kezelése: MSZ EN ISO 5667-3:2018
Megrendelő neve: Tisza, szabadstrand
Megrendelő címe: 6060 Tisza, szabadstrand
Minősítés (komponensenként):

Minta kódja: TI/TK/STR
EOV X:
EOV Y:
Mintavétel dátuma: 2025.08.01
Minta beérkezésének dátuma: 2025.08.01
Minta beérkezésének időpontja: 12:00
Vizsgálat kezdetének dátuma: 2025.08.01
Vizsgálat befejezésének dátuma: 2025.08.03

Helyszíni vizsgálatok, szolnoki telephely

Vizsgált komponens	Vizsgálati eredmény	Mértékegység	Minősítés	Alkalmazott szabvány	Vizsgálati módszer	Alkalmazott készülék
mintavétel ideje	11:05			nem akkreditált érték		
víz hőmérséklet	26,5	°C		MSZ 260-2:1955 1. fejezet	Hőmérséklet mérés	higanyos hőmérő

Bakteriológiai vizsgálatok, szolnoki telephely

Vizsgált komponens	Vizsgálati eredmény	Mértékegység	Minősítés	Alkalmazott szabvány	Vizsgálati módszer	Alkalmazott készülék
Escherichia coli szám	126	/100 mL		MSZ EN ISO 9308-3:2000	mikromódszer	CN-6 UV kamra
Enterococcus-szám	77	/100 mL		MSZ EN ISO 7899-1:2000	mikromódszer	CN-6 UV kamra

Megjegyzés:

A mintavételi helyen üveg, műanyag, gumi és egyéb hulladék előfordulása, valamint fitoplankton vagy makrofita burjánzás nem volt tapasztalható.

Jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős személyek:

Kémia szolnoki telephely: Rózsavári Anikó
Biológia szolnoki telephely: Csépes Eduárd
Kémia, Biológia kiskörei telephely: Kassay István Attila

Kérem, hogy reklamációját a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 napon belül tegye meg!

Ezen jegyzőkönyv a KÖTIVIZIG Regionális Laboratóriumának írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

PH

Szolnok, 2025.08.03.

Kmf.



dr. Teszárné dr. Nagy Mariann
Regionális Laboratórium vezető

FNY/L5

1. Kiadás, 1. Változat



Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Regionális Laboratórium

A NAH által NAH-1-1327/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

5000 Szolnok, Tóth Mór u.2. Levelezési cím: 5002. Pf. 63.

Tel:(56) 501-940, Fax: (56) 343-763 E-mail: reglab@kotivizig.hu

Jegyzőkönyv száma: 2025/10-01254

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Oldalszám: 1

Kiállítás dátuma: 2025.07.04.

Összes oldalszám: 1

Minta típusa: Természetes fürdővíz
Minta származása: saját labor által vett
A vizsgálat típusa: természetes fürdővíz
Mintavétel minősítése: A mintavétel akkreditált
Mintavételért felelős személy: Sólyom Norbert
Mintavétel típusa: pontminta
Mintavétel módja: csónakból merített
Mintavétel berendezés:
Vízter neve: Tisza
Térség neve: Tiszakécske
Mintavételi hely: Tiszakécske, szabadstrand
Mintavétel tervezése: MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvány)
Mintavételi technika:
Mintavétel végrehajtása: MSZ EN ISO 5667-6:2017 és MSZ EN ISO 19458:2007
Minták tartósítása és kezelése: MSZ EN ISO 5667-3:2018
Megrendelő neve: Tiszakécske Város Önkormányzata
Megrendelő címe: 6060 Tiszakécske, Körösi
Minősítés (komponensenként):

Minta kódja: TI/TK/STR
EOV X:
EOV Y:
Mintavétel dátuma: 2025.07.01
Minta beérkezésének dátuma: 2025.07.01
Minta beérkezésének időpontja: 13:00
Vizsgálat kezdetének dátuma: 2025.07.01
Vizsgálat befejezésének dátuma: 2025.07.03

Helyszíni vizsgálatok, szolnoki telephely

Vizsgált komponens	Vizsgálati eredmény	Mértékegység	Minősítés	Alkalmazott szabvány	Vizsgálati módszer	Alkalmazott készülék
mintavétel ideje	11:05			nem akkreditált érték		
víz hőmérséklet	25,0	°C		MSZ 260-2:1955 1. fejezet	Hőmérséklet mérés	higanyos hőmérő

Bakteriológiai vizsgálatok, szolnoki telephely

Vizsgált komponens	Vizsgálati eredmény	Mértékegység	Minősítés	Alkalmazott szabvány	Vizsgálati módszer	Alkalmazott készülék
Escherichia coli szám	15	/100 mL		MSZ EN ISO 9308-3:2000	mikromódszer	CN-6 UV kamra
Enterococcus-szám	45	/100 mL		MSZ EN ISO 7899-1:2000	mikromódszer	CN-6 UV kamra

Megjegyzés:

A mintavételi helyen üveg, műanyag, gumi és egyéb hulladék előfordulása, valamint fitoplankton vagy makrofita burjánzás nem volt tapasztalható.

Jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős személyek:

Kémia szolnoki telephely: Rózsavári Anikó
Biológia szolnoki telephely: Csépes Eduárd
Kémia, Biológia kiskörei telephely: Kassay István Attila

Kérem, hogy reklamációját a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 napon belül tegye meg!

Ezen jegyzőkönyv a KÖTIVÍZIG Regionális Laboratóriumának írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

Kmf.

PH

Szolnok, 2025.07.04.



dr. Teszárné dr. Nagy Mariann
Regionális Laboratórium vezető

FNY/L5

1. Kiadás, 1. Változat



Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Regionális Laboratórium

A NAH által NAH-1-1327/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

5000 Szolnok, Tóth Mór u.2. Levelezési cím: 5002. Pf. 63.
Tel:(56) 501-940, Fax: (56) 343-763 E-mail: reglab@kotivizig.hu

Jegyzőkönyv száma: 2025/10-01004

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Oldalszám: 1

Kiállítás dátuma: 2025.06.06.

Összes oldalszám: 1

Minta típusa: Természetes fürdővíz
Minta származása: saját labor által vett
A vizsgálat típusa: természetes fürdővíz
Mintavétel minősítése: A mintavétel akkreditált
Mintavételért felelős személy: Sólyom Norbert
Mintavétel típusa: pontminta
Mintavétel módja: csónakból merített
Mintavevő berendezés:
Vízter neve: Tisza
Térség neve: Tiszaécske
Mintavételi hely: Tiszaécske, szabadstrand
Mintavétel tervezése: MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvány)
Mintavételi technika: MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvány)
Mintavétel végrehajtása:
Minták tartósítása és kezelése: MSZ EN ISO 5667-3:2018
Megrendelő neve: Tiszaécske Város Önkormányzata
Megrendelő címe: 6060 Tiszaécske, Körösi
Minősítés (komponensenként):

Minta kódja: TI/TK/STR
EOV X:
EOV Y:
Mintavétel dátuma: 2025.06.04
Minta beérkezésének dátuma: 2025.06.04
Minta beérkezésének időpontja: 11:00
Vizsgálat kezdetének dátuma: 2025.06.04
Vizsgálat befejezésének dátuma: 2025.06.06

Helyszíni vizsgálatok, szolnoki telephely

Vizsgált komponens	Vizsgálati eredmény	Mértékegység	Minősítés	Alkalmazott szabvány	Vizsgálati módszer	Alkalmazott készülék
mintavétel ideje	10:10			nem akkreditált érték		
víz hőmérséklet	20,5	°C		MSZ 260-2:1955 1. fejezet	Hőmérséklet mérés	higanyos hőmérő

Bakteriológiai vizsgálatok, szolnoki telephely

Vizsgált komponens	Vizsgálati eredmény	Mértékegység	Minősítés	Alkalmazott szabvány	Vizsgálati módszer	Alkalmazott készülék
Escherichia coli szám	371	/100 mL		MSZ EN ISO 9308-3:2000	mikromódszer	CN-6 UV kamra
Enterococcus-szám	125	/100 mL		MSZ EN ISO 7899-1:2000	mikromódszer	CN-6 UV kamra

Megjegyzés:

A fürdővíz kódja: HUBW_00312

A mintavételi helyen üveg, műanyag, gumi és egyéb hulladék előfordulása, valamint fitoplankton vagy makrofita burjánzás nem volt tapasztalható.

Jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős személyek:

Kémia szolnoki telephely: Rózsavári Anikó
Biológia szolnoki telephely: Csépes Eduárd
Kémia, Biológia kiskörei telephely: Kassay István Attila

Kérem, hogy reklamációját a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 napon belül tegye meg!

Ezen jegyzőkönyv a KÖTIVIZIG Regionális Laboratóriumának írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

PH

Szolnok, 2025.06.06.

Kmf.



FNy-5

dr. Teszárné dr. Nagy Mariann
Regionális Laboratórium vezető
Kiadás-1, Változat-2.