



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/05711-11/2025.

Ügyintéző: Bene Nikolett

dr. Lantos Edit

Telefon: +36 (76) 795-967

+36 (76) 795-963

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: KALDENEK Bt., 6042 Fülöpháza, külterület 084/33, 084/6, 084/4, 087/33, 082/19 és 082/17 helyrajzi számú ingatlanokon üzemelő baromfi telep, üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása, eljárást lezáró határozat

H A T Á R O Z A T

A KALDENEK Gazdasági és Kereskedelmi Betéti Társaság (székhely: 6042 Fülöpháza, II. körzet tanya 239/3., adószám: 20501857-2-03, cégjegyzékszám: 03-06-106041, a cég rövidített elnevezése: KALDENEK Bt., KÜJ szám: 100 574 936, a cég elektronikus elérhetősége: 20501857#cegkapu) nevében Szűcs Pál, az ABDIÁS-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A., adószám: 23709171-2-03, a cég elektronikus elérhetősége: 23709171#cegkapu) ügyvezetője által, 2025. július 5. napján benyújtott – a 6042 Fülöpháza, külterület 084/33, 084/6, 084/4, 087/33, 082/19 és 082/17 helyrajzi számú ingatlanokon üzemelő baromfinevelő telepre vonatkozó – **üzemi kárelhárítási tervet** a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság), mint **környezetvédelmi hatóság**

j ó v á h a g y j a,

az alábbi előírásokkal.

Előírások:

1. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot **telefonon azonnal és 8 órán belül írásban** tájékoztatni kell.
2. Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változások rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról gondoskodni kell.
3. A változásokról a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát **30 napon belül** értesíteni kell a módosításra vonatkozó tervrészletek megküldésével.
4. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – **5 évenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** felül kell vizsgálnia. **Jelen határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet 2030. július 02. napjáig felül kell vizsgálni és jóváhagyásra a környezetvédelmi hatóságnak elő kell terjeszteni.**
5. Amennyiben az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása miatt a gazdálkodó szervezetnek nem kell tervet készíteni, úgy azt a változás bekövetkezésétől számított **30 napon belül** a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához be kell jelenteni.

6. Az üzemi kárelhárítási tervet elektronikus úton az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság** (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c, telefon: +36 79/525-100, Hivatali kapu: ADUVIZIG, KRID azonosító: 628058718) és a **Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság** (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19., Hivatali kapu: KNPIHR; KRID azonosító: 548247379) részére meg kell küldeni.

*

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30402/3708/2025.ált. iktatószámú nyilatkozata szakkérdésben:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. augusztus 12. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: vízügyi és vízvédelmi hatóság) hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **KALDENÉK Gazdasági és Kereskedelmi Betéti Társaság** (székhely: 6042 Fülöpháza, II. körzet tanya 239/3.) részére a **Fülöpháza, külterület 084/33, 084/6, 084/4, 087/33, 082/19 és 082/17 hrsz.-ú ingatlanokon üzemelő baromfinevelő telepre vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában** indult eljárásában.

Az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásához a vízügyi, vízvédelmi hatóság hozzájárul az alábbi előírások betartása mellett:

1. Amennyiben azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás következik be, úgy a kárelhárítást a jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 90/2007. Korm. r.) foglaltak figyelembevételével kell végrehajtani.
2. Az intézkedésre jogosult vezetők és az intézkedésbe bevonható szervek elérhetőségét, a kárelhárítási tervet és a kárelhárítási eszközöket a **oldal 2 / 5** telephelyen az intézkedésbe bevonható valamennyi személy által hozzáférhető helyen kell tartani.
3. A földtani közeget, felszín alatti vizet vagy felszíni vizet közvetetten vagy közvetlenül veszélyeztető havária eseményt az észlelést követően haladéktalanul be kell jelenteni a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályának és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság központi ügyeletének.”

*

Eljárási költség nem merült fel.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kp.) meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a **Szegedi Törvényszékhez** (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

A digitális államtól és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályiról szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát

választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart.

I N D O K O L Á S

A **KALDENEK Bt.** nevében, az **ABDIÁS-ÖKO Kft.** (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A., adószám: 23709171-2-03, a cég elektronikus elérhetősége: 23709171#cegkapu) ügyvezetője, Szűcs Pál 2025. július 5. napján – a 6042 Fülöpháza, külterület 084/33, 084/6, 084/4, 087/33, 082/19 és 082/17 hrsz.-ú ingatlanokon üzemelő baromfinevelő telepre vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása iránti – kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatóságnál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A környezetvédelmi hatóság az iratanyag áttekintése során megállapította, hogy az hiányos, ezért a BK/KTF/05711-4/2025. iktatószámú végzésével hiánypótlásra hívta fel az ügyfelet, melyben foglaltakat az ügyfél képviselőjében az ABDIÁS-ÖKO Kft. 2025. július 31. napján teljesítette.

A *környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) 6. § (5) bekezdése szerint, a területi és az üzemi tervet a környezetvédelmi hatóság hagyja jóvá.

A *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a vármegyei kormányhivatal – Fülöpháza település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

A Rendelet 5. § (2) bekezdés szerint környezetvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi környezetvédelmi hatóság jár el.

A környezetvédelmi hatóság okirattári nyilvántartása és a benyújtott tervdokumentáció alapján a következőket állapította meg:

A vizsgált baromfitartó telep a 6042 Fülöpháza, külterület 084/33, 084/6, 084/4, 087/33, 082/19 és 082/17 hrsz. alatti ingatlanokon található, Kerekegyháza település belterületének délnyugati szélétől mintegy 1,5 km-re helyezkedik el. Megközelítése az 5215-ös számú Kerekegyháza-Fülöpháza összekötő úton biztosított.

A telephelyen száraz trágyás tartástechnológiát alkalmaznak. A naposcsibéket 3 db jércenevelő ólba telepítik. A 15-16 hetes korukig felnevelt jérceállományt átszállítják a 8 db tojótyúk

nevelőépületbe. A tojástermelés időszaka átlagosan 72 hétig tart, ezt követően vágásra értékesítik az állományt.

A keletkező száraz trágya a trágyakihordó szalagokról közvetlenül a szállítójárműre jut. Az ólak teljes kitrágyázása csak állományváltást követően történik. A telephelyrészeken üzemszerűen trágyatárolást nem végeznek. A Fülöpháza 084/33, 087/33, valamint a 082/19 hrsz. alatti ingatlanokon vészhelyzeti trágyatárolókat létesítettek, melyeket kizárólag járvány előfordulásának idején használnak trágyatárolásra. A tevékenységből származó száraztrágyát kihelyezési tilalom időszakában a Kerekegyháza, Papszék dűlő 0194/362 hrsz. alatti ingatlanon meglévő, csurgalékvíz gyűjtő aknával ellátott, vízzáró és szulfátálló vasbeton kialakítású trágyatárolóban, illetve a Fülöpháza 082/40 hrsz. alatti csurgalékvíz gyűjtő aknával rendelkezik, vízzáró és szulfátálló vasbeton kialakítású trágyatárolóba szállítják, majd a tilalmi időszakot követően mezőgazdasági területeken hasznosítják. A keletkező csurgalékvizet a gyűjtőaknákból szivattyú segítségével visszaöntözik a trágyaprizmákra.

A tojótelepi részekén megtermelt tojásokat a közelebbi ólakból tojásszállító szalag segítségével, míg a távolabbi ólakból teherautóval a tojáscsomagoló helyiségbe gyűjtik, ahol válogatják, fertőtlenítik, csomagolják és kiszállítják a megrendelőknek. A sérült és szennyezett tojásokat külön zárható edénybe gyűjtik, hűtik és ipari tojásként tojáslé gyártásra értékesítik.

A keletkező állati hullákat zárt műanyag hulladékgyűjtő edényzetben gyűjtik, majd a Fülöpháza 084/33 hrsz. alatti ingatlanon található hullaégető berendezésben elégetik. A keletkező hamut zárt, beton aljzatú munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd hulladékként a Saubermacher-Magyarország Kft. részére adják át.

A környezetvédelmi hatóság az okirattári nyilvántartása és a benyújtott tervdokumentáció alapján a következőket állapította meg:

A KALDENÉK Bt. (6042 Fülöpháza II. körzet tanya 239/3.) a Fülöpháza 084/33, 084/6, 084/4, 087/33, 082/19 és 082/17 hrsz. alatti telephelyén (Baromfinevelő telep) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 1. b) pontja – *Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől tojók számára* -, illetve a 2. számú mellékletének 11. a) pontja – *Nagy létszámú állattartás több mint 40.000 férőhely baromfi számára* – szerinti tevékenység folytatásához a BK/KTF/00857-1/2025. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

Tekintettel arra, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (a tényállás tisztázása érdekében megkeresések voltak szükségesek), a környezetvédelmi hatóság a 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2025. július 9. napján kelt, BK/KTF/05711-2/2025. számú levelében tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A környezetvédelmi hatóság a 2025. június 09. napján kelt, BK/KTF/05711-3/2025. számú levelével, az Ákr. 10. § (2) bekezdése, 43. § (2)-(3) bekezdései és a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése alapján, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, mint ügyfelet írásban értesítette az eljárás megindításáról, egyben az ügyre vonatkozó nyilatkozatának megküldését kérte.

A BK/KTF/05711-3/2025. számú megkeresésre az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a kizárólagos állami tulajdonban lévő felszíni vizek és a felszín alatti vizek kezelője a 008362-002/2025. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal BK/KTF/05711-3/2025. iktatószámú levelében értesítette igazgatóságunkat, hogy KALDENÉK Bt. (6042 Fülöpháza, II. körzet tanya 239/3) nevében az ABDIÁS-

ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A) a KALDENEK Bt., Fülöpháza külterület 084/33, 084/6, 84/4, 087/33, 082/19 és 082/17 hrsz.-ú ingatlanokon üzemelő baromfinevelő telepre vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában eljárás indult.

A megadott linkről letölthető dokumentáció áttekintése alapján, figyelembe véve a 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében előírtakat, az alábbi nyilatkozatot adjuk:

Az üzemi kárelhárítási tervet javasoljuk kiegészíteni az alábbiakkal:

- Kérjük, hogy csatolja a Fülöpháza 084/33, 084/4, 084/6, 087/33, 082/17, 087/19 hrsz. alatti ingatlanokhoz tartozó tulajdoni lapokat.

Igazgatóságunk a fentiek pótlását követően az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása ellen kifogást nem emel."

A környezetvédelmi hatóság az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által megküldött nyilatkozat figyelembevételével, az abban foglaltak hiánypótlására kérte fel az ügyfelet.

Az ügyfél nevében az ADDIÁS-ÖKO Kft. 2025. július 31. napján a BK/KTF/05711-6/2025. iktatószámmon megküldte a kért dokumentumokat.

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/05711-7/2025. iktatószámú végzésével ismételtlen megkereste az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, és felkérte - az ügyfél által megküldött hiánypótlások figyelembevételével - az ügyre vonatkozó nyilatkozatát szíveskedjen megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak.

A BK/KTF/05711-7/2025. számú megkeresésre az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a kizárólagos állami tulajdonban lévő felszíni vizek és a felszín alatti vizek kezelője a 008362-004/2025. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal BK/KTF/05711-3/2025. iktatószámú levelében értesítette igazgatóságunkat, hogy a KALDENEK Bt. (6042 Fülöpháza, II. körzet tanya 239/3) nevében az ABDIÁS-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A) a KALDENEK Bt., Fülöpháza külterület 084/33, 084/6, 084/4, 087/33, 082/19 és 082/17 hrsz.-ú ingatlanokon üzemelő baromfinevelő telepére vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában eljárás indult.

Igazgatóságunk a tervvel kapcsolatban hiánypótlást tartott szükségesnek, melyet az ügyfél teljesített. A kiegészített dokumentáció alapján BK/KTF/05711- 7/2025. iktatószámú levelében ismételtlen szakmai álláspontunkat kéri az üggyel kapcsolatban.

A megadott linkről letölthető, kiegészített dokumentáció alapján igazgatóságunk az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása ellen kifogást nem emel."

Az üzemi kárelhárítási tervre vonatkozó jogszabályi követelményeket a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet rögzíti.

A telephely üzemeltetője a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése, illetve a 2. számú mellékletének 11. a) pontja – Nagy létszámú állattartás több mint 40.000 férőhely baromfi számára – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett, amelyet benyújtott a környezetvédelmi hatósághoz, a 7. § és az 1. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében, az üzemi kárelhárítási tervet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a víz és a földtani közeg részszaakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő vagy tervező készíti el.

Az üzemi kárelhárítási tervet Szűcs Pál (Kamarai nyilvántartási szám: 03-0498) állította össze, aki az üzemi kárelhárítási terv elkészítésére érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezik.

A környezetvédelmi hatóság a fentiek értelmében az elkészített és benyújtott üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásáról döntött, a rendelkező részben foglaltak szerint.

A környezetvédelmi hatóság tájékoztatja az ügyfelet, hogy a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében: „A terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.”

A környezetvédelmi hatóság által tett előírások indokolása:

1. pont: a környezetvédelmi hatóság a 8 órán belüli bejelentés kötelezettségét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése alapján – „a környezetvédelmi, illetve az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az üzemeltető az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot.” – írta elő.

2. pont: a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján, az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról – ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat – a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.

3. pont: a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése szerint, a változásokról a környezetvédelmi hatóságot 30 napon belül értesíteni kell.

4. pont: a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

5. pont: a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint, ha a rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnél az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása nem jelentős és az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat nem szükséges, úgy a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a környezetvédelmi hatóságot erről kell tájékoztatni.

6 pont: Az üzemi kárelhárítási terv – a működési terület szerinti – területi vízügyi igazgatóságnak és Nemzeti Park Igazgatóságnak elektronikus úton való megküldése a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésén alapul.

*

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30402/3708/2025. ált. iktatószámú nyilatkozat indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. augusztus 12. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: vízügyi és vízvédelmi hatóság) hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a KALDENÉK Gazdasági és Kereskedelmi Betéti Társaság (székhely: 6042 Fülöpháza,

II. körzet tanya 239/3.) részére a Fülöpháza, külterület 084/33, 084/6, 084/4, 087/33, 082/19 és 082/17 hrsz.-ú ingatlanokon üzemelő baromfinevelő telepre vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában indult eljárásában.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályához érkezett megkeresés áttanulmányozása után a következőket állapítottam meg:

A telephelyen száraz trágyás tartástechnológiával történő állattartást folyik. A napos-csibéket 3 db jércenevelő ólba telepítik be. A kb. 15-16 hetes korukig felnevelt jérceállományt átszállítják a tojótyúk ólakba (8 db). A tojástermelési időszak átlag 72 hétig tart, ezt követően vágásra értékesítik az állományt. A tojótelepi részekben megtermelt tojásokat a közelebbi ólaktól tojásszállító szalag segítségével, a távolabbi ólaktól teherautóval a tojáscsomagoló helyiségbe gyűjtik, ahol válogatják, fertőtlenítik, csomagolják (MOBA 1000 típusú tojásvizsgáló- és csomagoló berendezéssel) és kiszállítják a megrendelőknek. A sérült és szennyezett tojásokat külön zárható edénybe gyűjtik, hűtik és ipari tojásként tojáslé gyártásra értékesítik.

Az egyes telephelyrészek külön-külön szociális épületrészekkel, öltözőkkel és állatboncoló helyiségekkel ellátottak. Állatboncolást általában nem végeznek, mivel azt az állatorvos a saját bonctermében végzi.

Az ólak napi átvizsgálása során gyűjtik össze az állati hullákat zárt műanyag hulladékgyűjtő edényzetben, majd Fülöpháza, 084/33 hrsz. alatti ingatlanon található az IncinerPro i-50 Diesel kiskapacitású állati hullaégető berendezésben elégetik (BK/EBAO/01983/2021. működési engedély alapján). A keletkező hamut zárt, beton aljzatú munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd hulladékként a Saubermacher- Magyarország Kft. részére adják át.

Szakkérdések vizsgálata

Vízellátás:

A telep vízellátását a Bácsvíz Zrt. biztosítja a települési ivóvíz közmű hálózatról. Minden épület külön vízmérő órával rendelkezik.

Szennyvízelhelyezés:

A telephelyen naponta keletkező szociális szennyvizet zárt, vízzáróan kiképzett gyűjtőaknáknak gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező vállalkozással szennyvíztisztító-telepre szállítatják.

A szociális szennyvíz zárt gyűjtése indokolt, mivel közcsatorna nincs a közelben, a szennyvíz szikkasztása pedig nem lehetséges a talajadottságok miatt.

A zárt, vízzáróan kialakított gyűjtőakna megakadályozza a szociális szennyvíz elszivárgását.

Az elhullott állatok boncolását nem a telephelyen végzik, hanem az állatorvos korszerűen felszerelt létesítményében. Járvány gyanú esetén az állati hullák az Országos Állategészségügyi Intézetbe (Budapest, Tábornok u. 2.) kerülnek beszállításra, és boncolásra. Így a boncolásból eredően a telephelyen technológiai szennyvíz keletkezésével nem kell számolnunk.

Csapadékvíz elvezetése:

A vizsgált telephelyen csapadékvízgyűjtő rendszer nincs kiépítve. A területre hulló csapadékvíz szennyezőanyagokkal nem érintkezik, így a laza, homokos, növényzettel fedett talajon elszikkad.

Trágyakezelés:

A keletkező száraz trágya a trágyakihordó szalagokról közvetlenül a szállítójárműre jut. Az ólak teljes kitrágyázása csak állományváltást követően történik. A telephelyrészekben üzemszerűen trágyatárolást nem végeznek. A Fülöpháza, 084/33, 087/33, valamint a 082/19 hrsz. alatti ingatlanokon vészhelyzeti trágyatárolókat létesítettek, melyeket kizárólag járvány előfordulásának idején használnak trágyatárolásra. A tevékenységből származó száraztrágyát kihelyezési tilalom időszakában a Kerekegyháza, Papszék dűlő 0194/362 hrsz. alatti ingatlanon meglévő, csurgalékvíz gyűjtő aknával ellátott, vízzáró és szulfátálló vasbeton kialakítású trágyatárolóba, illetve a Fülöpháza, 082/40 hrsz. alatti csurgalékvíz gyűjtő aknával rendelkező, vízzáró és szulfátálló vasbeton kialakítású trágyatárolóba szállítják, majd a tilalmi időszaktól követően mezőgazdasági területeken hasznosítják. A keletkező csurgalékvizet a gyűjtőaknákból szivattyú

segítségével visszaöntözik a trágyaprizmákra.

Az érintett terület érzékenységi besorolása:

Fülöpháza település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz szempontjából „érzékeny” területi kategóriába tartozik.

Felszíni és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem:

Felszíni vízvédelem:

A telephelyhez legközelebbi felszíni vízfolyás a telephelytől mintegy 560 m távolságban található XIX/k-csatorna. A legközelebbi tó, a Kondor-tó a telephelytől mintegy 3,63 km-re található. A tevékenységhez kapcsolódóan felszíni víz igénybevétele, valamint felszíni vízbe való bebocsátás nem történik.

Felszín alatti vizek és monitoring:

A telepen talajvíz monitoring rendszer nem üzemel. A trágyatárolásra használt, Kerekegyháza, 0194/362 helyrajzi számú ingatlanon lévő trágyatárolónál a Bt. 2 db talajvíz monitoring kútból álló monitoring rendszert üzemeltet, mely terület a DVCS (V) vízgyűjtőjéhez tartozik.

A területi érzékenységi besorolás a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendeletnek és az azt módosító 7/2005. (III.1.) KvVM rendeletnek megfelelően Fülöpháza az érzékeny terület kategóriába tartozik.

Vízbázis védelem:

A telephely területe a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő-, illetve távlati vízbázis védőterületet nem érint.

Árvíz és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások:

Az építmények a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rend. 2. § (3) bekezdése alapján parti sávot, illetve nagyvízi medret nem érintenek, ezért az árvíz és a jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

Összességében a vízügyi és vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tevékenység vízellátása, szennyvízelhelyezése, csapadékvíz elvezetése és trágyaelhelyezése megfelelően megoldott. A dokumentációban bemutatott és a hatóság részéről előírásokkal szabályozott rendeltetésszerű üzemeltetés esetén a tevékenység a felszín alatti víz felszínre kerülésével nem jár, a felszíni és felszín alatti vizek minőségét nem veszélyezteti, mennyiségüket nem befolyásolja. Üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét a tevékenység nem érinti, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

Az előírások indokolása:

ad.1. - ad.3.: A 90/2007. (IV.26.) Korm. r. 2. § -ban foglaltak alapján.

Jelen kárelhárítási tervben kidolgozásra került az esetlegesen szükséges riasztás és tájékoztatás módja, a kárelhárításért felelős személyek megnevezésével, feladataik rögzítésével. A rendkívüli szennyezés megelőzésének legfontosabb feltétele a szükséges ellenőrzési és karbantartási feladatok folyamatos ellátása, az alkalmazott technológia előírásainak betartása.

Jelen kárelhárítási tervben kidolgozásra került az esetlegesen szükséges riasztás és tájékoztatás módja, a kárelhárításért felelős személyek megnevezésével, feladataik rögzítésével. A rendkívüli szennyezés megelőzésének legfontosabb feltétele a szükséges ellenőrzési és karbantartási feladatok folyamatos ellátása, az alkalmazott technológia előírásainak betartása, és betartatása.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet szerint készített üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása ellen vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem emeltem kifogást, hozzájárulásomat előírások mellett megadtam.

Az eljárásban a vízügyi, vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörét az eljárásban a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12/A. §, 8. melléklet 9. és 10. pontja, illetékességét a a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés, 2. melléklet 3. pontja állapítja meg."

*

A határozatot a környezetvédelmi hatóság a fent hivatkozott jogszabályhelyek és a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése alapján hozta meg.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontja alapján az ügyintézési határidőben nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 52. § (1) bekezdés szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésének, a kézbesítésének, a hirdetmény honlapon történő közzétételének és levételének, valamint a közhírré tétel napja.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (1) bekezdése szerinti eljárási illetékfizetési kötelezettség a közigazgatási hatósági eljárás tárgya alapján jelen eljárás vonatkozásában nem áll fent.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közlötték.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a Kp. 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint a Dáptv-re figyelemmel adott tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a környezetvédelmi hatóság a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapította meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az Itv. 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról a környezetvédelmi hatóság az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése a Rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja, 5. § (2) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

Csókási Anita Ágnes
főosztályvezető

Kapják:

- | | |
|---|------------------|
| 1. KALDENÉK Bt. (6042 Fülöpháza, II. körzet tanya 239/3.) | 20501857#cegkapu |
| 2. ABDIÁD-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A.) | 23709171#cegkapu |
| 3. Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/C.) | HKP |
| 4. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.) | HKP |
| 5. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.) | HKP |
| 6. Hatósági Nyilvántartás | |
| 7. Irrattár | |